

[Home](#)[GitHub](#)

CLASSES

[ArticlesService](#)[ErrorBoundary](#)

EVENTS

[SIGINT](#)[unhandledRejection](#)

NAMESPACES

[apiConfig](#)[contactoEmergenciaService](#)[diarioService](#)

GLOBAL

[404_Error_Handler](#)[ACTIVIDADES](#)[API_URL](#)[ASPECTOS_COGNITIVOS](#)[ActionCard](#)[ActivitySelector](#)[App](#)[Articulos](#)[AuthButtons](#)[AuthLayout](#)[Button](#)[CORS_Configuration](#)[Card](#)[Carousel](#)[Checkbox](#)[CircularProgress](#)[CognitionSelector](#)[Diario](#)[DiaryBanner](#)[DiaryEditor](#)[DiaryEntry](#)[EMOCIONES](#)[EmergencyButton](#)[EmergencyModal](#)[EmotionSelector](#)[EmotionState](#)

backend/src/controllers/contactoEmergencia.controller.js

```
1.  /**
2.   * @file Controlador para los contactos de emergencia.
3.   * @description Gestiona las operaciones CRUD para los contactos de
4.   * @requires ../models/contactoEmergencia_mongoose
5.   * @requires ../models/usuarios_mongoose
6.   * @requires nodemailer
7.   */
8.  const ContactoEmergencia = require('../models/contactoEmergencia_mongoose');
9.  const User = require('../models/usuarios_mongoose');
10. const nodemailer = require('nodemailer');
11.
12. /**
13.  * @function createContacto
14.  * @description Crea un nuevo contacto de emergencia para el usuario
15.  * @param {object} req - Objeto de petición de Express.
16.  * @param {object} res - Objeto de respuesta de Express.
17.  * @returns {Promise<void>}
18.  */
19. exports.createContacto = async (req, res) => {
20.   try {
21.     const { nombre, telefono, email, relacion } = req.body;
22.     const usuario = req.user.id;
23.
24.     const nuevoContacto = new ContactoEmergencia({
25.       usuario,
26.       nombre,
27.       telefono,
28.       email,
29.       relacion
30.     });
31.
32.     await nuevoContacto.save();
33.
34.     await User.findByIdAndUpdate(usuario, { contactoEmergenciaArreglo: [...usuario.contactoEmergenciaArreglo, nuevoContacto._id] }, { upsert: true });
35.
36.     res.status(201).json({ message: 'Contacto de emergencia creado exitosamente' });
37.   } catch (error) {
38.     res.status(500).json({ message: 'Error al crear el contacto de emergencia' });
39.   }
40. };
41.
42. /**
43.  * @function getContactos
44.  * @description Obtiene todos los contactos de emergencia del usuario
45.  * @param {object} req - Objeto de petición de Express.
46.  * @param {object} res - Objeto de respuesta de Express.
47.  * @returns {Promise<void>}
48.  */
49. exports.getContactos = async (req, res) => {
```

```

50.     try {
51.         const contactos = await ContactoEmergencia.find({ usuario: req.user.id });
52.         res.status(200).json(contactos);
53.     } catch (error) {
54.         res.status(500).json({ message: 'Error al obtener los contactos' });
55.     }
56. };
57.
58. /**
59.  * @function getContactoById
60.  * @description Obtiene un contacto de emergencia específico por su ID.
61.  * @param {object} req - Objeto de petición de Express.
62.  * @param {object} res - Objeto de respuesta de Express.
63.  * @returns {Promise<void>}
64.  */
65. exports.getContactoById = async (req, res) => {
66.     try {
67.         const contacto = await ContactoEmergencia.findOne({ _id: req.params.id });
68.         if (!contacto) {
69.             return res.status(404).json({ message: 'Contacto de emergencia no encontrado' });
70.         }
71.         res.status(200).json(contacto);
72.     } catch (error) {
73.         res.status(500).json({ message: 'Error al obtener el contacto' });
74.     }
75. };
76.
77. /**
78.  * @function updateContacto
79.  * @description Actualiza un contacto de emergencia existente.
80.  * @param {object} req - Objeto de petición de Express.
81.  * @param {object} res - Objeto de respuesta de Express.
82.  * @returns {Promise<void>}
83.  */
84. exports.updateContacto = async (req, res) => {
85.     try {
86.         const { nombre, telefono, email, relacion } = req.body;
87.         const contacto = await ContactoEmergencia.findOneAndUpdate(
88.             { _id: req.params.id, usuario: req.user.id },
89.             { nombre, telefono, email, relacion },
90.             { new: true }
91.         );
92.
93.         if (!contacto) {
94.             return res.status(404).json({ message: 'Contacto de emergencia no encontrado' });
95.         }
96.
97.         res.status(200).json({ message: 'Contacto de emergencia actualizado exitosamente' });
98.     } catch (error) {
99.         res.status(500).json({ message: 'Error al actualizar el contacto' });
100.    }
101. };
102.
103. /**
104.  * @function deleteContacto
105.  * @description Elimina un contacto de emergencia.
106.  * @param {object} req - Objeto de petición de Express.
107.  * @param {object} res - Objeto de respuesta de Express.
108.  * @returns {Promise<void>}
109.  */
110. exports.deleteContacto = async (req, res) => {
111.     try {
112.         const contacto = await ContactoEmergencia.findOneAndDelete({
113.

```

```

114.         if (!contacto) {
115.             return res.status(404).json({ message: 'Contacto de emer
116.         }
117.
118.         const remainingContactos = await ContactoEmergencia.countDoc
119.         if (remainingContactos === 0) {
120.             await User.findByIdAndUpdate(req.user.id, { contactoEmer
121.         }
122.
123.         res.status(200).json({ message: 'Contacto de emergencia elim
124.     } catch (error) {
125.         res.status(500).json({ message: 'Error al eliminar el contac
126.     }
127. };
128.
129. /**
130.  * @function sendEmergencyEmail
131.  * @description Envía un email de emergencia a un contacto.
132.  * @param {object} req - Objeto de petición de Express.
133.  * @param {object} res - Objeto de respuesta de Express.
134.  * @returns {Promise<void>}
135.  */
136. exports.sendEmergencyEmail = async (req, res) => {
137.     try {
138.         const { contactoId } = req.params;
139.         const usuario = await User.findById(req.user.id);
140.
141.         // Buscar el contacto de emergencia
142.         const contacto = await ContactoEmergencia.findOne({ _id: con
143.
144.         if (!contacto) {
145.             return res.status(404).json({ message: 'Contacto de emer
146.         }
147.
148.         if (!contacto.email) {
149.             return res.status(400).json({ message: 'El contacto no t
150.         }
151.
152.         // Configurar el transporter de nodemailer
153.         // Usando Gmail como ejemplo - necesitarás configurar las cr
154.         const transporter = nodemailer.createTransport({
155.             service: 'gmail',
156.             auth: {
157.                 user: process.env.EMAIL_USER,
158.                 pass: process.env.EMAIL_PASS
159.             }
160.         });
161.
162.         // Nombre del usuario que envía
163.         const nombreUsuario = usuario?.nombre || 'Un usuario de Minc
164.
165.         // Configurar el mensaje
166.         const mailOptions = {
167.             from: process.env.EMAIL_USER,
168.             to: contacto.email,
169.             subject: 'URGENTE: Solicitud de ayuda de ' + nombreUs
170.             html: `
171.                 <div style="font-family: Arial, sans-serif; max-widt
172.                     <div style="background-color: #dc2626; color: wh
173.                         <h1 style="margin: 0;"> Mensaje de Emergen
174.                     </div>
175.                     <div style="background-color: #f9fafb; padding:
176.                         <p style="font-size: 16px; color: #1f2937;">
177.                             Hola <strong>${contacto.nombre}</strong>

```

```

178.         </p>
179.         <p style="font-size: 16px; color: #1f2937;">
180.             <strong>${nombreUsuario}</strong> te ha
181.         </p>
182.         <div style="background-color: #fef3c7; borde
183.             <p style="margin: 0; color: #92400e; for
184.                 Por favor, contacta con esta persona
185.             </p>
186.         </div>
187.         <p style="font-size: 14px; color: #6b7280;">
188.             Este mensaje ha sido enviado automáticam
189.         </p>
190.     </div>
191. </div>
192.
193.     };
194.
195.     // Enviar el email
196.     await transporter.sendMail(mailOptions);
197.
198.     res.status(200).json({ message: 'Email de emergencia enviado
199. } catch (error) {
200.     console.error('Error al enviar email de emergencia:', error)
201.     res.status(500).json({ message: 'Error al enviar el email de
202. }
203. };
204.

```

Documentation generated by [JSDoc 4.0.5](#) on Thu Dec 11 2025 22:33:20 GMT+0000
(Coordinated Universal Time) using the [docdash](#) theme.