

|                           |
|---------------------------|
| Search                    |
| Home                      |
| GitHub                    |
| CLASSES                   |
| ArticlesService           |
| ErrorBoundary             |
| EVENTS                    |
| SIGINT                    |
| unhandledRejection        |
| NAMESPACES                |
| apiConfig                 |
| contactoEmergenciaService |
| diarioService             |
| GLOBAL                    |
| 404_Error_Handler         |
| ACTIVIDADES               |
| API_URL                   |
| ASPECTOS_COGNITIVOS       |
| ActionCard                |
| ActivitySelector          |
| App                       |
| Articulos                 |
| AuthButtons               |
| AuthLayout                |
| Button                    |
| CORS_Configuration        |
| Card                      |
| Carousel                  |
| Checkbox                  |
| CircularProgress          |
| CognitionSelector         |
| Diario                    |
| DiaryBanner               |
| DiaryEditor               |
| DiaryEntry                |
| EMOCIONES                 |
| EmergencyButton           |
| EmergencyModal            |
| EmotionSelector           |
| EmotionState              |

# frontend/src/components/organisms/ErrorBoundary.jsx

```
1.  /**
2.   * @file Componente ErrorBoundary para capturar errores de JavaScript
3.   * @description Muestra una UI de fallback cuando ocurre un error.
4.   * @requires react
5.   * @requires prop-types
6.   */
7.  import React from 'react';
8.  import PropTypes from 'prop-types';
9.
10. /**
11.  * @class ErrorBoundary
12.  * @extends React.Component
13.  * @description Un componente de clase que captura errores en sus componentes hijos,
14.  *             registra esos errores y muestra una UI de fallback.
15.  */
16.  class ErrorBoundary extends React.Component {
17.    /**
18.     * @constructor
19.     * @param {object} props - Las propiedades pasadas al componente
20.     */
21.    constructor(props) {
22.      super(props);
23.      this.state = {
24.        hasError: false,
25.        error: null
26.      };
27.    }
28.
29.    /**
30.     * @static
31.     * @function getDerivedStateFromError
32.     * @description Actualiza el estado para que el siguiente render
33.     * @param {Error} error - El error que fue lanzado.
34.     * @returns {object} Un objeto de estado que indica que ha ocurrido un error.
35.     */
36.    static getDerivedStateFromError(error) {
37.      return { hasError: true };
38.    }
39.
40.    /**
41.     * @function componentDidCatch
42.     * @description Captura información sobre el error.
43.     * @param {Error} error - El error que fue lanzado.
44.     * @param {object} errorInfo - Un objeto con una clave `componentStack` que indica
45.     */
46.    componentDidCatch(error, errorInfo) {
47.      console.error('Error capturado por ErrorBoundary:', error, errorInfo);
48.      this.setState({ error });
49.    }
50.  }
```

```

50.
51. /**
52.  * @function handleReload
53.  * @description Recarga la página para intentar resolver el error
54.  */
55. handleReload = () => {
56.     window.location.href = '/';
57. };
58.
59. /**
60.  * @function render
61.  * @description Renderiza el componente. Muestra la UI de fallback
62.  * @returns {React.ReactNode}
63.  */
64. render() {
65.     if (this.state.hasError) {
66.         return (
67.             <div style={{
68.                 minHeight: '100vh',
69.                 display: 'flex',
70.                 alignItems: 'center',
71.                 justifyContent: 'center',
72.                 padding: '2rem',
73.                 textAlign: 'center',
74.                 backgroundColor: '#f9fafb'
75.             }}>
76.                 <div style={{
77.                     maxWidth: '600px',
78.                     background: 'white',
79.                     padding: '3rem',
80.                     borderRadius: '12px',
81.                     boxShadow: '0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1)'
82.                 }}>
83.                     <div style={{ fontSize: '4rem', marginBottom: '1rem' }}>
84.                         <h1 style={{
85.                             color: '#1e293b',
86.                             fontSize: '1.875rem',
87.                             marginBottom: '1rem'
88.                         }}>
89.                             Algo salió mal
90.                         </h1>
91.                         <p style={{
92.                             color: '#64748b',
93.                             marginBottom: '2rem'
94.                         }}>
95.                             Lo sentimos, ha ocurrido un error inesperado
96.                         </p>
97.                         <button
98.                             onClick={this.handleReload}
99.                             style={{
100.                                 padding: '0.75rem 2rem',
101.                                 background: '#4f46e5',
102.                                 color: 'white',
103.                                 border: 'none',
104.                                 borderRadius: '8px',
105.                                 fontSize: '1rem',
106.                                 cursor: 'pointer'
107.                             }}
108.                         >
109.                             Volver al inicio
110.                         </button>
111.                     </div>
112.                 </div>
113.             );

```

```
114.         }
115.
116.         return this.props.children;
117.     }
118. }
119.
120. ErrorBoundary.propTypes = {
121.     /** Los componentes hijos que este boundary va a envolver. */
122.     children: PropTypes.node.isRequired
123. };
124.
125. export default ErrorBoundary;
```

Documentation generated by [JSDoc 4.0.5](#) on Thu Dec 11 2025 22:33:20 GMT+0000  
(Coordinated Universal Time) using the [docdash](#) theme.