

Home
GitHub
CLASSES
ArticlesService
ErrorBoundary
EVENTS
SIGINT
unhandledRejection
NAMESPACES
apiConfig
contactoEmergenciaService
diarioService
GLOBAL
404_Error_Handler
ACTIVIDADES
API_URL
ASPECTOS_COGNITIVOS
ActionCard
ActivitySelector
App
Articulos
AuthButtons
AuthLayout
Button
CORS_Configuration
Card
Carousel
Checkbox
CircularProgress
CognitionSelector
Diario
DiaryBanner
DiaryEditor
DiaryEntry
EMOCIONES
EmergencyButton
EmergencyModal
EmotionSelector
EmotionStats
Footer
GET_/_
Generic_Error_Handler
Heading
HeroSection
Home
Input
Landing
LandingHero
Login

MindCare API Documentation

Documentación para el módulo de Optativa: [Ver documentación completa de cumplimiento de requisitos](#)

Índice

- Breve descripción
- Aplicación desplegada
 - [Despliegue Local con Docker](#)
 - [Imágenes Docker Disponibles](#)
 - [URL de Producción](#)
 - [CI/CD Automatizado](#)
- [Stack tecnológico](#)
 - [Frontend](#)
 - [Backend](#)
 - [DevOps y Herramientas](#)
- Capturas de pantalla
- [Instalación para desarrollo local](#)
 - [Prerrequisitos](#)
 - [1. Clonar el repositorio](#)
 - [2. Configurar el Backend](#)
 - [3. Configurar el Frontend](#)
 - [4. Acceder a la aplicación](#)
- [Documentación](#)
 - [Documentación técnica](#)
 - [Documentación de gestión del proyecto](#)
- [Wiki del proyecto](#)
- [Equipo de desarrollo](#)

Breve descripción

MindCare es una aplicación web diseñada para apoyar a personas que padecen depresión o síntomas relacionados con su estado de ánimo. Su objetivo es proporcionar herramientas digitales que faciliten la autogestión emocional, fomenten el autocuidado y ofrezcan acompañamiento seguro y personalizado.

La app permite registrar emociones y hábitos diarios, mantener un diario libre seguro y compartible, recibir notificaciones y consejos adaptados a los patrones emocionales del usuario, y acceder a artículos y recursos educativos confiables sobre salud mental. También incluye un botón de emergencia con acceso a líneas de ayuda oficiales.

MindCare está orientada a jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad económica, geográfica o con acceso limitado a terapia profesional, ofreciendo una solución accesible, educativa y confiable para mejorar su bienestar emocional.

Aplicación desplegada

MindCare está completamente dockerizada y lista para despliegue en producción con CI/CD automatizado.

[Despliegue Local con Docker](#)

```
# Clonar repositorio
git clone https://github.com/AdrianDiaz24/DAW2-Proyecto-Grupo-7.git
cd DAW2-Proyecto-Grupo-7

# Configurar variables de entorno
cp .env.docker.example .env

# Levantar todos los servicios (Frontend, Backend, MongoDB)
docker-compose up -d

# Acceder a la aplicación
# Frontend: http://localhost:3000
# Backend API: http://localhost:5000/api
```

Imágenes Docker Disponibles

Las imágenes de Docker están publicadas en Docker Hub y actualizadas automáticamente con CI/CD:

- **Backend:** `dockerhub-username/mindcare-backend:latest`
- **Frontend:** `dockerhub-username/mindcare-frontend:latest`

URL de Producción

URL de producción: <https://mindcare.com>

Nota: La aplicación está desplegada tanto en [Render](#) como [Vercel](#) usando las imágenes Docker generadas automáticamente por GitHub Actions.

Desplegar tu Propia Instancia

Documentación completa de despliegue: <docs/despliegue.md>

El documento de despliegue incluye:

- Arquitectura de despliegue con diagramas
- Configuración de Docker y Docker Compose
- Pipeline CI/CD con GitHub Actions
- Guía paso a paso para Render
- Variables de entorno y configuraciones
- Troubleshooting y resolución de problemas
- Buenas prácticas implementadas

Despliegue en Render (Recomendado):

- Tier gratuito con 750h/mes
- HTTPS automático
- Deploy automático desde Docker Hub
- MongoDB Atlas incluido
- URL pública accesible

Ver guía paso a paso detallada: <docs/despliegue.md>

CI/CD Automatizado

El proyecto incluye GitHub Actions workflows que automatizan:

Build y Push a Docker Hub - Cada push a `main` o `dev` construye y publica nuevas imágenes versionadas automáticamente

Generación de Documentación JSDoc - Documentación del código generada automáticamente y desplegada en GitHub Pages

Generación de PDFs - Documentación en formato PDF disponible en artifacts de GitHub Actions

Deploy a GitHub Pages - Documentación técnica accesible públicamente en <https://adriandiaz24.github.io/DAW2-Proyecto-Grupo-7/>

Workflows disponibles:

- `docker-build.yml` - Construcción y publicación de imágenes Docker
- `docs-build.yml` - Generación y despliegue de documentación JSDoc

Ver workflows en: <.github/workflows/>

Stack tecnológico

MindCare ha sido desarrollada utilizando tecnologías modernas y robustas que garantizan escalabilidad, seguridad y una experiencia de usuario óptima. El proyecto está construido sobre una arquitectura de aplicación web full-stack que separa claramente las responsabilidades entre el frontend, backend y la capa de datos.

Frontend

- **React** 18.2.0 - Librería para construir interfaces de usuario
- **React Router DOM** 6.20.0 - Navegación y enrutamiento
- **Zustand** 5.0.8 - Gestión de estado global
- **Axios** 1.6.2 - Cliente HTTP para llamadas a la API
- **React Hot Toast** 2.6.0 - Sistema de notificaciones
- **CSS3** - Estilos personalizados

Backend

- **Node.js** con **Express** 4.16.1 - Framework web
- **MongoDB** con **Mongoose** 8.0.3 - Base de datos NoSQL
- **JWT** (jsonwebtoken) 9.0.2 - Autenticación y autorización
- **bcryptjs** 2.4.3 - Encriptación de contraseñas
- **CORS** 2.8.5 - Manejo de peticiones cross-origin
- **Helmet** 7.1.0 - Seguridad HTTP
- **Nodemailer** 7.0.11 - Envío de correos electrónicos
- **dotenv** 17.2.3 - Gestión de variables de entorno

DevOps y Herramientas

- **Git** y **GitHub** - Control de versiones
- **Docker** y **Docker Compose** - Containerización y orquestación
- **GitHub Actions** - CI/CD automatizado
- **Docker Hub** - Registro de imágenes Docker
- **Nginx** - Servidor web para frontend en producción
- **Nodemon** 3.0.2 - Desarrollo con hot-reload
- **JSDoc** con **Docdash** - Documentación automática del código con tema personalizado
- **Postman** - Testing de API

Capturas de pantalla

A continuación se presentan algunas capturas representativas de las principales funcionalidades de MindCare, mostrando la interfaz de usuario y las diferentes secciones de la aplicación.

Página de inicio

[]

Panel de registro emocional

[]

Diario personal

[]

Dashboard de estadísticas

[]

Instalación para desarrollo local

Esta guía detalla los pasos necesarios para configurar y ejecutar MindCare en un entorno de desarrollo local. El proceso incluye la configuración tanto del servidor backend como de la aplicación frontend, así como las variables de entorno requeridas.

Prerrequisitos

- Node.js (v16 o superior)

- MongoDB (v5 o superior) o una cuenta en MongoDB Atlas
- npm o yarn

1. Clonar el repositorio

```
git clone https://github.com/USUARIO/DAW2-Proyecto-Grupo-7.git
cd DAW2-Proyecto-Grupo-7
```

2. Configurar el Backend

```
cd backend
npm install
```

Crear un archivo `.env` en la carpeta `backend` con las siguientes variables:

```
PORT=5000
MONGODB_URI=mongodb://localhost:27017/mindcare
JWT_SECRET=tu_clave_secreta_muy_segura
JWT_EXPIRES_IN=7d
NODE_ENV=development
FRONTEND_URL=http://localhost:3000
EMAIL_HOST=smtp.example.com
EMAIL_PORT=587
EMAIL_USER=tu_email@example.com
EMAIL_PASS=tu_password
```

Iniciar el servidor backend:

```
npm run dev
```

El backend estará disponible en `http://localhost:5000`

3. Configurar el Frontend

Abrir una nueva terminal:

```
cd frontend
npm install
```

Crear un archivo `.env` en la carpeta `frontend` con:

```
REACT_APP_API_URL=http://localhost:4000
```

Nota importante: La variable `REACT_APP_API_URL` debe apuntar a la URL base del backend **sin** incluir `/api`, ya que los endpoints en el código ya lo incluyen automáticamente.

Iniciar el servidor de desarrollo:

```
npm start
```

El frontend estará disponible en `http://localhost:3000`

4. Acceder a la aplicación

Una vez ambos servidores estén corriendo, abre tu navegador en:

- **Frontend:** `http://localhost:3000`
- **Backend API:** `http://localhost:4000/api`

El proyecto MindCare cuenta con documentación completa y detallada que abarca desde aspectos técnicos de implementación hasta la planificación y gestión del proyecto. Esta documentación está organizada en dos categorías principales para facilitar su consulta.

Documentación técnica

Esta sección incluye la documentación relacionada con la implementación técnica, APIs, configuraciones y recursos para desarrolladores.

- **GitHub Pages** - Documentación técnica completa generada automáticamente con JSDoc. Incluye especificación detallada de todas las funciones, clases, componentes y módulos del código fuente (backend y frontend). La documentación se actualiza automáticamente con cada push a `main` mediante GitHub Actions y está disponible en formato HTML navegable con búsqueda integrada.

Descarga en PDF: Los PDFs de la documentación JSDoc se generan automáticamente y están disponibles en la sección de **Actions → Artifacts** del repositorio. Busca el workflow más reciente de "Generador de Documentación JSDoc" y descarga el artifact `jsdoc-pdfs`.

- **Documentación de la API** - Especificación completa de los endpoints de la API REST, incluyendo métodos HTTP, parámetros, respuestas y ejemplos de uso.
- **Configuración CORS** - Guía detallada sobre la configuración de Cross-Origin Resource Sharing implementada en el backend, incluyendo setup, testing y troubleshooting.
- **Testing con Postman** - Guía completa para importar y utilizar la colección de Postman (ubicada en `backend/postman/`), incluyendo setup de entorno, estructura de endpoints, flujos de testing y validación de respuestas.
- **Arquitectura del Backend** - Documentación técnica sobre la arquitectura del sistema de autenticación y guías de uso del middleware.

Documentación de gestión del proyecto

Documentación relacionada con la planificación, análisis, viabilidad y recursos del proyecto MindCare, organizada por fases de desarrollo.

- **Definición del problema** - Fase 1 del proyecto que incluye la descripción detallada del problema identificado, evidencias de investigación, definición de user personas, análisis de competencia y propuesta de valor fundamentada en necesidades reales de salud mental.
- **Investigación y tracker** - Especificación técnica del sistema de seguimiento diario que monitoriza estado de ánimo, sueño, actividades, cogniciones y otros aspectos clave basados en guías clínicas (DSM-5, NICE, APA) para el acompañamiento en procesos de recuperación de la depresión.
- **Formulario inicial** - Diseño de los formularios de registro inicial que identifican factores detonantes de episodios depresivos y actividades placenteras del usuario, permitiendo personalizar el seguimiento y las recomendaciones basadas en Behavioral Activation.
- **Viabilidad técnica** - Fase 2 del proyecto con requisitos funcionales priorizados, justificación del stack MERN, esquema de base de datos, arquitectura de la aplicación, evaluación de capacidades del equipo y análisis de riesgos técnicos con estrategias de mitigación.
- **Objetivos y alcance** - Fase 3 que define objetivos SMART del proyecto, delimita el MVP (Minimum Viable Product), establece qué se incluye y excluye del alcance, y detalla los criterios de éxito medibles y alcanzables.
- **Recursos necesarios** - Fase 4 de planificación que detalla la distribución de roles y responsabilidades del equipo, el stack tecnológico completo, servicios externos y APIs a utilizar, y herramientas de desarrollo y gestión del proyecto.
- **Análisis de competencias** - Estudio comparativo detallado de 5 competidores principales (Moodfit, Daylio, Woebot, Headspace, Yana) identificando sus fortalezas, debilidades y oportunidades de diferenciación, destacando el diario compartido seguro y sistema de emergencia como USP.
- **Estructura organizativa** - Definición de la estructura empresarial de MindTracker Solutions S.L. como startup HealthTech, incluyendo departamentos (C-Level, Tecnología, Marketing, Legal), funciones clave, comité ético-científico y escalabilidad mediante estructura funcional horizontal.
- **Financiación** - Plan completo de financiación con análisis de costes iniciales de desarrollo (14,118€), infraestructura, marketing, capital de trabajo, fuentes de financiación analizadas, proyección de ingresos y plan de contingencia para la sostenibilidad del

proyecto.

- **Presupuesto** - Presupuesto económico detallado del proyecto desarrollado en 6 sprints (7 nov - 10 dic 2025), utilizando metodología Planning Poker, comparación entre estimación y realidad con 432 horas de desarrollo registradas en Toggl Track, y análisis de desviaciones.
- **Planificación de Sprints** - Documentación completa de los 6 sprints del proyecto con fechas, objetivos específicos, tareas planificadas, estimaciones de esfuerzo y tabla resumen de cada sprint con sus entregables esperados.
- **Entregables por Sprint** - Documentación detallada de los entregables reales de cada sprint, incluyendo funcionalidades implementadas, issues completados, evidencias de progreso y lecciones aprendidas en cada iteración.
- **Legislación** - Marco legal aplicable al proyecto MindCare, incluyendo cumplimiento de RGPD, protección de datos de salud, consentimiento informado, términos de servicio, responsabilidad limitada y normativa de apps de salud digital en España y Europa.
- **Despliegue** - Documentación técnica completa del despliegue de la aplicación, incluyendo arquitectura, configuración de Docker, pipeline CI/CD con GitHub Actions, guía de despliegue en Render, variables de entorno, buenas prácticas y troubleshooting.

Wiki del proyecto

El proyecto MindCare cuenta con documentación completa en dos wikis complementarias:

Wiki de GitHub (Principal)

Documentación oficial del proyecto con metodología SCRUM, planificación de sprints, actas de reuniones y guías técnicas completas.

Acceso a la wiki: <https://github.com/AdrianDiaz24/DAW2-Proyecto-Grupo-7/wiki>

Contenido incluido:

- **Metodología SCRUM:** Implementación de SCRUM en el proyecto con roles rotativos por sprint
- **Planificación de Sprints:** Tabla completa de los 6 sprints con fechas, objetivos y entregables
- **Actas de Reuniones:** Daily Scrums, Sprint Reviews y Sprint Retrospectives documentadas
- **Gestión de Recursos:** Asignación de tareas y gestión de tiempos del equipo
- **Guías Técnicas:** Arquitectura, API Reference, instalación, testing y contribución
- **Documentación de Usuario:** Manual de usuario y guía de instalación

DeepWiki (Versión Multiidioma)

Wiki complementaria con versión en inglés del proyecto para facilitar la colaboración internacional y mostrar el uso de herramientas de documentación avanzadas.

Acceso a DeepWiki: <https://deepwiki.com/AdrianDiaz24/DAW2-Proyecto-Grupo-7>

Equipo de desarrollo

MindCare ha sido desarrollado por un equipo multidisciplinar de profesionales especializados en diferentes áreas del desarrollo web. Cada miembro del equipo aporta su experiencia y conocimientos en su área de especialización para garantizar un producto de calidad.

Adrián Díaz Angulo

- **GitHub:** [@AdrianDiaz24](#)
- **Rol:** Backend Lead
- **Responsabilidades:** Diseño e implementación del servidor, API REST, autenticación y seguridad, integración de funcionalidades del MVP

Rocío Luque Montes

- **GitHub:** [@Lmrocio](#)
- **Rol:** Frontend Lead
- **Responsabilidades:** Diseño e implementación de la interfaz y experiencia de usuario, desarrollo de vistas principales en React, integración con la API, accesibilidad y coherencia visual

- **GitHub:** [@JoseAntonioDiazBusati](#)
- **Rol:** Database Manager
- **Responsabilidades:** Diseño del modelo de datos en MongoDB, gestión de la persistencia de información, soporte en integración con el backend

backend/src/app.js

Description: Configura y arranca el servidor Express, define middlewares y rutas.

Source: [backend/src/app.js, line 1](#)

Configura y arranca el servidor Express, define middlewares y rutas.

Requires

- module:http-errors
- module:express
- module:path
- module:cookie-parser
- module:morgan
- module:cors
- module:helmet

backend/src/controllers/auth.controller.js

Description: Gestiona el registro, inicio de sesión y perfil de los usuarios.

Source: [backend/src/controllers/auth.controller.js, line 1](#)

Gestiona el registro, inicio de sesión y perfil de los usuarios.

Requires

- module:jsonwebtoken
- module:../models/usuarios_mongoose

backend/src/controllers/contactoEmergencia.controller.js

Description: Gestiona las operaciones CRUD para los contactos de emergencia de los usuarios.

Source: [backend/src/controllers/contactoEmergencia.controller.js, line 1](#)

Gestiona las operaciones CRUD para los contactos de emergencia de los usuarios.

Requires

- module:../models/contactoEmergencia_mongoose
- module:../models/usuarios_mongoose
- module:nodemailer

backend/src/controllers/diario.controller.js

Description: Gestiona las operaciones CRUD para las entradas del diario de los usuarios.

Source: [backend/src/controllers/diario.controller.js, line 1](#)

Gestiona las operaciones CRUD para las entradas del diario de los usuarios.

Requires

- module:../models/diario_mongoose

backend/src/middleware/authMiddleware.js

Description: Contiene middlewares para verificar tokens JWT.

Source: [backend/src/middleware/authMiddleware.js, line 1](#)

Contiene middlewares para verificar tokens JWT.

Requires

- module:jsonwebtoken

backend/src/models/diario_mongoose.js

Description: Define el esquema y los métodos para las entradas del diario.

Source: [backend/src/models/diario_mongoose.js, line 1](#)

Define el esquema y los métodos para las entradas del diario.

Requires

- module:mongoose
- module:bcryptjs

backend/src/routes/auth.routes.js

Description: Define los endpoints para el registro, login y perfil de usuario.

Source: [backend/src/routes/auth.routes.js, line 1](#)

Define los endpoints para el registro, login y perfil de usuario.

Requires

- module:express
- module:../controllers/auth.controller
- module:../middleware/authMiddleware

backend/src/routes/contactoEmergencia.routes.js

Description: Define los endpoints para las operaciones CRUD de los contactos de emergencia.

Source: [backend/src/routes/contactoEmergencia.routes.js, line 1](#)

Define los endpoints para las operaciones CRUD de los contactos de emergencia.

Requires

- module:express
- module:../controllers/contactoEmergencia.controller
- module:../middleware/authMiddleware

backend/src/routes/diario.routes.js

Description: Define los endpoints para las operaciones CRUD de las entradas del diario.

Source: [backend/src/routes/diario.routes.js, line 1](#)

Define los endpoints para las operaciones CRUD de las entradas del diario.

Requires

- module:express

- `module:../controllers/diario.controller`
- `module:../middleware/authMiddleware`

backend/src/server.js

Description: Conecta a la base de datos MongoDB y levanta el servidor Express.

Source: [backend/src/server.js, line 1](#)

Conecta a la base de datos MongoDB y levanta el servidor Express.

Requires

- `module:mongoose`
- `module:dotenv`
- `module:./app`

frontend/src/App.js

Description: Configura el enrutador, las rutas, los layouts y el sistema de notificaciones.

Source: [frontend/src/App.js, line 1](#)

Configura el enrutador, las rutas, los layouts y el sistema de notificaciones.

Requires

- `module:react`
- `module:react-router-dom`
- `module:react-hot-toast`
- `module:./styles/App.css`
- `module:./components/molecules/Navbar`
- `module:./components/layout/MainLayout`
- `module:./components/layout/AuthLayout`
- `module:./components/organisms/ErrorBoundary`
- `module:./pages/Landing`
- `module:./pages/Login`
- `module:./pages/Register`
- `module:./pages/Home`
- `module:./pages/Seguimiento`
- `module:./pages/Diario`
- `module:./store/authStore`

frontend/src/components/atoms/Button.jsx

Description: Un componente de botón versátil con diferentes variantes, tamaños y estados.

Source: [frontend/src/components/atoms/Button.jsx, line 1](#)

Un componente de botón versátil con diferentes variantes, tamaños y estados.

Requires

- `module:react`
- `module:prop-types`
- `module:../styles/atoms/Button.css`

frontend/src/components/atoms/Card.jsx

Description: Muestra un título y una descripción en un contenedor con estilo de tarjeta.

Source: [frontend/src/components/atoms/Card.jsx, line 1](#)

Muestra un título y una descripción en un contenedor con estilo de tarjeta.

Requires

- module:react
- module:prop-types
- module:../../styles/atoms/Card.css

frontend/src/components/atoms/Checkbox.jsx

Description: Un componente de checkbox con etiqueta y estado personalizable.

Source: [frontend/src/components/atoms/Checkbox.jsx, line 1](#)

Un componente de checkbox con etiqueta y estado personalizable.

Requires

- module:react
- module:prop-types
- module:../../styles/atoms/Checkbox.css

frontend/src/components/atoms/CircularProgress.jsx

Description: Muestra un indicador de progreso en forma de círculo con un porcentaje.

Source: [frontend/src/components/atoms/CircularProgress.jsx, line 1](#)

Muestra un indicador de progreso en forma de círculo con un porcentaje.

Requires

- module:react
- module:prop-types
- module:../../styles/atoms/CircularProgress.css

frontend/src/components/atoms/EmergencyButton.jsx

Description: Este componente renderiza un botón de emergencia fijo en la esquina superior derecha de la pantalla.

Source: [frontend/src/components/atoms/EmergencyButton.jsx, line 1](#)

Este componente renderiza un botón de emergencia fijo en la esquina superior derecha de la pantalla.

Requires

- module:React

frontend/src/components/atoms/Heading.jsx

Description: Renderiza un elemento de encabezado (h1, h2, etc.) con estilos consistentes.

Source: [frontend/src/components/atoms/Heading.jsx, line 1](#)

Renderiza un elemento de encabezado (h1, h2, etc.) con estilos consistentes.

Requires

- module:react
- module:prop-types
- module:../../styles/atoms/Heading.css

frontend/src/components/atoms/Input.jsx

Description: Un componente de input versátil con etiqueta, icono, manejo de errores y visibilidad de contraseña.

Source: [frontend/src/components/atoms/Input.jsx, line 1](#)

Un componente de input versátil con etiqueta, icono, manejo de errores y visibilidad de contraseña.

Requires

- module:react
- module:prop-types
- module:../../styles/atoms/Input.css

frontend/src/components/atoms/Logo.jsx

Description: Muestra el logo de la aplicación y enlaza a la página de inicio.

Source: [frontend/src/components/atoms/Logo.jsx, line 1](#)

Muestra el logo de la aplicación y enlaza a la página de inicio.

Requires

- module:react
- module:react-router-dom
- module:../../styles/atoms/Logo.css

frontend/src/components/atoms/Slider.jsx

Description: Un componente de input de tipo "range" con etiqueta, valor y marcas.

Source: [frontend/src/components/atoms/Slider.jsx, line 1](#)

Un componente de input de tipo "range" con etiqueta, valor y marcas.

Requires

- module:react
- module:prop-types
- module:../../styles/atoms/Slider.css

frontend/src/components/atoms/Text.jsx

Description: Renderiza un elemento de párrafo con diferentes variantes de estilo.

Source: [frontend/src/components/atoms/Text.jsx, line 1](#)

Renderiza un elemento de párrafo con diferentes variantes de estilo.

Requires

- module:react
- module:prop-types
- module:../../styles/atoms/Text.css

frontend/src/components/atoms/Textarea.jsx

Description: Un componente de textarea con contador de caracteres y manejo de errores.

Source: [frontend/src/components/atoms/Textarea.jsx, line 1](#)

Un componente de textarea con contador de caracteres y manejo de errores.

Requires

- module:react
- module:prop-types

- `module:../../styles/atoms/Textarea.css`

frontend/src/components/layout/AuthLayout.jsx

Description: Proporciona una estructura consistente para las páginas de login y registro.

Source: [frontend/src/components/layout/AuthLayout.jsx, line 1](#)

Proporciona una estructura consistente para las páginas de login y registro.

Requires

- `module:react`
- `module:../atoms/Logo`
- `module:../../styles/layout/AuthLayout.css`

frontend/src/components/layout/MainLayout.jsx

Description: Proporciona la estructura principal de la página con barra de navegación, contenido principal y pie de página.

Source: [frontend/src/components/layout/MainLayout.jsx, line 1](#)

Proporciona la estructura principal de la página con barra de navegación, contenido principal y pie de página.

Requires

- `module:React`
- `module:../molecules/Navbar`
- `module:../molecules/Footer`
- `module:../../styles/Layout.css`

frontend/src/components/molecules/ActionCard.jsx

Description: Muestra una tarjeta con título, descripción y un botón que navega a una ruta específica.

Source: [frontend/src/components/molecules/ActionCard.jsx, line 1](#)

Muestra una tarjeta con título, descripción y un botón que navega a una ruta específica.

Requires

- `module:react`
- `module:prop-types`
- `module:react-router-dom`
- `module:../atoms/Button`
- `module:../../styles/molecules/ActionCard.css`

frontend/src/components/molecules/ActivitySelector.jsx

Description: Permite a los usuarios añadir actividades de una lista, especificar duración e intensidad, y ver las actividades registradas.

Source: [frontend/src/components/molecules/ActivitySelector.jsx, line 1](#)

Permite a los usuarios añadir actividades de una lista, especificar duración e intensidad, y ver las actividades registradas.

Requires

- `module:react`
- `module:prop-types`
- `module:../atoms/Button`

- [module:.././styles/molecules/ActivitySelector.css](#)

frontend/src/components/molecules/AuthButtons.jsx

Description: Muestra los botones de "Registrarse" e "Iniciar sesión".

Source: [frontend/src/components/molecules/AuthButtons.jsx, line 1](#)

Muestra los botones de "Registrarse" e "Iniciar sesión".

Requires

- module:react
- module:react-router-dom
- module:../atoms/Button
- module:.././styles/molecules/AuthButtons.css

frontend/src/components/molecules/Carousel.jsx

Description: Muestra una colección de tarjetas en un carrusel navegable.

Source: [frontend/src/components/molecules/Carousel.jsx, line 1](#)

Muestra una colección de tarjetas en un carrusel navegable.

Requires

- module:react
- module:prop-types
- module:../atoms/Card
- module:.././styles/molecules/Carousel.css

frontend/src/components/molecules/CognitionSelector.jsx

Description: Permite a los usuarios seleccionar diferentes aspectos cognitivos y asignarles una intensidad.

Source: [frontend/src/components/molecules/CognitionSelector.jsx, line 1](#)

Permite a los usuarios seleccionar diferentes aspectos cognitivos y asignarles una intensidad.

Requires

- module:react
- module:prop-types
- module:../atoms/Slider
- module:../atoms/Checkbox
- module:.././styles/molecules/CognitionSelector.css

frontend/src/components/molecules/DiaryBanner.jsx

Description: Muestra un banner con un título, descripción y un botón de llamada a la acción.

Source: [frontend/src/components/molecules/DiaryBanner.jsx, line 1](#)

Muestra un banner con un título, descripción y un botón de llamada a la acción.

Requires

- module:react
- module:prop-types
- module:react-router-dom
- module:../atoms/Button
- module:.././styles/molecules/DiaryBanner.css

frontend/src/components/molecules/DiaryEditor.jsx

Description: Un formulario completo para escribir, guardar y opcionalmente proteger con contraseña las entradas del diario.

Source: [frontend/src/components/molecules/DiaryEditor.jsx, line 1](#)

Un formulario completo para escribir, guardar y opcionalmente proteger con contraseña las entradas del diario.

Requires

- module:react
- module:prop-types
- module:../atoms/Input
- module:../atoms/Textarea
- module:../atoms/Button
- module:../hooks
- module:../styles/molecules/DiaryEditor.css

frontend/src/components/molecules/DiaryEntry.jsx

Description: Muestra el contenido de una entrada del diario con opciones para editar, eliminar y compartir.

Source: [frontend/src/components/molecules/DiaryEntry.jsx, line 1](#)

Muestra el contenido de una entrada del diario con opciones para editar, eliminar y compartir.

Requires

- module:react
- module:prop-types
- module:../utils
- module:../styles/molecules/DiaryEntry.css

frontend/src/components/molecules/EmotionSelector.jsx

Description: Permite a los usuarios seleccionar emociones y asignarles una intensidad, además de añadir un comentario.

Source: [frontend/src/components/molecules/EmotionSelector.jsx, line 1](#)

Permite a los usuarios seleccionar emociones y asignarles una intensidad, además de añadir un comentario.

Requires

- module:react
- module:prop-types
- module:../atoms/Slider
- module:../atoms/Checkbox
- module:../styles/molecules/EmotionSelector.css

frontend/src/components/molecules/EmotionStats.jsx

Description: Muestra las estadísticas de emociones de los últimos 7 días usando gráficos de progreso circular.

Source: [frontend/src/components/molecules/EmotionStats.jsx, line 1](#)

Muestra las estadísticas de emociones de los últimos 7 días usando gráficos de progreso circular.

Requires

- module:react
- module:prop-types

- `module:../atoms/CircularProgress`
- `module:../styles/molecules/EmotionStats.css`

frontend/src/components/molecules/Footer.jsx

Description: Muestra el pie de página de la aplicación con enlaces de navegación, legales y redes sociales.

Source: [frontend/src/components/molecules/Footer.jsx, line 1](#)

Muestra el pie de página de la aplicación con enlaces de navegación, legales y redes sociales.

Requires

- `module:react`
- `module:react-router-dom`
- `module:../styles/molecules/Footer.css`

frontend/src/components/molecules/HeroSection.jsx

Description: Muestra un título y una descripción prominentes, típicamente en la parte superior de una página.

Source: [frontend/src/components/molecules/HeroSection.jsx, line 1](#)

Muestra un título y una descripción prominentes, típicamente en la parte superior de una página.

Requires

- `module:react`
- `module:prop-types`
- `module:../atoms/Heading`
- `module:../atoms/Text`
- `module:../styles/molecules/HeroSection.css`

frontend/src/components/molecules/Navbar.jsx

Description: Muestra la barra de navegación principal de la aplicación, con enlaces que cambian según el estado de autenticación del usuario.

Source: [frontend/src/components/molecules/Navbar.jsx, line 1](#)

Muestra la barra de navegación principal de la aplicación, con enlaces que cambian según el estado de autenticación del usuario.

Requires

- `module:react`
- `module:react-router-dom`
- `module:../store/authStore`
- `module:../styles/molecules/Navbar.css`

frontend/src/components/organisms/EmergencyModal.jsx

Description: Este componente muestra un modal con opciones de emergencia, incluyendo información, contactos y llamadas.

Source: [frontend/src/components/organisms/EmergencyModal.jsx, line 1](#)

Este componente muestra un modal con opciones de emergencia, incluyendo información, contactos y llamadas.

Requires

- `module:react`
- `module:../service/contactoEmergencia.service`

frontend/src/components/organisms/ErrorBoundary.jsx

Description: Muestra una UI de fallback cuando ocurre un error.

Source: [frontend/src/components/organisms/ErrorBoundary.jsx, line 1](#)

Muestra una UI de fallback cuando ocurre un error.

Requires

- module:react
- module:prop-types

frontend/src/components/organisms/LandingHero.jsx

Description: Combina la sección Hero con los botones de autenticación para la página principal.

Source: [frontend/src/components/organisms/LandingHero.jsx, line 1](#)

Combina la sección Hero con los botones de autenticación para la página principal.

Requires

- module:react
- module:../molecules/HeroSection
- module:../molecules/AuthButtons
- module:../styles/organisms/LandingHero.css

frontend/src/config/api.js

Description: Centraliza la URL base, los endpoints y una función `apiFetch` para realizar peticiones al backend.

Source: [frontend/src/config/api.js, line 1](#)

Centraliza la URL base, los endpoints y una función `apiFetch` para realizar peticiones al backend.

frontend/src/config/api.service.js

Description: Crea una instancia de Axios con configuración base e interceptores para el manejo de tokens y errores.

Source: [frontend/src/config/api.service.js, line 1](#)

Crea una instancia de Axios con configuración base e interceptores para el manejo de tokens y errores.

Requires

- module:axios

frontend/src/hooks/index.js

Description: Exporta todos los hooks personalizados desde un único punto para facilitar las importaciones.

Source: [frontend/src/hooks/index.js, line 1](#)

Exporta todos los hooks personalizados desde un único punto para facilitar las importaciones.

frontend/src/hooks/useToast.js

Description: Proporciona funciones para mostrar fácilmente notificaciones de éxito, error, información y carga.

Source: [frontend/src/hooks/useToast.js, line 1](#)

Proporciona funciones para mostrar fácilmente notificaciones de éxito, error, información y carga.

Requires

- module:react-hot-toast

frontend/src/index.js

Description: Renderiza el componente raíz de la aplicación en el DOM.

Source: [frontend/src/index.js, line 1](#)

Renderiza el componente raíz de la aplicación en el DOM.

Requires

- module:react
- module:react-dom/client
- module:./styles/index.css
- module:./App
- module:./reportWebVitals

frontend/src/pages/Articulos.jsx

Description: Muestra una colección de artículos sobre salud mental con opciones de filtrado y búsqueda

Source: [frontend/src/pages/Articulos.jsx, line 1](#)

Muestra una colección de artículos sobre salud mental con opciones de filtrado y búsqueda

Requires

- module:react
- module:../service/articlesService
- module:../styles/pages/Articulos.css

frontend/src/pages/Debug.jsx

Description: Esta página permite verificar qué está guardado en localStorage y el estado del store

Source: [frontend/src/pages/Debug.jsx, line 1](#)

Esta página permite verificar qué está guardado en localStorage y el estado del store

frontend/src/pages/Diario.jsx

Description: Permite a los usuarios crear, ver, editar, eliminar y compartir entradas de su diario personal.

Source: [frontend/src/pages/Diario.jsx, line 1](#)

Permite a los usuarios crear, ver, editar, eliminar y compartir entradas de su diario personal.

Requires

- module:react
- module:../hooks
- module:../service/diario.service
- module:../components/molecules/DiaryEditor
- module:../components/molecules/DiaryEntry
- module:../components/atoms/Button
- module:../components/atoms/Input
- module:../styles/Diario.css

frontend/src/pages/Home.jsx

Description: Muestra un panel de control personalizado para el usuario con estadísticas, accesos directos y artículos

recomendados.

Source: [frontend/src/pages/Home.jsx, line 1](#)

Muestra un panel de control personalizado para el usuario con estadísticas, accesos directos y artículos recomendados.

Requires

- module:react
- module:../store/authStore
- module:../components/molecules/EmotionStats
- module:../components/molecules/ActionCard
- module:../components/molecules/DiaryBanner
- module:../components/molecules/Carousel
- module:../styles/Home.css

frontend/src/pages/Landing.jsx

Description: La página principal que ven los usuarios no autenticados.

Source: [frontend/src/pages/Landing.jsx, line 1](#)

La página principal que ven los usuarios no autenticados.

Requires

- module:react
- module:../components/organisms/LandingHero
- module:../styles/pages/Landing.css

frontend/src/pages/Login.js

Description: Formulario para que los usuarios existentes inicien sesión en la aplicación.

Source: [frontend/src/pages/Login.js, line 1](#)

Formulario para que los usuarios existentes inicien sesión en la aplicación.

Requires

- module:react
- module:react-router-dom
- module:../store/authStore
- module:../config/api
- module:../styles/Auth-forms.css

frontend/src/pages/Register.js

Description: Formulario para que nuevos usuarios creen una cuenta.

Source: [frontend/src/pages/Register.js, line 1](#)

Formulario para que nuevos usuarios creen una cuenta.

Requires

- module:react
- module:react-router-dom
- module:../store/authStore
- module:../config/api
- module:../styles/Auth-forms.css

frontend/src/pages/Seguimiento.jsx

Description: Un formulario de varios pasos para que los usuarios registren su estado de ánimo, sueño, actividad y otros datos diarios.

Source: [frontend/src/pages/Seguimiento.jsx, line 1](#)

Un formulario de varios pasos para que los usuarios registren su estado de ánimo, sueño, actividad y otros datos diarios.

Requires

- module:react
- module:react-router-dom
- module:../store/authStore
- module:../config/api
- module:../components/molecules/EmotionSelector
- module:../components/molecules/ActivitySelector
- module:../components/molecules/CognitionSelector
- module:../components/atoms/Slider
- module:../components/atoms/Checkbox
- module:../components/atoms/Button
- module:../styles/Seguimiento.css

frontend/src/reportWebVitals.js

Description: Mide las métricas de rendimiento de la aplicación y las envía a una función de callback.

Source: [frontend/src/reportWebVitals.js, line 1](#)

Mide las métricas de rendimiento de la aplicación y las envía a una función de callback.

frontend/src/service/articlesService.js

Description: Proporciona métodos para obtener artículos de fuentes médicas reales usando PubMed API

Source: [frontend/src/service/articlesService.js, line 1](#)

Proporciona métodos para obtener artículos de fuentes médicas reales usando PubMed API

frontend/src/service/contactoEmergencia.service.js

Description: Proporciona métodos para interactuar con la API de contactos de emergencia.

Source: [frontend/src/service/contactoEmergencia.service.js, line 1](#)

Proporciona métodos para interactuar con la API de contactos de emergencia.

Requires

- module:../config/api.service

frontend/src/service/diario.service.js

Description: Proporciona métodos para interactuar con la API del diario (crear, leer, actualizar, eliminar entradas).

Source: [frontend/src/service/diario.service.js, line 1](#)

Proporciona métodos para interactuar con la API del diario (crear, leer, actualizar, eliminar entradas).

Requires

- module:../config/api.service

frontend/src/service/medicalAPIs.js

Description: Integra con NewsAPI y otras fuentes para obtener artículos médicos reales

Source: [frontend/src/service/medicalAPIs.js, line 1](#)

Integra con NewsAPI y otras fuentes para obtener artículos médicos reales

frontend/src/setupTests.js

Description: Importa `jest-dom` para añadir matchers personalizados de Jest para el DOM.

Source: [frontend/src/setupTests.js, line 1](#)

Importa `jest-dom` para añadir matchers personalizados de Jest para el DOM.

Requires

- module:@testing-library/jest-dom

frontend/src/store/authStore.js

Description: Gestiona el estado de autenticación del usuario (usuario, token) y lo persiste en el almacenamiento local.

Source: [frontend/src/store/authStore.js, line 1](#)

Gestiona el estado de autenticación del usuario (usuario, token) y lo persiste en el almacenamiento local.

Requires

- module:zustand
- module:zustand/middleware

frontend/src/utils/formatters.js

Description: Contiene funciones para formatear fechas en diferentes formatos.

Source: [frontend/src/utils/formatters.js, line 1](#)

Contiene funciones para formatear fechas en diferentes formatos.

frontend/src/utils/index.js

Description: Exporta todas las funciones de utilidad desde un único punto para facilitar las importaciones.

Source: [frontend/src/utils/index.js, line 1](#)

Exporta todas las funciones de utilidad desde un único punto para facilitar las importaciones.

Documentation generated by [JSDoc 4.0.5](#) on Thu Feb 12 2026 10:12:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) using the [docdash](#) theme.