

[Home](#)[GitHub](#)

CLASSES

[ArticlesService](#)[ErrorBoundary](#)

EVENTS

[SIGINT](#)[unhandledRejection](#)

NAMESPACES

[apiConfig](#)[contactoEmergenciaService](#)[diarioService](#)

GLOBAL

[404_Error_Handler](#)[ACTIVIDADES](#)[API_URL](#)[ASPECTOS_COGNITIVOS](#)[ActionCard](#)[ActivitySelector](#)[App](#)[Articulos](#)[AuthButtons](#)[AuthLayout](#)[Button](#)[CORS_Configuration](#)[Card](#)[Carousel](#)[Checkbox](#)[CircularProgress](#)[CognitionSelector](#)[Diario](#)[DiaryBanner](#)[DiaryEditor](#)[DiaryEntry](#)[EMOCIONES](#)[EmergencyButton](#)[EmergencyModal](#)[EmotionSelector](#)[EmotionState](#)

frontend/src/components/organisms/ErrorBoundary.jsx

```
1.  /**
2.   * @file Componente ErrorBoundary para capturar errores de JavaScript
3.   * @description Muestra una UI de fallback cuando ocurre un error.
4.   * @requires react
5.   * @requires prop-types
6.   */
7.  import React from 'react';
8.  import PropTypes from 'prop-types';
9.
10. /**
11.  * @class ErrorBoundary
12.  * @extends React.Component
13.  * @description Un componente de clase que captura errores en sus componentes hijos y
14.  *             registra esos errores y muestra una UI de fallback.
15.  */
16. class ErrorBoundary extends React.Component {
17.   /**
18.    * @constructor
19.    * @param {object} props - Las propiedades pasadas al componente
20.    */
21.   constructor(props) {
22.     super(props);
23.     this.state = {
24.       hasError: false,
25.       error: null
26.     };
27.   }
28.
29.   /**
30.    * @static
31.    * @function getDerivedStateFromError
32.    * @description Actualiza el estado para que el siguiente render
33.    * @param {Error} error - El error que fue lanzado.
34.    * @returns {object} Un objeto de estado que indica que ha ocurrido un error.
35.    */
36.   static getDerivedStateFromError(error) {
37.     return { hasError: true };
38.   }
39.
40.   /**
41.    * @function componentDidCatch
42.    * @description Captura información sobre el error.
43.    * @param {Error} error - El error que fue lanzado.
44.    * @param {object} errorInfo - Un objeto con una clave `componentStack` que indica
45.    */
46.   componentDidCatch(error, errorInfo) {
47.     console.error('Error capturado por ErrorBoundary:', error, errorInfo);
48.     this.setState({ error });
49.   }
```

```

50.
51.  /**
52.   * @function handleReload
53.   * @description Recarga la página para intentar resolver el error
54.   */
55.  handleReload = () => {
56.      window.location.href = '/';
57.  };
58.
59.  /**
60.   * @function render
61.   * @description Renderiza el componente. Muestra la UI de fallback
62.   * @returns {React.ReactNode}
63.   */
64.  render() {
65.      if (this.state.hasError) {
66.          return (
67.              <div style={{
68.                  minHeight: '100vh',
69.                  display: 'flex',
70.                  alignItems: 'center',
71.                  justifyContent: 'center',
72.                  padding: '2rem',
73.                  textAlign: 'center',
74.                  backgroundColor: '#f9fafb'
75.              }}>
76.                  <div style={{
77.                      maxWidth: '600px',
78.                      background: 'white',
79.                      padding: '3rem',
80.                      borderRadius: '12px',
81.                      boxShadow: '0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1)'
82.                  }}>
83.                      <div style={{ fontSize: '4rem', marginBottom: '1rem' }}>
84.                          <h1 style={{
85.                              color: '#1e293b',
86.                              fontSize: '1.875rem',
87.                              marginBottom: '1rem'
88.                          }}>
89.                              Algo salió mal
90.                          </h1>
91.                          <p style={{
92.                              color: '#64748b',
93.                              marginBottom: '2rem'
94.                          }}>
95.                              Lo sentimos, ha ocurrido un error inesperado
96.                          </p>
97.                          <button
98.                              onClick={this.handleReload}
99.                              style={{
100.                                  padding: '0.75rem 2rem',
101.                                  background: '#4f46e5',
102.                                  color: 'white',
103.                                  border: 'none',
104.                                  borderRadius: '8px',
105.                                  fontSize: '1rem',
106.                                  cursor: 'pointer'
107.                              }}
108.                          >
109.                              Volver al inicio
110.                          </button>
111.                      </div>
112.                  </div>
113.          );

```

```
114.         }
115.
116.         return this.props.children;
117.     }
118. }
119.
120. ErrorBoundary.propTypes = {
121.     /** Los componentes hijos que este boundary va a envolver. */
122.     children: PropTypes.node.isRequired
123. };
124.
125. export default ErrorBoundary;
```

Documentation generated by [JSDoc 4.0.5](#) on Thu Dec 11 2025 22:00:57 GMT+0000
(Coordinated Universal Time) using the [docdash](#) theme.