

[Home](#)[GitHub](#)

CLASSES

[ArticlesService](#)[ErrorBoundary](#)

EVENTS

[SIGINT](#)[unhandledRejection](#)

NAMESPACES

[apiConfig](#)[contactoEmergenciaService](#)[diarioService](#)

GLOBAL

[404_Error_Handler](#)[ACTIVIDADES](#)[API_URL](#)[ASPECTOS_COGNITIVOS](#)[ActionCard](#)[ActivitySelector](#)[App](#)[Articulos](#)[AuthButtons](#)[AuthLayout](#)[Button](#)[CORS_Configuration](#)[Card](#)[Carousel](#)[Checkbox](#)[CircularProgress](#)[CognitionSelector](#)[Diario](#)[DiaryBanner](#)[DiaryEditor](#)[DiaryEntry](#)[EMOCIONES](#)[EmergencyButton](#)[EmergencyModal](#)[EmotionSelector](#)[EmotionStates](#)

frontend/src/components/organisms/EmergencyModal.jsx

```
1.  /**
2.   * @file Modal de emergencia.
3.   * @description Este componente muestra un modal con opciones de emergencia.
4.   * @requires react
5.   * @requires ../../service/contactoEmergencia.service
6.   */
7.  import React, { useState, useEffect } from 'react';
8.  import { contactoEmergenciaService } from '../../service/contactoEmergencia.service';
9.  import '../../styles/organisms/EmergencyModal.css';
10.
11.  /**
12.   * @function EmergencyModal
13.   * @description Componente que renderiza un modal con pestañas para
14.   * @param {object} props - Propiedades del componente.
15.   * @param {function} props.onClose - Función para cerrar el modal.
16.   * @returns {JSX.Element} El componente del modal de emergencia.
17.   */
18.  const EmergencyModal = ({ onClose }) => {
19.    const [activeTab, setActiveTab] = useState('info');
20.    const [contacts, setContacts] = useState([]);
21.    const [loading, setLoading] = useState(false);
22.    const [showAddForm, setShowAddForm] = useState(false);
23.    const [saving, setSaving] = useState(false);
24.    const [newContact, setNewContact] = useState({
25.      nombre: '',
26.      telefono: '',
27.      email: '',
28.      relacion: ''
29.    });
30.
31.    /**
32.     * @function loadContacts
33.     * @description Carga los contactos de emergencia desde la API.
34.     */
35.    const loadContacts = () => {
36.      setLoading(true);
37.      contactoEmergenciaService.getAll()
38.        .then(data => {
39.          setContacts(data || []);
40.        })
41.        .catch(err => {
42.          console.error('Error al cargar contactos:', err);
43.          setContacts([]);
44.        })
45.        .finally(() => setLoading(false));
46.    };
47.
48.    useEffect(() => {
49.      if (activeTab === 'contacts') {
```

```

50.         loadContacts();
51.     }
52. }, [activeTab]);
53.
54. /**
55.  * @function isMobileDevice
56.  * @description Detecta si el usuario está en un dispositivo móv
57.  * @returns {boolean}
58.  */
59. const isMobileDevice = () => {
60.     return /iPhone|iPad|iPod|Android/i.test(navigator.userAgent)
61. };
62.
63. /**
64.  * @function handleCall
65.  * @description Inicia una llamada telefónica si el dispositivo
66.  * @param {string} number - El número de teléfono a llamar.
67.  */
68. const handleCall = (number) => {
69.     if (isMobileDevice()) {
70.         window.location.href = `tel:${number}`;
71.     } else {
72.         alert(`Por favor, llama al ${number} desde tu teléfono m
73.     }
74. };
75.
76. /**
77.  * @function handleSendEmail
78.  * @description Envía un email de emergencia a través del backen
79.  * @param {string} contactoId - El ID del contacto de emergencia
80.  * @param {string} email - La dirección de correo electrónico de
81.  */
82. const handleSendEmail = async (contactoId, email) => {
83.     try {
84.         await contactoEmergenciaService.sendEmergencyEmail(conta
85.         alert(`Email de emergencia enviado correctamente a ${ema
86.     } catch (error) {
87.         console.error('Error al enviar email:', error);
88.         alert('Error al enviar el email. Por favor, inténtalo de
89.     }
90. };
91.
92. /**
93.  * @function handleSendSms
94.  * @description Inicia el envío de un SMS si el dispositivo es m
95.  * @param {string} phone - El número de teléfono para enviar el
96.  */
97. const handleSendSms = (phone) => {
98.     if (isMobileDevice()) {
99.         window.location.href = `sms:${phone}?body=Hola, necesito
100.     } else {
101.         alert(`Por favor, envía un SMS a ${phone} desde tu teléf
102.     }
103. };
104.
105. /**
106.  * @function handleOverlayClick
107.  * @description Cierra el modal si se hace clic en el overlay.
108.  * @param {Event} e - El evento de clic.
109.  */
110. const handleOverlayClick = (e) => {
111.     if (e.target === e.currentTarget) {
112.         onClose();
113.     }

```

```

114.     };
115.
116.     /**
117.      * @function handleInputChange
118.      * @description Maneja los cambios en los inputs del formulario.
119.      * @param {Event} e - El evento de cambio.
120.      */
121.     const handleInputChange = (e) => {
122.         const { name, value } = e.target;
123.         setNewContact(prev => ({
124.             ...prev,
125.             [name]: value
126.         }));
127.     };
128.
129.     /**
130.      * @function handleAddContact
131.      * @description Añade un nuevo contacto de emergencia.
132.      * @param {Event} e - El evento de submit.
133.      */
134.     const handleAddContact = async (e) => {
135.         e.preventDefault();
136.
137.         if (!newContact.nombre || !newContact.telefono) {
138.             alert('Por favor, completa al menos el nombre y el teléfo');
139.             return;
140.         }
141.
142.         setSaving(true);
143.         try {
144.             await contactoEmergenciaService.create(newContact);
145.             setNewContact({ nombre: '', telefono: '', email: '', relac');
146.             setShowAddForm(false);
147.             loadContacts();
148.         } catch (error) {
149.             console.error('Error al crear contacto:', error);
150.             alert('Error al crear el contacto. Por favor, inténtalo');
151.         } finally {
152.             setSaving(false);
153.         }
154.     };
155.
156.     /**
157.      * @function handleCancelAdd
158.      * @description Cancela la adición de un nuevo contacto.
159.      */
160.     const handleCancelAdd = () => {
161.         setShowAddForm(false);
162.         setNewContact({ nombre: '', telefono: '', email: '', relacio');
163.     };
164.
165.     return (
166.         <div className="emergency-modal-overlay" onClick={handleOver');
167.         <div className="emergency-modal">
168.             { /* Header */ }
169.             <div className="emergency-modal__header">
170.                 <h2 className="emergency-modal__title"> Emerge');
171.                 <button
172.                     className="emergency-modal__close"
173.                     onClick={onClose}
174.                     aria-label="Cerrar modal"
175.                 >
176.                     ×
177.                 </button>

```

```

178. </div>
179.
180. { /* Tabs */}
181. <div className="emergency-modal__tabs">
182.   <button
183.     className={`emergency-modal__tab ${activeTab === 'info' ? 'active' : ''}`}
184.     onClick={() => setActiveTab('info')}
185.   >
186.     Información
187.   </button>
188.   <button
189.     className={`emergency-modal__tab ${activeTab === 'contacts' ? 'active' : ''}`}
190.     onClick={() => setActiveTab('contacts')}
191.   >
192.     Contactos
193.   </button>
194.   <button
195.     className={`emergency-modal__tab ${activeTab === 'call' ? 'active' : ''}`}
196.     onClick={() => setActiveTab('call')}
197.   >
198.     Llamar
199.   </button>
200. </div>
201.
202. { /* Content */}
203. <div className="emergency-modal__content">
204.   { /* Pestaña de Información */}
205.   {activeTab === 'info' && (
206.     <div>
207.       <h3 className="emergency-info__title">Procedimientos de emergencia</h3>
208.       <p className="emergency-info__text">
209.         En caso de una crisis de salud mental, sigue estos pasos:
210.       </p>
211.       <ul className="emergency-info__list">
212.         <li>Busca un lugar seguro y tranquilo.</li>
213.         <li>Intenta respirar lenta y profundamente.</li>
214.         <li>Contacta a una de las personas de confianza.</li>
215.         <li>Si estás en peligro inmediato, llama al 112.</li>
216.       </ul>
217.
218.       <h3 className="emergency-info__title">No dudes en pedir ayuda.</h3>
219.       <ul className="emergency-info__list">
220.         <li>
221.           <span className="emergency-info__text">Si necesitas ayuda inmediata, llama al 112.</span>
222.         </li>
223.         <li>
224.           <span className="emergency-info__text">Si necesitas ayuda emocional, llama al 024.</span>
225.         </li>
226.       </ul>
227.     </div>
228.   )}
229.
230.   { /* Pestaña de Contactos */}
231.   {activeTab === 'contacts' && (
232.     <div>
233.       <h3 className="emergency-info__title">Tu lista de contactos de emergencia</h3>
234.
235.       { /* Botón para añadir contacto */}
236.       {!showAddForm && (
237.         <button
238.           className="emergency-contacts__add-button"
239.           onClick={() => setShowAddForm(true)}
240.         >
241.           Añadir contacto de emergencia

```

```

242.         </button>
243.     )}
244.
245.     { /* Formulario para añadir contacto */ }
246.     { showAddForm && (
247.         <form className="emergency-contacts_
248.             <h4 className="emergency-contact
249.
250.             <div className="emergency-contac
251.                 <label className="emergency-
252.                 <input
253.                     type="text"
254.                     name="nombre"
255.                     value={newContact.nombre}
256.                     onChange={handleInputCha
257.                     className="emergency-cor
258.                     placeholder="Nombre del
259.                     required
260.                 />
261.             </div>
262.
263.             <div className="emergency-contac
264.                 <label className="emergency-
265.                 <input
266.                     type="tel"
267.                     name="telefono"
268.                     value={newContact.telefo
269.                     onChange={handleInputCha
270.                     className="emergency-cor
271.                     placeholder="Número de t
272.                     required
273.                 />
274.             </div>
275.
276.             <div className="emergency-contac
277.                 <label className="emergency-
278.                 <input
279.                     type="email"
280.                     name="email"
281.                     value={newContact.email}
282.                     onChange={handleInputCha
283.                     className="emergency-cor
284.                     placeholder="correo@ejem
285.                 />
286.             </div>
287.
288.             <div className="emergency-contac
289.                 <label className="emergency-
290.                 <input
291.                     type="text"
292.                     name="relacion"
293.                     value={newContact.relaci
294.                     onChange={handleInputCha
295.                     className="emergency-cor
296.                     placeholder="Ej: Familia
297.                 />
298.             </div>
299.
300.             <div className="emergency-contac
301.                 <button
302.                     type="submit"
303.                     className="emergency-cor
304.                     disabled={saving}
305.                 >

```

```

306.         {saving ? 'Guardando...'
307.     }
308.     </button>
309.     <button
310.         type="button"
311.         className="emergency-con
312.         onClick={handleCancelAdd
313.     }
314.     </button>
315. </div>
316. </form>
317. )}
318.
319. {/* Lista de contactos */}
320. {loading ? (
321.     <p className="emergency-contacts__em
322. ) : contacts.length > 0 ? (
323.     <ul className="emergency-contacts__l
324.         {contacts.map(contact => (
325.             <li key={contact._id} classN
326.                 <div className="emergenc
327.                     {contact.relacion && (
328.                         <div className="emer
329.                     )}
330.                 <div className="emergenc
331.                     {contact.email && (
332.                         <div className="emer
333.                     )}
334.                 <div className="emergenc
335.                     <button
336.                         className="emerg
337.                         onClick={() => h
338.                     >
339.                         Llamar
340.                     </button>
341.                     {contact.email && (
342.                         <button
343.                             className="e
344.                             onClick={()
345.                         >
346.                             ✉ Email
347.                         </button>
348.                     )}
349.                     <button
350.                         className="emerg
351.                         onClick={() => h
352.                     >
353.                         SMS
354.                     </button>
355.                 </div>
356.             </li>
357.         )})}
358.     </ul>
359. ) : (
360.     <p className="emergency-contacts__em
361.         No tienes contactos de emergenci
362.     </p>
363. )}
364. </div>
365. )}
366.
367. {/* Pestaña de Llamar */}
368. {activeTab === 'call' && (
369.     <div>

```

```

370.         <h3 className="emergency-info__title">Ll
371.         <p className="emergency-call__text">
372.             Si te encuentras en una situación de
373.         </p>
374.         <div className="emergency-call__buttons">
375.             <button
376.                 className="emergency-call__btn e
377.                 onClick={() => handleCall('112')}
378.             >
379.                 Llamar al 112 (Emergencias)
380.             </button>
381.             <button
382.                 className="emergency-call__btn e
383.                 onClick={() => handleCall('024')}
384.             >
385.                 Llamar al 024 (Atención suici
386.             </button>
387.         </div>
388.         {!isMobileDevice() && (
389.             <div className="emergency-call__note
390.                 <span>⚠ Estás usando un ordenador. Si
391.                 por favor utiliza tu teléfono mó
392.             </div>
393.         )}
394.         </div>
395.     )}
396. </div>
397. </div>
398. </div>
399. );
400. };
401.
402. export default EmergencyModal;

```