

[Home](#)[GitHub](#)

CLASSES

[ArticlesService](#)[ErrorBoundary](#)

EVENTS

[SIGINT](#)[unhandledRejection](#)

NAMESPACES

[apiConfig](#)[contactoEmergenciaService](#)[diarioService](#)

GLOBAL

[404_Error_Handler](#)[ACTIVIDADES](#)[API_URL](#)[ASPECTOS_COGNITIVOS](#)[ActionCard](#)[ActivitySelector](#)[App](#)[Articulos](#)[AuthButtons](#)[AuthLayout](#)[Button](#)[CORS_Configuration](#)[Card](#)[Carousel](#)[Checkbox](#)[CircularProgress](#)[CognitionSelector](#)[Diario](#)[DiaryBanner](#)[DiaryEditor](#)[DiaryEntry](#)[EMOCIONES](#)[EmergencyButton](#)[EmergencyModal](#)[EmotionSelector](#)[EmotionStats](#)

frontend/src/components/molecules/ActionCard.js

```
1.  /**
2.   * @file Componente de tarjeta de acción.
3.   * @description Muestra una tarjeta con título, descripción y un botón.
4.   * @requires react
5.   * @requires prop-types
6.   * @requires react-router-dom
7.   * @requires ../atoms/Button
8.   * @requires ../../styles/molecules/ActionCard.css
9.   */
10. import React from "react";
11. import PropTypes from "prop-types";
12. import { useNavigate } from "react-router-dom";
13. import Button from "../atoms/Button";
14. import "../../styles/molecules/ActionCard.css";
15.
16. /**
17.  * @function ActionCard
18.  * @description Renderiza una tarjeta interactiva que redirige al usuario.
19.  * @param {object} props - Las propiedades del componente.
20.  * @param {string} props.title - El título de la tarjeta.
21.  * @param {string} props.description - La descripción de la tarjeta.
22.  * @param {string} props.buttonText - El texto del botón.
23.  * @param {string} props.navigateTo - La ruta a la que navegar al hacer clic.
24.  * @param {string} [props.variant='primary'] - La variante de estilo.
25.  * @param {React.ReactNode} [props.icon] - Un icono opcional para mostrar.
26.  * @returns {JSX.Element} El componente de tarjeta de acción.
27.  */
28. const ActionCard = ({
29.   title,
30.   description,
31.   buttonText,
32.   navigateTo,
33.   variant = "primary",
34.   icon
35. }) => {
36.   const navigate = useNavigate();
37.
38.   const handleClick = () => {
39.     navigate(navigateTo);
40.   };
41.
42.   return (
43.     <div className={`action-card action-card--${variant}`}>
44.       <div className="action-card__content">
45.         <h3 className="action-card__title">{title}</h3>
46.         <p className="action-card__description">{description}</p>
47.       </div>
48.       <Button
49.         variant={variant}
```

```
50.         size="medium"
51.         onClick={handleClick}
52.     >
53.         {buttonText}
54.     </Button>
55. </div>
56. );
57. };
58.
59. ActionCard.propTypes = {
60.     /** El título de la tarjeta. */
61.     title: PropTypes.string.isRequired,
62.     /** La descripción de la tarjeta. */
63.     description: PropTypes.string.isRequired,
64.     /** El texto del botón. */
65.     buttonText: PropTypes.string.isRequired,
66.     /** La ruta a la que navegar al hacer clic en el botón. */
67.     navigateTo: PropTypes.string.isRequired,
68.     /** La variante de estilo de la tarjeta y el botón. */
69.     variant: PropTypes.oneOf(['primary', 'secondary', 'outline']),
70.     /** Un icono opcional para mostrar en la tarjeta. */
71.     icon: PropTypes.node
72. };
73.
74. export default ActionCard;
```

Documentation generated by [JSDoc 4.0.5](#) on Fri Feb 13 2026 07:53:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) using the [docdash](#) theme.