

[Home](#)[GitHub](#)

CLASSES

[ArticlesService](#)[ErrorBoundary](#)

EVENTS

[SIGINT](#)[unhandledRejection](#)

NAMESPACES

[apiConfig](#)[contactoEmergenciaService](#)[diarioService](#)

GLOBAL

[404_Error_Handler](#)[ACTIVIDADES](#)[API_URL](#)[ASPECTOS_COGNITIVOS](#)[ActionCard](#)[ActivitySelector](#)[App](#)[Articulos](#)[AuthButtons](#)[AuthLayout](#)[Button](#)[CORS_Configuration](#)[Card](#)[Carousel](#)[Checkbox](#)[CircularProgress](#)[CognitionSelector](#)[Diario](#)[DiaryBanner](#)[DiaryEditor](#)[DiaryEntry](#)[EMOCIONES](#)[EmergencyButton](#)[EmergencyModal](#)[EmotionSelector](#)[EmotionState](#)

backend/src/controllers/r egistro.controller.js

```
1.  const Registro = require('../models/registro_mongoose');
2.
3.  /**
4.   * @function createRegistro
5.   * @description Crea un nuevo registro diario del usuario
6.   * @param {object} req - Request object
7.   * @param {object} res - Response object
8.   */
9.  const createRegistro = async (req, res) => {
10.    try {
11.      console.log('  createRegistro called');
12.      console.log('User from middleware:', req.user); // DEBUG
13.
14.      if (!req.user || !req.user.id) {
15.        console.error('  User not found in request');
16.        return res.status(401).json({ message: 'User not authenticated' });
17.      }
18.
19.      const usuarioId = req.user.id;
20.      const registroData = req.body;
21.
22.      console.log('Creando registro para usuario:', usuarioId);
23.      console.log('Datos del registro:', Object.keys(registroData));
24.
25.      const nuevoRegistro = new Registro({
26.        ...registroData,
27.        usuarioId,
28.      });
29.
30.      await nuevoRegistro.save();
31.
32.      console.log('  Registro guardado exitosamente:', nuevoRegistro);
33.      res.status(201).json({ message: 'Registro diario guardado correctamente' });
34.    } catch (error) {
35.      console.error('  Error creating registro:', error);
36.      res.status(500).json({ message: 'Error al guardar el registro' });
37.    }
38.  };
39.
40.  /**
41.   * @function getRegistros
42.   * @description Obtiene todos los registros del usuario autenticado
43.   * @param {object} req - Request object
44.   * @param {object} res - Response object
45.   */
46.  const getRegistros = async (req, res) => {
47.    try {
48.      console.log('  getRegistros called');
49.      console.log('User from middleware:', req.user); // DEBUG
50.
51.      if (!req.user || !req.user.id) {
52.        console.error('  User not found in request');
```

```

53.         return res.status(401).json({ message: 'User not authent
54.     }
55.
56.     const usuarioId = req.user.id;
57.
58.     console.log('Obteniendo registros para usuario:', usuarioId)
59.     const registros = await Registro.find({ usuarioId: usuarioId
60.
61.     console.log(' Se encontraron', registros.length, 'registro
62.     res.status(200).json({ data: registros });
63. } catch (error) {
64.     console.error(' Error getting registros:', error);
65.     res.status(500).json({ message: 'Error al obtener los regist
66. }
67. };
68.
69. /**
70.  * @function getRegistroById
71.  * @description Obtiene un registro específico por su ID
72.  * @param {object} req - Request object
73.  * @param {object} res - Response object
74.  */
75. const getRegistroById = async (req, res) => {
76.     try {
77.         console.log(' getRegistroById called with ID:', req.params
78.
79.         if (!req.user || !req.user.id) {
80.             console.error(' User not found in request');
81.             return res.status(401).json({ message: 'User not authent
82.         }
83.
84.         const { id } = req.params;
85.         const usuarioId = req.user.id;
86.
87.         console.log('Buscando registro:', id, 'para usuario:', usuar
88.         const registro = await Registro.findOne({ _id: id, usuarioId
89.
90.         if (!registro) {
91.             console.log('⚠ Registro no encontrado');
92.             return res.status(404).json({ message: 'No se encontró e
93.         }
94.
95.         console.log(' Registro encontrado');
96.         res.status(200).json({ data: registro });
97.     } catch (error) {
98.         console.error(' Error getting registro by ID:', error);
99.         res.status(500).json({ message: 'Error al obtener el registr
100.    }
101. };
102.
103. /**
104.  * @function getRegistroByFecha
105.  * @description Obtiene registros de una fecha específica
106.  * @param {object} req - Request object
107.  * @param {object} res - Response object
108.  */
109. const getRegistroByFecha = async (req, res) => {
110.     try {
111.         console.log(' getRegistroByFecha called for:', req.params.
112.
113.         if (!req.user || !req.user.id) {
114.             console.error(' User not found in request');
115.             return res.status(401).json({ message: 'User not authent
116.         }

```

```

117.
118.     const { fecha } = req.params;
119.     const usuarioId = req.user.id;
120.
121.     const startOfDay = new Date(fecha);
122.     startOfDay.setUTCHours(0, 0, 0, 0);
123.
124.     const endOfDay = new Date(fecha);
125.     endOfDay.setUTCHours(23, 59, 59, 999);
126.
127.     const registros = await Registro.find({
128.       usuarioId: usuarioId,
129.       fechaCreacion: {
130.         $gte: startOfDay,
131.         $lte: endOfDay,
132.       },
133.     }).sort({ fechaCreacion: -1 });
134.
135.     if (!registros || registros.length === 0) {
136.       console.log('⚠ No registros found for date:', fecha);
137.       return res.status(404).json({ message: 'No se encontraron'
138.     }
139.
140.     console.log('   Se encontraron', registros.length, 'registro
141.     res.status(200).json({ data: registros });
142.   } catch (error) {
143.     console.error('   Error getting registros by fecha:', error)
144.     res.status(500).json({ message: 'Error al obtener los regist
145.   }
146. };
147.
148. /**
149.  * @function getRegistrosByRango
150.  * @description Obtiene registros en un rango de fechas
151.  * @param {object} req - Request object
152.  * @param {object} res - Response object
153.  */
154. const getRegistrosByRango = async (req, res) => {
155.   try {
156.     console.log('   getRegistrosByRango called');
157.
158.     if (!req.user || !req.user.id) {
159.       console.error('   User not found in request');
160.       return res.status(401).json({ message: 'User not authent
161.     }
162.
163.     const { fechaInicio, fechaFin } = req.query;
164.     const usuarioId = req.user.id;
165.
166.     if (!fechaInicio || !fechaFin) {
167.       console.log('⚠ Fechas no proporcionadas');
168.       return res.status(400).json({ message: 'Se requieren las
169.     }
170.
171.     const start = new Date(fechaInicio);
172.     start.setUTCHours(0, 0, 0, 0);
173.
174.     const end = new Date(fechaFin);
175.     end.setUTCHours(23, 59, 59, 999);
176.
177.     console.log('Buscando registros entre:', start, 'y', end);
178.     const registros = await Registro.find({
179.       usuarioId: usuarioId,
180.       fechaCreacion: {

```

```
181.         $gte: start,
182.         $lte: end,
183.       },
184.     }).sort({ fechaCreacion: -1 });
185.
186.     console.log(' Se encontraron', registros.length, 'registro
187.     res.status(200).json({ data: registros });
188.   } catch (error) {
189.     console.error(' Error getting registros by rango:', error)
190.     res.status(500).json({ message: 'Error al obtener los regist
191.   }
192. };
193.
194. module.exports = {
195.   createRegistro,
196.   getRegistros,
197.   getRegistroById,
198.   getRegistroByFecha,
199.   getRegistrosByRango,
200. };;
```

Documentation generated by [JSDoc 4.0.5](#) on Thu Dec 11 2025 14:35:16 GMT+0000
(Coordinated Universal Time) using the [docdash](#) theme.