

Search
Home
GitHub
CLASSES
ArticlesService
ErrorBoundary
EVENTS
SIGINT
unhandledRejection
NAMESPACES
apiConfig
contactoEmergenciaService
diarioService
GLOBAL
404_Error_Handler
ACTIVIDADES
API_URL
ASPECTOS_COGNITIVOS
ActionCard
ActivitySelector
App
Articulos
AuthButtons
AuthLayout
Button
CORS_Configuration
Card
Carousel
Checkbox
CircularProgress
CognitionSelector
Diario
DiaryBanner
DiaryEditor
DiaryEntry
EMOCIONES
EmergencyButton
EmergencyModal
EmotionSelector
EmotionStates

frontend/src/components/molecules/ActivitySelector.jsx

```
1.  /**
2.   * @file Componente para seleccionar y registrar actividades físicas
3.   * @description Permite a los usuarios añadir actividades de una lista
4.   * @requires react
5.   * @requires prop-types
6.   * @requires ../atoms/Button
7.   * @requires ../../styles/molecules/ActivitySelector.css
8.   */
9.  import React, { useState } from "react";
10. import PropTypes from "prop-types";
11. import Button from "../atoms/Button";
12. import "../../styles/molecules/ActivitySelector.css";
13.
14. /**
15.  * @constant {string[]} ACTIVIDADES
16.  * @description Lista de actividades físicas predefinidas.
17.  */
18. const ACTIVIDADES = [
19.   'Correr', 'Natación', 'Yoga', 'Ciclismo', 'Caminar',
20.   'Pilates', 'Entrenamiento de fuerza', 'Estiramiento',
21.   'Kegels', 'Día de reposo'
22. ];
23.
24. /**
25.  * @function ActivitySelector
26.  * @description Un componente que permite a los usuarios seleccionar
27.  * @param {object} props - Las propiedades del componente.
28.  * @param {Array<object>} props.actividades - La lista de actividades
29.  * @param {function} props.onChange - Función que se llama cuando la
30.  * @returns {JSX.Element} El componente selector de actividades.
31.  */
32. const ActivitySelector = ({ actividades, onChange }) => {
33.   const [nuevaActividad, setNuevaActividad] = useState({
34.     nombre: '',
35.     duracion: 30,
36.     intensidad: 'moderada'
37.   });
38.
39.   /**
40.    * @function handleAddActividad
41.    * @description Añade la nueva actividad a la lista de actividades
42.    */
43.   const handleAddActividad = () => {
44.     if (nuevaActividad.nombre) {
45.       onChange([...actividades, { ...nuevaActividad }]);
46.       setNuevaActividad({ nombre: '', duracion: 30, intensidad: 'moderada' });
47.     }
48.   };
49. }
```

```

50.      /**
51.       * @function handleRemoveActividad
52.       * @description Elimina una actividad de la lista por su índice.
53.       * @param {number} index - El índice de la actividad a eliminar.
54.       */
55.      const handleRemoveActividad = (index) => {
56.          onChange(actividades.filter((_, i) => i !== index));
57.      };
58.
59.      return (
60.          <div className="activity-selector">
61.              <h4>Añadir actividad física</h4>
62.              <div className="activity-selector__form">
63.                  <div className="form-row">
64.                      <div className="form-field">
65.                          <label>Actividad</label>
66.                          <select
67.                              value={nuevaActividad.nombre}
68.                              onChange={(e) => setNuevaActividad({ ...
69.                                  >
70.                                      <option value="">Selecciona una actividad
71.                                          {ACTIVIDADES.map(act => (
72.                                              <option key={act} value={act}>{act}<
73.                                                  )}&
74.                                              </select>
75.                                          </div>
76.                                          <div className="form-field">
77.                                              <label>Duración (minutos)</label>
78.                                              <input
79.                                                  type="number"
80.                                                  min="1"
81.                                                  max="300"
82.                                                  value={nuevaActividad.duracion}
83.                                                  onChange={(e) => setNuevaActividad({
84.                                                      ...nuevaActividad,
85.                                                      duracion: Number(e.target.value)
86.                                                  })}
87.                                              />
88.                                          </div>
89.                                          <div className="form-field">
90.                                              <label>Intensidad</label>
91.                                              <select
92.                                                  value={nuevaActividad.intensidad}
93.                                                  onChange={(e) => setNuevaActividad({
94.                                                      ...nuevaActividad,
95.                                                      intensidad: e.target.value
96.                                                  })}
97.                                                  >
98.                                                      <option value="baja">Baja</option>
99.                                                      <option value="moderada">Moderada</option>
100.                                                      <option value="alta">Alta</option>
101.                                                  </select>
102.                                          </div>
103.                                      </div>
104.                                      <Button
105.                                          variant="primary"
106.                                          onClick={handleAddActividad}
107.                                          disabled={!nuevaActividad.nombre}
108.                                          >
109.                                              + Añadir
110.                                          </Button>
111.                                  </div>
112.                                  {actividades.length > 0 && (
113.                                      <div className="activity-selector__list">

```

```

114.         <h4>Actividades registradas hoy:</h4>
115.         {actividades.map((act, index) => (
116.             <div key={index} className="activity-item">
117.                 <div className="activity-item_info">
118.                     <span className="activity-item_name">
119.                         <span className="activity-item_deta
120.                             {act.duracion} min • {act.intens
121.                         </span>
122.                     </div>
123.                     <button
124.                         className="activity-item_remove"
125.                         onClick={() => handleRemoveActividad
126.                     >
127.                         x
128.                     </button>
129.                 </div>
130.             )})
131.         </div>
132.     )}
133. </div>
134. );
135. };
136.
137. ActivitySelector.propTypes = {
138.     /** La lista de actividades ya registradas. */
139.     actividades: PropTypes.arrayOf(
140.         PropTypes.shape({
141.             /** El nombre de la actividad. */
142.             nombre: PropTypes.string.isRequired,
143.             /** La duración de la actividad en minutos. */
144.             duracion: PropTypes.number.isRequired,
145.             /** La intensidad de la actividad. */
146.             intensidad: PropTypes.string.isRequired
147.         })
148.     ).isRequired,
149.     /** Función que se llama cuando la lista de actividades cambia.
150.     onChange: PropTypes.func.isRequired
151. };
152.
153. export default ActivitySelector;

```

Documentation generated by [JSDoc 4.0.5](#) on Thu Dec 11 2025 14:35:16 GMT+0000
(Coordinated Universal Time) using the [docdash](#) theme.