

[Home](#)[GitHub](#)

CLASSES

[ArticlesService](#)[ErrorBoundary](#)

EVENTS

[SIGINT](#)[unhandledRejection](#)

NAMESPACES

[apiConfig](#)[contactoEmergenciaService](#)[diarioService](#)

GLOBAL

[404_Error_Handler](#)[ACTIVIDADES](#)[API_URL](#)[ASPECTOS_COGNITIVOS](#)[ActionCard](#)[ActivitySelector](#)[App](#)[Articulos](#)[AuthButtons](#)[AuthLayout](#)[Button](#)[CORS_Configuration](#)[Card](#)[Carousel](#)[Checkbox](#)[CircularProgress](#)[CognitionSelector](#)[Diario](#)[DiaryBanner](#)[DiaryEditor](#)[DiaryEntry](#)[EMOCIONES](#)[EmergencyButton](#)[EmergencyModal](#)[EmotionSelector](#)[EmotionStats](#)

frontend/src/components/molecules/EmotionSelector.jsx

```
1.  /**
2.   * @file Componente para seleccionar emociones.
3.   * @description Permite a los usuarios seleccionar emociones y asignarles intensidad.
4.   * @requires react
5.   * @requires prop-types
6.   * @requires ../atoms/Slider
7.   * @requires ../atoms/Checkbox
8.   * @requires ../../styles/molecules/EmotionSelector.css
9.   */
10. import React from "react";
11. import PropTypes from "prop-types";
12. import Slider from "../atoms/Slider";
13. import Checkbox from "../atoms/Checkbox";
14. import "../../styles/molecules/EmotionSelector.css";
15.
16. /**
17.  * @constant {string[]} EMOCIONES
18.  * @description Lista de emociones predefinidas.
19.  */
20. const EMOCIONES = [
21.   'Cambios de ánimo', 'Sin control', 'Bien', 'Feliz', 'Triste',
22.   'Sensible', 'Rabia', 'Seguridad', 'Entusiasmo', 'Irritabilidad',
23.   'Ansiedad', 'Inseguridad', 'Gratitud', 'Indiferencia'
24. ];
25.
26. /**
27.  * @function EmotionSelector
28.  * @description Un componente que permite a los usuarios seleccionar emociones y asignarles intensidad.
29.  * @param {object} props - Las propiedades del componente.
30.  * @param {Array<object>} props.emociones - La lista de emociones seleccionables.
31.  * @param {function} props.onChange - Función que se llama cuando la selección cambia.
32.  * @param {string} props.comentario - El comentario adicional del usuario.
33.  * @param {function} props.onComentarioChange - Función que se llama cuando el comentario cambia.
34.  * @returns {JSX.Element} El componente selector de emociones.
35.  */
36. const EmotionSelector = ({ emociones, onChange, comentario, onComentarioChange }) => {
37.   /**
38.    * @function handleEmocionToggle
39.    * @description Añade o elimina una emoción de la selección.
40.    * @param {string} emocion - La emoción a alternar.
41.    */
42.   const handleEmocionToggle = (emocion) => {
43.     const existe = emociones.find(e => e.nombre === emocion);
44.     if (existe) {
45.       onChange(emociones.filter(e => e.nombre !== emocion));
46.     } else {
47.       onChange([...emociones, { nombre: emocion, intensidad: 0 }]);
48.     }
49.   };
50.
51.   return (
52.     <div>
53.       <h3>Emociones</h3>
54.       <ul>
55.         {emociones.map((e) => (
56.           <li>
57.             <input type="checkbox"/> {e.nombre}
58.             <Slider
59.               value={e.intensidad}
60.               onChange={e.intensidad ? onChange : undefined}
61.             />
62.           </li>
63.         ))}
64.       </ul>
65.       <div>
66.         <input type="text" value={comentario} />
67.         <input type="button" value="Comentar" />
68.       </div>
69.     </div>
70.   );
71. };
72.
73. EmotionSelector.propTypes = {
74.   emociones: PropTypes.arrayOf(
75.     PropTypes.shape({
76.       nombre: PropTypes.string.isRequired,
77.       intensidad: PropTypes.number,
78.     })
79.   ).isRequired,
80.   onChange: PropTypes.func,
81.   comentario: PropTypes.string,
82.   onComentarioChange: PropTypes.func,
83. };
84.
85. EmotionSelector.defaultProps = {
86.   comentario: "",
87.   onComentarioChange: undefined,
88. };
89.
90. export default EmotionSelector;
```

```

50.
51. /**
52.  * @function handleIntensidadChange
53.  * @description Cambia la intensidad de una emoción seleccionada
54.  * @param {string} emocion - La emoción a modificar.
55.  * @param {number} intensidad - El nuevo valor de intensidad.
56.  */
57. const handleIntensidadChange = (emocion, intensidad) => {
58.   onChange(emociones.map(e =>
59.     e.nombre === emocion ? { ...e, intensidad } : e
60.   ));
61. };
62.
63. /**
64.  * @function isSelected
65.  * @description Comprueba si una emoción está seleccionada.
66.  * @param {string} emocion - La emoción a comprobar.
67.  * @returns {boolean} `true` si está seleccionada, `false` en caso contrario.
68.  */
69. const isSelected = (emocion) => emociones.some(e => e.nombre === emocion);
70.
71. /**
72.  * @function getIntensidad
73.  * @description Obtiene la intensidad de una emoción seleccionada.
74.  * @param {string} emocion - La emoción.
75.  * @returns {number} La intensidad de la emoción, o 5 por defecto si no está seleccionada.
76.  */
77. const getIntensidad = (emocion) => emociones.find(e => e.nombre === emocion)?.intensidad || 5;
78.
79. return (
80.   <div className="emotion-selector">
81.     <h3>Estado de Ánimo</h3>
82.     <p className="emotion-selector__description">
83.       Selecciona las emociones que has experimentado hoy
84.     </p>
85.
86.     <div className="emotion-selector__grid">
87.       {EMOCIONES.map((emocion) => (
88.         <div key={emocion} className="emotion-selector__item">
89.           <Checkbox
90.             label={emocion}
91.             checked={isSelected(emocion)}
92.             onChange={() => handleEmocionToggle(emocion)} />
93.           <div>
94.             {isSelected(emocion) && (
95.               <Slider
96.                 label="Intensidad"
97.                 value={getIntensidad(emocion)}
98.                 onChange={(value) => handleIntensidadChange(emocion, value)}
99.                 min={1}
100.                 max={10}
101.               />
102.             )}
103.           </div>
104.         </div>
105.       ))}
106.     </div>
107.
108.     <div className="emotion-selector__comment">
109.       <label>Comentario adicional (opcional)</label>
110.       <textarea
111.         value={comentario}
112.         onChange={(e) => onComentarioChange(e.target.value)}
113.         placeholder="¿Algo más que quieras añadir sobre tu estado de ánimo?"
114.         rows={4}

```

```
114.         />
115.     </div>
116. </div>
117. );
118. };
119.
120. EmotionSelector.propTypes = {
121.     /** La lista de emociones seleccionadas. */
122.     emociones: PropTypes.arrayOf(
123.         PropTypes.shape({
124.             /** El nombre de la emoción. */
125.             nombre: PropTypes.string.isRequired,
126.             /** La intensidad de la emoción. */
127.             intensidad: PropTypes.number.isRequired
128.         })
129.     ).isRequired,
130.     /** Función que se llama cuando la selección de emociones cambia. */
131.     onChange: PropTypes.func.isRequired,
132.     /** El comentario adicional del usuario. */
133.     comentario: PropTypes.string,
134.     /** Función que se llama cuando el comentario cambia. */
135.     onComentarioChange: PropTypes.func.isRequired
136. };
137.
138. export default EmotionSelector;
```

Documentation generated by [JSDoc 4.0.5](#) on Thu Dec 11 2025 14:35:16 GMT+0000
(Coordinated Universal Time) using the [docdash](#) theme.