

Search
Home
GitHub
CLASSES
ArticlesService
ErrorBoundary
EVENTS
SIGINT
unhandledRejection
NAMESPACES
apiConfig
contactoEmergenciaService
diarioService
GLOBAL
404_Error_Handler
ACTIVIDADES
API_URL
ASPECTOS_COGNITIVOS
ActionCard
ActivitySelector
App
Articulos
AuthButtons
AuthLayout
Button
CORS_Configuration
Card
Carousel
Checkbox
CircularProgress
CognitionSelector
Diario
DiaryBanner
DiaryEditor
DiaryEntry
EMOCIONES
EmergencyButton
EmergencyModal
EmotionSelector
EmotionStates

frontend/src/pages/Login.js

```
1.  /**
2.   * @file Página de Inicio de Sesión (Login).
3.   * @description Formulario para que los usuarios existentes inicien
4.   * @requires react
5.   * @requires react-router-dom
6.   * @requires ../store/authStore
7.   * @requires ../config/api
8.   * @requires ../styles/Auth-forms.css
9.   */
10. // RUTA: frontend/src/pages/Login.js
11.
12. import React, { useState, useEffect } from "react";
13. import { useNavigate, Link } from "react-router-dom";
14. import { useAuthStore } from "../store/authStore";
15. import { apiConfig } from "../config/api";
16. import "../styles/Auth-forms.css";
17.
18. /**
19.  * @function Login
20.  * @description Componente que renderiza el formulario de inicio de
21.  * @returns {JSX.Element} La página de inicio de sesión.
22.  */
23. const Login = () => {
24.   const navigate = useNavigate();
25.   const { user, setAuth } = useAuthStore();
26.   const [email, setEmail] = useState("");
27.   const [password, setPassword] = useState("");
28.
29.   // Redirigir si ya está autenticado
30.   useEffect(() => {
31.     // Comprobamos 'user' y también el token en el store para más
32.     const token = useAuthStore.getState().token;
33.     if (user && token) {
34.       navigate("/home");
35.     }
36.   }, [user, navigate]);
37.
38.   /**
39.    * @function handleLogin
40.    * @description Envía las credenciales del usuario al backend pa
41.    * @param {React.FormEvent<HTMLFormElement>} e - El evento de en
42.    * @async
43.    */
44.   async function handleLogin(e) {
45.     e.preventDefault();
46.     console.log("Attempting login with:", { email }); // DEBUG:
47.     try {
48.       const res = await fetch(apiConfig.endpoints.login, {
49.         method: "POST",
50.         headers: { "Content-Type": "application/json" },
51.         body: JSON.stringify({ email, password }),
52.         mode: "cors"
```

```

53.     });
54.
55.     const data = await res.json().catch(() => ({}));
56.
57.     console.log("Response status from server:", res.status);
58.     console.log("Data received from server:", data); // DEBU
59.
60.     if (res.status !== 200) {
61.         const msg = data?.message || "Error en el inicio de
62.         console.error("Login failed with message:", msg); //
63.         return alert(msg);
64.     }
65.
66.     // Asegurarnos de que los datos existen antes de guardar
67.     if (data.user && data.token) {
68.         console.log("Login successful. Setting auth data:",
69.         setAuth(data.user, data.token);
70.         navigate("/home");
71.     } else {
72.         console.error("Login response is missing user or tok
73.         alert("Error inesperado en la respuesta del servidor
74.     }
75.
76.     } catch (err) {
77.         alert("Error de red. No se pudo conectar con el servidor
78.         console.error("Network or fetch error:", err); // DEBUG
79.     }
80. }
81.
82. return (
83.     <div className="auth-form-container">
84.         <h1>Iniciar sesión</h1>
85.         <p className="subtitle">Bienvenido de nuevo a MindCare</
86.         <form onSubmit={handleLogin}>
87.             <div>
88.                 <label>Email:</label>
89.                 <input
90.                     type="email"
91.                     value={email}
92.                     onChange={(e) => setEmail(e.target.value)}
93.                     required
94.                     placeholder="tu@email.com"
95.                 />
96.             </div>
97.             <div>
98.                 <label>Contraseña:</label>
99.                 <input
100.                     type="password"
101.                     value={password}
102.                     onChange={(e) => setPassword(e.target.value)}
103.                     required
104.                     placeholder="Tu contraseña"
105.                 />
106.             </div>
107.             <button type="submit">Iniciar sesión</button>
108.         </form>
109.         <div className="auth-form-footer">
110.             <p>¿No tienes una cuenta? <Link to="/register">Regís
111.             <p className="auth-back-link"><Link to="/"><- Volver
112.         </div>
113.     </div>
114. );
115. };
116.

```

```
117. | export default Login;
```

Documentation generated by [JSDoc 4.0.5](#) on Thu Dec 11 2025 14:35:16 GMT+0000
(Coordinated Universal Time) using the [docdash](#) theme.