


git-PIII-GenisMartinez- Capturas

<https://github.com/pmelio/practicaFork6U.git>




Create a new fork

A *fork* is a copy of a repository. Forking a repository allows you to freely experiment with changes without affecting the original project. [View existing forks.](#)

Required fields are marked with an asterisk (*).

Owner * Repository name *

 jagenis / practicaFork6U


✔ practicaFork6U is available.

By default, forks are named the same as their upstream repository. You can customize the name to distinguish it further.

Description (optional)

Fork de la practica III Tarea2 de Git

- ☒ Copy the `main` branch only
- Contribute back to pmelio/practicaFork6U by adding your own branch. [Learn more.](#)

 You are creating a fork in your personal account.

Create fork

```
jose@IdeaPad-3-15ITL6: ~/0_DAM_Semi/aulas/ED/U6/ejercicios/PracticaIII
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
jose@IdeaPad-3-15ITL6:~/0_DAM_Semi/aulas/ED/U6/ejercicios/PracticaIII$ git clone https://github.com/jagenis/practicaFork6U.git practicaFork6U
Clonando en 'practicaFork6U'...
remote: Enumerating objects: 10, done.
remote: Counting objects: 100% (10/10), done.
remote: Compressing objects: 100% (5/5), done.
remote: Total 10 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Recibiendo objetos: 100% (10/10), listo.
Resolviendo deltas: 100% (1/1), listo.
jose@IdeaPad-3-15ITL6:~/0_DAM_Semi/aulas/ED/U6/ejercicios/PracticaIII$
```

```
jose@IdeaPad-3-15ITL6: ~/0_DAM_Semi/aulas/ED/U6/ejercicios/PracticaIII/practicaFork6U

Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
jose@IdeaPad-3-15ITL6:~/0_DAM_Semi/aulas/ED/U6/ejercicios/PracticaIII$ cd practicaFork6U/
jose@IdeaPad-3-15ITL6:~/0_DAM_Semi/aulas/ED/U6/ejercicios/PracticaIII/practicaFork6U$ git branch jagenis_mod
jose@IdeaPad-3-15ITL6:~/0_DAM_Semi/aulas/ED/U6/ejercicios/PracticaIII/practicaFork6U$ git switch jagenis_mod
Cambiado a rama 'jagenis_mod'
jose@IdeaPad-3-15ITL6:~/0_DAM_Semi/aulas/ED/U6/ejercicios/PracticaIII/practicaFork6U$ edit README.md
jose@IdeaPad-3-15ITL6:~/0_DAM_Semi/aulas/ED/U6/ejercicios/PracticaIII/practicaFork6U$
```

```
jose@IdeaPad-3-15ITL6: ~/0_DAM_Semi/aulas/ED/U6/ejercicios/PracticaIII/practicaFork6U

Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
jose@IdeaPad-3-15ITL6:~/0_DAM_Semi/aulas/ED/U6/ejercicios/PracticaIII/practicaFork6U$ git add README.md
jose@IdeaPad-3-15ITL6:~/0_DAM_Semi/aulas/ED/U6/ejercicios/PracticaIII/practicaFork6U$ git commit -m "Añadir nombre y apellidos al Readme.md"
[jagenis_mod fe41f12] Añadir nombre y apellidos al Readme.md
1 file changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
jose@IdeaPad-3-15ITL6:~/0_DAM_Semi/aulas/ED/U6/ejercicios/PracticaIII/practicaFork6U$ git status
En la rama jagenis_mod
nada para hacer commit, el árbol de trabajo está limpio
jose@IdeaPad-3-15ITL6:~/0_DAM_Semi/aulas/ED/U6/ejercicios/PracticaIII/practicaFork6U$
```

```
jose@IdeaPad-3-15ITL6: ~/0_DAM_Semi/aulas/ED/U6/ejercicios/PracticaIII/practicaFork6U

Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
jose@IdeaPad-3-15ITL6:~/0_DAM_Semi/aulas/ED/U6/ejercicios/PracticaIII/practicaFork6U$ xed libros.txt
jose@IdeaPad-3-15ITL6:~/0_DAM_Semi/aulas/ED/U6/ejercicios/PracticaIII/practicaFork6U$ git status
En la rama jagenis_mod
Cambios no rastreados para el commit:
  (usa "git add <archivo>..." para actualizar lo que será confirmado)
  (usa "git restore <archivo>..." para descartar los cambios en el directorio de trabajo)
    modificados:   libros.txt

sin cambios agregados al commit (usa "git add" y/o "git commit -a")
jose@IdeaPad-3-15ITL6:~/0_DAM_Semi/aulas/ED/U6/ejercicios/PracticaIII/practicaFork6U$ git add libros.txt
jose@IdeaPad-3-15ITL6:~/0_DAM_Semi/aulas/ED/U6/ejercicios/PracticaIII/practicaFork6U$ git commit -m "Añadidos 3 libros"
[jagenis_mod b954781] Añadidos 3 libros
1 file changed, 3 insertions(+)
jose@IdeaPad-3-15ITL6:~/0_DAM_Semi/aulas/ED/U6/ejercicios/PracticaIII/practicaFork6U$ git status
En la rama jagenis_mod
nada para hacer commit, el árbol de trabajo está limpio
jose@IdeaPad-3-15ITL6:~/0_DAM_Semi/aulas/ED/U6/ejercicios/PracticaIII/practicaFork6U$
```

```
jose@IdeaPad-3-15ITL6: ~/0_DAM_Semi/aulas/ED/U6/ejercicios/PracticaIII/practicaFork6U

Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
jose@IdeaPad-3-15ITL6:~/0_DAM_Semi/aulas/ED/U6/ejercicios/PracticaIII/practicaFork6U$ xed peliculas.txt
jose@IdeaPad-3-15ITL6:~/0_DAM_Semi/aulas/ED/U6/ejercicios/PracticaIII/practicaFork6U$ git status
En la rama jagenis_mod
Cambios no rastreados para el commit:
  (usa "git add <archivo>..." para actualizar lo que será confirmado)
  (usa "git restore <archivo>..." para descartar los cambios en el directorio de trabajo)
    modificados:   peliculas.txt

sin cambios agregados al commit (usa "git add" y/o "git commit -a")
jose@IdeaPad-3-15ITL6:~/0_DAM_Semi/aulas/ED/U6/ejercicios/PracticaIII/practicaFork6U$ git add peliculas.txt
jose@IdeaPad-3-15ITL6:~/0_DAM_Semi/aulas/ED/U6/ejercicios/PracticaIII/practicaFork6U$ git commit -m "Añadidas 3 películas"
[jagenis_mod 4b4d2f1] Añadidas 3 películas
1 file changed, 4 insertions(+)
jose@IdeaPad-3-15ITL6:~/0_DAM_Semi/aulas/ED/U6/ejercicios/PracticaIII/practicaFork6U$ git status
En la rama jagenis_mod
nada para hacer commit, el árbol de trabajo está limpio
jose@IdeaPad-3-15ITL6:~/0_DAM_Semi/aulas/ED/U6/ejercicios/PracticaIII/practicaFork6U$
```

```
jose@IdeaPad-3-15ITL6: ~/0_DAM_Semi/aulas/ED/U6/ejercicios/PracticaIII/practicaFork6U

Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
jose@IdeaPad-3-15ITL6:~/0_DAM_Semi/aulas/ED/U6/ejercicios/PracticaIII/practicaFork6U$ xed discos.txt
jose@IdeaPad-3-15ITL6:~/0_DAM_Semi/aulas/ED/U6/ejercicios/PracticaIII/practicaFork6U$ git status
En la rama jagenis_mod
Cambios no rastreados para el commit:
  (usa "git add <archivo>..." para actualizar lo que será confirmado)
  (usa "git restore <archivo>..." para descartar los cambios en el directorio de trabajo)
    modificados:   discos.txt

sin cambios agregados al commit (usa "git add" y/o "git commit -a")
jose@IdeaPad-3-15ITL6:~/0_DAM_Semi/aulas/ED/U6/ejercicios/PracticaIII/practicaFork6U$ git add discos.txt
jose@IdeaPad-3-15ITL6:~/0_DAM_Semi/aulas/ED/U6/ejercicios/PracticaIII/practicaFork6U$ git commit -m "Añadidos 3 discos"
[jagenis_mod 7261864] Añadidos 3 discos
 1 file changed, 3 insertions(+)
jose@IdeaPad-3-15ITL6:~/0_DAM_Semi/aulas/ED/U6/ejercicios/PracticaIII/practicaFork6U$ git status
En la rama jagenis_mod
nada para hacer commit, el árbol de trabajo está limpio
jose@IdeaPad-3-15ITL6:~/0_DAM_Semi/aulas/ED/U6/ejercicios/PracticaIII/practicaFork6U$
```

```
jose@IdeaPad-3-15ITL6: ~/0_DAM_Semi/aulas/ED/U6/ejercicios/PracticaIII/practicaFork6U

Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
jose@IdeaPad-3-15ITL6:~/0_DAM_Semi/aulas/ED/U6/ejercicios/PracticaIII/practicaFork6U$ git push --set-upstream origin jagenis_mod
Username for 'https://github.com': jagenis
Password for 'https://jagenis@github.com':
Enumerando objetos: 17, listo.
Contando objetos: 100% (15/15), listo.
Compresión delta usando hasta 8 hilos.
Comprimiendo objetos: 100% (10/10), listo.
Escribiendo objetos: 100% (12/12), 1.18 KiB | 1.18 MiB/s, listo.
Total 12 (delta 3), reusados 0 (delta 0), pack-reusados 0
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), done.
remote:
remote: Create a pull request for 'jagenis_mod' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/jagenis/practicaFork6U/pull/new/jagenis_mod
remote:
To https://github.com/jagenis/practicaFork6U.git
 * [new branch]      jagenis_mod -> jagenis_mod
Rama 'jagenis_mod' configurada para hacer seguimiento a la rama remota 'jagenis_mod' de 'origin'.
jose@IdeaPad-3-15ITL6:~/0_DAM_Semi/aulas/ED/U6/ejercicios/PracticaIII/practicaFork6U$
```