

**CENTRO PAULA SOUZA
ETEC VASCO ANTONIO VENCHIARUTTI**

**ADRIAN MORALES FERNANDES DE LIMA
ANTONIO MIGUEL ALVES DOS SANTOS
CAIO MADRID DOS SANTOS**

APLICAÇÃO PARA CONSUMIR API

**JUNDIAÍ
2026**

A atividade desenvolvida utilizou as APIs que ao receberem os dados retornam os nomes e informações dos países do mundo e as informações dos pokemons da franquia de jogos.

App.py:

```
from flask import Flask, render_template, request
import requests

app = Flask(__name__)

@app.route("/")
def home():
    return render_template("index.html")

@app.route("/pokemon")
def pagina_pokemon():
    return render_template("pokemon.html")

@app.route("/buscar_pokemon")
def buscar_pokemon():

    nome = request.args.get("nome")

    if not nome:
        return render_template(
            "erro.html",
            mensagem="Digite o nome de um Pokémon."
        )

    url = f"https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/{nome.lower()}"

    resposta = requests.get(url)

    if resposta.status_code != 200:
        return render_template(
            "erro.html",
            mensagem="Pokémon não encontrado."
        )

    dados = resposta.json()

    pokemon = {
        "nome": dados["name"].title(),
```

```

        "imagem": dados["sprites"]["front_default"],

        "tipos": [
            tipo["type"]["name"].title()
            for tipo in dados["types"]
        ],

        "altura": dados["height"] / 10,
        "peso": dados["weight"] / 10
    }
    return render_template(
        "resultado_pokemon.html",
        pokemon=pokemon
    )

@app.route("/paises")
def pagina_paises():
    return render_template("paises.html")

@app.route("/buscar_pais")
def buscar_pais():

    pais = request.args.get("pais")

    if not pais:
        return render_template(
            "erro.html",
            mensagem="Digite o nome de um país."
        )

    url = f"https://restcountries.com/v3.1/name/{pais}"

    resposta = requests.get(url)

    if resposta.status_code != 200:
        return render_template(
            "erro.html",
            mensagem="País não encontrado."
        )

    dados = resposta.json()

    pais_info = {
        "nome": dados[0]["name"]["common"],
        "capital": dados[0]["capital"][0],

```

```

        "populacao": f"{dados[0]['population']:,}".replace(",", "."),

        "bandeira": dados[0]["flags"]["png"],
        "continente": dados[0]["continents"][0]
    }

    return render_template(
        "resultado_pais.html",
        pais=pais_info
    )

if __name__ == "__main__":
    app.run(debug=True)

```

base.html

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <title>
        {% block titulo %}
        {% endblock %}
    </title>
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet"
        href="{{ url_for('static', filename='style.css') }}">

</head>
<body>
    <header>
        <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark shadow">
            <div class="container px-1">

                <a class="navbar-brand" href="{{ url_for('home') }}">
                    Projeto APIs
                </a>

                <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav">

```

```

        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>

    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">

        <ul class="navbar-nav ms-auto">

            <li class="nav-item">
                <a class="nav-link px-3" href="{{ url_for('home')
}}">Home</a>
            </li>

            <li class="nav-item">
                <a class="nav-link px-3" href="{{
url_for('pagina_pokemon') }}">Pokemon</a>
            </li>

            <li class="nav-item">
                <a class="nav-link px-3" href="{{
url_for('pagina_paises') }}">Paises</a>
            </li>
        </ul>

    </div>
</div>
</nav>
</header>

<main class="container d-flex justify-content-center align-items-center
mt-5">

    <div class="card shadow p-4 w-100" style="max-width: 700px;">

        {% block conteudo %}
        {% endblock %}

    </div>

</main>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min
.js"></script>

</body>
</html>

```

Index.html

```
{% extends 'base.html' %}

{% block titulo %}
Home
{% endblock %}

{% block conteudo %}

<h2 class="text-center mb-4">
    Escolha uma API
</h2>

<div class="d-grid gap-3">

    <a href="/pokemon" class="btn btn-dark">
        🎮 Pokémon API
    </a>

    <a href="/paises" class="btn btn-dark">
        🌐 Países API
    </a>

</div>

{% endblock %}
```

Pokemon.html

```
{% extends 'base.html' %}

{% block titulo %}
Pokémon
{% endblock %}

{% block conteudo %}

<h2 class="text-center mb-4">
    🎮 Buscar Pokémon
</h2>

<form action="/buscar_pokemon" method="GET">

    <input class="form-control mb-3"
        type="text"
        name="nome"
        placeholder="Digite o nome do Pokémon">

    <button class="btn btn-dark">
        Buscar
    </button>

</form>

{% endblock %}
```

```

        <button class="btn btn-dark w-100"
            type="submit">

            Buscar

        </button>

</form>

<div class="text-center mt-4">

    <a href="/" class="btn btn-secondary">
        ← Voltar
    </a>

</div>

{% endblock %}

```

Países.html

```

{% extends 'base.html' %}

{% block titulo %}
Países
{% endblock %}

{% block conteudo %}

<h2 class="text-center mb-4">
    🌐 Buscar País
</h2>

<form action="/buscar_pais" method="GET">

    <input class="form-control mb-3"
        type="text"
        name="pais"
        placeholder="Digite o nome do país">

    <button class="btn btn-dark w-100"
        type="submit">

        Buscar

    </button>

```

```

</form>

<div class="text-center mt-4">

    <a href="/" class="btn btn-secondary">
        ← Voltar
    </a>

</div>

{% endblock %}

```

Resultado_pokemon.html

```

{% extends 'base.html' %}

{% block titulo %}
    Resultado Pokémon
{% endblock %}

{% block conteudo %}

    <h2 class="text-center mb-4">
        {{ pokemon.nome }}
    </h2>

    <p><strong>Tipos:</strong></p>

    <ul>

        {% for tipo in pokemon.tipos %}

            <li>{{ tipo }}</li>

        {% endfor %}

    </ul>

    <p><strong>Altura:</strong> {{ pokemon.altura }} m</p>

    <p><strong>Peso:</strong> {{ pokemon.peso }} kg</p>

    <div class="text-center mt-4">

        <a href="/pokemon" class="btn btn-secondary">

```

```

        Voltar
    </a>

</div>

{% endblock %}

```

Resultado_pais.html

```

{% extends 'base.html' %}

{% block titulo %}
    Resultado País
{% endblock %}

{% block conteudo %}

    <h2 class="text-center mb-4">
        {{ pais.nome }}
    </h2>

    <p><strong>Capital:</strong> {{ pais.capital }}</p>

    <p><strong>População:</strong> {{ pais.populacao }}</p>

    <p><strong>Continente:</strong> {{ pais.continente }}</p>

    <div class="text-center mt-4">

        <a href="/paises" class="btn btn-secondary">
            Voltar
        </a>

    </div>

{% endblock %}

```

Erro.html

```

{% extends 'base.html' %}

{% block titulo %}
    Erro

```

```
{% endblock %}

{% block conteudo %}

    <h2>Erro</h2>

    <p>{{ mensagem }}</p>

    <a href="/paises" class="btn btn-secondary">
        Voltar
    </a>

{% endblock %}
```

Style.css

```
body{
    background-color: #121212;
    color: #f1f1f1;
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    min-height: 100vh;
}

.navbar{
    background-color: #1b1b1b !important;
    border-bottom: 1px solid #2d2d2d;
    box-shadow: 0 3px 10px rgba(0,0,0,0.3);
}

.navbar-brand{
    font-size: 1.4rem;
    font-weight: bold;
    color: #ffffff !important;
}

.nav-link{
    color: #d6d6d6 !important;
    transition: 0.3s;
    border-radius: 8px;
}

.nav-link:hover{
    color: white !important;
    background-color: #2a2a2a;
}
```

```
main{
  padding: 40px 20px;
}

.card{
  background-color: #1e1e1e;
  border: 1px solid #2d2d2d;
  border-radius: 18px;
  color: white;
}

h1, h2, h3{
  color: white;
  font-weight: bold;
}

h2{
  margin-bottom: 25px;
}

.form-control{
  background-color: #1f1f1f !important;

  border: 2px solid #2d2d2d !important;

  color: white !important;

  padding: 14px;

  border-radius: 14px;

  font-size: 1rem;

  transition: 0.3s;

  box-shadow: none !important;
```

```
}

.form-control::placeholder{
  color: #9e9e9e;
}

.form-control:focus{
  background-color: #252525 !important;

  border-color: #6c63ff !important;

  box-shadow: 0 0 12px rgba(108, 99, 255, 0.4) !important;

  color: white !important;
}

.btn{
  border-radius: 14px;

  padding: 14px;

  font-weight: bold;

  font-size: 1rem;

  transition: 0.3s;

  border: none;
}

.btn-dark{
  background: linear-gradient(135deg, #6c63ff, #4d44db) !important;

  box-shadow: 0 4px 15px rgba(0,0,0,0.3);
}

.btn-dark:hover{
  transform: translateY(-3px);
}
```

```
background: linear-gradient(135deg, #7d75ff, #5c53eb) !important;

box-shadow: 0 8px 20px rgba(0,0,0,0.4);
}

.btn-secondary{
  background-color: #2d2d2d !important;

  border: 1px solid #444 !important;
}

.btn-secondary:hover{
  background-color: #3d3d3d !important;

  transform: translateY(-2px);
}

.btn{
  border-radius: 14px;
  padding: 14px;
  font-weight: bold;
  transition: 0.3s;
  border: none;
}

.btn-dark{
  background: linear-gradient(135deg, #6c63ff, #4d44db) !important;

  box-shadow: 0 4px 15px rgba(0,0,0,0.3);
}

.btn-dark:hover{
  transform: translateY(-3px);

  background: linear-gradient(135deg, #7d75ff, #5c53eb) !important;

  box-shadow: 0 8px 20px rgba(0,0,0,0.4);
}
```

```
.btn-secondary{
  background-color: #2d2d2d !important;

  border: 1px solid #444 !important;
}

.btn-secondary:hover{
  background-color: #3d3d3d !important;

  transform: translateY(-2px);
}

.api-btn{
  display: block;
  width: 100%;

  padding: 18px;

  margin-bottom: 15px;

  background: linear-gradient(135deg, #6c63ff, #4d44db);

  border: none;
  border-radius: 14px;

  color: white;

  font-size: 1.1rem;
  font-weight: bold;

  text-align: center;

  transition: 0.3s;

  box-shadow: 0 4px 15px rgba(0,0,0,0.3);
}

.api-btn:hover{
  transform: translateY(-3px);

  background: linear-gradient(135deg, #7d75ff, #5c53eb);

  box-shadow: 0 8px 20px rgba(0,0,0,0.4);

  color: white;
}
```

```
.back-btn{
  padding: 12px 24px;

  border-radius: 12px;

  background-color: #2d2d2d;

  color: white;

  font-weight: bold;

  transition: 0.3s;

  border: 1px solid #444;
}

.back-btn:hover{
  background-color: #3d3d3d;

  transform: translateY(-2px);

  color: white;
}

img{
  display: block;

  margin: 20px auto;

  max-width: 220px;
}

ul{
  list-style: none;

  padding: 0;
}

li{
```

```

background-color: #2a2a2a;

margin-bottom: 10px;

padding: 12px;

border-radius: 10px;

text-align: center;

font-weight: bold;
}

p{
  font-size: 1rem;

  line-height: 1.7;
}

a{
  text-decoration: none;
}

@media(max-width: 768px){




  .card{
    padding: 25px !important;
  }

  h2{
    font-size: 1.5rem;
  }

  .api-btn{
    font-size: 1rem;
    padding: 15px;
  }
}

```

Fotos do programa rodando:



Projeto APIs

HomePokemonPaíses

Magmar



Tipos:

Fire

Altura: 1.3 m

Peso: 44.5 kg

Voltar

Projeto APIs

HomePokemonPaíses

Brazil



Capital: Brasília

População: 213.421.037

Continente: South America

Voltar

Projeto APIs

HomePokemonPaíses

Erro

País não encontrado.

Voltar