

PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE I PRZYPADKI TESTOWE DLA STRONY „AUTOMATIONPRACTICE.PL”

SCENARIUSZ NR 1: Logowanie się do aplikacji	
Data i autor utworzenia/aktualizacji: 22.05.2024 (Adrian) / 23.05.2024 (Adrian)	
Przypadek 1.a:	Użytkownik pomyślnie loguje się do aplikacji
Warunki wstępne:	<ul style="list-style-type: none">• Użytkownik posiada konto w aplikacji.• Użytkownik nie jest zalogowany i znajduje się stronie głównej: http://www.automationpractice.pl/index.php
Dane testowe:	E-mail: testowy_e-mail@test.pl Hasło: Password123!
Kroki testowe:	<ol style="list-style-type: none">1. Kliknij przycisk „Sign in”.2. Wprowadź poprawny adres e-mail w polu „Email address”.3. Wprowadź poprawne hasło w polu „Password”.4. Kliknij przycisk „Sign in”.
Oczekiwane rezultaty:	<ul style="list-style-type: none">• Użytkownik jest zalogowany.• Użytkownik znajduje się na stronie swojego profilu z nagłówkiem „MY ACCOUNT”.
Data i autor utworzenia/aktualizacji: 22.05.2024 (Adrian) / — (—)	
Przypadek 1.b:	Użytkownik próbuje zalogować się do aplikacji, podając błędne hasło
Warunki wstępne:	<ul style="list-style-type: none">• Użytkownik posiada konto w aplikacji.• Użytkownik nie jest zalogowany i znajduje się na stronie logowania.
Dane testowe:	E-mail: testowy_e-mail@test.pl
Kroki testowe:	<ol style="list-style-type: none">1. Wprowadź poprawny adres e-mail w polu „Email address”.2. Wprowadź błędne hasło w polu „Password”.3. Kliknij przycisk „Sign in”.
Oczekiwane rezultaty:	<ul style="list-style-type: none">• Użytkownik nie został zalogowany.• Użytkownik pozostaje na stronie logowania.• Strona wyświetla komunikat o błędzie: There is 1 error<ol style="list-style-type: none">1. Invalid password.
Data i autor utworzenia/aktualizacji: 22.05.2024 (Adrian) / — (—)	
Przypadek 1.c:	Użytkownik próbuje zalogować się do aplikacji, podając błędny e-mail
Warunki wstępne:	<ul style="list-style-type: none">• Użytkownik posiada konto w aplikacji.• Użytkownik nie jest zalogowany i znajduje się na stronie logowania.
Dane testowe:	Hasło: Password123!
Kroki testowe:	<ol style="list-style-type: none">1. Wprowadź błędny adres e-mail w polu „Email address”.2. Wprowadź poprawne hasło w polu „Password”.3. Kliknij przycisk „Sign in”.
Oczekiwane rezultaty:	<ul style="list-style-type: none">• Użytkownik nie został zalogowany.• Użytkownik pozostaje na stronie logowania.• Strona wyświetla komunikat o błędzie: There is 1 error<ol style="list-style-type: none">1. Authentication failed.
Data i autor utworzenia/aktualizacji: 22.05.2024 (Adrian) / — (—)	
Przypadek 1.d:	Użytkownik próbuje zalogować się do aplikacji, nie podając żadnych danych logowania

Warunki wstępne:	<ul style="list-style-type: none"> • Użytkownik nie jest zalogowany i znajduje się na stronie logowania.
Dane testowe:	—
Kroki testowe:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pozostaw puste pola „Email address” oraz „Password”. 2. Kliknij przycisk „Sign in”.
Oczekiwane rezultaty:	<ul style="list-style-type: none"> • Użytkownik nie został zalogowany. • Użytkownik pozostaje na stronie logowania. • Strona wyświetla komunikat o błędzie: There is 1 error <ol style="list-style-type: none"> 1. An email address required.
Data i autor utworzenia/aktualizacji: 22.05.2024 (Adrian) / — (—)	
Przypadek 1.e:	Użytkownik próbuje zalogować się do aplikacji, nie podając hasła
Warunki wstępne:	<ul style="list-style-type: none"> • Użytkownik posiada konto w aplikacji. • Użytkownik nie jest zalogowany i znajduje się na stronie logowania.
Dane testowe:	E-mail: testowy_e-mail@test.pl
Kroki testowe:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wprowadź poprawny adres e-mail w polu „Email address”. 2. Pozostaw puste pole „Password”. 3. Kliknij przycisk „Sign in”.
Oczekiwane rezultaty:	<ul style="list-style-type: none"> • Użytkownik nie został zalogowany. • Użytkownik pozostaje na stronie logowania. • Strona wyświetla komunikat o błędzie: There is 1 error <ol style="list-style-type: none"> 1. Password is required.

SCENARIUSZ NR 2:	Wylogowanie się z aplikacji
Data i autor utworzenia/aktualizacji: 26.05.2024 (Adrian) / — (—)	
Przypadek 2.a:	Użytkownik wylogowuje się z aplikacji
Warunki wstępne:	<ul style="list-style-type: none"> • Użytkownik jest zalogowany i znajduje się na dowolnej stronie aplikacji.
Dane testowe:	—
Kroki testowe:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kliknij przycisk „Sign out”.
Oczekiwane rezultaty:	<ul style="list-style-type: none"> • Użytkownik został wylogowany z aplikacji. • Użytkownik został przeniesiony do strony logowania.

SCENARIUSZ NR 3:	Zakładanie konta w aplikacji (rejestracja)
Data i autor utworzenia/aktualizacji: 02.06.2024 (Adrian) / — (—)	
Przypadek 3.a:	Użytkownik pomyślnie zakłada konto
Warunki wstępne:	<ul style="list-style-type: none"> • Użytkownik nie posiada konta w aplikacji. • Użytkownik znajduje się na stronie logowania.
Dane testowe:	—
Kroki testowe:	<ol style="list-style-type: none"> 1. W sekcji „CREATE AN ACCOUNT” w polu „Email address” wpisz prawidłowy i niezajęty adres e-mail. 2. Kliknij przycisk „Create an account” — zostaniesz przeniesiony do formularza rejestracji. 3. Uzupełnij przynajmniej wymagane pola (oznaczone gwiazdką) prawidłowymi wartościami. 4. Kliknij przycisk „Register”.

Oczekiwane rezultaty:	<ul style="list-style-type: none"> Konto użytkownika zostało utworzone. Użytkownik został automatycznie zalogowany i znajduje się na stronie swojego profilu z nagłówkiem „MY ACCOUNT”. Dane użytkownika są zgodne z danymi podanymi w formularzu rejestracji.
Data i autor utworzenia/aktualizacji: 02.06.2024 (Adrian) / — (—)	
Przypadek 3.b:	Użytkownik próbuje założyć konto, nie podając adresu e-mail
Warunki wstępne:	<ul style="list-style-type: none"> Użytkownik znajduje się na stronie logowania.
Dane testowe:	—
Kroki testowe:	<ol style="list-style-type: none"> W sekcji „CREATE AN ACCOUNT” pole „Email address” pozostaw puste. Kliknij przycisk „Create an account”.
Oczekiwane rezultaty:	<ul style="list-style-type: none"> Użytkownik nadal jest na stronie logowania. Strona wyświetla komunikat o błędzie: <ol style="list-style-type: none"> Invalid email address.
Data i autor utworzenia/aktualizacji: 02.06.2024 (Adrian) / — (—)	
Przypadek 3.c:	Użytkownik próbuje założyć konto, podając nieprawidłowy adres e-mail
Warunki wstępne:	<ul style="list-style-type: none"> Użytkownik znajduje się na stronie logowania.
Dane testowe:	E-mail: nieprawidlowyemail@gmail.com E-mail: @test.pl E-mail: a@b@c.com
Kroki testowe:	<ol style="list-style-type: none"> W sekcji „CREATE AN ACCOUNT” w polu „Email address” wpisz nieprawidłowy adres e-mail. Kliknij przycisk „Create an account”.
Oczekiwane rezultaty:	<ul style="list-style-type: none"> Użytkownik nadal jest na stronie logowania. Strona wyświetla komunikat o błędzie: <ol style="list-style-type: none"> Invalid email address.
Data i autor utworzenia/aktualizacji: 02.06.2024 (Adrian) / — (—)	
Przypadek 3.d:	Użytkownik próbuje założyć konto, podając zajęty adres e-mail
Warunki wstępne:	<ul style="list-style-type: none"> Użytkownik posiada konto w aplikacji. Użytkownik znajduje się na stronie logowania.
Dane testowe:	E-mail: testowy_e-mail@test.pl
Kroki testowe:	<ol style="list-style-type: none"> W sekcji „CREATE AN ACCOUNT” w polu „Email address” wpisz zajęty adres e-mail. Kliknij przycisk „Create an account”.
Oczekiwane rezultaty:	<ul style="list-style-type: none"> Użytkownik nadal jest na stronie logowania. Strona wyświetla komunikat o błędzie: <ol style="list-style-type: none"> An account using this email address has already been registered. Please enter a valid password or request a new one.
Data i autor utworzenia/aktualizacji: 02.06.2024 (Adrian) / — (—)	
Przypadek 3.e:	Użytkownik próbuje założyć konto, nie uzupełniając żadnego pola w formularzu rejestracji
Warunki wstępne:	<ul style="list-style-type: none"> Użytkownik znajduje się na stronie logowania.
Dane testowe:	E-mail: test@test.test
Kroki testowe:	<ol style="list-style-type: none"> W sekcji „CREATE AN ACCOUNT” w polu „Email address” wpisz prawidłowy adres e-mail. Kliknij przycisk „Create an account” — zostaniesz przeniesiony do formularza rejestracji. Kliknij przycisk „Register”.

Oczekiwane rezultaty:	<ul style="list-style-type: none"> • Użytkownik nie został zarejestrowany. • Użytkownik pozostaje w formularzu rejestracji. • Strona wyświetla komunikat o błędach: There are 3 errors <ol style="list-style-type: none"> 1. lastname is required. 2. firstname is required. 3. passwd is required.
Data i autor utworzenia/aktualizacji: 03.06.2024 (Adrian) / — (—)	
Przypadek 3.f:	Użytkownik próbuje założyć konto, nie uzupełniając jednego z wymaganych pól
Warunki wstępne:	<ul style="list-style-type: none"> • Użytkownik znajduje się na stornie logowania.
Dane testowe:	—
Kroki testowe:	<ol style="list-style-type: none"> 1. W sekcji „CREATE AN ACCOUNT” w polu „Email address” wpisz prawidłowy adres e-mail. 2. Kliknij przycisk „Create an account” — zostaniesz przeniesiony do formularza rejestracji. 3. Uzupełnij pola „First name” oraz „Last name” prawidłowymi wartościami. 4. Pole „Password” pozostaw puste. 5. Kliknij przycisk „Register”.
Oczekiwane rezultaty:	<ul style="list-style-type: none"> • Konto nie zostało utworzone. • Użytkownik nadal jest na formularzu rejestracji. • Strona wyświetla komunikat o błędzie: There is 1 error passwd is required.
Data i autor utworzenia/aktualizacji: 03.06.2024 (Adrian) / — (—)	
Przypadek 3.g:	Użytkownik próbuje założyć konto, podając nieistniejącą datę urodzenia
Warunki wstępne:	<ul style="list-style-type: none"> • Użytkownik znajduje się na stronie logowania.
Dane testowe:	31.04.2000 29.02.2001 30.02.2002 31.03.2003 31.09.2004
Kroki testowe:	<ol style="list-style-type: none"> 1. W sekcji „CREATE AN ACCOUNT” w polu „Email address” wpisz prawidłowy adres e-mail. 2. Kliknij przycisk „Create an account” — zostaniesz przeniesiony do formularza rejestracji. 3. Uzupełnij wymagane pola prawidłowymi wartościami. 4. W sekcji „Date of Birth” ustaw nieistniejącą datę. 5. Kliknij przycisk „Register”.
Oczekiwane rezultaty:	<ul style="list-style-type: none"> • Konto nie zostało utworzone. • Użytkownik nadal jest na formularzu rejestracji. • Strona wyświetla komunikat o błędzie: There is 1 error 1. Invalid date of birth
Data i autor utworzenia/aktualizacji: 03.06.2024 (Adrian) / — (—)	
Przypadek 3.h:	Użytkownik próbuje założyć konto, podając niekompletną datę urodzenia
Warunki wstępne:	<ul style="list-style-type: none"> • Użytkownik znajduje się na stronie logowania.
Dane testowe:	—
Kroki testowe:	<ol style="list-style-type: none"> 1. W sekcji „CREATE AN ACCOUNT” w polu „Email address” wpisz prawidłowy adres e-mail. 2. Kliknij przycisk „Create an account” — zostaniesz przeniesiony do formularza rejestracji. 3. Uzupełnij wymagane pola prawidłowymi wartościami. 4. W sekcji „Date of Birth”: <ol style="list-style-type: none"> a. w pierwszym selekcje wybierz jedną z wartości od „1” do „31”;

	<p>b. w drugim seleccie wybierz jedną z wartości od „January” do „December”;</p> <p>c. trzeci select pozostaw pusty (wybrana wartość: „-”).</p> <p>5. Kliknij przycisk „Register”.</p>
Oczekiwane rezultaty:	<ul style="list-style-type: none">• Konto nie zostało utworzone.• Użytkownik nadal jest na formularzu rejestracji.• Strona wyświetla komunikat o błędzie: There is 1 error 1. Invalid date of birth

SCENARIUSZ NR 4: Wyszukiwanie produktów	
Data i autor utworzenia/aktualizacji: 04.06.2024 (Adrian) / — (—)	
Przypadek 4.a:	Użytkownik pomyślnie wyszukuje produkty
Warunki wstępne:	<ul style="list-style-type: none">• Użytkownik znajduje się na stronie głównej.
Dane testowe:	Search: dress
Kroki testowe:	<ol style="list-style-type: none">1. W polu wyszukiwania „Search” wpisz frazę „dress”.2. Kliknij ikonę lupy obok pola wyszukiwania lub wciśnij klawisz „Enter”.
Oczekiwane rezultaty:	<ul style="list-style-type: none">• Użytkownik został przeniesiony na stronę produktów.• Strona wyświetla produkty pasujące do szukanej frazy.
Data i autor utworzenia/aktualizacji: 04.06.2024 (Adrian) / — (—)	
Przypadek 4.b:	Użytkownik próbuje wyszukać produkty, nie wpisując żadnej frazy
Warunki wstępne:	<ul style="list-style-type: none">• Użytkownik znajduje się na stronie głównej.
Dane testowe:	—
Kroki testowe:	<ol style="list-style-type: none">1. Pole wyszukiwania „Search” pozostaw puste.2. Kliknij ikonę lupy obok pola wyszukiwania lub kliknij pole „Search” i wciśnij klawisz „Enter”.
Oczekiwane rezultaty:	<ul style="list-style-type: none">• Użytkownik został przeniesiony na stronę produktów.• W wynikach wyszukiwania aplikacja nie wyświetla żadnych produktów.• Strona wyświetla komunikat: Please enter a search keyword
Data i autor utworzenia/aktualizacji: 04.06.2024 (Adrian) / — (—)	
Przypadek 4.c:	Użytkownik próbuje wyszukać produkty, wpisując błędną frazę
Warunki wstępne:	<ul style="list-style-type: none">• Użytkownik znajduje się na stronie głównej.
Dane testowe:	Search: dresss
Kroki testowe:	<ol style="list-style-type: none">1. W polu wyszukiwania „Search” wpisz frazę „dresss”.2. Kliknij ikonę lupy obok pola wyszukiwania lub wciśnij klawisz „Enter”.
Oczekiwane rezultaty:	<ul style="list-style-type: none">• Użytkownik został przeniesiony na stronę produktów.• W wynikach wyszukiwania aplikacja nie wyświetla żadnych produktów.• Strona wyświetla komunikat: No results were found for your search "dresss"