

Manual de revisión · Mac

Para quien va a mirar la aplicación en un Mac. No hace falta programar ni instalar herramientas de desarrollo.

*Qué cierra esta revisión. El pendiente más incierto de la Fase 2: **el motor de macOS**. ARLES se dibuja aquí con **WKWebView**, el motor de Safari, que no es el mismo con el que construimos ni el que usa Windows. Es el riesgo **R-07**, y es la única forma de cerrarlo. Los otros tres pendientes se cierran en el manual de Windows.*

Tiempo: unos 25 minutos. **Vas a hacer 6 capturas**, todas con nombre M-....

Este mismo manual, como página web: <https://claude.ai/artifact/9bDahVQ69DUPBf1J8QJx5Z> Se lee bien en el móvil mientras trabajas en el Mac, lleva la cuenta de las capturas y un botón para copiar la plantilla.

Índice

- 1 Lo que necesitas
- 2 Descargar el instalador
- 3 Abrirlo: Gatekeeper y el clic derecho
- 4 Llegar al catálogo
- 5 Las 6 capturas
- 6 Lo que de verdad busco en el Mac
- 7 Comparar con las referencias
- 8 VoiceOver, el lector de pantalla
- 9 Ordenar y enviar

1. Lo que necesitas

Un Mac con macOS 11 o posterior	Da igual Intel o Apple Silicon: el instalador es universal y abre en los dos
Acceso al repositorio en GitHub	Para descargar

No hace falta instalar Rust, Node, ni ninguna herramienta de desarrollo.

2. Descargar el instalador

<https://github.com/AdrianPazG/ARLES/actions/runs/34879107021>

- 1 Abre ese enlace.
- 2 Baja hasta el final de la página, a la sección «**Artifacts**».
- 3 Descarga `arles-revision-macos` — son 11,2 MB.

- 4 GitHub te lo da dentro de un .zip. Descomprímelo: dentro va un .dmg.

Pesa más que el de Windows porque lleva las dos arquitecturas dentro. Así no hay que preguntarte qué Mac tienes.

Caduca el 28 de septiembre de 2026. Si ya pasó esa fecha, compilar una versión nueva son seis clics desde el navegador: `REVISION_VISUAL.md`.

Si «Artifacts» sale vacío, párate y dímelo. No es normal: la compilación comprueba que el instalador existe antes de subirlo.

3. Abrirlo: Gatekeeper y el clic derecho

Esta compilación no está firmada ni notarizada. Los certificados llegan en la Fase 9 (riesgo R-14). macOS va a negarse, y hay que rodearlo **a propósito**.

- 1 Abre el .dmg y arrastra ARLES a **Aplicaciones**.
- 2 **Clic derecho** sobre la aplicación «Abrir».
- 3 Confirma en el diálogo.


Con doble clic normal no te va a dejar. Con clic derecho Abrir, sí. Sólo hace falta la primera vez.

*Si macOS Sequoia o posterior tampoco deja así: **Ajustes del Sistema Privacidad y seguridad**, baja hasta el aviso sobre ARLES y pulsa «Abrir de todos modos».*

Si esto te incomoda, es la reacción correcta: es exactamente lo que sentiría un cliente. Por eso la notarización está en el roadmap.

4. Llegar al catálogo

La aplicación abre en **Inicio**. El catálogo está en la barra lateral, **abajo del todo y con borde punteado**:



El enlace al catálogo, señalado

Está ahí abajo y no parece una sección del producto **a propósito**: no lo es. Es una herramienta de revisión que no viaja al cliente.

Al pulsarlo verás cuatro pestañas: **Primitivas** · **Los cuatro estados** · **Tabla virtualizada** · **Tipografía**.

Ese enlace **sólo existe en esta compilación**. En la que se instalaría en casa de un cliente no se pinta, y el catálogo no va dentro del programa — lo comprueba una verificación automática que inspecciona el paquete compilado.

5. Las 6 capturas

Antes de la primera: arrastra el borde de la ventana para hacerla pequeña. **No debe poder bajar de 1120 × 720**. Si baja más, es un fallo — anótalo.

#	Nombre del archivo	Qué capturar	Qué mirar mientras
1	M-01-ventana.png	La ventana recién abierta, con la barra de título visible . No recortes	¿Dice «ARLES RELAY»? ¿Hay icono en el Dock? ¿Se ve nítido o borroso?
2	M-02-maximizada.png	La ventana maximizada	¿El contenido se reparte, o se queda en una esquina?
3	M-03-primitivas.png	Pestaña «Primitivas», pantalla completa	¿El botón amarillo se lee bien? ¿El deshabilitado se distingue del normal y aún se puede leer ?

#	Nombre del archivo	Qué capturar	Qué mirar mientras
4	M-04-estados.png	Pestaña «Los cuatro estados»	¿El bloque de «Cargando» respira suavemente, sin parpadear?
5	M-05-tabla.png	Pestaña «Tabla virtualizada». Desplázate rápido antes de capturar	¿Va fluido o da tirones?
6	M-06-tipografia.png	Pestaña «Tipografía»	¿Los números de la columna quedan alineados en vertical?

***Cómo capturar:** Cmd + Shift + 4 y luego espacio — el cursor se vuelve una cámara y captura **la ventana entera con su sombra**. Es la forma más limpia. Cmd + Shift + 5 te da más opciones, incluida grabar vídeo.*

No hay escalado que probar. macOS no expone escalas al 125/150/200 % como Windows: eso es sólo del manual de Windows. Aquí son seis capturas y ya.

6. Lo que de verdad busco en el Mac

Esto es lo importante de esta revisión. Las seis capturas son el registro; esto es lo que hay que mirar con atención, porque es donde WKWebView se separa de Chromium.

6.1 El desplegable «Proveedor»

En la pestaña «Primitivas», campo «Proveedor».

macOS dibuja las listas desplegables **a su manera**, y no se puede evitar del todo. **Es una divergencia esperada, no un fallo** — pero necesito verla para decidir si la aceptamos o si hay que construir un desplegable propio.

Ábrelo y mira: ¿se parece al de Windows, o es claramente un control del sistema?

6.2 El grosor del texto claro

Todo ARLES es texto claro sobre fondo oscuro. **macOS adelgaza ese texto** — suaviza distinto que Windows.

La pregunta: ¿se ve notablemente **más fino** que en Windows, hasta costarte leerlo? Si sí, hay que ajustar el peso tipográfico y quiero saberlo ahora, no en la Fase 9.

Si no tienes un Windows al lado para comparar, compara contra las capturas de referencia de la sección 7.

6.3 Las sombras

El **modal** y el **menú** llevan sombra. macOS las compone distinto.

Abre el modal (botón «**Modal destructivo**» en «Primitivas») y mira si la sombra se ve mucho más difusa, más dura, o directamente no está.

6.4 El icono en el Dock


macOS pinta el icono a un tamaño grande y con esquinas propias. ¿Se ve nítido? ¿Se ve con la forma correcta?

7. Comparar con las referencias

Así se ve el catálogo **desde Chromium**, que es el motor de Windows — capturado automáticamente desde el repositorio.


Esto NO es cómo «debería» verse en tu Mac. Es el punto de partida de la comparación. Aquí el motor es otro, y las diferencias son justo lo que estamos buscando. Tu trabajo no es confirmar que se ve igual: es decirme en qué se separa.

Primitivas



Referencia · Primitivas

Los cuatro estados



Referencia · Los cuatro estados

Tabla virtualizada

ARLES RELAY

Inicio

Campañas

Contactos

Remitentes

Actividad

Ajustes

ARLES RELAY

Catálogo del design system

Cada primitiva en sus cuatro estados. Esta pantalla existe para revisarla con los ojos en Windows y en macOS, y a escalado 100 %, 125 %, 150 % y 200 %.

Primitivas

Los cuatro estados

Tabla virtualizada

Tipografía

Filtrar

nombre o correo

5,000 de 5,000 filas

5,000 filas, virtualizadas. Flechas, Inicio, Fin, Re Pág, Av Pág y Enter. La selección se marca con fondo y barra de acento.

NOMBRE	CORREO	ENVIADOS	ESTADO
Contacto de prueba 1	contacto.1@ejemplo.mx	0	En cola
Contacto de prueba 10	contacto.10@ejemplo.mx	333	Aceptado
Contacto de prueba 100	contacto.100@ejemplo.mx	63	Envío no confirmado
Contacto de prueba 1000	contacto.1000@ejemplo.mx	963	Envío no confirmado
Contacto de prueba 1001	contacto.1001@ejemplo.mx	1000	En cola
Contacto de prueba 1002	contacto.1002@ejemplo.mx	1037	Aceptado
Contacto de prueba 1003	contacto.1003@ejemplo.mx	1074	Reintentando
Contacto de prueba 1004	contacto.1004@ejemplo.mx	1111	Envío no confirmado


Referencia · Tabla

Tipografía



Referencia · Tipografía

Modal



Referencia · Modal

Diferencias que SON normales — no las reportes

La referencia sale de un navegador, no de la aplicación empaquetada. Vas a ver estas cuatro diferencias y ninguna es un fallo:

En la referencia	En tu pantalla	Por qué
Abajo a la izquierda pone v—	Pondrá v1 . 2 . 0	La versión la dice el núcleo de la aplicación. En un navegador no hay núcleo, y el guion es deliberado: se ve, y así el hueco no se disimula
No hay barra de título	La tendrá, con los tres botones de macOS	La referencia es una página web; la tuya es una ventana del sistema
Barras de desplazamiento distintas	Las de macOS, que además se esconden solas	Cada sistema pinta las suyas
El borde y las esquinas de la ventana	Los de macOS	Igual

Todo lo demás sí cuenta — y en el Mac, todo lo demás es precisamente lo que he venido a buscar.

8. VoiceOver, el lector de pantalla

No hay que ser experto. Basta con escuchar y decirme si lo que dice tiene sentido. Ya viene incluido en el Mac, no hay que instalar nada.

- 1 Cmd + F5 lo enciende. (En Macs con Touch ID, puede ser pulsar tres veces el botón de Touch ID.)
- 2 Abre ARLES, ve al catálogo, y navega sólo con el tabulador. Nada de ratón.

3 Escucha.

****Cmd + F5 otra vez lo apaga.****

*Si el tabulador no salta entre todos los controles, revisa **Ajustes del Sistema Teclado «Navegación por teclado»** y actívalo. Es un ajuste de macOS que viene apagado, y sin él el tabulador sólo pasa por los campos de texto.*

Qué escuchar

Al llegar a	Debe decir algo como
El logotipo	«ARLES RELAY, imagen» — una sola cosa, no «ARLES» y «RELAY» por separado
Un botón	Su texto y la palabra «botón»
El campo con error	El texto del error al entrar , no sólo al salir
Una pestaña	«pestaña, seleccionada» o «2 de 4»
La tabla	«fila 40 de 5001» o parecido — el total real, no lo que se ve

Reporta esto, aunque parezca menor:

- Algo que **no dice nada** al llegar.
- Algo que dice «**botón botón**» o repite.
- Un sitio donde **te pierdes** y no sabes dónde estás.
- La tabla anunciando **20 filas** en vez de las 5 001 reales.

En vez de captura: **graba la pantalla** con Cmd + Shift + 5, o apúntame en la plantilla lo que oigas mal. Cualquiera de las dos me sirve.

9. Ordenar y enviar

Crea una carpeta con **exactamente** estos nombres:

```
revision-mac/  
■■■ M-01-ventana.png  
■■■ M-02-maximizada.png  
■■■ M-03-primitivas.png  
■■■ M-04-estados.png  
■■■ M-05-tabla.png  
■■■ M-06-tipografia.png  
■■■ PLANTILLA-MAC.md ← rellena
```

Si una captura no la pudiste hacer, no la inventes: déjala fuera y dilo en la plantilla. Un hueco declarado es información; un hueco silencioso es un agujero.

La plantilla

- 1 Abre **PLANTILLA-MAC.md**.
- 2 Cópiala y rellénala. Se lee y se escribe en cualquier editor de texto — TextEdit vale, en modo texto plano.
- 3 Donde pone [], marca con una x si es que sí: [x]. Donde pone _____, escribe encima.
- 4 Mándame **la plantilla rellenada y las capturas**, aquí en el chat.

*No hace falta que salga todo bien. Al contrario. En el Mac es donde **espero** encontrar diferencias: es el motor que no controlamos. Si me dices que todo se ve idéntico a Windows, la sospecha es que no miramos bastante, no que esté perfecto.*

Escribe lo que te chirríe aunque no sepas explicarlo. «Se ve raro» es información útil; el motivo lo busco yo.

Lo que yo ya comprobé — no gastes tiempo aquí

Ya verificado	Cómo
Contraste de todos los colores	Calculado, no a ojo. En cada compilación
La tabla virtualiza de verdad	18 nodos para 5 000 filas — se midió porque estaba mal
El foco no se pierde ni se escapa del modal	Sonda de teclado automatizada
Ninguna parada de tabulación sin su anillo	15 paradas, todas con señal visible
La política de seguridad no necesita relajarse	Recorriendo la aplicación bajo la política real
El catálogo no entra en la compilación de cliente	Inspeccionando el paquete compilado

Ojo: todo eso está medido **en Chromium**. Que el contraste dé 4,5:1 calculado no garantiza que el texto se **perciba** igual cuando WKWebView lo suaviza distinto. Por eso el punto 6.2 no es opcional.

¿Tienes también un Windows?

Entonces hace falta la otra mitad: **MANUAL_WINDOWS.md**. Son 40 minutos más y cierra los otros tres pendientes, incluido el escalado del sistema, que es donde más se rompen las interfaces.

Si no tienes Windows, **manda sólo esto**. Media revisión sirve; ninguna, no.