

# Manual de revisión · Windows

Para quien va a mirar la aplicación en Windows. No hace falta programar ni instalar herramientas de desarrollo.

*Qué cierra esta revisión.* De los cuatro pendientes de la Fase 2, en Windows se cierran **tres**: la ventana nativa, el escalado del sistema y el lector de pantalla. El cuarto —el motor de macOS— se cierra en el manual de Mac.

**Tiempo:** unos 40 minutos. Se puede partir en dos ratos. **Vas a hacer 9 capturas**, todas con nombre W-....  
*Este mismo manual, como página web:* <https://claude.ai/artifact/RAbRXPPaPWAzda6hX4f8w4> Se lee bien en el móvil mientras trabajas en el ordenador, lleva la cuenta de las capturas y un botón para copiar la plantilla.

## Índice

- 1 Lo que necesitas
- 2 Descargar el instalador
- 3 Abrirlo: SmartScreen es normal
- 4 Llegar al catálogo
- 5 Las 6 primeras capturas
- 6 El escalado: capturas 7, 8 y 9
- 7 Comparar con las referencias
- 8 NVDA, el lector de pantalla
- 9 Ordenar y enviar

## 1. Lo que necesitas

|                                 |                                                                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Windows 10 u 11                 | El motor de la aplicación aquí es <b>WebView2</b> , que no es el mismo con el que construimos. Por eso hay que mirarlo aquí |
| Acceso al repositorio en GitHub | Para descargar                                                                                                              |

No hace falta instalar Rust, Node, ni ninguna herramienta de desarrollo. El instalador ya está compilado.

## 2. Descargar el instalador

<https://github.com/AdrianPazG/ARLES/actions/runs/34879107021>

- 1 Abre ese enlace.
- 2 Baja hasta el final de la página, a la sección «**Artifacts**».
- 3 Descarga `arles-revision-windows` — son 4,4 MB.

- 4 GitHub te lo da dentro de un .zip. Descomprímelo: dentro va un .exe.

*Caduca el 28 de septiembre de 2026. Si ya pasó esa fecha, compilar una versión nueva son seis clics desde el navegador: REVISION\_VISUAL.md.*

*Si «Artifacts» sale vacío, párate y dímelo. No es normal: la compilación comprueba que el instalador existe antes de subirlo.*

---

### 3. Abrirlo: SmartScreen es normal

**Esta compilación no está firmada.** Los certificados llegan en la Fase 9 (riesgo R-14). Windows va a protestar y hay que saltárselo **a propósito**.

Al abrir el .exe sale una pantalla azul:

*Windows protegió su PC*


- 1 Pulsa «**Más información**».
- 2 Pulsa «**Ejecutar de todas formas**».

*Si esto te incomoda, es la reacción correcta: es exactamente lo que sentiría un cliente. Por eso los certificados están en el roadmap.*

---

### 4. Llegar al catálogo

La aplicación abre en **Inicio**. El catálogo está en la barra lateral, **abajo del todo y con borde punteado**:



*El enlace al catálogo, señalado*

Está ahí abajo y no parece una sección del producto **a propósito**: no lo es. Es una herramienta de revisión que no viaja al cliente.

Al pulsarlo verás cuatro pestañas: **Primitivas · Los cuatro estados · Tabla virtualizada · Tipografía**.

Ese enlace **sólo existe en esta compilación**. En la que se instalaría en casa de un cliente no se pinta, y el catálogo no va dentro del programa — lo comprueba una verificación automática que inspecciona el paquete compilado.

## 5. Las 6 primeras capturas

**Antes de la primera:** arrastra el borde de la ventana para hacerla pequeña. **No debe poder bajar de 1120 × 720**. Si baja más, es un fallo — anótalo.

| # | Nombre del archivo  | Qué capturar                                                                   | Qué mirar mientras                                                                                           |
|---|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | W-01-ventana.png    | La ventana recién abierta, <b>con la barra de título visible</b> . No recortes | ¿Dice «ARLES RELAY»? ¿Hay icono en la barra de tareas? <b>¿Se ve nítido o borroso?</b>                       |
| 2 | W-02-maximizada.png | La ventana maximizada                                                          | ¿El contenido se reparte, o se queda en una esquina?                                                         |
| 3 | W-03-primitivas.png | Pestaña «Primitivas», pantalla completa                                        | ¿El botón amarillo se lee bien? ¿El <b>deshabilitado</b> se distingue del normal <b>y aún se puede leer?</b> |
| 4 | W-04-estados.png    | Pestaña «Los cuatro estados»                                                   | ¿El bloque de «Cargando» respira suavemente, sin parpadear?                                                  |
| 5 | W-05-tabla.png      | Pestaña «Tabla virtualizada». Desplázate rápido antes de capturar              | ¿Va fluido o da tirones?                                                                                     |
| 6 | W-06-tipografia.png | Pestaña «Tipografía»                                                           | ¿Los números de la columna quedan alineados en vertical?                                                     |

**Cómo capturar:** Win + Shift + S recorta lo que quieras. La tecla Impr Pant copia la pantalla entera. Para la captura 1, **asegúrate de incluir la barra de título**.

**El icono nítido importa.** El .ico de la aplicación se regeneró precisamente porque traía una sola imagen grande y Windows la habría reescalado. Si aun así lo ves blando en la barra de tareas, dímelo.

## 6. El escalado: capturas 7, 8 y 9

Esto es el §22, y **es donde más se rompen las interfaces**. Es lo más valioso de toda la revisión de Windows.

- 1 **Cierra ARLES.**
- 2 **Configuración Sistema Pantalla Escala.**
- 3 Ponlo al **125 %**. Windows puede pedir cerrar sesión: hazlo.
- 4 Abre ARLES, ve al catálogo, pestaña **«Primitivas»**, captura.
- 5 Repite con **150 %** y con **200 %**.
- 6 **Devuelve la escala a lo que tenías.**

| # | Nombre del archivo  | Escala |
|---|---------------------|--------|
| 7 | W-07-escala-125.png | 125 %  |
| 8 | W-08-escala-150.png | 150 %  |
| 9 | W-09-escala-200.png | 200 %  |

Qué buscar en cada una:

- Texto **cortado** o con puntos suspensivos donde antes se leía entero.
- Botones que **se salen de su caja**.
- Dos cosas **encima de la otra**.
- **Barras de desplazamiento** donde antes no había.


A 200 % casi siempre aparece algo. Si no aparece nada, mira dos veces.

---

## 7. Comparar con las referencias


Así se ve el catálogo **desde el mismo motor que tienes tú** — Chromium, que es el que hay debajo de WebView2 —, capturado automáticamente desde el repositorio. En Windows la referencia y tu pantalla **deberían parecerse mucho**.

Primitivas



Referencia · Primitivas

Los cuatro estados



Referencia · Los cuatro estados

Tabla virtualizada

ARLES RELAY

Inicio

Campañas

Contactos

Remitentes

Actividad

Ajustes

ARLES RELAY

Catálogo del design system

Cada primitiva en sus cuatro estados. Esta pantalla existe para revisarla con los ojos en Windows y en macOS, y a escalado 100 %, 125 %, 150 % y 200 %.

Primitivas

Los cuatro estados

Tabla virtualizada

Tipografía

Filtrar

nombre o correo

5,000 de 5,000 filas

5,000 filas, virtualizadas. Flechas, Inicio, Fin, Re Pág, Av Pág y Enter. La selección se marca con fondo y barra de acento.

| NOMBRE                  | CORREO                   | ENVIADOS | ESTADO              |
|-------------------------|--------------------------|----------|---------------------|
| Contacto de prueba 1    | contacto.1@ejemplo.mx    | 0        | En cola             |
| Contacto de prueba 10   | contacto.10@ejemplo.mx   | 333      | Aceptado            |
| Contacto de prueba 100  | contacto.100@ejemplo.mx  | 63       | Envío no confirmado |
| Contacto de prueba 1000 | contacto.1000@ejemplo.mx | 963      | Envío no confirmado |
| Contacto de prueba 1001 | contacto.1001@ejemplo.mx | 1000     | En cola             |
| Contacto de prueba 1002 | contacto.1002@ejemplo.mx | 1037     | Aceptado            |
| Contacto de prueba 1003 | contacto.1003@ejemplo.mx | 1074     | Reintentando        |
| Contacto de prueba 1004 | contacto.1004@ejemplo.mx | 1111     | Envío no confirmado |


Referencia · Tabla

Tipografía



Referencia · Tipografía

## Modal



Referencia · Modal

## Diferencias que SON normales — no las reportes

La referencia sale de un navegador, no de la aplicación empaquetada. Vas a ver estas cuatro diferencias y ninguna es un fallo:

| En la referencia                   | En tu pantalla    | Por qué                                                                                                                                      |
|------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abajo a la izquierda pone v—       | Pondrá v1 . 2 . 0 | La versión la dice el núcleo de la aplicación. En un navegador no hay núcleo, y el guion es deliberado: se ve, y así el hueco no se disimula |
| No hay barra de título             | La tendrá         | La referencia es una página web; la tuya es una ventana de Windows                                                                           |
| Barras de desplazamiento distintas | Las de Windows    | Cada sistema pinta las suyas                                                                                                                 |
| El borde de la ventana             | El de Windows     | Igual                                                                                                                                        |

**Todo lo demás sí cuenta.** Si algo se ve distinto y no está en esta tabla, anótalo.

## 8. NVDA, el lector de pantalla

**No hay que ser experto.** Basta con escuchar y decirme si lo que dice tiene sentido.

- 1 Descarga **NVDA** de [nvaccess.org](https://www.nvaccess.org/). Es gratuito y de código abierto. Instálalo, o usa la **versión portable** si prefieres no instalar nada.
- 2 Arráncalo. Empezará a leer en voz alta lo que tengas enfocado.

- 3 Abre ARLES, ve al catálogo, y **navega sólo con el tabulador**. Nada de ratón.
- 4 Escucha.

Para apagarlo: Insert + Q.

## Qué escuchar

| Al llegar a        | Debe decir algo como                                                     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| El logotipo        | «ARLES RELAY, imagen» — una sola cosa, no «ARLES» y «RELAY» por separado |
| Un botón           | Su texto y la palabra «botón»                                            |
| El campo con error | El texto del error <b>al entrar</b> , no sólo al salir                   |
| Una pestaña        | «pestaña, seleccionada» o «2 de 4»                                       |
| La tabla           | «fila 40 de 5001» o parecido — el total real, no lo que se ve            |

### Reporta esto, aunque parezca menor:

- Algo que **no dice nada** al llegar.
- Algo que dice «**botón botón**» o repite.
- Un sitio donde **te pierdes** y no sabes dónde estás.
- La tabla anunciando **20 filas** en vez de las 5 001 reales.

En vez de captura: **graba el audio o la pantalla**, o apúntame en la plantilla lo que oigas mal. Cualquiera de las dos me sirve.

## 9. Ordenar y enviar

Crea una carpeta con **exactamente** estos nombres:

```
revision-windows/  
■■■ W-01-ventana.png  
■■■ W-02-maximizada.png  
■■■ W-03-primitivas.png  
■■■ W-04-estados.png  
■■■ W-05-tabla.png  
■■■ W-06-tipografia.png  
■■■ W-07-escala-125.png  
■■■ W-08-escala-150.png  
■■■ W-09-escala-200.png  
■■■ PLANTILLA-WINDOWS.md ← rellenada
```

Si una captura no la pudiste hacer, no la inventes: déjala fuera y dilo en la plantilla. Un hueco declarado es información; un hueco silencioso es un agujero.

## La plantilla

- 1 Abre **PLANTILLA-WINDOWS.md**.
- 2 Cópiala y rellénala. Se lee y se escribe en el Bloc de notas.
- 3 Donde pone [ ], marca con una x si es que sí: [x]. Donde pone \_\_\_\_\_, escribe encima.
- 4 Mándame **la plantilla rellenada y las capturas**, aquí en el chat.

*No hace falta que salga todo bien. Al contrario. Si todo sale perfecto significa que esta revisión no encontró nada, y las dos fases anteriores dicen que eso es improbable: la Fase 2 se cerró con 18 comprobaciones en verde y después, atacándola a propósito, aparecieron diez defectos más — uno de ellos habría tumbado la aplicación con 500 000 contactos.*

**Escribe lo que te chirríe aunque no sepas explicarlo.** «Se ve raro» es información útil; el motivo lo busco yo.

## Lo que yo ya comprobé — no gastes tiempo aquí

| Ya verificado                                     | Cómo                                                          |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Contraste de todos los colores                    | Calculado, no a ojo. En cada compilación                      |
| La tabla virtualiza de verdad                     | 18 nodos para 5 000 filas — se midió porque <b>estaba mal</b> |
| El foco no se pierde ni se escapa del modal       | Sonda de teclado automatizada                                 |
| Ninguna parada de tabulación sin su anillo        | 15 paradas, todas con señal visible                           |
| La política de seguridad no necesita relajarse    | Recorriendo la aplicación bajo la política real               |
| El catálogo no entra en la compilación de cliente | Inspeccionando el paquete compilado                           |

**Lo que sólo tú puedes ver** es lo de los pasos 5, 6 y 8: si en un Windows de verdad, con WebView2 de verdad y a la escala que tú usas, esto se ve y se oye como debe.

## ¿Tienes también un Mac?

Entonces hace falta la otra mitad: **MANUAL\_MAC.md**. Son 25 minutos más y cierra el cuarto pendiente, que es el motor de macOS — el que más divergencias esperamos (riesgo R-07).

Si no tienes Mac, **manda sólo esto**. Media revisión sirve; ninguna, no.