Dar de alta un correo y un WhatsApp

Paso a paso, para quien abre ARLES por primera vez

PARA	Quien va a usar ARLES, sin saber nada de él
DE QUÉ VA	Las dos altas que hay que hacer antes de enviar nada
CUÁNTO TARDA	El correo, 10 minutos. El WhatsApp, entre 30 y 90
FECHA	12 de noviembre de 2026
QUÉ HACE FALTA ANTES	Tener ARLES instalado y abierto

0 Léete esta página primera

ARLES no manda nada hasta que le des un remitente. Un remitente es la cuenta desde la que salen los mensajes: un correo, un número de WhatsApp, o los dos. Esta guía es exactamente eso y nada más.

Las dos altas no se parecen, y conviene saberlo antes de empezar.

	El correo	El WhatsApp
Qué te pide ARLES	Tu dirección y una contraseña	Un token de Meta
Cuánto tarda	Diez minutos	De media hora a hora y media
De qué depende	De ti	De que Meta apruebe tu cuenta de empresa
Se puede hacer hoy	**Sí**	Sólo si ya tienes cuenta de empresa en Meta

> **NOTA**
> **Haz primero el correo.** Es el que funciona en diez minutos y el que te deja probar ARLES de verdad hoy. El de WhatsApp necesita un trámite con Meta que no depende de ARLES ni de ti.

Dónde se hace todo esto: en ARLES, en la sección **Remitentes** de la barra de la izquierda. Ahí dentro hay dos pantallas, **Correo** y **WhatsApp**.

> **NOTA**
> **Las capturas de esta guía son las pantallas de verdad**, con sus datos de ejemplo, y los recuadros dorados están puestos sobre el botón o el campo real — no dibujados encima. En tu equipo la ventana tendrá el marco de Windows alrededor, y la letra será otra mientras la tipografía de la marca siga pendiente de licencia.

1 El correo · paso a paso

1-1 Lo único que necesitas saber antes


No vale la contraseña con la que entras a tu correo. Y no es un problema de ARLES: Gmail, Outlook y los demás **ya no dejan** que otro programa entre con esa contraseña. Hay que generar una contraseña aparte, que sirve sólo para ARLES y que puedes borrar cuando quieras.

Eso es el único paso que se hace fuera de ARLES, y está en el 1-3.

> **NOTA**
> **Si tu correo es de tu empresa** —algo como `tu.nombre@tuempresa.com`— y no es de Gmail ni de Outlook, pregúntale a quien lleve el correo de la empresa por «los datos SMTP». ARLES te va a pedir tres: servidor, puerto y cifrado.

1-2 Abre el formulario


1. En ARLES, pulsa **Remitentes** en la barra de la izquierda.
2. Pulsa el botón **«Añadir remitente»**.
3. Se abre un formulario que se llama **«Nueva cuenta de correo»**.



El botón **1** es el que abre el alta. La pantalla está en Remitentes, que es la cuarta sección de la barra de la izquierda.

Tiene dos campos a la vista, y sólo dos:

- **«Dirección desde la que se envía»** — tu correo completo. Es la que verá quien reciba el mensaje.
- **«Nombre que acompaña a la dirección»** — opcional. Por ejemplo el nombre de tu empresa. Si lo dejas vacío no pasa nada.



En **1** va tu correo completo, y en **2** la contraseña de aplicación del punto 1-3 — no la de entrar. El tercer campo es opcional.

> **NOTA**
> **En cuanto escribas la dirección, ARLES rellena solo el resto** si reconoce el dominio. Reconoce estos cinco, con sus datos ya medidos y correctos:

Si tu correo acaba en	ARLES pone
`@gmail.com` · `@googlemail.com`	smtp.gmail.com · puerto 587
`@outlook.com` · `@hotmail.com` · `@live.com` · `@msn.com`	smtp-mail.outlook.com · puerto 587
`@yahoo.com` · `@yahoo.com.mx` · `@yahoo.es`	smtp.mail.yahoo.com · puerto 465
`@zoho.com` · `@zohomail.com`	smtp.zoho.com · puerto 465
`@icloud.com`	smtp.mail.me.com · puerto 587

Si tu dominio no está en esa lista, ARLES abre solo un apartado que se llama **«Configuración avanzada»** con cuatro campos —Usuario, Servidor, Puerto y Cifrado— y ahí van los datos que te dé tu empresa.

1-3 La contraseña, si usas Gmail

Dentro del formulario, ARLES te enseña un apartado titulado **«¿Usas Gmail? Necesitas una contraseña de aplicación»**. Lo que dice, paso a paso:

1. **Activa la verificación en dos pasos** en tu cuenta de Google. Sin eso, la opción de contraseñas de aplicación **no aparece** en ninguna parte.
2. Entra en `myaccount.google.com/apppasswords` —ARLES te da un botón para copiar esa dirección—, escribe un nombre que te recuerde para qué es (`ARLES` sirve) y pulsa **Generar**.
3. Google te da **dieciséis letras en cuatro grupos**. Cópialas y pégalas en el campo **«Contraseña»** de ARLES. **Los espacios no importan**: ARLES los quita.

> **ATENCIÓN**
> **Esa contraseña sólo se enseña una vez.** Si cierras la ventana de Google sin copiarla, hay que generar otra. No pasa nada —puedes crear las que quieras y borrar las viejas— pero vas a repetir el paso.

> **NOTA**
> **Si usas Outlook, Yahoo, Zoho o iCloud** es el mismo concepto con otro nombre: busca «contraseña de aplicación» en la configuración de seguridad de tu cuenta. Lo que **no** sirve en ninguno de los cinco es tu contraseña de entrar.

1-4 Probar y guardar

1. Pulsa **«Probar conexión»**. ARLES habla con el servidor de verdad y te dice qué pasó.
2. Si sale bien, pulsa **«Guardar cuenta»**.

> **LO QUE TIENES QUE VER**
> La cuenta aparece en la lista con el estado **«Lista para enviar»**.

> **OJO CON ESTO**
> **Si falla, el mensaje te dice tres cosas**: qué pasó, cómo arreglarlo y qué está a salvo. Léelo entero antes de cambiar nada — las tres causas que se repiten son la contraseña de entrar en vez de la de aplicación, la verificación en dos pasos sin activar, y un dominio de empresa cuyos datos SMTP son otros.

1-5 La prueba que de verdad cierra el paso

En la ficha de la cuenta, pulsa **«Mandar un correo de prueba»** y pon **tu propia dirección**.

Si el correo llega a tu bandeja, el alta está terminada. Que una cuenta «conecte» no quiere decir que un correo llegue: son dos cosas distintas, y ésta es la que importa.

1-6 Mientras estás aquí: la casilla de las bajas

Debajo de la lista hay un apartado llamado **«Bajas que llegan por correo»**.

Si lo enciendes, ARLES mira el buzón de ese remitente **cada quince minutos** —sólo lectura, nunca borra ni marca nada— y da de baja sola a quien conteste pidiéndolo o pulse el botón de cancelar suscripción de Gmail o de Outlook.

> **NOTA**
> **No hace falta ninguna contraseña nueva**: usa la misma que acabas de guardar. ARLES propone el servidor de lectura cambiando `smtp.` por `imap.`, y lo puedes corregir si tu empresa usa otro.

2 El WhatsApp · paso a paso

2-0 Lo que tienes que saber antes de empezar

> **ATENCIÓN**
> **Esto no se resuelve en diez minutos y no depende de ARLES.** WhatsApp no funciona como el correo: para mandar mensajes con un programa hace falta una **cuenta de empresa en Meta**, y Meta tiene que aprobarla. Si no la tienes, el alta en ARLES no se puede completar hoy.

Lo que hace falta, y en este orden:

	Qué	Dónde
1	Una cuenta de empresa en Meta (WhatsApp Business Platform)	business.facebook.com
2	Tu número dado de alta ahí, con **Coexistencia**	El panel de Meta
3	Al menos una **plantilla aprobada** por Meta	El panel de Meta
4	Un **token de acceso**	El panel de Meta

Sólo el 4 te lo pide ARLES. Los tres primeros se hacen en el panel de Meta, y están explicados paso a paso en la guía `COMO-CONFIGURAR-WHATSAPP.md`, que acompaña a ésta.

> **OJO CON ESTO**
> **Coexistencia es la palabra que hay que buscar.** Es lo que permite que el mismo número siga funcionando en tu teléfono con la aplicación de WhatsApp Business **y** a la vez pueda enviar desde ARLES. Sin ella, dar el número de alta en la plataforma **te lo quita del teléfono**.

2-1 Saca el token en Meta

Hay dos tipos y sirven para cosas distintas:

Para la primera prueba — el token temporal. En la pantalla de WhatsApp del panel de Meta verás «Token de acceso temporal» y un botón de copiar. **Caduca a las 24 horas.** Para probar hoy es lo más rápido.

Para trabajar — el token permanente:

1. En **business.facebook.com**, entra en **«Configuración del negocio»**.

2. **«Usuarios» «Usuarios del sistema» «Agregar»**.
3. Ponle un nombre (`ARLES` sirve) y rol **«Administrador»**.
4. Pulsa **«Asignar activos»**, elige tu **cuenta de WhatsApp** y dale **control total**.
5. Pulsa **«Generar nuevo token»**: - Elige tu aplicación. - Caducidad: **«Nunca»**. - Marca **los dos** permisos: `whatsapp_business_messaging` y `whatsapp_business_management`.
6. **Copia el token ahora.** Meta no lo vuelve a enseñar.

> ⚠ **ATENCIÓN**
> **Los dos permisos hacen falta, y no es lo mismo.** El primero es para mandar; el segundo es para que ARLES pueda **preguntarle a Meta cuáles son tus números**, que es lo que te ahorra copiar identificadores a mano. Con sólo el primero, ARLES te dirá que el token no vale **aunque sirva para enviar**.

> ⓘ **NOTA**
> **ARLES lleva esto escrito dentro.** En el formulario hay un desplegable llamado **«¿De dónde saco este token?»** con estos mismos pasos, así que no hace falta tener esta guía abierta.


2-2 El alta en ARLES

1. En ARLES, entra en **Remitentes** y luego en **WhatsApp**.
2. Pulsa **«Añadir número»**.



WhatsApp cuelga de Remitentes en la barra de la izquierda. El botón **1** abre el alta.

3. En el apartado **«Pega tu token de Meta»**, pega el token.
4. Pulsa **«Buscar mis números»**.



En **1** se pega el token del paso anterior, y **2** le pregunta a Meta cuáles son tus números. Debajo queda «A quién va a escribir», que es el modo del punto 2-3.

ARLES le pregunta a Meta y te enseña tus números, cada uno con su nombre, su calidad según Meta y cuántos mensajes al día te deja mandar. Eso es el apartado **«Elige el número con el que vas a escribir»**: marca el tuyo.

> **NOTA**
> **No tienes que copiar ningún identificador.** Es lo que hacen los dos permisos del paso anterior: ARLES los pregunta. Hasta el 05/11/2026 había que pegarlos a mano, y ahí es donde se perdía la gente.

2-3 Cómo se va a usar, y las dos confirmaciones

Debajo aparece **«Cómo se va a usar»**, con dos opciones. **No es una preferencia: cambia a quién puede escribir ese número.**

- **«Seguimiento — solo a quien ya escribió»**. Sin riesgo. Es lo que recomienda el proyecto.
- **«Prospección directa — también a quien no lo pidió»**. Es legítimo, y es lo que más calidad cuesta: Meta mira cuánta gente te bloquea o te reporta.

Según lo que elijas, ARLES te pide confirmar una o dos cosas, con un botón cada una:

Confirmación	Cuándo aparece
«Confirmo que está en Coexistencia»	Siempre
«Entiendo el riesgo y lo acepto»	Sólo con prospección directa

> **OJO CON ESTO**
> **Hasta que las confirmes, el número no envía nada.** No es un aviso que se pueda saltar: ARLES comprueba las dos antes de cada envío, y la ficha dirá **«Todavía no puede enviar»**.

Cuando estén, pulsa **«Guardar número»**.

LO QUE TIENES QUE VER

El número aparece en la lista como **«Puede enviar»**, con su calidad y el tope que Meta le da al día.

2-4 La prueba

En la ficha del número, pulsa **«Mandar un WhatsApp de prueba»**, pon **tu propio número con código de país** y elige una plantilla aprobada.

Si el mensaje llega a tu teléfono, el alta está terminada.

ATENCIÓN

Si usas el número de prueba que da Meta, antes tienes que apuntar tu número en su lista de destinatarios permitidos, en la misma pantalla del panel donde copiaste el token. Si no, Meta rechaza el envío y ARLES te dirá que ese número no existe — porque es lo que Meta contesta, aunque exista.

3 Lo que ARLES guarda, y dónde

Esto no es un detalle técnico: es la respuesta a «¿dónde queda mi contraseña?».

Qué	Dónde queda
La contraseña del correo	En el **Administrador de credenciales de Windows**, no en ARLES
El token de Meta	En el mismo sitio
Todo lo demás	En una base de datos **cifrada**, en tu equipo

NOTA

Ninguna pantalla de ARLES vuelve a enseñar una contraseña ni un token, y no es que estén escondidos: es que ARLES no los puede leer de vuelta para mostrarlos. Si alguien se lleva tu base de datos, no se lleva tus credenciales.

OJO CON ESTO

La primera vez que abras ARLES, Windows te va a pedir permiso para guardar una credencial. Es correcto y hay que aceptarlo: ahí va la llave con la que ARLES cifra su base de datos. **Si el Administrador de credenciales no responde, ARLES no arranca** — nunca guarda esa llave en un archivo.

4 Si algo no sale

Lo que ves	Qué es
«La cuenta no autentica» al probar el correo	Casi siempre es la contraseña de entrar en vez de la de aplicación. Vuelve al 1-3
En Gmail no aparece «Contraseñas de aplicación»	Falta activar la verificación en dos pasos. Es el paso 1 del 1-3
«Meta no acepta ese token»	Comprueba que el usuario del sistema tenga **los dos** permisos y la cuenta de WhatsApp asignada con control total
«Meta acepta tu token» pero no sale ningún número	El token vale; lo que falta es que tu cuenta de WhatsApp esté asignada a ese usuario del sistema

Lo que ves	Qué es
El número dice «Todavía no puede enviar»	Faltan las confirmaciones del 2-3
El correo de prueba no llega	Mira la carpeta de no deseados. Que el servidor lo acepte y que llegue a la bandeja son dos cosas distintas

Y lo que más vale la pena saber: cada error de ARLES dice **tres** cosas — qué pasó, cómo se arregla y **qué está a salvo**. Esa tercera parte existe para que sepas que no has perdido nada antes de tocar más botones.

5 Lo que esta guía no cubre

- **Crear la cuenta de empresa en Meta y la plantilla.** Son los pasos 1 a 3 del 2-0, y están en `COMO-CONFIGURAR-WHATSAPP.md`.
- **Lo que viene después del alta**: cargar contactos, escribir una plantilla y crear la campaña. Eso es el `MANUAL-DE-USUARIO.md`.
- **Dar de alta un correo que no sea SMTP.** ARLES se conecta por SMTP con contraseña de aplicación. No hay botón de «entrar con Google» ni con Microsoft.