

Manual de revisión · Windows

Para quien va a mirar la aplicación en Windows. No hace falta programar ni instalar herramientas de desarrollo.

Qué cierra esta revisión. De los cuatro pendientes de la Fase 2, en Windows se cierran **tres**: la ventana nativa, el escalado del sistema y el lector de pantalla. El cuarto —el motor de macOS— se cierra en el manual de Mac.

Tiempo: unos 40 minutos. Se puede partir en dos ratos. **Vas a hacer 9 capturas**, todas con nombre W-....
Este mismo manual, como página web: <https://claude.ai/artifact/RAbRXPPaPWAzda6hX4f8w4> Se lee bien en el móvil mientras trabajas en el ordenador, lleva la cuenta de las capturas y un botón para copiar la plantilla.

Índice

- 1 Lo que necesitas
- 2 Descargar el instalador
- 3 Abrirlo: SmartScreen es normal
- 4 Llegar al catálogo
- 5 Las 6 primeras capturas
- 6 El escalado: capturas 7, 8 y 9
- 7 Comparar con las referencias
- 8 NVDA, el lector de pantalla — **ponlo en español**
- 9 Ordenar y enviar

1. Lo que necesitas

Windows 10 u 11	El motor de la aplicación aquí es WebView2 , que no es el mismo con el que construimos. Por eso hay que mirarlo aquí
Acceso al repositorio en GitHub	Para descargar

No hace falta instalar Rust, Node, ni ninguna herramienta de desarrollo. El instalador ya está compilado.

2. Descargar el instalador

<https://github.com/AdrianPazG/ARLES/actions/runs/34879107021>

- 1 Abre ese enlace.
- 2 Baja hasta el final de la página, a la sección «**Artifacts**».
- 3 Descarga `arles-revision-windows` — son 4,4 MB.

- 4 GitHub te lo da dentro de un .zip. Descomprímelo: dentro va un .exe.

Caduca el 28 de septiembre de 2026. Si ya pasó esa fecha, compilar una versión nueva son seis clics desde el navegador: REVISION_VISUAL.md.

Si «Artifacts» sale vacío, párate y dímelo. No es normal: la compilación comprueba que el instalador existe antes de subirlo.

3. Abrirlo: SmartScreen es normal

Esta compilación no está firmada. Los certificados llegan en la Fase 9 (riesgo R-14). Windows va a protestar y hay que saltárselo **a propósito**.

Al abrir el .exe sale una pantalla azul:


Windows protegió su PC

- 1 Pulsa «**Más información**».
- 2 Pulsa «**Ejecutar de todas formas**».

Si esto te incomoda, es la reacción correcta: es exactamente lo que sentiría un cliente. Por eso los certificados están en el roadmap.

4. Llegar al catálogo

La aplicación abre en **Inicio**. El catálogo está en la barra lateral, **abajo del todo y con borde punteado**:



El enlace al catálogo, señalado

Está ahí abajo y no parece una sección del producto **a propósito**: no lo es. Es una herramienta de revisión que no viaja al cliente.

Al pulsarlo verás cuatro pestañas: **Primitivas · Los cuatro estados · Tabla virtualizada · Tipografía**.

Ese enlace **sólo existe en esta compilación**. En la que se instalaría en casa de un cliente no se pinta, y el catálogo no va dentro del programa — lo comprueba una verificación automática que inspecciona el paquete compilado.

5. Las 6 primeras capturas

Antes de la primera: arrastra el borde de la ventana para hacerla pequeña. **No debe poder bajar de 1120 × 720**. Si baja más, es un fallo — anótalo.

#	Nombre del archivo	Qué capturar	Qué mirar mientras
1	W-01-ventana.png	La ventana recién abierta, con la barra de título visible . No recortes	¿Dice «ARLES RELAY»? ¿Hay icono en la barra de tareas? ¿Se ve nítido o borroso?
2	W-02-maximizada.png	La ventana maximizada	¿El contenido se reparte, o se queda en una esquina?
3	W-03-primitivas.png	Pestaña «Primitivas», pantalla completa	¿El botón amarillo se lee bien? ¿El deshabilitado se distingue del normal y aún se puede leer?
4	W-04-estados.png	Pestaña «Los cuatro estados»	¿El bloque de «Cargando» respira suavemente, sin parpadear?
5	W-05-tabla.png	Pestaña «Tabla virtualizada». Desplázate rápido antes de capturar	¿Va fluido o da tirones?
6	W-06-tipografia.png	Pestaña «Tipografía»	¿Los números de la columna quedan alineados en vertical?

Cómo capturar: Win + Shift + S recorta lo que quieras. La tecla Impr Pant copia la pantalla entera. Para la captura 1, **asegúrate de incluir la barra de título**.

El icono nítido importa. El .ico de la aplicación se regeneró precisamente porque traía una sola imagen grande y Windows la habría reescalado. Si aun así lo ves blando en la barra de tareas, dímelo.

6. El escalado: capturas 7, 8 y 9

Esto es el §22, y **es donde más se rompen las interfaces**. Es lo más valioso de toda la revisión de Windows.

- 1 **Cierra ARLES.**
- 2 **Configuración Sistema Pantalla Escala.**
- 3 Ponlo al **125 %**. Windows puede pedir cerrar sesión: hazlo.
- 4 Abre ARLES, ve al catálogo, pestaña **«Primitivas»**, captura.
- 5 Repite con **150 %** y con **200 %**.
- 6 **Devuelve la escala a lo que tenías.**

#	Nombre del archivo	Escala
7	W-07-escala-125.png	125 %
8	W-08-escala-150.png	150 %
9	W-09-escala-200.png	200 %

Qué buscar en cada una:


- Texto **cortado** o con puntos suspensivos donde antes se leía entero.
- Botones que **se salen de su caja**.
- Dos cosas **encima de la otra**.
- **Barras de desplazamiento** donde antes no había.

A 200 % casi siempre aparece algo. Si no aparece nada, mira dos veces.

7. Comparar con las referencias


Así se ve el catálogo **desde el mismo motor que tienes tú** — Chromium, que es el que hay debajo de WebView2 —, capturado automáticamente desde el repositorio. En Windows la referencia y tu pantalla **deberían parecerse mucho**.

Primitivas



Referencia · Primitivas

Los cuatro estados



Referencia · Los cuatro estados

Tabla virtualizada

ARLES RELAY

Inicio

Campañas

Contactos

Remitentes

Actividad

Ajustes

ARLES RELAY

Catálogo del design system

Cada primitiva en sus cuatro estados. Esta pantalla existe para revisarla con los ojos en Windows y en macOS, y a escalado 100 %, 125 %, 150 % y 200 %.

Primitivas

Los cuatro estados

Tabla virtualizada

Tipografía

Filtrar

nombre o correo

5,000 de 5,000 filas

5,000 filas, virtualizadas. Flechas, Inicio, Fin, Re Pág, Av Pág y Enter. La selección se marca con fondo y barra de acento.

NOMBRE	CORREO	ENVIADOS	ESTADO
Contacto de prueba 1	contacto.1@ejemplo.mx	0	En cola
Contacto de prueba 10	contacto.10@ejemplo.mx	333	Aceptado
Contacto de prueba 100	contacto.100@ejemplo.mx	63	Envío no confirmado
Contacto de prueba 1000	contacto.1000@ejemplo.mx	963	Envío no confirmado
Contacto de prueba 1001	contacto.1001@ejemplo.mx	1000	En cola
Contacto de prueba 1002	contacto.1002@ejemplo.mx	1037	Aceptado
Contacto de prueba 1003	contacto.1003@ejemplo.mx	1074	Reintentando
Contacto de prueba 1004	contacto.1004@ejemplo.mx	1111	Envío no confirmado


Referencia · Tabla

Tipografía



Referencia · Tipografía

Modal



Referencia · Modal

Diferencias que SON normales — no las reportes

La referencia sale de un navegador, no de la aplicación empaquetada. Vas a ver estas cuatro diferencias y ninguna es un fallo:

En la referencia	En tu pantalla	Por qué
Abajo a la izquierda pone v—	Pondrá v1 . 2 . 0	La versión la dice el núcleo de la aplicación. En un navegador no hay núcleo, y el guion es deliberado: se ve, y así el hueco no se disimula
No hay barra de título	La tendrá	La referencia es una página web; la tuya es una ventana de Windows
Barras de desplazamiento distintas	Las de Windows	Cada sistema pinta las suyas
El borde de la ventana	El de Windows	Igual

Todo lo demás sí cuenta. Si algo se ve distinto y no está en esta tabla, anótalo.

8. NVDA, el lector de pantalla

No hay que ser experto. Basta con escuchar y decirme si lo que dice tiene sentido.

- 1 Descarga **NVDA** de [nvaccess.org](https://www.nvaccess.org/). Es gratuito y de código abierto. Instálalo, o usa la **versión portable** si prefieres no instalar nada.
- 2 Arráncalo. Empezará a leer en voz alta lo que tengas enfocado.

- 3 **Ponlo en español** — ver abajo. Es obligatorio, no una comodidad.
- 4 Abre ARLES, ve al catálogo, y **navega sólo con el tabulador**. Nada de ratón.
- 5 Escucha.

Para apagarlo: Insert + Q.

8.1 Ponerlo en español · no te saltes esto

NVDA suele instalarse en inglés, y entonces dice «*button*», «*tab*», «*row 40 of 5001*». La tabla de aquí abajo te pide escuchar «**botón**», «**pestaña**», «**fila 40 de 5001**»: con NVDA en inglés no puedes comprobar lo que hay que comprobar, y acabarías reportando como fallo de ARLES algo que es sólo el idioma del lector.

No hace falta reinstalar. Se cambia desde dentro:

- 1 Con NVDA arrancado, Insert + N abre su menú. *(En un portátil sin tecla Insert suele ser B loq Mayús + N.)*
- 2 **Preferences Settings** — atajo directo: Insert + Ctrl + G.
- 3 En la categoría **General**, el primer campo es **Language**.
- 4 Elige Español (España) o Español (Estados Unidos). Cualquiera de los dos traduce la interfaz igual.
- 5 **OK**. NVDA pide reiniciarse: acepta (**Restart now**).

La voz es un ajuste distinto

El idioma de la interfaz y **la voz que lee** son dos cosas separadas. Puedes acabar con NVDA en español leyendo con voz inglesa, y entonces el español suena a trabalenguas.

- 1 Insert + Ctrl + V abre los ajustes de **Voz**.
- 2 Si el sintetizador es **eSpeak NG** —el que viene por defecto—, en **Voz** elige Spanish (Latin American). Es la que mejor suena aquí.
- 3 Si prefieres una voz más natural, cambia el sintetizador a **Windows OneCore** con Insert + Ctrl + S. Ahí sólo saldrán voces en español si el idioma está instalado en Windows: *Configuración Hora e idioma Idioma y región Agregar un idioma Español (México)*, y dentro de sus opciones, **Voz**.

*Para esta revisión, eSpeak en español basta de sobra. Suena robótico, pero lo que hay que juzgar es **qué** dice, no cómo suena. No gastes tiempo instalando voces bonitas.*

8.2 Qué escuchar

Al llegar a	Debe decir algo como
El logotipo	«ARLES RELAY, imagen» — una sola cosa, no «ARLES» y «RELAY» por separado
Un botón	Su texto y la palabra «botón»
El campo con error	El texto del error al entrar , no sólo al salir
Una pestaña	« <i>pestaña, seleccionada</i> » o «2 de 4»
La tabla	« fila 40 de 5001 » o parecido — el total real, no lo que se ve

Reporta esto, aunque parezca menor:

- Algo que **no dice nada** al llegar.
- Algo que dice «**botón botón**» o repite.
- Un sitio donde **te pierdes** y no sabes dónde estás.
- La tabla anunciando **20 filas** en vez de las 5 001 reales.

En vez de captura: **graba el audio o la pantalla**, o apúntame en la plantilla lo que oigas mal. Cualquiera de las dos me sirve.

9. Ordenar y enviar

Crea una carpeta con **exactamente** estos nombres:

```
revision-windows/  
■■■ W-01-ventana.png  
■■■ W-02-maximizada.png  
■■■ W-03-primitivas.png  
■■■ W-04-estados.png  
■■■ W-05-tabla.png  
■■■ W-06-tipografia.png  
■■■ W-07-escala-125.png  
■■■ W-08-escala-150.png  
■■■ W-09-escala-200.png  
■■■ PLANTILLA-WINDOWS.md      ← rellenada
```

Si una captura no la pudiste hacer, no la inventes: déjala fuera y dilo en la plantilla. Un hueco declarado es información; un hueco silencioso es un agujero.

La plantilla

- 1 Abre **PLANTILLA-WINDOWS.md**.
- 2 Cópiala y rellénala. Se lee y se escribe en el Bloc de notas.
- 3 Donde pone [], marca con una x si es que sí: [x]. Donde pone _____, escribe encima.
- 4 Mándame **la plantilla rellenada y las capturas**, aquí en el chat.

No hace falta que salga todo bien. Al contrario. Si todo sale perfecto significa que esta revisión no encontró nada, y las dos fases anteriores dicen que eso es improbable: la Fase 2 se cerró con 18 comprobaciones en verde y después, atacándola a propósito, aparecieron diez defectos más — uno de ellos habría tumbado la aplicación con 500 000 contactos.

Escribe lo que te chirríe aunque no sepas explicarlo. «Se ve raro» es información útil; el motivo lo busco yo.

Lo que yo ya comprobé — no gastes tiempo aquí

Ya verificado	Cómo
Contraste de todos los colores	Calculado, no a ojo. En cada compilación
La tabla virtualiza de verdad	18 nodos para 5 000 filas — se midió porque estaba mal
El foco no se pierde ni se escapa del modal	Sonda de teclado automatizada
Ninguna parada de tabulación sin su anillo	15 paradas, todas con señal visible
La política de seguridad no necesita relajarse	Recorriendo la aplicación bajo la política real
El catálogo no entra en la compilación de cliente	Inspeccionando el paquete compilado

Lo que sólo tú puedes ver es lo de los pasos 5, 6 y 8: si en un Windows de verdad, con WebView2 de verdad y a la escala que tú usas, esto se ve y se oye como debe.

¿Tienes también un Mac?

Entonces hace falta la otra mitad: **MANUAL_MAC.md**. Son 25 minutos más y cierra el cuarto pendiente, que es el motor de macOS — el que más divergencias esperamos (riesgo R-07).

Si no tienes Mac, **manda sólo esto**. Media revisión sirve; ninguna, no.