





Arquitectura del proyecto



El proyecto se organizó por responsabilidades para que cada parte tenga una función clara. Los controladores reciben las acciones de la web, los servicios preparan la lógica necesaria y el cliente HTTP se encarga de comunicarse con la API. Así, el código queda más ordenado y resulta más sencillo ubicar dónde se realiza cada proceso.



Dentro de la carpeta controller están las pantallas y acciones principales del sistema. Hay controladores separados para administrador, autenticación, categorías, clientes, direcciones, drops, pedidos, productos y repartidores. Esta separación evita concentrar toda la lógica en un solo archivo y permite seguir mejor el recorrido de cada módulo.



Los DTO representan la información que la web envía o recibe de la API, por ejemplo productos, categorías, usuarios y pedidos. Los services usan esos datos para ejecutar cada operación y mantienen a los controladores más simples. Además, el interceptor ayuda a controlar el acceso según la sesión y el rol del usuario.

```

import org.springframework.web.context.request.ServletRequestAttributes;

@Component
public class ApiClient {

    7 usages
    private final RestClient restClient;
    2 usages
    private final ObjectMapper objectMapper;

    public ApiClient(@Value("${lowkeys.api.base-url}") String baseUrl, ObjectMapper objectMapper) {
        this.objectMapper = objectMapper;
        this.restClient = RestClient.builder()
            .baseUrl(baseUrl)
            .defaultHandler(HttpStatusCode::isError, (HttpRequest request, ClientHttpResponse response) -> {
                String errorBody = new String(response.getBody().readAllBytes());
                String errorMessage = extractErrorMessage(errorBody);
                throw new ApiException(response.getStatusCode().value(), errorMessage);
            })
            .build();
    }

    1 usage
    private String extractErrorMessage(String errorBody) {
        try {
            JsonNode root = objectMapper.readTree(errorBody);
            // Handle ValidationProblemDetails (e.g., .NET 400 Bad Request with "errors")
            if (root.has(fieldName: "errors")) {
                JsonNode errors = root.get("errors");
                StringBuilder sb = new StringBuilder();
                if (root.has(fieldName: "title")) {
                    sb.append(root.get("title").asText()).append(" ");
                }
            }
        }
    }
}

```

ApiClient concentra la comunicación con la API de .NET. En lugar de repetir peticiones HTTP en cada módulo, esta clase prepara los GET, POST, PUT y DELETE, agrega el token cuando hace falta y devuelve la respuesta al servicio que la solicitó. También sirve como punto común para tratar los errores que llegan desde la API.

```

private String extractErrorMessage(String errorBody) {
    try {
        JsonNode root = objectMapper.readTree(errorBody);
        // Handle ValidationProblemDetails (e.g., .NET 400 Bad Request with "errors")
        if (root.has( fieldName: "errors")) {
            JsonNode errors = root.get("errors");
            StringBuilder sb = new StringBuilder();
            if (root.has( fieldName: "title")) {
                sb.append(root.get("title").asText()).append(" ");
            }
            errors.fields().forEachRemaining( Entry<String, JsonNode> entry -> {
                JsonNode array = entry.getValue();
                if (array.isArray() && !array.isEmpty()) {
                    sb.append(array.get(0).asText()).append(" ");
                }
            });
            return sb.toString().trim();
        }
        // Handle simple custom error format: { "status": 409, "message": "..."}
        if (root.has( fieldName: "message")) {
            return root.get("message").asText();
        }
        if (root.has( fieldName: "title")) {
            return root.get("title").asText();
        }
        return "Ocurrió un error en la solicitud a la API.";
    } catch (Exception e) {
        // Not a JSON or unparseable
        return errorBody.isEmpty() ? "Error desconocido." : errorBody;
    }
}

```

```

private String getToken() {
    ServletRequestAttributes attr = (ServletRequestAttributes) RequestContextHolder.getRequestAttributes();
    if (attr != null) {
        HttpServletRequest request = attr.getRequest();
        HttpSession session = request.getSession( create: false);
        if (session != null) {
            return (String) session.getAttribute( name: "AUTH_TOKEN");
        }
    }
    return null;
}


public <T> T get(String uri, Class<T> responseType) {
    String token = getToken();
    return restClient.get() RequestHeadersUriSpec<capture of ?>
        .uri(uri) capture of ?
        .headers( HttpHeaders headers -> {
            if (token != null) {
                headers.setBearerAuth(token);
            }
        })
        .retrieve() ResponseSpec
        .body(responseType);
}

```

Prueba de arquitectura: Toda la aplicación Spring Boot está completamente desacoplada de la base de datos. Solo utiliza RestClient para comunicarse por HTTP con la API de .NET en



Con esta estructura, Spring Boot no consulta SQL Server directamente. Toda operación pasa primero por la API de .NET, por lo que la aplicación web se limita a enviar solicitudes y mostrar las respuestas. Esto mantiene separada la interfaz de la lógica y de la base de datos.

el puerto 5069, cumpliendo el requisito de consumo de API REST.



*El sistema consume la API mediante un **GET** para mostrar la información del catálogo de productos proveniente de la base de datos*

Una vez comprobada la conexión con la API, el flujo comienza con el inicio de sesión. Al entrar como administrador se muestran las opciones correspondientes a ese rol y, desde el módulo de productos, la información se obtiene mediante peticiones GET a la API. Los datos que aparecen en pantalla son los mismos que están registrados en el sistema.



categoría creada shoes

Después se prueba el módulo de categorías. La lista se carga desde la API y se crea una categoría nueva llamada 'shoes'. Al volver al listado aparece el nuevo registro, lo que permite comprobar que la información fue guardada y recuperada correctamente.

Editar Categoría

Nombre

shoes

Descripción

zapas

Estado

Activo

GUARDAR

CANCELAR

se activa

Categorías

NUEVA CATEGORÍA

Categoría actualizada correctamente.

ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	ESTADO	ACCIONES	
1	Jeans	Jeans bootcut, flared y estilos similares	ACTIVO	EDITAR	ELIMINAR
2	Camisas	Camisas ajustadas y prendas superiores alternativas	ACTIVO	EDITAR	ELIMINAR
3	Accesorios	Cadenas, llaveros y accesorios alternativos	ACTIVO	EDITAR	ELIMINAR
4	Chaquetas	Chaquetas vintage, thrift y alternativas	ACTIVO	EDITAR	ELIMINAR
5	Roberto Cavali clothes	Ya no es ropa ahora es una forma de vivir la vida	ACTIVO	EDITAR	ELIMINAR
9	shoes	zapas	ACTIVO	EDITAR	ELIMINAR

La misma categoría puede editarse desde la interfaz. En este caso se cambia su estado a activo y, después de guardar, el listado muestra el cambio. Con esto se comprueba que el módulo no solo registra datos, sino que también permite modificarlos.

Cuando creamos un producto nos sale drop y categoria

Nuevo Producto

Categoría

shoes

Drop

El terror de los pokis

Seleccione...

Drop 01 - Revival

Drop 02 - Night Shift

El terror de los pokis

Para registrar un producto no se escriben manualmente los identificadores de categoría y drop. La web consulta esos datos y los presenta en listas desplegables, de modo que el administrador selecciona opciones que ya existen en el sistema. Esto reduce errores al momento de crear el producto.

nuevo producto

Categoría

shoes

Drop

El terror de los pokis

Nombre

Roberto cavali boots

Descripción

las mejoradas botas de robertro!

Talla

10.0

Precio

120.00

Imagen URL

<https://i.pinimg.com/1200x/89/1a/47/891a478d1bf3f3389759528a96b6e67b.jpg>

☒ Es Único (1 solo en stock)

Stock

GUARDAR CANCELAR

El formulario permite registrar información nueva haciendo una petición *POST* a la API REST de **.NET**.

Al completar el formulario y presionar Guardar, la aplicación envía los datos a la API mediante una petición POST. La API valida la información y registra el producto. Si la operación es correcta, la web regresa al listado y muestra un mensaje de confirmación.

Productos

NUEVO PRODUCTO

Producto creado correctamente.

ID	NOMBRE	CATEGORÍA	PRECIO	STOCK	ESTADO	ACCIONES
1	Jeans Bootcut Vintage	1	\$28.00	0	VENDIDO	EDITAR ELIMINAR
2	Jeans Flared Dark Wash	1	\$32.00	1	DISPONIBLE	EDITAR ELIMINAR
3	Camisa Fit Black	2	\$18.00	1	DISPONIBLE	EDITAR ELIMINAR
4	Chaqueta Denim Distressed	4	\$35.00	0	APARTADO	EDITAR ELIMINAR
5	Cadena Metal Lowkeys	3	\$8.00	10	DISPONIBLE	EDITAR ELIMINAR
6	Llavero Skull	3	\$5.00	15	DISPONIBLE	EDITAR ELIMINAR
7	konkis	5	\$12.40	0	APARTADO	EDITAR ELIMINAR
8	Roberto cavali boots	9	\$120.00	1	DISPONIBLE	EDITAR ELIMINAR

Pequeña modificacion

El producto recién creado aparece en la tabla junto con los demás registros. Desde esta misma pantalla se puede iniciar una modificación o eliminar un producto cuando corresponda. Así se mantiene el flujo del CRUD en un solo módulo y con acciones fáciles de identificar.

Editar Producto

Nombre

Roberto cavali boots

Descripción

las mejoradas botas de robertro!111111111111|

Talla

10.0

Precio

120.00

Imagen URL

<https://i.pinimg.com/1200x/89/1a/47/891a478d1bf3f3389759528a96b6e67b.jpg>

☒ Es Único (1 solo en stock)

Stock

1

Estado

DISPONIBLE

GUARDAR

CANCELAR

La opción Editar carga la información actual del producto en un formulario. El administrador puede cambiar datos como nombre, descripción, talla, precio, imagen, stock o estado, y luego guardar únicamente las modificaciones necesarias.

Productos

NUEVO PRODUCTO

Producto actualizado correctamente.

ID	NOMBRE	CATEGORÍA	PRECIO	STOCK	ESTADO	ACCIONES
1	Jeans Bootcut Vintage	1	\$28.00	0	VENDIDO	EDITAR ELIMINAR
2	Jeans Flared Dark Wash	1	\$32.00	1	DISPONIBLE	EDITAR ELIMINAR
3	Camisa Fit Black	2	\$18.00	1	DISPONIBLE	EDITAR ELIMINAR
4	Chaqueta Denim Distressed	4	\$35.00	0	APARTADO	EDITAR ELIMINAR
5	Cadena Metal Lowkeys	3	\$8.00	10	DISPONIBLE	EDITAR ELIMINAR
6	Llavero Skull	3	\$5.00	15	DISPONIBLE	EDITAR ELIMINAR
7	konkis	5	\$12.40	0	APARTADO	EDITAR ELIMINAR
8	Roberto cavali boots	9	\$120.00	1	DISPONIBLE	EDITAR ELIMINAR

Cumpliendo con el requisito de permitir modificar información, el sistema ejecuta un *PUT* a la API para actualizar el producto .

Drops

CATÁLOGO DASHBOARD PRODUCTOS CATEGORÍAS DROPS PEDIDOS USUARIOS VENTAS AUDITORÍA CER

Drops

NUEVO DROP

ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PUBLICACIÓN	ESTADO	ACCIONES
1	Drop 01 - Revival	Primer drop con jeans y camisas estilo revival.	2026-08-31	PUBLICADO	EDITAR ELIMINAR
2	Drop 02 - Night Shift	Segundo drop con piezas oscuras y accesorios.	2026-09-07	PUBLICADO	EDITAR ELIMINAR
3	El terror de los pokis	Imagina algo tan vergon q no t lo podes imaginar	2026-09-02	PUBLICADO	EDITAR ELIMINAR

Al guardar la edición, Spring envía los nuevos datos a la API mediante una petición PUT y el listado refleja el resultado. Después de comprobar el CRUD de productos, el flujo continúa con el módulo de drops, donde se administran las publicaciones o colecciones de productos.

Nuevo Drop

Nombre

Drop 04 - Imaginate el drop!

Descripción

NO hay ~~drop~~ es una broma feliz ~~día~~ de los ~~tontos.s~~

Fecha de Publicación

03/09/2026

GUARDAR

CANCELAR

Drops

NUEVO DROP

Drop creado correctamente.

ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PUBLICACIÓN	ESTADO	ACCIONES
1	Drop 01 - Revival	Primer drop con jeans y camisas estilo revival.	2026-08-31	PUBLICADO	EDITAR ELIMINAR
2	Drop 02 - Night Shift	Segundo drop con piezas oscuras y accesorios.	2026-09-07	PUBLICADO	EDITAR ELIMINAR
3	El terror de los pokis	Imagina algo tan vergon q no t lo podes imaginar	2026-09-02	PUBLICADO	EDITAR ELIMINAR
4	Drop 04 - Imaginate el drop!	NO hay drop es una broma feliz día de los tontos.s	2026-09-03	BORRADOR	EDITAR ELIMINAR

Se logra crear el drop correctamente lo que significa el método post funciona; también el get ya que muestra los drops que hay.

En Drops también se comprueban las operaciones principales. Se crea un nuevo drop desde el formulario y, al regresar al listado, aparece junto a los registros existentes. Esto confirma tanto el POST para registrar como el GET utilizado para mostrar la información.

Editar Drop

Nombre

Drop 04 - Imaginate el drop!

Descripción

NO hay drop es una broma feliz día de los tontos.s

Fecha de Publicación

03/09/2026

Estado

Publicado

GUARDAR CANCELAR

Editamos estado del drop para ponerlo en publicado.

Drops

NUEVO DROP

Drop actualizado correctamente.

ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PUBLICACIÓN	ESTADO	ACCIONES
1	Drop 01 - Revival	Primer drop con jeans y camisas estilo revival.	2026-08-31	PUBLICADO	EDITAR ELIMINAR
2	Drop 02 - Night Shift	Segundo drop con piezas oscuras y accesorios.	2026-09-07	PUBLICADO	EDITAR ELIMINAR
3	El terror de los pokis	Imagina algo tan vergon q no t lo podes imaginar	2026-09-02	PUBLICADO	EDITAR ELIMINAR
4	Drop 04 - Imaginate el drop!	NO hay drop es una broma feliz día de los tontos.s	2026-09-03	PUBLICADO	EDITAR ELIMINAR

Efectivamente logramos ver cambios!

Desactivamos a hello world! ya que no pago y todo acto lleva su consecuencia.ve

El drop creado también puede modificarse; aquí se cambia su estado a PUBLICADO y el resultado se ve inmediatamente en la tabla. Después se pasa a la administración de usuarios, donde el administrador puede activar o desactivar cuentas sin borrar su historial del sistema.

Estado actualizado correctamente.

ID	NOMBRE	CORREO	TELÉFONO	DUI	ROL	ESTADO	ACCIÓN
1	Administrador Lowkeys	admin@lowkeys.local	7000-0001		ADMIN	ACTIVO	DESACTIVAR
2	Encomendero 1	repartidor1@lowkeys.local	7000-0002		REPARTIDOR	ACTIVO	DESACTIVAR
3	Encomendero 2	repartidor2@lowkeys.local	7000-0003		REPARTIDOR	ACTIVO	DESACTIVAR
4	Cliente Demo 1	cliente1@lowkeys.local	7000-1001	01234567-8	CLIENTE	ACTIVO	DESACTIVAR
5	Cliente Demo 2	cliente2@lowkeys.local	7000-1002	12345678-9	CLIENTE	ACTIVO	DESACTIVAR
7	Admin Supremo2	admina@lowkeys.com	7000-0000	01233127-8	ADMIN	ACTIVO	DESACTIVAR
8	Jhon f Sosa	lowk@example.com	68327882		REPARTIDOR	ACTIVO	DESACTIVAR
9	helloworld!	ninoloco@example.com	69413123	123851922	CLIENTE	INACTIVO	ACTIVAR
10	Alexandra Estefania Castillos de Rosa	rivas2020rodrigo@gmail.com	68327882	51923851-0	CLIENTE	ACTIVO	DESACTIVAR

Ventas muestra ventas concretadas nada más no las actuales sino las que ya terminarán.

localhost:8080/admin/ventas

CATÁLOGO DASHBOARD PRODUCTOS CATEGORÍAS DROPS PEDIDOS USUARIOS VENTAS AUDITORÍA CERRAR SESIÓN

Ventas Completadas

ID PEDIDO	FECHA PEDIDO	FECHA ENTREGA	CLIENTE	REPARTIDOR	MÉTODO PAGO	TOTAL
1	2026-08-31	2026-08-31	Cliente Demo 1	Encomendero 1	CONTRA_ENTREGA	\$30.0

Auditoria guarda cada comando y cada cosa que se hace!

La pantalla de usuarios permite controlar si una cuenta se encuentra activa o inactiva. Por otra parte, el apartado de Ventas muestra únicamente pedidos que ya finalizaron correctamente, por lo que funciona como una consulta de operaciones concretadas y no como una lista de pedidos en proceso.

ID	TABLA	ACCIÓN	FECHA	DATOS ANTERIORES	DATOS NUEVOS
43	Usuario	UPDATE	2026-09-03	▶ Ver	▶ Ver
42	Producto	UPDATE	2026-09-03	▶ Ver	▶ Ver
41	Producto	INSERT	2026-09-03		▶ Ver
40	Pedido	UPDATE	2026-09-03	▶ Ver	▶ Ver
39	Producto	UPDATE	2026-09-03	▶ Ver	▶ Ver
38	Pago	INSERT	2026-09-03		▶ Ver
37	Pedido	INSERT	2026-09-03		▶ Ver
36	Producto	INSERT	2026-09-03		▶ Ver
35	Pedido	UPDATE	2026-09-02	▶ Ver	▶ Ver
34	Producto	UPDATE	2026-09-02	▶ Ver	▶ Ver
33	Pago	INSERT	2026-09-02		▶ Ver

ID	TABLA	ACCIÓN	FECHA	DATOS ANTERIORES
43	Usuario	UPDATE	2026-09-03	▼ Ver <pre>{ "idUsuario": 9, "nombre": "helloworld!", "correo": "ninoloco@example.com", "telefono": "69413123", "dui": "123851922" }</pre>

```
51922", "rol": "CLIENTE", "requierePagoAnticipado": false, "estado": true}
```

El estado

estaba en true y el después

DATOS NUEVOS
▼ Ver <pre>{ "idUsuario": 9, "nombre": "helloworld!", "correo": "ninoloco@example.com", "telefono": "69413123", "dui": "123851922", "rol": "CLIENTE", "requierePagoAnticipado": false, </pre>

```
, "requierePagoAnticipado": false, "estado": false}
```

En false

CRUD 2: Perfil del Cliente (Lado del Usuario)

El registro de auditoría permite comprobar los cambios realizados en el sistema. En este ejemplo se observa el estado de un usuario antes y después de ser modificado, pasando de true a false. A partir de aquí se cambia al lado del cliente para revisar su propio perfil y sus funciones.

Iniciamos sesión como usuario

Iniciar sesión

Correo

rivas2020rodrigo@gmail.com


Contraseña

.....

ENTRAR


¿No tienes cuenta? Regístrate

Página main




Para continuar se inicia sesión con una cuenta de cliente. Después de validar las credenciales, la aplicación muestra un panel distinto al del administrador, con accesos únicamente a las funciones que corresponden al usuario: catálogo, perfil, direcciones, pedidos y cierre de sesión.

Vemos el catálogo de cosas



El usuario también puede modificar algunos datos de su perfil.



Antes:

Desde el catálogo el cliente puede revisar los productos disponibles con su información principal. El panel también permite entrar al perfil para consultar los datos asociados a la cuenta. De esta forma, la navegación mantiene juntas las acciones que el cliente utiliza con mayor frecuencia.

Mi Perfil

Nombre Completo

Alexandra Estefania Castillos de Rosa

Correo Electrónico

rivas2020rodrigo@gmail.com

Teléfono

68327882

DUI (Documento Único de Identidad)

51923851-0

ACTUALIZAR PERFIL

CANCELAR

Después

En el formulario de perfil se cargan los datos actuales del usuario. El cliente puede corregir o actualizar la información permitida y enviar los cambios sin tener que crear otra cuenta. La captura muestra el momento previo a guardar la modificación.

Mi Perfil

Nombre Completo

Alexandra Estefania Castillos de Rosa

Correo Electrónico

rivas2020rodrigo@gmail.com

Teléfono

68323512

DUI (Documento Único de Identidad)

51923851-0

ACTUALIZAR PERFIL

CANCELAR

Bienvenido, Alexandra Estefania Castillos de Rosa

Perfil actualizado correctamente.

Catálogo

Mi Perfil

Mis Direcciones

Mis Pedidos

Cerrar Sesión

El módulo de usuarios permite al cliente consultar sus datos (GET /api/Auth/me) y modificarlos desde su panel, enviando un PUT directo a la API.

El admin también puede crear un repartidor para darle al repartidor las credenciales que usará en la app móvil.

Al actualizar el perfil, la aplicación vuelve a mostrar los datos ya modificados y confirma que la operación se realizó correctamente. En el lado administrativo también existe la opción de crear repartidores, de manera que el administrador pueda entregarles las credenciales que utilizarán posteriormente para acceder a sus funciones de entrega.

Usuarios Registrados

[+ CREAR REPARTIDOR](#)

Repartidor creado correctamente.

ID	NOMBRE	CORREO	TELÉFONO	DUI	ROL	ESTADO	ACCIÓN
1	Administrador Lowkeys	admin@lowkeys.local	7000-0001		ADMIN	ACTIVO	DESACTIVAR
2	Encomendero 1	repartidor1@lowkeys.local	7000-0002		REPARTIDOR	ACTIVO	DESACTIVAR
3	Encomendero 2	repartidor2@lowkeys.local	7000-0003		REPARTIDOR	ACTIVO	DESACTIVAR
4	Cliente Demo 1	cliente1@lowkeys.local	7000-1001	01234567-8	CLIENTE	ACTIVO	DESACTIVAR
5	Cliente Demo 2	cliente2@lowkeys.local	7000-1002	12345678-9	CLIENTE	ACTIVO	DESACTIVAR
7	Admin Supremo2	admina@lowkeys.com	7000-0000	01233127-8	ADMIN	ACTIVO	DESACTIVAR
8	Jhon f Sosa	lowk@example.com	68327882		REPARTIDOR	ACTIVO	DESACTIVAR
9	helloworld!	ninoloco@example.com	69413123	123851922	CLIENTE	INACTIVO	ACTIVAR

11	Daniel superate el nuevo robot agéntico de IA	lalmposiblederecrear@lowkeys.com	68327491		REPARTIDOR	ACTIVO	DESACTIVAR
----	---	----------------------------------	----------	--	------------	--------	------------

Ahora para demostrar un FLUJO DE PEDIDO

Con usuarios y roles funcionando, se puede demostrar el proceso principal del negocio: realizar un pedido. El flujo comienza con un cliente registrado y activo, que entra al catálogo, selecciona un producto disponible y continúa hacia la creación de la orden.



Roberto cavali boots

\$120.00

las mejoradas botas de robertro!11111111111

Categoría: shoes
Drop: El terror de los pokis
Talla: 10.0
Stock: 1

DISPONIBLE

ÚNICA

COMPRAR

El

usuario comprará unas botas

El cliente elige las botas desde el catálogo y utiliza el botón Comprar. La selección del producto se conserva para llevarla al formulario del pedido, evitando que el usuario tenga que volver a buscarlo o escribir manualmente su identificador.

Crear Pedido



Roberto cavali boots

\$120.00

Stock disponible: 1

Cantidad

1

Dirección de Envío

CASA - Reparto los santos 1 Pasaje Merida Block C

Método de Pago

CONTRA ENTREGA

CONFIRMAR PEDIDO



CATÁLOGO MI CUENTA DIRECCIONES NUEVO PEDIDO CERRAR SESIÓN

Detalle del Pedido #5

Pedido #5 creado correctamente.

Información General

Fecha: 2026-09-04

Estado: PENDIENTE

Finanzas

Subtotal: \$18.00

Costo de Envío: \$2.00

Total: \$20.00

Método de pago: CONTRA ENTREGA

Estado del pago: PENDIENTE

Productos

• Producto #3 - Cantidad: 1 - Precio: \$18.00



CATÁLOGO DASHBOARD PEDIDOS DISPONIBLES CERRAR SESIÓN

Bienvenido, Daniel superate el nuevo robot agentico de IA

Ver Pedidos
Disponibles

Operación principal: Creación de pedido. El cliente envía un POST complejo a la API que descuenta el stock y genera la orden en la base de datos.

Ahora el repartidor

En la creación del pedido el cliente selecciona la cantidad, una de sus direcciones y el método de pago. La web envía la información a la API, que registra la orden y aplica las reglas del negocio, incluyendo la disponibilidad del producto y el stock. Una vez creado, el pedido queda listo para ser atendido por un repartidor.

ve estos pedidos y decide cual tomar

Pedidos Disponibles							
ID	FECHA	CLIENTE	DIRECCIÓN	REFERENCIA	TOTAL	MÉTODO PAGO	ACCIÓN
5	2026-09-04	Alexandra Estefania Castillos de Rosa	San Salvador, Soyapango - Reparto los santos 1 Pasaje Merida Block C	Afuera de un porton verde.	\$20.0	CONTRA_ENTREGA	<button>TOMAR</button>

Detalle del Pedido #5

Has tomado el pedido #5

Información del Pedido

Estado Actual: PENDIENTE

Estado Entrega: PENDIENTE

Subtotal: \$18.0

Costo Envío: \$2.0

Total a Cobrar: \$20.0

Método: CONTRA_ENTREGA

Estado del Pago: PENDIENTE

Detalle del Pedido #2

Pedido en camino.

Información del Pedido

Estado Actual: EN_CAMINO

Estado Entrega: EN_CAMINO

Subtotal: \$35.0

Costo Envío: \$2.0

Total a Cobrar: \$37.0

Método: CONTRA_ENTREGA

Estado del Pago: PENDIENTE

Registrar Entrega Exitosa

URL Foto de Evidencia

Observación (Opcional)

COMPLETAR ENTREGA

El repartidor inicia sesión y consulta los pedidos disponibles. Puede revisar la dirección, referencia, total y método de pago antes de decidir cuál tomar. Al seleccionar uno, el pedido queda asociado a ese repartidor y se abre su detalle para continuar con la entrega.

Podemos poner un pedido en camino; para luego eso le saldria al usuario

Pedido 2 en camino

Mis Pedidos

ID PEDIDO	FECHA	ESTADO PEDIDO	TOTAL	MÁTODO PAGO	ESTADO PAGO	REPARTIDOR	DETALLE
2	2026-09-02	EN_CAMINO	\$37.0	CONTRA_ENTREGA	PENDIENTE	Daniel superate el nuevo robot agentico de IA	VER
3	2026-09-03	PENDIENTE	\$14.4	TRANSFERENCIA	PENDIENTE		VER
4	2026-09-03	PENDIENTE	\$122.0	CONTRA_ENTREGA	PENDIENTE	Daniel superate el nuevo robot agentico de IA	VER
5	2026-09-04	PENDIENTE	\$20.0	CONTRA_ENTREGA	PENDIENTE	Daniel superate el nuevo robot agentico de IA	VER

Detalle del Pedido #2

Información General

Fecha: 2026-09-02

Estado: EN_CAMINO

Finanzas

Subtotal: \$35.00

Costo de Envio: \$2.00

Total: \$37.00

Método de pago: CONTRA_ENTREGA

Estado del pago: PENDIENTE

Productos

• Producto #4 - Cantidad: 1 - Precio: \$35.00

Entrega

Estado: EN_CAMINO

Tomado el: 2026-09-04

Una vez llega el repartidor el ya sube la foto y el pedido se pone en pendiente confirmación, ya el usuario le dará que ya lo recibió.

Cuando el repartidor sale a entregar, cambia el estado del pedido a EN_CAMINO. Ese cambio también se refleja en la vista del cliente, por lo que ambos lados trabajan con el mismo estado. Al llegar al destino, el repartidor registra la evidencia y el pedido pasa a PENDIENTE_CONFIRMACION.

Bienvenido, Daniel superate el nuevo robot agentico de IA

Entrega registrada correctamente.

Ver Pedidos
Disponibles

Historial de Entregas

ID PEDIDO	CLIENTE	FECHA	ESTADO PEDIDO	ESTADO ENTREGA	TOTAL	ACCIÓN
2	Alexandra Estefania Castillos de Rosa	2026-09-02	PENDIENTE_CONFIRMACION	PENDIENTE_CONFIRMACION	\$37.0	VER
4	Alexandra Estefania Castillos de Rosa	2026-09-03	PENDIENTE	PENDIENTE	\$122.0	VER
5	Alexandra Estefania Castillos de Rosa	2026-09-04	PENDIENTE	PENDIENTE	\$20.0	VER

Igual con las otras las marca en camino

Detalle del Pedido #4

Información del Pedido

Estado Actual: PENDIENTE

Estado Entrega: PENDIENTE

Subtotal: \$120.0

Costo Envío: \$2.0

Total a Cobrar: \$122.0

Método: CONTRA_ENTREGA

Estado del Pago: PENDIENTE

MARCAR EN CAMINO

El panel del repartidor mantiene visibles los pedidos que ha ido atendiendo y permite continuar cada entrega según su estado. En este ejemplo se toma otro pedido y se marca en camino, siguiendo exactamente el mismo proceso utilizado con el anterior.

Detalle del Pedido #4

Pedido en camino.

Información del Pedido

Estado Actual: EN_CAMINO

Estado Entrega: EN_CAMINO

Subtotal: \$120.0

Costo Envío: \$2.0

Total a Cobrar: \$122.0

Método: CONTRA_ENTREGA

Estado del Pago: PENDIENTE

Registrar Entrega Exitosa

URL Foto de Evidencia

Observación (Opcional)

COMPLETAR ENTREGA

Detalle del Pedido #4

Pedido en camino.

Información del Pedido

Estado Actual: EN_CAMINO

Estado Entrega: EN_CAMINO

Subtotal: \$120.0

Costo Envío: \$2.0

Total a Cobrar: \$122.0

Método: CONTRA_ENTREGA

Estado del Pago: PENDIENTE

Registrar Entrega Exitosa

URL Foto de Evidencia

<https://www.enter.ca/wp-content/uploads/2012/04/Troll-Face-1200x900.jpg>

Observación (Opcional)

Importante todo salio bien!

COMPLETAR ENTREGA

Para registrar una entrega se agrega la evidencia solicitada y, si es necesario, una observación. Al completar esta acción, la API deja constancia de la entrega realizada por el repartidor y prepara el pedido para que el cliente confirme que efectivamente lo recibió.

Bienvenido, Daniel superate el nuevo robot agentico de IA

Entrega registrada correctamente.

Ver Pedidos
Disponibles

Historial de Entregas

ID PEDIDO	CLIENTE	FECHA	ESTADO PEDIDO	ESTADO ENTREGA	TOTAL	ACCIÓN
2	Alexandra Estefania Castillos de Rosa	2026-09-02	PENDIENTE_CONFIRMACION	PENDIENTE_CONFIRMACION	\$37.0	VER
4	Alexandra Estefania Castillos de Rosa	2026-09-03	PENDIENTE_CONFIRMACION	PENDIENTE_CONFIRMACION	\$122.0	VER

YA EL USUARIO LE SALE ESTO

Método de pago: CONTRA_ENTREGA

Estado del pago: PENDIENTE

Productos

- Producto #4 - Cantidad: 1 - Precio: \$35.00

Entrega

Estado: PENDIENTE_CONFIRMACION

Tomado el: 2026-09-04

Entregado el: 2026-09-04

Confirmar Recepción

El repartidor ha marcado este pedido como entregado (puedes ver la foto arriba si aplica). Por favor, confirma que lo recibiste para finalizar el proceso.

SÍ, YA RECIBÍ MI PEDIDO

Cuando la entrega queda pendiente de confirmación, al cliente le aparece el aviso correspondiente dentro del detalle de su pedido. El pedido todavía no se considera finalizado: el cliente debe presionar 'Ya recibí mi pedido' para confirmar la recepción y cerrar correctamente el proceso.

Detalle del Pedido #2

Recepción del pedido confirmada.

Información General

Fecha: 2026-09-02

Estado: ENTREGADO

Finanzas

Subtotal: \$35.00

Costo de Envío: \$2.00

Total: **\$37.00**

Método de pago: CONTRA_ENTREGA

Estado del pago: VERIFICADO

Productos

- Producto #4 - Cantidad: 1 - Precio: \$35.00

Entrega

Estado: ENTREGADO

Y ya estaría finalizado el proceso!!!

Después de la confirmación del cliente, el estado del pedido y de la entrega aparece como ENTREGADO. Con esto termina el flujo completo: el producto se selecciona en el catálogo, se crea el pedido, el repartidor lo toma y entrega, y finalmente el cliente confirma la recepción.