

Continúa con el Curso



Curso de Fundamentos de Angular



→|USO DE *NGIF

Data binding con ngModel 10/22

El atributo **ngModel** permite el **intercambio de datos de forma bidireccional** entre el componente y la vista. Lo que suceda en el componente, se verá reflejado en la vista. Lo que se suceda en la vista, inmediatamente impactará en el componente.

```
<input [(ngModel)]="name">
```

c >

ngModel usar tanto los corchetes [] como los paréntesis (). De esta manera, se vuelve bidireccional el intercambio de datos. Si no quieres la bidirección, solo colocamos los corchetes [ngModel] para que la comunicación sea unidireccional. Para utilizar ngModel, es necesario hacer uso e importar **Angular Forms**. Para esto, dirígete al archivo app.module.ts que es el módulo principal de toda aplicación Angular y agrega lo siguiente:

```
import { FormsModule } from '@angular/forms';

@NgModule({
  declarations: [ ... ],
  imports: [
    FormsModule
  ],
  providers: [],
  bootstrap: [ ... ]
})

export class AppModule { }
```

De esta manera puedes importar el módulo FormsModule desde @angular/forms y agregarlo a

imports para emplear la propiedad [(ngModel)].

Aporte creado por Kevin Fiorentino.

Lecturas recomendadas

A	Angular https://angular.io/api/forms/NgModel	
0	Curso de Angular Forms - Platzi https://platzi.com/cursos/angular-forms/	
O	GitHub - platzi/angular-fundamentals at 8-step https://github.com/platzi/angular-fundamentals/tree/8-step	