

W optymalizacji wydajności w Cloudflare wykorzystuję dokładnie ten sam sposób myślenia, który stosuję w Azure: najpierw identyfikuję, które elementy aplikacji e-commerce mogą być cache'owane, a które muszą pozostać dynamiczne. Statyczne zasoby – obrazy, CSS, JS – traktuję tak, jak w Azure CDN, czyli ustawiam długie TTL i wersjonowanie plików, żeby Cloudflare mógł je przechowywać na edge'ach jak najbliżej użytkownika. Dodatkowo korzystam z funkcji optymalizacyjnych, które Cloudflare oferuje natywnie, takich jak kompresja i automatyczna optymalizacja obrazów, co w Azure wymagałoby osobnych usług lub własnych pipeline'ów.

W przypadku stron pół-dynamicznych, takich jak listingi produktów czy strony kategorii, stosuję krótkie TTL – podobnie jak w Azure Front Door, gdzie krótkie cache potrafią znacząco odciążyć backend bez ryzyka, że użytkownik zobaczy nieaktualne dane. Najważniejsze jest jednak to, żeby Cloudflare nie cache'ował stron zależnych od użytkownika, takich jak koszyk, checkout czy panel klienta. Do tego wykorzystuję mechanizmy oparte na cookie, które działają analogicznie do reguł „bypass cache” w Azure: jeśli użytkownik ma cookie sesyjne, Cloudflare omija cache i kieruje ruch bezpośrednio do backendu w Azure.

Całość uzupełniam o funkcje przyspieszające pierwsze renderowanie strony, takie jak Early Hints czy HTTP/3, które skracają czas nawiązywania połączeń. W efekcie osiągam model bardzo podobny do tego, który stosuję w Azure: statyczne elementy są maksymalnie

przyspieszone, pół-dynamiczne odciążają backend krótkim cache, a dynamiczne pozostają w pełni aktualne – co w e-commerce jest absolutnie kluczowe.