





Do Rascunho à Obra-Prima: Criando a Experiência Fiori Perfeita com Anotações





Um guia prático para configurar **Relatórios de Lista** e **Páginas de Objeto** em SAP Fiori Elements

NotebookLM

Nossos Objetivos de Aprendizagem



Aplicar Ordenação Padrão: Dominar a anotação `PresentationVariant` para apresentar dados de forma inteligente no List Report.



Estruturar a Object Page: Organizar uma página de objeto vazia em Seções e Subseções usando Facetas.



Agrupar Campos Estrategicamente: Utilizar `FieldGroups` para quebrar quebrar formulários longos em blocos lógicos e legíveis.




Dominar as Ferramentas Certas: Diferenciar o uso de `#IDENTIFICATION_REFERENCE` e `#FIELDGROUP_REFERENCE` para cada cenário.

NotebookLM

O Ponto de Partida: Um Relatório de Lista Sem Refinamento

Quando um usuário abre um aplicativo, a primeira impressão é vital.

Por padrão, os registros são exibidos na ordem da chave primária (UUID) ou de inserção, o que raramente é útil para o negócio. O usuário quer ver “o que aconteceu por último” ou “o que é mais urgente”.



NotebookLM


A Primeira Pincelada: Ordenação Inteligente com `@UI.presentationVariant`

Para controlar a visualização inicial e economizar cliques do usuário, usamos a anotação **`@UI.presentationVariant`** no nível da entidade. Ela direciona a atenção para os itens mais relevantes.

O Código

```
@UI.presentationVariant: [{
  sortOrder: [
    [
      { by: 'BeginDate', direction: #DESC },
       /* Data mais recente primeiro */
      { by: 'OverallStatus', direction: #ASC },
      /* Agrupa status iguais */
    ],
    visualizations: [{
      type: #AS_LINEITEM }]
    }]
}]
```

O Resultado




Travel UUID	Customer Name	Begin Date ↓	End Date
5E7D2A...	Soluções Tech SA	02/03/2024	10/03/2024
8G9H4C...	Comércio Global S/A	21/11/2023	25/11/2023
0A3B1F...	Acrílico LTDA.	15/08/2023	20/08/2023

NotebookLM

O Próximo Desafio: Transformando uma Página de Objeto Vazia

Após refinar a lista, o próximo passo é a página de detalhes (Object Page). Por padrão, ela é uma tela em branco. Nossa tarefa é construir uma estrutura lógica e visualmente organizada para exibir os dados da entidade.



NotebookLM


A Fundação: Criando Seções com Facetas `#COLLECTION`

O primeiro passo é criar os "containers" principais. Uma faceta do tipo `#COLLECTION` no nível superior da hierarquia cria uma **Seção** – uma aba clicável na barra de navegação da Object Page. Ela organiza o conteúdo que virá a seguir.

O Código

```
@UI.facet: [
  /* Nível 1: A Seção (Collection) */
  /* Isso cria a aba "Informações Gerais". */
  {
    id: 'GeneralSection',        /* ID único técnico (obrigatório) */
    type: #COLLECTION,           /* Define que é um container */
    label: 'Informações Gerais',
    position: 10                 /* Ordem da aba na página */
  }
]
```

A Estrutura Visual



NotebookLM

Preenchendo a Seção: Uma Escolha Estratégica

Com a Seção criada, precisamos preenchê-la com os campos do formulário. Fiori Elements nos oferece duas ferramentas principais, e a escolha correta depende da complexidade e da semântica dos seus dados.

#IDENTIFICATION_REFERENCE

Abordagem Direta



Ideal para o bloco de dados principal e essencial. Renderiza todos os campos de 'identificação' juntos.

#FIELDGROUP_REFERENCE

Abordagem Flexível



Perfeito para agrupar campos temáticos e criar layouts com múltiplas colunas.

NotebookLM

Estratégia A: `#IDENTIFICATION_REFERENCE` para Dados Essenciais


Esta é a abordagem 'simples e direta'. A faceta renderiza todos os campos marcados com a anotação `@UI.identification`.

Limitação: Você só pode ter **um** grupo de identificação por entidade. Os campos sempre aparecerão juntos em uma única lista vertical.

O Código da Faceta

```
{
  id: 'BasicData',
  type: #IDENTIFICATION_REFERENCE,
  label: 'Dados Básicos',
  parentId: 'GeneralSection', /* Aninha dentro da aba Geral */
  position: 10
}
```

O Resultado Visual



NotebookLM

Estratégia B: ‘#FIELDGROUP_REFERENCE’ para Máxima Flexibilidade

Esta abordagem permite criar quantos grupos de campos você quiser. Ela funciona através de um sistema de “etiquetas” (`**qualifier**”) que conecta um grupo de campos a uma faceta específica.

Vantagem: Permite a criação de múltiplos blocos de dados e layouts com múltiplas colunas (lado a lado).

O Código


Definição da Faceta

```
{
  id: 'Prices',
  type: #FIELDGROUP_REFERENCE,
  label: 'Valores Financeiros',
  parentId: 'GeneralSection',
  position: 20,
  targetQualifier: 'PriceData' /* O Elo de Ligação */
}
```

Anotação nos Campos

```
@UI.fieldGroup: [{ qualifier: 'PriceData', position: 10 }]
TotalPrice;
```

O Resultado Visual



NotebookLM


A Obra-Prima: Juntando Todas as Peças

Veja como uma Metadata Extension completa cria uma Object Page sofisticada, com ordenação no List Report e uma aba “Visão Geral” organizada em duas colunas.

```
@Metadata.layer: #CORE
@UI.headerInfo: { ... }
@UI.presentationVariant: [{ sortOrder:
    [{ by: 'BeginDate', direction: #DESC }] }]

annotate view Z_C_TRAVEL with {

  @UI.facet: [
    { id: 'General', type: #COLLECTION,
      label: 'Visão Geral', position: 10 },
    { id: 'TravelData', parentId: 'General', type:
      #IDENTIFICATION_REFERENCE, label:
      'Dados da Viagem', position: 10 },
    { id: 'DateData', parentId: 'General', type:
    { id: 'DateData', parentId: 'General', type:
      #FIELDGROUP_REFERENCE, label: 'Planejamento e Datas',
      position: 20, targetQualifier: 'DatesGroup' }
  ]
  @UI.identification: [{ position: 10 }] TravelID;
  ...
  @UI.fieldGroup: [{ qualifier: 'DatesGroup', position: 10
  }] BeginDate;
  ...
}
```



NotebookLM

O Kit de Ferramentas do Arquiteto Fiori: Glossário Técnico

@UI.presentationVariant

Anotação que define o estado inicial da tabela (ordenação, agrupamento). Essencial para UX.

#COLLECTION

Tipo de faceta que atua como um container estrutural, criando uma Seção (Aba) na Object Page.

#IDENTIFICATION_REFERENCE

Tipo de faceta que renderiza o bloco de campos 'Padrão' da entidade (anotados com `@UI.identification`).

#FIELDGROUP_REFERENCE

Tipo de faceta flexível que renderiza campos agrupados por um '`qualifier`'. Permite múltiplos blocos.

ParentId

Propriedade que estabelece a hierarquia visual, aninhando um bloco dentro de uma Seção.

Qualifier

A 'etiqueta' que conecta um grupo de campos (`@UI.fieldGroup`) a uma faceta específica (`#FIELDGROUP_REFERENCE`).

NotebookLM

Guia de Decisão: `Identification` vs. `FieldGroup`

Critério	Use `#IDENTICATION_REFERENCE`	Use `#FIELDGROUP_REFERENCE`
Quantidade de Blocos	Apenas 1 bloco principal.	Múltiplos blocos (2, 3, 10...).
Layout	Lista vertical única.	Permite layout de múltiplas colunas (lado a lado).
Semântica	Dados de identificação geral.	Dados temáticos (Financeiro, Logística, Auditoria).
Complexidade	Baixa / Rápida implementação.	Média / Exige definição de Qualifiers.

Escolher a ferramenta certa não é apenas uma decisão técnica, é um passo fundamental na criação de uma experiência de usuário intuitiva e eficiente.

NotebookLM