
A Jornada da Aplicação: Do Código ao Usuário Final


Um guia completo para o deploy de aplicações Fiori Elements em S/4HANA



Nesta apresentação, seguiremos o caminho completo que sua aplicação Fiori percorre: desde um arquivo local em sua máquina até se tornar uma ferramenta segura e acessível no Fiori Launchpad do usuário de negócio.

NotebookLM

O Ponto de Partida: Uma Aplicação em Seu Ambiente Local




Durante o desenvolvimento, sua aplicação Fiori vive em um “ambiente protegido” e isolado.

- **Servidor Local**: Roda em um servidor Node.js em sua própria máquina.
- **Acesso a Dados**: Utiliza um **proxy** para se comunicar com o sistema SAP.
- **Inacessível para Outros**: Usuários finais como gerentes, auditores ou vendedores não têm como acessá-la.

Como transformamos este protótipo local em uma ferramenta de produção robusta, segura e escalável, disponível para toda a empresa?

NotebookLM

O Destino: A Aplicação BSP no Coração do S/4HANA



Para que os usuários acessem o app, o código-fonte precisa residir no servidor SAP. Isso é feito através de uma **Aplicação BSP (Business Server Page)**.

O que é uma Aplicação BSP?

✅ **Contêiner Técnico**: Armazena todos os arquivos web estáticos (HTML, CSS, JavaScript) diretamente no repositório ABAP.

✅ **Versão Otimizada**: O deploy não envia os arquivos 'crus', mas sim uma versão otimizada e compactada (minificada) para máxima performance.


✅ **Ponto de Acesso Oficial**: Uma vez implantado, o app ganha uma URL oficial e um nó no **ICF (Internet Communication Framework)**, tornando-se acessível pela rede da empresa.

NotebookLM


O Veículo do Deploy: Automatizando o Processo com SAP Fiori Tools

O Jeito Antigo


`/UI5/UI5_REPOSITORY_LOAD`



O Jeito Moderno



As SAP Fiori Tools automatizam todo o pipeline de deploy, integrando-o diretamente à sua IDE.




O Mapa do Deploy: `ui5-deploy.yaml`

Quando você executa o assistente de deploy pela primeira vez, ele gera o arquivo `ui5-deploy.yaml`. Este arquivo é o 'mapa' que instrui as ferramentas:

- Qual é o sistema de destino (URL, Cliente).
- Qual o nome técnico do App (ex: `Z_TRAVEL_APP`).
- Qual o pacote ABAP de destino (`$TMP` ou `Z_PACKAGE`).

NotebookLM

Preenchendo a Ordem de Remessa: O Assistente 'Deploy Application'



Target System (Conexão)

- A seleção do sistema S/4HANA de destino. A ferramenta valida suas permissões.

App Details (Metadados ABAP)


- **Name:** O nome técnico da BSP Application (ex: `z_travel_app`). Deve ser único e seguir as convenções (geralmente até 15 caracteres).
- **Description:** Descrição para a transação SE80.
- **Package:** A decisão mais crítica para o ciclo de vida da aplicação.
  - **$TMP'**: Objeto local, não pode ser transportado para Qualidade ou Produção. Ideal para testes iniciais.
  - **Z_MAIN_PACKAGE'**: Pacote produtivo, exige uma Transport Request para mover a aplicação entre ambientes.

Transport Request (TR)

- **Transport Request (TR):** O “contêiner de remessa” que leva sua aplicação (e outros objetos) do Desenvolvimento para os próximos ambientes (QAS, PRD).

NotebookLM

Nos Bastidores da Execução: Build e Upload



O Que Acontece Quando Você Clica 'Deploy'?

1. Build (Construção)


- O comando `npm run build` é executado.
- Cria uma pasta `dist/` com a versão otimizada do app.
- O arquivo mais importante é o `Component-preload.js`: todos os seus arquivos JavaScript são combinados e compactados em um só, reduzindo drasticamente o tempo de carregamento inicial.

2. Upload & Registro

- O conteúdo da pasta `dist/` é enviado para o repositório ABAP.
- O serviço ICF correspondente é ativado.
- O cache de UI5 do servidor é invalidado para que a nova versão do app seja carregada imediatamente.

NotebookLM

Checagem de Status: Aplicação Implantada, Porém Invisível



Sucesso! Sua aplicação agora reside no servidor S/4HANA.

Mas um novo desafio surge...

O código está no lugar certo, mas o Fiori Launchpad não sabe que ele existe. Para o usuário final, a aplicação é 'invisível'. Não há um ícone (Tile) para clicar.

Próxima Etapa: Configurar os metadados de navegação para tornar sua aplicação detectável e acessível.

NotebookLM

Dando Visibilidade: A Arquitetura de Catálogos do Fiori Launchpad



Catálogo de Negócio:
O Menu para o Cliente


Catálogo Técnico:
O Armazém de Peças

A configuração no S/4HANA moderno segue uma hierarquia de dois níveis para maximizar a reutilização e separar as responsabilidades.

1. **Catálogo Técnico (Technical Catalog)**
   - **Propósito**: Define *o que* a aplicação é, tecnicamente.
   - **Analogia**: Um 'Armazém de Peças'. É onde o desenvolvedor armazena as definições originais dos aplicativos.
2. **Catálogo de Negócio (Business Catalog)**
   - **Propósito**: Define *quem* vê o quê.
   - **Analogia**: O 'Menu do Restaurante'. É onde o consultor funcional monta um conjunto de aplicativos para uma função de negócio especifica, selecionando 'peças' do armazém.

NotebookLM

A Fundação Técnica: Definindo o App no Catálogo Técnico




O Catálogo Técnico é focado na definição técnica (DRY – Don't Repeat Yourself). Mudanças aqui refletem em todos os lugares que o referenciam.

Componentes Essenciais:

- **Tile (Bloco):** A representação visual no Launchpad.
  - Define o Título, Ícone e pode ser dinâmico (ex: mostrar um contador "5 Viagens Pendentes").
- **Target Mapping (Mapeamento de Destino):** A regra de roteamento baseada em intenção.
  - Conecta uma intenção de negócio (o 'verbo' e o "substantivo') ao código-fonte técnico.
  - **Exemplo:** 'Sempre que o sistema receber a intenção de `manage` (gerenciar) o objeto `Travel` (viagens), execute a aplicação `z_travel_app`.'

NotebookLM

A Visão de Negócio: Agrupando Funções no Catálogo de Negócio




O Catálogo de Negócio é focado na função do usuário. Ele não contém definições originais, apenas **referências**.

Como Funciona

- **Agrupamento Lógico:** Reúne um conjunto de Tiles e Target Mappings que fazem sentido para uma determinada função de trabalho (ex: Gerente de Viagens, Analista Financeiro).
- **Montagem do 'Menu':** O consultor funcional seleciona os "pratos" (aplicativos) dos "armazéns" (Catálogos Técnicos) para montar o menu perfeito para cada tipo de "cliente" (usuário).
- **Ponte para a Segurança:** É este objeto que será atribuído às Roles de Segurança, não o Catálogo Técnico.

NotebookLM

Checagem de Status: Aplicação Visível, Mas o Acesso Está Bloqueado



Configuração Concluída! O Fiori Launchpad agora sabe como exibir e iniciar sua aplicação.

Mas o trabalho ainda não terminou...
Por padrão, o acesso é negado. A aplicação está definida, mas nenhum usuário tem a permissão necessária para ver o Catálogo de Negócio que a contém.

Etapa Final: Conceder acesso de forma segura e controlada através do modelo de gestão de identidade (IAM).

NotebookLM

Abrindo as Portas: Gestão de Acesso com IAM



No modelo **ABAP Cloud** (S/4HANA Cloud e BTP), o acesso é gerenciado através do **IAM (Identity and Access Management)**, que simplifica a complexidade da gestão de perfis.

O Processo

1. **Criação da Business Role (Papel de Negócio)**
   - Cria-se um papel que representa uma função de trabalho (ex: `Z_TRAVEL_MANAGER_ROLE`).
   - Frequentemente, é derivado de templates padrão da SAP para herdar permissões básicas.
2. **Atribuição do Catálogo de Negócio**
   - O **Catálogo de Negócio** (criado no passo anterior) é adicionado diretamente à Business Role.
   - **Mágica**: Ao fazer isso, a Role herda automaticamente as autorizações para os serviços OData (IWSG) e para a aplicação BSP contidos no catálogo. Não é necessário adicionar objetos de autorização manualmente.
3. **Atribuição ao Usuário de Negócio**
   - A Business Role é finalmente atribuída ao usuário final.

NotebookLM

O Fluxo Completo de Acesso: Da Pessoa à Aplicação



Usuário de Negócio
(João Silva)

Business Role
(Gerente de Viagens)

Business Catalog
(Gestão de Viagens)

Technical Catalog
(Definições de Viagem)

BSP App & OData Service

Quando um usuário faz login no Fiori Launchpad, o sistema percorre esta cadeia para determinar o que deve ser exibido:

1. Verifica as **Business Roles** do usuário.
2. Encontra os **Business Catalogs** atribuídos a essas roles.
3. Usa as referências para encontrar os Tiles e Target Mappings nos **Technical Catalogs**.
4. Renderiza os Tiles e concede acesso aos **Serviços OData** e **Aplicações BSP** correspondentes.

NotebookLM

A Jornada Completa: Do Código ao Clique do Usuário



1. **Desenvolvimento**: Você criou sua aplicação em seu ambiente local.
2. **Empacotamento & Deploy**: Usando as Fiori Tools, você empacotou e enviou seu código como uma Aplicação BSP para o servidor ABAP.
3. **Repositório ABAP**: Sua aplicação agora está hospedada de forma segura e otimizada no S/4HANA.
4. **Configuração do Launchpad**: Você definiu a aplicação em um Catálogo Técnico e a disponibilizou para uma função de negócio em um Catálogo de Negócio.
5. **Acesso do Usuário**: Você concedeu acesso através de uma Business Role, permitindo que o usuário final veja e use a aplicação.

Você transformou com sucesso uma ideia em código em uma ferramenta de negócio funcional e segura.

NotebookLM

Ferramentas para o Sucesso: Checklist e Glossário

Checklist de Deploy (Antes de Enviar)

- [ ] **Teste Local**: A aplicação roda sem erros com `npm start` e consome dados reais?
- [ ] **Configuração YAML:** O `ui5-deploy.yaml` aponta para o sistema e pacote corretos?
- [ ] **Transporte:** Você tem uma Transport Request aberta e modificável para o pacote de destino?
- [ ] **Nomenclatura:** O nome da BSP App é único, segue o padrão e tem até 15 caracteres?
- [ ] **Limpeza:** Você removeu código de debug e comentários desnecessários?

Glossário Técnico Essencial

BSP Application: Contêiner no repositório ABAP para armazenar os arquivos web da aplicação Fiori.

Transport Request (TR): "Pacote de remessa" para mover objetos (como a BSP App) entre os ambientes de DEV, QAS e PRD.

Component-preload.js: Arquivo único e otimizado com todo o código JS do seu app, essencial para a performance de carregamento.

Catálogo Técnico: Repositório das definições originais de Tiles e Target Mappings. Foco técnico.

Catálogo de Negócio: Coleção de referências a itens de Catálogos Técnicos, montada para uma função de negócio. Foco funcional e de segurança.

IAM: Framework de segurança moderno para S/4HANA Cloud que conecta Catálogos de Negócio a Funções de Negócio.

NotebookLM