
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.894
Constant 0.05438
Mean 0.02842
Sigma 1.365
pullPt
Std Dev 1.938
Constant 0.05156
Mean −0.008527
Sigma 1.43
pullPt
Std Dev 1.957
Constant 0.05085
Mean −0.00927
Sigma 1.448
pullPt
Std Dev 1.91
Constant 0.05253
Mean −0.02553
Sigma 1.398
Ratio
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.91
Constant 0.05424
Mean 0.0457
Sigma 1.35
pullQoverp
Std Dev 1.973
Constant 0.05088
Mean −0.00575
Sigma 1.429
pullQoverp
Std Dev 1.991
Constant 0.05013
Mean −0.004312
Sigma 1.448
pullQoverp
Std Dev 1.951
Constant 0.05176
Mean −0.03031
Sigma 1.404
Ratio
baseline
v6_2_clean
v6_3
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.503
Constant 0.06254
Mean 0.000177
Sigma 1.226
pullPhi
Std Dev 1.494
Constant 0.06075
Mean −0.02396
Sigma 1.262
pullPhi
Std Dev 1.482
Constant 0.06076
Mean −0.02545
Sigma 1.262
pullPhi
Std Dev 1.447
Constant 0.0614
Mean −0.0286
Sigma 1.254
Ratio
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.262
Constant 0.0699
Mean −0.02836
Sigma 1.116
pullTheta
Std Dev 1.287
Constant 0.06834
Mean −0.0001648
Sigma 1.142
pullTheta
Std Dev 1.284
Constant 0.06829
Mean 0.003594
Sigma 1.143
pullTheta
Std Dev 1.271
Constant 0.06835
Mean 0.007976
Sigma 1.144
Ratio
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.415
Constant 0.06626
Mean 0.003541
Sigma 1.158
pullDxy
Std Dev 1.407
Constant 0.06343
Mean 0.02144
Sigma 1.224
pullDxy
Std Dev 1.401
Constant 0.06345
Mean 0.02175
Sigma 1.223
pullDxy
Std Dev 1.344
Constant 0.06431
Mean 0.02339
Sigma 1.21
Ratio
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.207
Constant 0.07295
Mean 0.02
Sigma 1.073
pullDz
Std Dev 1.215
Constant 0.07102
Mean −0.01699
Sigma 1.099
pullDz
Std Dev 1.21
Constant 0.07096
Mean −0.02071
Sigma 1.1
pullDz
Std Dev 1.19
Constant 0.07071
Mean −0.02373
Sigma 1.108
Ratio