

PUCaronas

Plano de Teste

Versão 1.0

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
18/09/2026	<1.0>	<Introdução do documento >	Gustavo Pizato

Plano de Teste

1. Introdução

1.1. Objetivo:

O plano de testes tem como objetivo garantir a qualidade do site PUCaronas por meio da realização de testes de funcionalidade, teste de desempenho, teste de carga e testes unitários, visando identificar possíveis falhas e avaliar a qualidade do sistema.

1.2. Escopo:

Os sete endpoints da pasta api/: usuario.php, carona.php, carros.php, aplicacoes.php, corridas.php, avaliacoes.php e automacao.php.

Os objetos de banco definidos em db.sql: as triggers aplicacao_corrida e usuario_status, e as procedures aprovar_usuario, deletar_carona e deletar_usuario. Parte das regras de negócio do PUCaronas vive dentro do MySQL, não no PHP, então testar só a API deixaria essa camada descoberta.

O controle de acesso do sistema como um todo, incluindo o que o servidor valida (ou não) quando a requisição não vem da interface.

O comportamento sob volume e sob requisições simultâneas, principalmente no fluxo de aplicação para carona, que é onde existe leitura e escrita concorrente na mesma linha.

1.3. Abordagem:

Caixa Branca: Para testes de carga e desempenho mais explicitamente a forma de como os registros são carregados em cada página, também as triggers e procedures do db.sql são testadas direto no MySQL, comparando as tabelas antes e depois

Caixa Preta: Para testes de funcionalidade com o objetivo explícito de validação de aderência ao PBI

1.4. Critérios:

O PUCaronas é considerado reprovado caso restar qualquer defeito de classificação crítica esteja em aberto. Um único defeito dessa classe é suficiente, sem compensação por casos aprovados.

Defeitos de gravidade alta não bloqueiam a entrega deste plano, mas entram no relatório com recomendação de correção antes de qualquer uso real da plataforma.

Para os casos de desempenho, considera-se aprovado o endpoint cuja degradação entre a massa de 100 e a de 20.000 registros seja compatível

com o crescimento do volume de dados transferido. Degradação desproporcional caracteriza defeito e é reportada com a camada responsável identificada.

2. Estratégia

2.1. Documentos de referência:

Documentação do projeto incluindo especificação de requisitos, canvas PBB e diagramas de modelagem de atividades.

2.2. Ambiente de teste:

Elemento de Software	Versão	Tipo e Outras Observações
Visual Studio Code	1.138	
XAMPP Control Panel	3.3.0	
Google Chrome	153.0.8010.48	

2.3. Processo adotado:

<Esta seção apresenta a representação gráfica do processo de teste a ser adotado, para execução deste Plano de Teste.>

3. Planejamento

3.1. Componentes:

<Esta seção apresenta a organização dos tipos de teste deste Plano de Teste> [Observação: Adicione ou exclua itens conforme o necessário.]

Funcionalidade	Tipo de teste	Técnica	Responsável
Usuário (login, cadastrar)	Funcionalidade	caixa-branca, automático	Gustavo
Usuário(Cadastro)	Carga	caixa-branca, automático	Gustavo
Listagem de Usuários	Desempenho	automático, caixa-branca	Gustavo
Procedure deletar_usuario(admin)	Unitário	caixa-branca, manual	Gustavo
Veículo (adicionar, atualizar, excluir)	Funcionalidade	caixa-branca, caixa-preta, automático	Matheus
Veículo (listar)	Desempenho	caixa-branca, manual	Matheus
Procedure aprovar_usuario	Unitário	caixa-branca, automático	Matheus
Veículo (adicionar)	Carga	caixa-branca, automático	Matheus
Carona (consultar, adicionar, atualizar)	Unitário	caixa-branca, manual	Adriano
Carona (consultar, adicionar, atualizar)	Funcionalidade	caixa-branca, caixa-preta, automático	Adriano
Carona (listar)	Desempenho	caixa-branca, automático	Adriano
Carona (consultar)	Carga	caixa-preta, automático	Adriano
Procedure deletar_carona	Unitário	caixa-branca, automático	Adriano
Candidatura (adicionar, consultar, atualizar)	Funcionalidade	caixa-branca, caixa-preta, automático	Murilo
Candidatura (listar)	Desempenho	caixa-branca, automático	Murilo

Candidatura (adicionar)	Carga	caixa-branca, automático	Murilo
Trigger aplicacao_corrida	Unitário	caixa-branca, automático	Murilo
Avaliação (adicionar, consultar)	Funcionalidade	caixa-branca, caixa-preta, automático	João
Corrida (listar)	Desempenho	caixa-branca, automático	João
Avaliação (adicionar)	Carga	caixa-preta, automático	João
Trigger usuario_status	Unitário	caixa-branca, automático	João
Corrida (consultar, atualizar, excluir)	Funcionalidade	caixa-branca, caixa-preta, automático	Bernardo
Corrida (listar)	Desempenho	caixa-branca, automático	Bernardo
Corrida (atualizar)	Carga	caixa-branca, automático	Bernardo
Procedure deletar_usuario (cascata em motorista e passageiro)	Unitário	caixa-branca, automático	Bernardo

3.2. Cronograma:

<Esta seção apresenta o macro cronograma para execução deste Plano de Teste>[Observação: Adicione ou exclua itens conforme o necessário.]

Milestone	Data de Início	Data de Término	Responsável