

PUCaronas

Plano de Teste

Versão 1.1

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
18/09/2026	1.0	Introdução do documento	Gustavo Pizato
19/09/2026	1.1	Organização e desenvolvimento dos casos de teste iniciais	Adriano, Gustavo e Matheus

Plano de Teste

1. Introdução

1.1. Objetivo:

O plano de testes tem como objetivo garantir a qualidade do site PUCaronas por meio da realização de testes de funcionalidade, teste de desempenho e testes unitários, visando identificar possíveis falhas e avaliar a qualidade do sistema.

1.2. Escopo:

Serão testados os sete endpoints da pasta `api/`, as triggers e procedures definidas em `db.sql`, o controle de acesso realizado diretamente pelo servidor e o comportamento do sistema sob carga e seu desempenho. O objetivo é validar as regras de negócio, a integridade dos dados, as permissões de acesso e possíveis problemas de concorrência, especialmente no fluxo de aplicação para carona.

1.3. Abordagem:

Serão utilizados dois tipos principais de teste: Caixa Branca, aplicada aos testes de carga e desempenho, analisando como os registros são processados e carregados em cada página, além de testar diretamente no MySQL as triggers e procedures do `db.sql`, comparando as tabelas antes e após sua execução e a Caixa Preta, aplicada aos testes funcionais, com foco na validação do comportamento do sistema e na sua aderência aos requisitos definidos no PBI, sem considerar sua implementação interna.

1.4. Critérios:

O PUCaronas será considerado reprovado caso tenha a ocorrência de defeitos classificados como crítico, sendo suficiente a ocorrência de um único defeito dessa categoria, independentemente da quantidade de casos de teste aprovados. Defeitos de gravidade alta não impedem a conclusão dos testes, mas deverão ser registrados como recomendação de correção antes da entrada do produto em produção. Nos testes de desempenho, o caso será considerado aprovado quando o tempo de carregamento de qualquer registro não ultrapassar 2 segundos. Para os demais testes, o caso será considerado aprovado quando o comportamento observado estiver de acordo com o resultado esperado e com os requisitos definidos no PBI; caso contrário, será considerado reprovado e o defeito deverá ser registrado para análise e correção.

2. Estratégia

2.1. Documentos de referência:

Foram utilizados como base para a elaboração deste plano de testes a documentação de especificação do projeto, incluindo a especificação de requisitos, o Canvas PBB, as User Stories e os diagramas de modelagem de atividades.

2.2. Ambiente de teste:

Elemento de Software	Versão	Tipo e Outras Observações
Visual Studio Code	1.138	Ambiente de desenvolvimento e edição do código
XAMPP Control Panel	3.3.0	Ambiente local para execução do servidor e banco de dados
Google Chrome	153.0.8010.48	Navegador utilizado para a execução dos testes
GitHub	https://github.com/AdrianoProenca06/testes-pucaronas	Plataforma de versionamento e gerenciamento do código-fonte
MySQL	8.0	Sistema de gerenciamento do banco de dados utilizado nos testes
Google Lighthouse	13.4.1	Sistema de testes automatizados e de código aberto voltado para a melhoria da qualidade de páginas web.
Google Drive	 testes_ver_val	Serviço utilizado para armazenamento e organização das evidências dos testes, como vídeos e imagens.
Postman	12.29.0	Serviço utilizado para testes unitários de API

2.3. Processo adotado:

O processo de teste será composto por quatro etapas principais, que organizam a execução deste Plano de Teste:

Etapa	Descrição
Planejamento	Definição do escopo, tipos de teste, recursos, responsáveis e critérios de aprovação.
Preparação	Configuração do ambiente, ferramentas, dados e casos de teste necessários.
Execução	Realização dos testes conforme os casos e técnicas definidos no plano.
Documentação de evidências	Registro dos resultados, evidências, falhas encontradas e respectivas informações para acompanhamento e correção.

3. Planejamento

3.1. Componentes:

Esta seção apresenta a organização dos testes que serão realizados no PUCaronas, relacionando cada funcionalidade aos respectivos tipos de teste, técnicas utilizadas e responsáveis. O objetivo é definir de forma eficiente o que será testado, como será testado e por quem, abrangendo testes funcionais, de desempenho, volume, carga e unitários.

Funcionalidade	Tipo de teste	Técnica	Responsável
Login de usuário	Funcionalidade	caixa-branca, caixa-preta, manual	Gustavo(1)
Cadastro de usuário	Funcionalidade	caixa-branca, manual	Gustavo
Login de usuário	API - Unitário	caixa-branca, manual	Gustavo
Cadastro de usuário	API - Unitário	caixa-branca, manual	Gustavo
Criptografia de senhas	Segurança	caixa-branca, manual	Gustavo

Veículo (adicionar, atualizar, excluir)	Funcionalidade	caixa-preta, manual	Matheus(2)
Veículo (listar, editar)	Desempenho	caixa-preta, automático	Matheus
Procedure aprovar_usuari o	Unitário	caixa-branca, manual	Matheus
Veículo (Meus Carros)	Acessibilidade	caixa-preta, automático	Matheus
Carona (consultar, adicionar, atualizar)	Unitário	caixa-branca,manual	Adriano(3)
Carona (consultar, adicionar, atualizar)	Funcionalidade	caixa-branca, caixa-preta, automático	Adriano
Carona (listar)	Desempenho	caixa-branca, automático	Adriano
Carona (consultar)	Volume	caixa-preta, automático	Adriano
Procedure deletar_carona	Unitário	caixa-branca, automático	Adriano
Candidatura (adicionar, consultar, atualizar)	Funcionalidade	caixa-branca, caixa-preta, automático	Murilo(4)
Candidatura (listar)	Desempenho	caixa-branca, automático	Murilo
Caronas (filtrar)	Funcionalidade	caixa-branca, automático	Murilo
Trigger aplicacao_corri da	Unitário	caixa-branca, automático	Murilo

Avaliação (adicionar, consultar)	Funcionalidade	caixa-branca, caixa-preta, automático	João(5)
Corrida (listar)	Desempenho	caixa-branca, automático	João
Avaliação (adicionar)	Volume	caixa-preta, automático	João
Trigger usuario_status	Unitário	caixa-branca, automático	João
Corrida (consultar, atualizar, excluir)	Funcionalidade	caixa-branca, caixa-preta, automático	Bernardo(6)
Corrida (listar)	Desempenho	caixa-branca, automático	Bernardo
Corrida (atualizar)	Volume	caixa-branca, automático	Bernardo
Procedure deletar_usuario (cascata em motorista e passageiro)	Unitário	caixa-branca, automático	Bernardo

3.2. Cronograma:

Milestone	Data de Início	Data de Término	Responsável
Desenvolvimento de 70% do projeto	18/09/2026	23/09/2026	Adriano, Bernardo, Gustavo, João e Matheus
Desenvolvimento dos 30% restantes do projeto.	25/09/2026		Adriano, Bernardo, Gustavo, João e Matheus

4. Casos de teste:

Regras para execução de caso de teste:

Guardar execução de casos de funcionalidade como vídeo no drive

O link das evidências está aqui: [📺 testes_ver_val](#)

4.1 Casos de funcionalidade:

ID	1.1
Cenário	Login de usuário
Caso de teste	Realizar o login de usuário em espera
Prioridade	Alta
Tipo de teste	Funcionalidade
Passo-a-passo para execução	1. Acesse a página Registrar-se 2. Crie uma conta 3. Faça Login na mesma conta
Resultado esperado	O sistema deve exibir uma mensagem “usuário em espera” e levar para a tela home
Resultado obtido	O sistema levou o usuário para a página home. Evidência: 📺 1.mp4
Status	Aprovada
Observação	N/A

ID	1.2
Cenário	Login de usuário
Caso de teste	Realizar o login de usuário em banido
Prioridade	Alta
Tipo de teste	Funcionalidade
Passo-a-passo para execução	1.0 Faça login como usuário não banido em espera. 1.1. Faça login como usuário Admin 1.2 Saia da conta do usuário em espera. 1.3 Faça um banimento do usuário em espera 1.4 Tente logar no usuário em espera
Resultado esperado	O sistema deve exibir “Usuário banido ou restringido”

Resultado obtido	O sistema exibiu “Você foi banido do site”, esta incoerente com a especificação Evidência: 📺 1.2.mp4
Status	Reprovado
Observação	

ID	1.3
Cenário	Cadastro de usuário
Caso de teste	Realizar o cadastro de usuário com um email maior de 100 caracteres
Prioridade	Média
Tipo de teste	Funcionalidade
Passo-a-passo para execução	1.0 Entre na página de Cadastro 1.1 Preencha o e-mail de forma que ele seja superior 100 caracteres 1.2 Preencha o resto dos campos como passageiro. 1.3 Clique em enviar.
Resultado esperado	O sistema deve exibir “Dados inválidos!!”
Resultado obtido	Não houve resposta do sistema ao clicar em enviar. Evidência: 📺 1.3.mp4
Status	Reprovado
Observação	Foi impresso no console: “Resposta: Object { error: "Data too long for column 'email' at row 1" }”

ID	1.4
Cenário	Cadastro de usuário
Caso de teste	Realizar o cadastro com e-mail não institucional
Prioridade	Alta
Tipo de teste	Funcionalidade

Passo-a-passo para execução	1.0 Entre na página de Cadastro 1.1 Preencha o e-mail usando um domínio @gmail.com 1.2 Preencha o resto dos campos como passageiro. 1.3 Clique em enviar.
Resultado esperado	O sistema deve exibir “E-mail inválido! Apenas e-mails do domínio @pucpr.edu.br são permitidos”
Resultado obtido	O sistema exibiu “E-mail inválido! Apenas e-mails do domínio @pucpr.edu.br são permitidos” , está coerente com o código Evidência: 📺 1.4.mp4
Status	Aprovado
Observação	

ID	2.1
Cenário	Gerir Veículo
Caso de teste	Adicionar um veículo no sistema
Prioridade	Alta
Tipo de teste	Funcionalidade
Passo-a-passo para execução	ADICIONAR 1.0. Acesse a área de meus veículos 1.1. Selecionar a opção Adicionar novo Carro 1.2. Preencha as informações de (modelo, placa e numero de assentos) 1.3 Clique em Cadastrar
Resultado esperado	O sistema deve permitir que o usuário logado como motorista consiga adicionar um veículo
Resultado obtido	O sistema permitiu o usuário motorista adicione um veículo evidência: 📺 Teste ID 2.mov(0:00 - 0:31)
Status	Aprovado
Observação	Para adicionar um veículo o usuário deve estar logado como motorista

ID	2.2
Cenário	Gerir Veículo
Caso de teste	Excluir um veículo no sistema
Prioridade	Alta
Tipo de teste	Funcionalidade
Passo-a-passo para execução	EXCLUIR 1.0 Acesse a área de meus veículos 1.1 Selecione a opção DELETAR no veículo desejado 1.2 Confirme a exclusão clicando em EXCLUIR novamente
Resultado esperado	O sistema deve permitir que o usuário logado como motorista consiga deletar os seus veículos cadastrados
Resultado obtido	O sistema permitiu o usuário motorista excluir um veículo evidência: 📹 Teste ID 2.mov(0:43 - 0:51)
Status	Aprovado
Observação	Para excluir um veículo o usuário deve estar logado como motorista

ID	2.3
Cenário	Gerir Veículo
Caso de teste	Atualizar dados de um veículo no sistema
Prioridade	Alta
Tipo de teste	Funcionalidade
Passo-a-passo para execução	ATUALIZAR 2.0 Acesse a área de meus veículos 2.1 Selecione a opção EDITAR no veículo desejado 2.2 Edite o veículo com as informações desejadas 2.3 Clique em Salvar Alterações
Resultado esperado	O sistema deve permitir que o usuário logado como motorista consiga atualizar os dados de seus veículos cadastrados
Resultado obtido	O sistema permitiu que o usuário logado como motorista atualize os dados de seu veículo desejado. evidência: 📹 Teste ID 2.mov(0:31 - 0:43)
Status	Aprovado

Observação	Para editar um veículo o usuário deve estar logado como motorista
------------	---

ID	2.4
Cenário	Gerir Veículo
Caso de teste	Tentar cadastrar um veículo sem informar a sua placa
Prioridade	Alta
Tipo de teste	Funcionalidade
Passo-a-passo para execução	1.0. Acesse a área de meus veículos 1.1. Selecionar a opção Adicionar novo Carro 1.2. Preencha as informações de (modelo e número de assentos), sem preencher o campo "Placa: ". 1.3 Clique em Cadastrar 1.4 Sistema retorna a mensagem "Placa Inválida "
Resultado esperado	O sistema deve permitir que o usuário logado como motorista não consiga cadastrar um veículo sem informar sua placa
Resultado obtido	O sistema não permitiu que o usuário logado como motorista conseguisse cadastrar um carro sem informar a placa do veículo evidência: 🚗 Teste ID 2 Placa.mov
Status	Aprovado
Observação	N/A

ID	3.1
Cenário	Administração de caronas
Caso de teste	Consultar uma carona existente
Prioridade	Alta
Tipo de teste	Funcionalidade
Passo-a-passo para execução	1.0. Acesse a opção "Home". 1.1. Selecione a opção "Explorar caronas" 1.2. Selecione uma carona existente na lista 1.4. Selecione a opção "Detalhes"

	1.5. Verifique os dados exibidos (origem, destino, vagas)
Resultado esperado	O sistema deve exibir corretamente todos os dados da carona selecionada
Resultado obtido	O sistema exibiu corretamente todos os dados da carona selecionada Evidência: 📹 3.1CasoTesteFuncionalidade.mp4
Status	Aprovada
Observação	

ID	3.2
Cenário	Administração de caronas
Caso de teste	Adicionar uma nova carona no sistema
Prioridade	Alta
Tipo de teste	Funcionalidade
Passo-a-passo para execução	1.0. Acesse a área de "Home" 1.1. Selecione a opção "Criar nova carona" 1.2. Preencha as informações (origem, destino, vagas) 1.3. Clique em "Criar carona"
Resultado esperado	O sistema deve permitir que o usuário logado como motorista consiga adicionar uma nova carona
Resultado obtido	O sistema permitiu que o usuário motorista adicionasse uma nova carona com sucesso Evidência: 📹 3.2CasoTesteFuncionalidade.mp4
Status	Aprovada
Observação	

ID	3.3
Cenário	Administração de caronas
Caso de teste	Atualizar dados de uma carona cadastrada
Prioridade	Alta
Tipo de teste	Funcionalidade

Passo-a-passo para execução	1.0. Acesse a área de "Home" 1.1. Selecione a opção "Gerenciar minhas caronas" 1.2. Selecione a opção "Editar" 1.2. Altere as informações desejadas (status, origem, destino, vagas) 1.3. Clique em "Salvar alterações"
Resultado esperado	O sistema deve permitir que o usuário logado como motorista consiga atualizar os dados de uma carona já cadastrada
Resultado obtido	O sistema permitiu que o usuário motorista atualizasse os dados da carona desejada Evidência: 📹 3.3CasoTesteFuncionalidade.mp4
Status	Aprovada
Observação	

ID	3.4
Cenário	Administração de caronas
Caso de teste	Excluir uma carona cadastrada
Prioridade	Alta
Tipo de teste	Funcionalidade
Passo-a-passo para execução	1.0. Acesse a área de "Home" 1.1. Selecione a opção "Gerenciar minhas caronas" 1.2. Selecione a opção "Excluir" na carona desejada
Resultado esperado	O sistema deve permitir que o usuário logado como motorista consiga excluir uma carona já cadastrada
Resultado obtido	O sistema permitiu que o usuário motorista excluísse a carona selecionada Evidência: 📹 3.4CasoTesteFuncionalidade.mp4
Status	Aprovada
Observação	

ID	4.1
Cenário	Candidatura (adicionar, consultar, atualizar)
Caso de teste	Realizar uma candidatura e acompanhar seu status até o fim da corrida
Prioridade	Alta
Tipo de teste	Funcionalidade
Passo-a-passo para execução	1.0 Acessar Explorar caronas 1.1 Selecionar Detalhes de uma carona 1.2 Selecionar Reservar carona 1.3 Escrever mensagem para o motorista 1.4 Selecionar Enviar 1.5 Selecionar home 1.6 Selecionar Minhas Aplicações
Resultado esperado	Realizar aplicação e acompanhar seu status até sua conclusão
Resultado obtido	Candidatura realizada Evidência: 📺 Teste4.1.mp4
Status	Aprovado
Observação	N/A

ID	4.2
Cenário	Testar o desempenho da página minhas aplicações
Caso de teste	Candidaturas
Prioridade	Média
Tipo de teste	Desempenho
Passo-a-passo para execução	1.0 Selecionar Minhas Aplicações 1.1 Abrir o DevTools 1.2 Selecionar o Google lighthouse 1.3 Gerar um teste de performance para desktop
Resultado esperado	Site receber nota igual ou superior a 90 de pontuação
Resultado obtido	Site atingiu 100 contendo sugestões de melhoria não obrigatórias Evidências 📹 Teste4.2.mp4
Status	Aprovado
Observação	N/A

ID	4.3
Cenário	Caronas Disponíveis (filtrar)
Caso de teste	Testar a funcionalidade de filtrar caronas
Prioridade	Baixa
Tipo de teste	Funcionalidade
Passo-a-passo para execução	1.0 Abrir a API base(http://localhost/pucaronas/api/carona.php) 1.1 Selecionar o método origem (http://localhost/pucaronas/api/carona.php?origem=Portao) 1.2 Selecionar o método destino (http://localhost/pucaronas/api/carona.php?destino=Prado) 1.3 Selecionar ambos os métodos (http://localhost/pucaronas/api/carona.php?origem=Portao&destino=Hauer)
Resultado esperado	Métodos de filtragem retornarem apenas as caronas que atendam os parâmetros passados
Resultado obtido	Apenas caronas que continham os parâmetros passados foram retornadas Evidência 📺 Teste4.3.mp4
Status	Aprovado
Observação	N/A

ID	4.4
Cenário	Trigger aplicacao_corrida
Caso de teste	Testar o funcionamento da trigger aplicacao_corrida
Prioridade	Alta
Tipo de teste	Unitário
Passo-a-passo para execução	1.0 Gerar o cenário necessário para realizar o teste 1.1 Executar o teste 1.2 Verificar o Resultado
Resultado esperado	Gerar a corrida e quantidade de vagas decrementadas
Resultado obtido	Corrida foi gerada e vagas foram decrementadas Evidências: 📺 Teste4.4.mp4
Status	Aprovado
Observação	N/A

ID	4.5
Cenário	Usuário banido tenta realizar login
Caso de teste	Testar se funcionabilidade de banir usuário
Prioridade	Alta
Tipo de teste	Funcionalidade
Passo-a-passo para execução	1.0 Realizar o cadastro de um usuário de teste nome:testeBanido email: testeBanido@pucpr.edu.br senha:12345678 data de nascimento:02/02/2000 cargo:passageiro 1.1 Realizar login como adm e banir o usuário de teste 1.2 Realizar o login com o usuário de teste
Resultado esperado	Site notificar que o usuário foi banido e barrar o seu login
Resultado obtido	Site notificou que o usuário foi banido e barrou o seu login

Status	Aprovado
Observação	N/A

ID	5.1
Cenário	Avaliação de corrida
Caso de teste	Adicionar e consultar uma avaliação de corrida
Prioridade	Alta
Tipo de teste	Funcionalidade
Passo-a-passo para execução	1. Acesse a página de corridas 2. Selecione uma corrida disponível 3. Adicione uma avaliação para a corrida 4. Informe a nota e/ou comentário solicitado 5. Salve a avaliação 6. Acesse novamente os dados da corrida 7. Consulte a avaliação adicionada
Resultado esperado	O sistema deve permitir adicionar a avaliação e, posteriormente, exibir a avaliação cadastrada ao consultar os dados da corrida.
Resultado obtido	A avaliação foi adicionada e exibida corretamente na consulta da corrida. 📺 5.1CasoTesteFuncionalidade.mp4 Evidência: N/A
Status	Aprovada
Observação	N/A

ID	5.2
Cenário	Listagem de corridas
Caso de teste	Verificar o desempenho da listagem de corridas
Prioridade	Alta
Tipo de teste	Desempenho
Passo-a-passo para execução	1. Acesse a página de corridas 2. Solicite a listagem das corridas disponíveis 3. Aguarde o carregamento dos resultados 4. Verifique o tempo necessário para que a lista seja exibida

	5. Repita a operação para verificar a consistência do tempo de resposta
Resultado esperado	O sistema deve listar as corridas corretamente, apresentando os resultados dentro de um tempo de resposta adequado, sem travamentos ou erros.
Resultado obtido	O sistema listou as corridas corretamente, com um tempo de respostas consistente. Evidência:
Status	Aprovado
Observação	N/A

ID	5.3
Cenário	Cadastro de avaliações
Caso de teste	Verificar o comportamento do sistema ao adicionar um grande volume de avaliações
Prioridade	Média
Tipo de teste	Volume
Passo-a-passo para execução	1. Acesse a funcionalidade de avaliação 2. Selecione uma corrida disponível 3. Realize o cadastro de uma grande quantidade de avaliações

	4. Aguarde o processamento dos dados 5. Consulte as avaliações cadastradas 6. Verifique se os dados foram armazenados e apresentados corretamente
Resultado esperado	O sistema deve processar e armazenar o grande volume de avaliações sem perda de dados, erros ou indisponibilidade da funcionalidade.
Resultado obtido	Por conta de ser possível apenas uma avaliação por usuário, não tem como descobrir como o sistema se comporta com diversas avaliações.  5.3CasoTesteFuncionalidade.mp4
Status	Reprovado
Observação	Só é possível adicionar uma avaliação para corrida por usuário

ID	5.4
Cenário	Atualização do status do usuário
Caso de teste	Verificar o funcionamento do trigger usuario_status durante a alteração do status de um usuário
Prioridade	Alta
Tipo de teste	Unitário

Passo-a-passo para execução	1. Acesse o sistema com uma conta de administrador 2. Acesse a página de gerenciamento de usuários 3. Selecione um usuário cadastrado 4. Altere o status do usuário 5. Salve a alteração realizada 6. Verifique se o novo status do usuário foi atualizado corretamente 7. Consulte o usuário novamente para confirmar a alteração
Resultado esperado	O trigger usuario_status deve ser executado automaticamente após a alteração do status do usuário, realizando corretamente a operação prevista.
Resultado obtido	A alteração foi realizada com sucesso e o status do usuario foi funcional. Evidência: 📺 5.4TesteFuncionalidade.mp4
Status	Aprovado
Observação	N/A

ID	6.1
Cenário	Consulta de corridas pendentes como motorista
Caso de teste	Consultar corrida(s) como motorista
Prioridade	Alta
Tipo de teste	Funcionalidade
Passo-a-passo para execução	1.0 Fazer o login como motorista 1.2 Consultar a tela de corridas
Resultado esperado	Sistema mostra as corrida do motorista
Resultado obtido	O software mostrou a corrida para o motorista 📺 6.1CasoTesteFuncionalidade.mp4
Status	Aprovado
Observação	N/A

ID	6.2
Cenário	Consulta de corridas pendentes como passageiro

Caso de teste	Consultar corrida(s) como passageiro
Prioridade	Alta
Tipo de teste	Funcionalidade
Passo-a-passo para execução	1.0 Fazer o login como passageiro 1.2 Consultar a tela de corridas
Resultado esperado	Sistema mostra as corridas para o passageiro
Resultado obtido	O software mostrou a corrida para o passageiro  6.2CasoTesteFuncionalidade.mp4
Status	Aprovado
Observação	N/A

ID	6.3
Cenário	Atualização de dados da corrida pendente
Caso de teste	Atualizar informações de uma corrida existente (ex: origem, destino)
Prioridade	Média
Tipo de teste	Funcionalidade
Passo-a-passo para execução	1.0 Selecionar uma corrida existente 1.1 Alterar um ou mais campos válidos 1.2 Confirmar a atualização
Resultado esperado	Dados da corrida são atualizados corretamente
Resultado obtido	É possível mudar o nome da corrida porém origem e destino não alteram na página de corridas  6.3CasoTesteFuncionalidade.mp4
Status	Reprovado
Observação	Investigar o porquê da alteração de apenas o nome e não de outros dados da corrida

ID	6.4
Cenário	Exclusão de corridas pendentes
Caso de teste	Excluir uma corrida pendente
Prioridade	Alta
Tipo de teste	Funcionalidade
Passo-a-passo para execução	1.0 Selecionar uma corrida existente 1.1 Executar a ação de exclusão 1.2 Tentar consultar a corrida excluída
Resultado esperado	Corrida é removida da página
Resultado obtido	A corrida foi removida da página com sucesso  6.4CasoTesteFuncionalidade.mp4  6.4(2)CasoTesteFuncionalidade.mp4 (Evidência no banco)
Status	Aprovado
Observação	N/A

4.2 Casos de desempenho

ID	2.5
Cenário	Listar Carros cadastrados no sistema
Caso de teste	Realizar o teste de desempenho da página responsável por listar todos os carros que foram cadastrados pelo usuário motorista
Prioridade	Média
Tipo de teste	Desempenho
Passo-a-passo para execução	1.0 Estar logado como usuário motorista 1.1 Selecionar a página HOME 1.2 Selecionar a opção MEUS VEÍCULOS 1.3 Adicionar veículos para realização do teste 1.4 Rodar o teste utilizando a ferramenta do Google Lighthouse com a função de teste de desempenho ativada
Resultado esperado	First Contentful Paint (FCP) < 1,8 s Largest Contentful Paint (LCP) < 2,5 s Total Blocking Time (TBT) < 300 ms Cumulative Layout Shift (CLS) < 0,10 Speed Index (SI) < 3,4 s

Resultado obtido	First Contentful Paint (FCP) = 0,5 s Largest Contentful Paint (LCP) = 0,5 s Total Blocking Time (TBT) = 0 ms Cumulative Layout Shift (CLS) = 0 Speed Index (SI) = 0,5 Evidência:  testeDesempenho2.5.pdf
Status	Aprovado
Observação	N/A

ID	2.6
Cenário	Editar veículo na página Meus Veículos
Caso de teste	Realizar o teste de desempenho da página responsável por editar os dados de um veículo cadastrado no sistema.
Prioridade	Média
Tipo de teste	Desempenho
Passo-a-passo para execução	1.0 Estar logado como usuário motorista 1.1 Selecionar a página HOME 1.2 Selecionar a opção MEUS VEÍCULOS 1.3 Adicionar veículos para realização do teste 1.4 Em um dos veículos adicionados clicar em EDITAR 1.5 Rodar o teste utilizando a ferramenta do Google Lighthouse com a função de teste de desempenho ativada
Resultado esperado	First Contentful Paint (FCP) < 1,8 s Largest Contentful Paint (LCP) < 2,5 s Total Blocking Time (TBT) < 300 ms Cumulative Layout Shift (CLS) < 0,10 Speed Index (SI) < 3,4 s
Resultado obtido	First Contentful Paint (FCP) = 0,5 s Largest Contentful Paint (LCP) = 0,5 s Total Blocking Time (TBT) = 0 ms Cumulative Layout Shift (CLS) = 0 Speed Index (SI) = 0,5 Evidência:  TesteDesempenho2.6.pdf
Status	Aprovado
Observação	N/A

ID	3.1
Cenário	Administração de Caronas
Caso de teste	Verificar o tempo de carregamento da listagem de caronas
Prioridade	Alta
Tipo de teste	Desempenho
Passo-a-passo para execução	1.0 Acessar a tela de caronas disponíveis. 1.1 Utilizar o DevTools e o Lighthouse para analisar o desempenho da página. 1.2 Verificar o tempo necessário para que a listagem de caronas seja carregada e disponibilizada para interação.
Resultado esperado	A lista deve carregar em até 2 segundos
Resultado obtido	A listagem de caronas apresentou tempo de carregamento de aproximadamente 0,8 segundo, conforme análise realizada pelo DevTools e o Lighthouse. Evidência: 📹 3.1CasoTesteDesempenho.mp4
Status	Aprovado
Observação	

ID	3.2
Cenário	Administração de Caronas
Caso de teste	Tempo de resposta ao consultar uma carona
Prioridade	Alta
Tipo de teste	Desempenho
Passo-a-passo para execução	1.0 Acessar a lista de caronas disponíveis. 1.1 Selecionar uma carona da lista. 1.2 Utilizar o DevTools e o Lighthouse para analisar o desempenho durante o carregamento dos detalhes da carona. 1.3 Verificar o tempo necessário para que os detalhes da carona sejam carregados e disponibilizados para interação.
Resultado esperado	Os detalhes da carona devem carregar em até 2 segundos
Resultado obtido	Os detalhes da carona apresentaram tempo de carregamento de aproximadamente 0,9 segundo, conforme análise realizada pelo DevTools e o Lighthouse. Evidência: 📹 3.2CasoTesteDesempenho.mp4

Status	Aprovado
Observação	

4.3 Casos de volume

ID	3.1
Cenário	Administração de Caronas
Caso de teste	Consultar carona com bastante registro cadastrado
Prioridade	Alta
Tipo de teste	Volume
Passo-a-passo para execução	1.0 Cadastrar várias caronas pelo site 1.1 Consultar uma delas no meio da lista
Resultado esperado	Sistema retorna os dados certos sem travar
Resultado obtido	Retornou os dados certos, sem travamento nem erro Evidência:
Status	Aprovado
Observação	

4.4 Casos de Unidade

ID	1.5
Cenário	Login de usuário
Caso de teste	Requisição de API com senha incorreta
Prioridade	Alta
Tipo de teste	API - Unidade
Passo-a-passo para execução	1.0 Criar requisição de API no método POST 1.1 Usar caminho <code>http://localhost/pucaronas/api/usuario.php?action=login</code> 1.2 Inserir como param { "email": "ADM@pucpr.edu.br", "senha_hash": "teste" } 1.3 Clicar em enviar requisição

Resultado esperado	Deve retornar um JSON encode com a mensagem: "Email ou senha inválidos"
Resultado obtido	Retornou json encode: { "error": "Email ou senha inválidos" } Evidência:  1.5.png
Status	Aprovado
Observação	

ID	1.6
Cenário	Login de usuário
Caso de teste	Requisição de API com senha correta
Prioridade	Alta
Tipo de teste	API - Unidade
Passo-a-passo para execução	1.0 Criar requisição de API no método POST 1.1 Usar caminho <code>http://localhost/pucaronas/api/usuario.php?action=login</code> 1.2 Inserir como param{ "email": "ADM@pucpr.edu.br", "senha_hash": "ADM12345" } 1.3 Clicar em enviar requisição
Resultado esperado	Deve retornar um JSON encode com a mensagem: "adm login ok"
Resultado obtido	Retornou um json com mensagem e nome Evidência:  1.6.png
Status	Aprovado
Observação	

ID	1.7
Cenário	Cadastro de usuário

Caso de teste	Requisição de API sem body
Prioridade	Média
Tipo de teste	API - Unidade
Passo-a-passo para execução	1.0 Criar requisição de API no método POST 1.1 Usar caminho <code>http://localhost/pucaronas/api/usuario.php?action=login</code> 1.2 Deixar o body limpo. 1.3 Clicar em enviar requisição
Resultado esperado	Deve retornar apenas json com o erro da conexão SQL como definido em código
Resultado obtido	Retornou um json com "error": "E-mail já cadastrado." e também retornou múltiplos PHP notices. Evidência:  1.7.png
Status	Reprovado
Observação	

ID	2.7
Cenário	Procedure aprovar_usuario
Caso de teste	Testar o funcionamento da Procedure aprovar_usuario
Prioridade	Alta
Tipo de teste	Unitário
Passo-a-passo para execução	1.0 Criar um usuário de teste com status espera 1.1 Executar CALL aprovar_usuario(id) 1.2 Consultar o status do usuário. 1.3 Comparar o resultado com o esperado usando um IF/ELSE (Assert).
Resultado esperado	O status do usuário deve ser alterado de espera para aprovado, exibindo "Passou no teste..."
Resultado obtido	O usuário teve seu status alterado para aprovado e o teste exibiu "Passou no teste..."

	Evidências: 📹 Teste2_7.mov
Status	Aprovado
Observação	N/A

ID	3.1
Cenário	Administração de Caronas
Caso de teste	Procedure deletar_carona
Prioridade	Alta
Tipo de teste	Unidade
Passo-a-passo para execução	1.0 Ver a tabela carona (aplicacao/corrida se tiver ligação) antes de excluir 1.1 Excluir a carona pelo site 1.2 Ver de novo a tabela depois para comparar
Resultado esperado	Carona some da tabela e não deixa nada quebrado nas tabelas ligadas
Resultado obtido	Carona foi removida e as tabelas relacionadas ficaram consistentes Evidência:
Status	Aprovado
Observação	

4.5 Casos de Acessibilidade

ID	2.8
Cenário	Acessibilidade da página Meus Carros
Caso de teste	Testar e avaliar o quesito acessibilidade na página responsável por listar os carros cadastrados pelo usuário motorista
Prioridade	Baixa
Tipo de teste	Acessibilidade
Passo-a-passo para execução	1.0 Estar logado no sistema como usuário motorista 1.1 Acessar a página Meus Veículos 1.2 Abrir o Lighthouse no DevTools.

	1.3. Selecionar Accessibility. 1.4. Executar a análise. 1.5. Registrar os problemas de acessibilidade encontrados.
Resultado esperado	Nota geral de Acessibilidade da página acima de 70 pontos
Resultado obtido	Nota obtida: 73 Evidências:  Teste2.8.pdf
Status	Aprovado
Observação	N/A

4.6 Casos de Segurança

ID	1.8
Cenário	Criptografia de Senha de usuários
Caso de teste	Acessar automacao.php e criptografar todos os campos, corrompendo todas senhas.
Prioridade	Alta
Tipo de teste	Segurança
Passo-a-passo para execução	1.0 Realizar o login no usuário administrador(email : ADM@pucpr.edu.br e senha: ADM12345 2.0 Realizar Log out 3.0 Acessar http://localhost/pucaronas/api/automacao.php no navegador 4.0 Realizar o login no usuário administrador(email : ADM@pucpr.edu.br e senha: ADM12345
Resultado esperado	Deve retornar o usuário a tela home.html e não deve criptografar as senhas do banco de dados
Resultado obtido	Não retornou a página home, não foi possível realizar o login ao usuário Admin, logo provando a criptografia da criptografia do banco de dados. Evidência:  1.8.mp4
Status	Reprovado
Observação	

