



WEB ACADEMY

Integração Contínua

Daniel Augusto Nunes da Silva

Apresentação

Ementa

- **Entrega de software:** problemas, princípios e *pipelines*. **DevOps**. Controle de versões. **Integração contínua**. Boas práticas no uso de integração contínua. Desenvolvimento Baseado no Trunk (TBD). Servidores de integração contínua. **GitHub Actions**. Fluxo de trabalho no GitHub. **Implantação contínua**. Entrega contínua.

Objetivos

- **Geral:** Capacitar o aluno na utilização de técnicas de **integração e implantação contínua** em projetos de software, utilizando ferramentas para **automatizar o processo de entregar software**.
- **Específicos:**
 - Discutir os problemas relacionados ao processo de entrega de software;
 - Relacionar os conceitos integração e implantação contínua, com ênfase no conceito de DevOps;
 - Apresentar técnicas e ferramentas para automatizar tarefas relacionadas a integração e implantação contínua.
 - Construir um pipeline de integração e implantação contínua em um projeto de software.

Conteúdo programático

Introdução

- O problema de entregar software;
- Princípios para entrega de software;
- DevOps;
- Pipeline para entrega de software.


Integração Contínua

- Introdução a Integração Contínua;
- Boas práticas no uso de CI;
- Desenvolvimento Baseado no Trunk (TBD);
- GitHub Actions;
- Fluxos de trabalho no GitHub Actions;
- Abordagens para implementar CI;
- Quando não usar CI?

Implantação Contínua


- Introdução a Implantação Contínua;
- Fluxo de trabalho;
- Vantagens;
- Criação de workflow no GitHub Actions.

Bibliografia



Continuous Delivery

Jez Humble and David Farley
1ª Edição – 2010
Editora Addison-Wesley
ISBN 9780321601919



Continuous Integration

Paul Duvall, Steve Matyas e
Andrew Glover
1ª Edição – 2017
Editora Addison-Wesley
ISBN 9780321336385



Engenharia de Software Moderna

Marco Tulio Valente
<https://engsoftmoderna.info/>



Sites de referência

- Software Delivery Guide (Martin Fowler).
 - <https://martinfowler.com/delivery.html>
- GitHub Docs: GitHub Actions.
 - <https://docs.github.com/pt/actions>
- Docker Docs.
 - <https://docs.docker.com/get-started/overview/>

Ferramentas


- **Render**

- Plataforma que será utilizada para deploy com Docker.
- Criar uma conta: <https://render.com/>

- **Aiven**

- Serviço de hospedagem de banco de dados MySQL.
- Criar uma conta: <https://aiven.io/>

Contato



<https://linkme.bio/danielnsilva/>

Introdução

O problema de entregar software


- **Colocar um software em produção pode implicar em muitas dificuldades:** problemas de compilação, testes, configuração de ambientes, etc.
- **Todo modelo de desenvolvimento de software descreve uma etapa na qual o software entra em operação** e, ainda, recebe novas versões durante seu ciclo de vida.
- Até meados dos anos 2000, normalmente as metodologias estavam concentradas em técnicas de gerenciamento de projetos e requisitos, além de práticas de desenvolvimento e testes.
- Essas boas práticas aplicadas ao processo de desenvolvimento de software devem envolver uma **maneira eficiente de entregar software**.

Princípios para entrega de software

- Crie um **processo repetível e confiável** para entrega de software.
- **Automatize** tudo que for possível.
- Mantenha tudo em um **sistema de controle de versões**.
- Se uma tarefa pode causar problemas, deve ser executada com **mais frequência** e o quanto antes.
- “**Concluído**” significa pronto para entrega.
- **Todos são responsáveis** pela entrega do software.

DevOps

- Historicamente, tarefas de **desenvolvimento** e de **operações** (infraestrutura) são separadas em equipes diferentes.
- Essa divisão dificulta o processo de entregar software com rapidez e qualidade.
- A proposta do **DevOps** é integrar as duas áreas, otimizando o processo de entregar software (colocar em produção).




Fonte: VALENTE, 2020.

Pipeline para entrega de software



Integração Contínua

Integração Contínua



Fonte: VALENTE, 2020.

Integração Contínua

- **Integração Contínua** (*Continuous Integration* ou **CI**) é uma prática proposta por **Extreme Programming (XP)**.
- Princípio motivador: **se uma tarefa pode causar problemas, não podemos deixar que ela acumule.**
- Devemos **quebrar uma tarefa em subtarefas** que possam ser **realizadas de forma frequente.**

Integração Contínua

- **Grandes integrações são uma fonte de problemas** para desenvolvedores, pois eles têm que **resolver de forma manual diversos conflitos**.
- CI recomenda **integrar o código de forma frequente**, isto é, contínua.
- Com isso, as integrações serão pequenas e irão **gerar menos conflitos**.

Boas Práticas para Uso de CI

- **Build Automatizado**

- É importante que **seja o mais rápido possível**, pois com integração contínua ele será executado com frequência.


- **Testes Automatizados**

- Além de garantir que o software compila sem erros após cada novo commit, é importante garantir também que ele **continua com o comportamento esperado**.

Boas Práticas para Uso de CI

▪ Servidores de Integração Contínua

- Os builds e testes automatizados devem ser executados com frequência.
- Após um novo commit, o sistema de controle de versões avisa o servidor de CI, que clona o repositório e executa um build completo, bem como roda todos os testes.
- Após a execução do build e dos testes, o servidor notifica o usuário.



Fonte: VALENTE, 2020.

Boas Práticas para Uso de CI

- **Desenvolvimento Baseado no Trunk**

- CI é compatível com o uso de branches desde que sejam integrados de forma frequente no master (todo dia).
- Quando migram para CI, é comum que as organizações usem também desenvolvimento baseado no trunk (**TBD** – *trunk based development*).
- **Não existem mais branches** para implementação de novas funcionalidades ou para correção de bugs.
- **Todo desenvolvimento ocorre no branch principal**, também conhecido como trunk ou master (main).

GitHub Actions

- Ferramenta integrada ao GitHub para automatizar a execução de fluxos de trabalho de desenvolvimento de software, dando suporte a utilização CI.
- **Uma ação (Github Action) é um aplicativo** que executa uma tarefa complexa (envolve vários passos), mas que é repetitiva.
- É possível combinar ações personalizadas e ações já disponíveis na plataforma.
- **O GitHub faz o papel de Servidor de CI**, fornecendo uma máquina virtual para executar as ações.
- O arquivos de configuração utilizam a linguagem YAML e devem ser armazenados no diretório **`.github/workflows/`** em cada projeto.

GitHub Actions Workflow

```
1. name: Primeiro Workflow
2. on:
3.   push: ← - - - - - Sempre que um novo arquivo
4. jobs:                                     é enviado ao repositório.
5.   primeiro-job:
6.     runs-on: ubuntu-latest ← - - - - - Provisão de uma máquina virtual
7.     steps:                                     para funcionar como Servidor CI.
8.     - - - - - run: echo "Primeiro passo"
9.     - name: Checkout
10.    uses: actions/checkout@v4 ← - - - - - O action "checkout" faz o checkout
11.    - name: Lista arquivos                                     do branch atual no Servidor CI.
12.    run: ls ${{ github.workspace }}
13.    - name: Status
14.    run: echo "Status ${{ job.status }}"
```

→ O hífen indica um passo, que pode agrupar diferentes configurações.

Abordagens para implementar CI

1. **Commit no branch principal:** CI é executado para todos os commits ocorrem no branch principal.
2. **Merge entre branches:** CI é executado quando um commit é feito em algum branch e, ao final do processo, ocorre o merge com o branch principal de forma automática.
3. **Pull request:** CI é executado quando um pull request é aberto, que pode ter origem em um fork do repositório ou um branch. Nesta abordagem também é possível realizar o merge automático com o branch principal.

Continua...

Referências

- HUMBLE, Jez; FARLEY, David. **Continuous Delivery: Reliable Software Releases through Build, Test, and Deployment Automation**. 1. ed. [S. l.]: Pearson Addison-Wesley, 2010. 512 p.
- DUVALL, Paul M. **Continuous Integration: Improving Software Quality and Reducing Risk**. 1. ed. [S. l.]: Pearson Addison-Wesley, 2007. 336 p.
- GITHUB (ed.). **GitHub Docs: GitHub Actions**. [S. l.], 2024. Disponível em: <https://docs.github.com/pt/actions>.
- MARCO TULIO VALENTE. **Engenharia de Software Moderna: Princípios e Práticas para Desenvolvimento de Software com Produtividade**, 2020. Disponível em: <https://engsoftmoderna.info/>.
- SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. 9. ed. São Paulo: Pearson Addison-Wesley, 2011.