Matemática

Estudiantes: Cosentino Adriel, Vera Ulises, Emeri Alejo Tomás, Perez Jonathan, Stivanello

Gonzalo Ivan.

Profesor: Fernando Rafael Filipuzzi.

Ejercicio 2

Un productor agrícola dispone de dos tipos de fertilizantes para mejorar el rendimiento de su cultivo de girasol. Cada hectárea sembrada con la variedad A requiere 2 kg del fertilizante 1 y 3 kg del fertilizante 2 por semana. Por otro lado, cada hectárea sembrada con la variedad B

necesita 4 kg del fertilizante 1 y 2 kg del fertilizante 2 por semana.

El productor cuenta semanalmente con 10 000 kg de fertilizante 1 y 9 000 kg de fertilizante 2.

Actividad práctica - tarea.

Del ejercicio 2, suponiendo que la cantidad de fertilizante suministrada por el productor sea dato de entrada, resuelva el ejercicio mediante un algoritmo implementado en PSeInt aplicando todos los pasos de resolución de un problema.

(A)- Análisis.

(B)- Estrategia

(C)- Ambiente

(D)- Algoritmo - diagrama de flujo o pseudocódigo

(E)- Prueba de escritorio.

Contemple si el sistema tiene solución.

(A) Análisis:

Datos de entrada:

Fertilizante 1 disponible 10000 Kg.

Fertilizante 2 disponible 9000 Kg.

Proceso:

Variedad A requiere 2 kg del fertilizante 1 y 3 kg del fertilizante 2. Aca Sumamos

2 + 3 que nos da 5 y usamos ese numero para Dividir por las Variables.

Variedad B necesita 4 kg del fertilizante 1 y 2 kg del fertilizante 2. Aca Sumamos

2 + 4 que nos da 6 y usamos ese numero para Dividir por las Variables.

Datos de salida:

Cantidad de hectareas sembradas por variedad A.

Cantidad de hectareas sembradas por variedad B.

(B) Estrategia:

1_ Pedir cantidad disponible de (Fertilizante 1 y 2)

2_ El programa hará una división entre las Variables:

Hec1 = Fert1 / 5 (Las Variables serian: Hectarea1 y Fertilizante1)

Hec2 = Fert2 / 6 (Las Variables serian: Hectarea2 y Fertilizante2)

3_ Dar cantidad de hectáreas sembradas por (Variedad A y B)



(C) Ambiente:

- 1_ Abrir PSeInt
- 2_ Ejecutar el algoritmo de Pseudocódigo o Variable de flujo
- 3_ Ambiente de Entrada, Proceso y Salida:


Entrada: El usuario ingresa manual mente el (Fertilizante 1 y 2).

Proceso: El sistema sumara los Fertilizantes 1 y 2, el resultado de cada suma, se usara para dividir las Variables.

Salida: El sistema muestra la cantidad de hectáreas sembradas por (Variedad A y B).

| <u>NOMBRE</u> | <u>TIPO</u> | <u>SIGNIFICADO</u> | | |
|---------------|-------------|--------------------|--|--|
| Fert1 | R | Fertilizante 1 | | |
| Fert2 | R | Fertilizante 2 | | |
| Variedad A | R | Girasol A | | |
| Variedad B | R | Girasol B | | |
| Hect1 | R | Hectáreas 1 | | |
| Hect2 | <u>R</u> | Hectáreas 2 | | |

(D) Algoritmo: Pseudocódigo



```
Fertilizantes.psc* X
     Proceso Fertilizante
        Definir Fert1, Fert2, Hec1, Hec2 Como Real;
        Escribir "Ingresar cantidad de fertilizante 1 disponible: ";
        Escribir "Ingresar cantidad de fertilizante 2 disponible: ";
        Leer Fert2;
        Hec1 = Fert1 / 5;
        Hec2 = Fert2 / 6;
 9
        Escribir "Cantidad de hectareas sembradas por variedad (A): ", Hec1;
        Escribir "Cantidad de hectareas sembradas por variedad (B): ", Hec2;
10
        Escribir "Cantidad de fertilizante (1): ", Fert1;
        Escribir "Cantidad de fertilizante (2): ", Fert2;
12
13
    FinProceso
```

(E) Prueba de escritorio:

