


Guía 4.
Introducción a la programación -
Estructuras iterativas -
Repaso

Ejercicio 3. Menor Mayor (Mientras, centinela)

Determinar el mayor y el menor valor de una cantidad indeterminada de números. El usuario no conoce en ningún momento la cantidad de números a ingresar. El rango de valores posibles es entre 0 y 100.



Análisis

Entrada:

Sacar el número menor y mayor, los valores posibles son entre (0 y 100).

Proceso:

Solicitar números.

Verificar cuántos números fueron ingresados.

Procesar para saber cual es el mayor y menor de los mismos.

Si no está dentro de (0 a 100) termina con (-1).

Salida:

Mostrar los números cuales son menores y mayores.

Ambiente

Variable	Tipo de Variable	Descripción
Num	Entero	Números ingresados
Contador	Entero	Contador de numeros ingresados
Menor	Entero	Número menor
Mayor	Entero	Número mayor

Pseudocódigo:

```
1  Algoritmo MayorMenorNumero
2      Definir Num, mayor, menor, contador Como Entero;
3      contador ← 0;
4      Escribir "Ingrese un numero (o -1 para terminar):";
5      Leer Num;
6      Mientras Num ≠ -1 Hacer
7          Si contador = 0 Entonces
8              mayor ← Num;
9              menor ← Num;
10         Sino
11             Si Num > mayor Entonces
12                 mayor ← Num;
13             FinSi
14             Si Num < menor Entonces
15                 menor ← Num;
16             FinSi
17         FinSi
18
19         contador ← contador + 1;
20
21         Escribir "Ingrese otro numero (o -1 para terminar):";
22         Leer Num;
23
24     FinMientras
25     Si contador > 0 Entonces
26         Escribir "El número mayor es: ", mayor;
27         Escribir "El número menor es: ", menor;
28     Sino
29         Escribir "No se ingresaron numeros validos.";
30     FinSi
31 FinAlgoritmo
```

Diagrama de flujo:

