


Guía 4.
Introducción a la programación -
Estructuras iterativas -
Repaso

Ejercicio 2. Promedio de varios números (mientras)

Calcular el promedio de una cantidad indeterminada de números, el rango de números ingresados es de 0 a 100. El usuario no conoce en ningún momento la cantidad de números a ingresar.



Análisis

Entrada:

Pedir varios números (Inicializar un contador y acumulador).

Proceso:

Verificar si está dentro del rango (0 , 100) y terminar con (-1).

Procesar el promedio de los números ingresados y calcular el promedio.

Salida:

Mostrar el resultado del promedio de los números.

Ambiente

Variable	Tipo de Variable	Descripción
acumulador	Real	Acumulador de los números ingresados
num	Real	Números ingresados
promedio	Real	Promedio de los números
contador	Entero	Contador de los números ingresados

Pseudocódigo:

```
1  Proceso ProVariosNum
2  Definir acumulador, num, promedio Como Real;
3  Definir contador Como Entero;
4  contador ← 0;
5  acumulador ← 0;
6  Mientras num ≥ 0 Hacer
7  ..... Escribir 'Ingrese un numero: ';
8  ..... Leer num;
9  ..... acumulador ← acumulador+num;
10 ..... contador ← contador+1;
11 FinMientras
12 promedio ← Trunc(acumulador/contador);
13 Escribir 'El promedio de los numeros es: ', promedio;
14 FinProceso
```

Diagrama de flujo:

