


**Guía 4.**  
**Introducción a la programación -**  
**Estructuras iterativas -**  
**Repaso**

**Ejercicio 1. Promedio de 20 números (Para)**

Calcular el promedio de 20 números ingresados por el usuario.



**Análisis**

| Entrada              | Proceso               | Salida           |
|----------------------|-----------------------|------------------|
| 20 números           | Solicitar número      | Mostrar promedio |
| inicializar contador | Verificar si continua |                  |

**Ambiente**

| Variable   | Tipo de variable | Descripción             |
|------------|------------------|-------------------------|
| Contador   | Entero           | Contador de numeros     |
| Num        | Real             | Cantidad de numeros     |
| Acumulador | Entero           | Acumulador de numeros   |
| i          | Real             | Controlador del bucle   |
| Promedio   | Real             | Promedio de los numeros |

## Pseudocódigo:

```
1  Proceso PromedioDe20Numeros
2  Definir num, promedio, i Como Real;
3  Definir contador, acumulador Como Entero;
4  contador ← 0;
5  acumulador ← 0;
6  Para i ← 1 hasta 20 hacer
7      Escribir "Ingrese un numero:";
8      Leer num;
9      acumulador ← acumulador + num;
10     contador ← contador + 1;
11 FinPara
12 promedio ← acumulador / 20;
13 Escribir "El promedio de los 20 numeros es: ", promedio;
14 FinProceso
```

## Diagrama de flujo:

