

## Linguagem de Comandos:




Fig. 4.4 Interface do usuário com o sistema operacional.

### Tabela 4.2 Exemplos de Comandos do MS Windows

Comando	Descrição
<b>dir</b>	Lista o conteúdo de um diretório
<b>cd</b>	Altera o diretório default
<b>type</b>	Exibe o conteúdo de um arquivo
<b>del</b>	Elimina arquivos
<b>mkdir</b>	Cria um diretório
<b>ver</b>	Mostra a versão do Windows

### Atividade Descrição:

Passos:

1. Coloque um pendrive no teu computador e veja qual a letra da unidade atribuída a ele pelo sistema;
2. Abra o console do sistema operacional (digite `cmd` em “pesquisar programas e arquivos” do menu iniciar)
3. Utilizando os comandos do sistema (digite `help` na linha de comando e dê <Enter> para obter a listagem completa dos comandos suportados – veja exemplos na tabela 4.2 acima – ou procure na internet):
  - a. crie um diretório Temp na raiz do drive C;
  - b. copie qualquer arquivo do pendrive para lá;
  - c. e renomeie para Aprendi.txt.

## Ativação/Desativação do Sistema:






Fig. 4.5 Ativação do sistema.

## Arquitetura do Núcleo:

- Monolítica:



- Em camadas:



- Microkernel:

