



Checklist — Easter Egg da Gatinha



Fase 1 — Planejamento

- Definir que a gatinha fará parte do site como um Easter Egg
- Definir que ela não deve atrapalhar a navegação
- Definir movimento predominantemente pela página
- Definir aparições ocasionais nas laterais
- Definir possibilidade de a gatinha ficar escondida
- Definir interação por clique
- Definir mensagens após interação
- Definir possibilidade de contador de capturas
- Definir comportamento diferente conforme o número de cliques

Estados planejados

- `idle`
- `walk`
- `run`
- `jump`
- `happy`
- `angry`
- `sleepy`
- `hidden`
- `special`
- `idle-teasing` — gatinha provocando o usuário



Novo comportamento principal

- Definir posição inicial fixa no lado esquerdo
 - Gatinha permanece no lado esquerdo enquanto não houver interação
 - Movimento vertical extremamente sutil no estado inicial
 - Gatinha permanece em `idle`
 - Exibir balão "Tente me pegar! 🐾"
 - Clique na gatinha inicia movimento
 - Após o clique, trocar de `idle` para `walk/run`
 - Definir exatamente quando utilizar `walk`
 - Definir exatamente quando utilizar `run`
 - Definir retorno ao estado `idle` após a fuga
-



Fase 2 — Assets da gatinha

Sprite principal

- Separar a gatinha da sprite sheet
- Remover o fundo
- Padronizar tamanho dos sprites
- Padronizar escala
- Garantir fundo transparente
- Garantir estilo uniforme
- Garantir paleta compatível com a logo

Animações

- Criar `idle`
- Criar `walk`
- Criar `run`
- Criar `jump`
- Criar expressão `happy`
- Criar expressão `angry`
- Criar expressão `sleepy`
- Criar estado visual `hidden`
- Criar estado especial / `queen`
- Criar coroa para estado capturado

Prioridade atual: finalizar a implementação do `idle` + `walk` e depois integrar o `run` à fuga.



Fase 3 — Estrutura do site

- Criar componente/container da gatinha (`#easter-cat`)
- Definir `position: fixed`
- Garantir `z-index` acima do conteúdo
- Definir área segura de movimentação
- Impedir sobreposição em textos importantes
- Garantir funcionamento durante scroll
- Garantir responsividade
- Criar comportamento para celular
- Posicionar a gatinha inicialmente no lado esquerdo
- Reduzir tamanho visual para aproximadamente `58px`



Fase 4 — Movimento


Movimento inicial — Idle

- Fazer a gatinha aparecer
- Posicionar no lado esquerdo
- Manter a gatinha parada horizontalmente
- Fazer movimento vertical sutil
- Fazer a gatinha permanecer em **idle**
- Criar pequena variação de posição no eixo Y
- Evitar movimentos bruscos
- Evitar que ela atravesse as bordas



Estado **idle-teasing**

Enquanto o usuário não interagir:



Na prática, ela **não fica percorrendo a página** nesse estado.

Ela fica:





com uma amplitude pequena.

- Manter posição horizontal fixa
- Movimento Y de pequena amplitude
- Manter animação **idle**
- Adicionar balão "Tente me pegar! 🐾"
- Fazer o balão acompanhar a gatinha
- Definir tempo de permanência do balão
- Fazer o balão desaparecer quando o usuário clicar



Movimento após interação

Clique → movimento

Novo fluxo:



IDLE



"Tente me pegar!"



clique



WALK



→ → →



RUN



- Detectar primeiro clique
 - Encerrar estado `idle`
 - Remover balão "Tente me pegar!"
 - Ativar `walk`
 - Iniciar deslocamento
 - Aumentar gradualmente a velocidade
 - Trocar `walk` → `run`
 - Fazer inversão do sprite conforme direção
 - Criar destino aleatório
 - Evitar teleporte
 - Evitar velocidade excessiva
 - Evitar bordas
 - Evitar elementos importantes
 - Definir momento em que a gatinha volta ao `idle`
-



Fase 5 — Interação com o usuário

Mouse

- Detectar posição do mouse
- Criar área de percepção
- Detectar aproximação do cursor
- Gatinha fugir
- Alterar animação para `run`

Ajuste da nova lógica

Agora temos uma diferença importante:

Antes:

mouse se aproxima



gatinha foge

Novo comportamento:

gatinha está em idle



"tente me pegar!"



usuário clica



gatinha começa a andar



mouse se aproxima



gatinha corre

- Primeiro clique funciona como gatilho
 - Diferenciar clique inicial de captura
 - Definir distância de percepção
 - Definir quando **walk** vira **run**
 - Definir comportamento quando o mouse deixa de persegui-la
-



Clique / Toque

- Tornar clicável
 - Detectar clique
 - Parar movimento temporariamente quando necessário
 - Executar animação de pulo
 - Alterar para estado alegre/surpresa
 - Mostrar mensagem no balão
 - **Primeiro clique iniciar walk**
 - **Segundo estágio iniciar run**
 - Diferenciar "clicar na gatinha" de "capturar a gatinha"
 - Definir momento exato da captura
 - Implementar estado **captured**
-



Fase 6 — Mensagens

Mensagens já planejadas:

- Primeiro clique: "miau! 🐾"
- Segundo clique: "Ei! 🐾"
- Terceiro clique: "Você está ficando bom nisso..."
- Quarto clique: "EI! 🐱"
- Quinto clique: "Você conseguiu me pegar!"
- Encontrar a gatinha escondida: "Você me encontrou! 👁👁"

Mensagem inicial

Enquanto ela estiver em `idle`:

"Tente me pegar! 🐾"

- Criar balão inicial
 - Fazer aparecer junto com a gatinha
 - Remover após o primeiro clique
 - Fazer reaparecer quando ela retornar ao estado inicial, se desejado
-

🌟 Fase 7 — Efeitos visuais

- Balão de fala estilizado
 - Salto com CSS transition
 - Partículas ao clicar
 - Efeito ao desaparecer
 - Efeito ao reaparecer
 - Badge/notificação após 5 capturas
 - Efeito ao entrar no estado `walk`
 - Efeito ao entrar no estado `run`
 - Efeito especial quando for capturada
 - Efeito visual da coroa 👑
-

🏆 Fase 8 — Sistema de Easter Egg

- Criar contador de capturas
- Salvar contador durante a sessão (`sessionStorage`)
- Mostrar contador flutuante discreto
- Criar recompensa especial para 5 capturas
- Criar recompensa para encontrar a gatinha escondida

- Criar estado especial secreto
- Testar descoberta natural
- Integrar novo fluxo `idle` → `walk` → `run` → `captura`

Estados da captura

A lógica ficará mais clara se separarmos:

IDLE

↓

usuário clica

↓

WALK

↓

gatinha foge

↓

RUN

↓

usuário consegue clicar novamente

↓

CAPTURED 🏰

Assim, **o primeiro clique não significa necessariamente que ela foi capturada.**

O primeiro clique significa:

"Você chamou a atenção dela."

A captura acontece quando o usuário consegue alcançá-la novamente.

Isso deixa o Easter Egg muito mais divertido.

Fase 9 — Gatinha escondida

- Definir onde ela pode aparecer

- Criar pontos possíveis de esconderijo
 - Fazer aparição aleatória periódica
 - Criar comportamento parcialmente escondido
 - Criar mensagem especial: "Você me encontrou! 🐼"
 - Contabilizar descoberta
 - Criar recompensa
 - Criar transição de entrada
 - Criar transição de saída
-



Fase 10 — Responsividade

- Desktop: suporte completo
 - Tablet: ajustes de tamanho
 - Celular: toque e movimentação sem travar a leitura
 - Ajustar área de percepção para touch
 - Adaptar comportamento de fuga para dispositivos sem mouse
 - Garantir que o balão não saia da tela
-



Fase 11 — Testes

- Testar no Chrome / Edge / Firefox
 - Testar em celular e diferentes larguras
 - Testar durante scroll rápido
 - Testar múltiplos cliques
 - Testar fuga do mouse
 - Verificar performance
 - Testar sequência `idle` → `clique` → `walk`
 - Testar sequência `walk` → `run`
 - Testar captura
 - Testar coroa
 - Testar balão inicial
 - Testar gatinha escondida
 - Testar retorno ao `idle`
-



Fase 12 — Finalização

- Otimizar imagens

- Organizar arquivos
 - Limpar JavaScript e comentários
 - Verificar acessibilidade e `z-index`
 - Criar branch `feature/cat`
 - Publicar no site com `node deploy.js`
-



Progresso atualizado

Fase	Status
 Fase 1 — Planejamento	 Concluído
 Fase 2 — Assets	 Parcialmente concluído
 Fase 3 — Estrutura	 Concluído
 Fase 4 — Movimento	 Em andamento
 Fase 5 — Interação	 Em andamento
 Fase 6 — Mensagens	 Parcialmente concluído
 Fase 7 — Efeitos	 Em andamento
 Fase 8 — Easter Egg	 Parcialmente concluído
 Fase 9 — Gatinha escondida	 Não iniciada

 Fase 10 — Responsividade  Concluído

 Fase 11 — Testes  Em andamento

 Fase 12 — Finalização  Não iniciada

Nova prioridade

Eu mudaria nossa ordem de trabalho para:

1. Estado inicial **idle**



"Tente me pegar! 

2. Clique



3. **walk**



4. **run**



5. Captura





6. Estado capturado



7. "Soltar a gatinha?"

Soltar a gatinha?

[Soltar gatinha]



8. Gatinha escondida

Só depois de todo esse fluxo estar funcionando.

Então, neste momento, nosso próximo passo concreto continua sendo o **walk**, mas agora ele será acionado pelo primeiro clique. A gatinha não ficará andando pela página o tempo todo: ela ficará no cantinho esquerdo, em idle e fazendo apenas o pequeno movimento vertical, provocando o usuário. 🐱💜