

Projet Galaxy Swiss Bourdin Laboratoire Pharmaceutique



SLAM:

- Petit rappel et présentation
- Processus de l'application
- Pré requis
- Base de données
- Programmation
- Application web

SISR:

- Serveur AP24
- Doku Wiki
- Crontab
- Goss
- Fail2ban
- Sécurisation

Sommaire

L'entreprise et ces besoins informatique :


- Le laboratoire désire mettre à disposition aux visiteurs médicaux une application Web permettant de saisir et de centraliser leurs comptes rendus de visite.
- Site Web sécurisé et authentifié, l'application devra s'adapter à tous types de terminaux (PC, tablettes, téléphones).
- L'accès aux fonctionnalités de l'application n'est possible qu'après identification et authentification du visiteur ou de sa hiérarchie. L'application ne doit pas être reliée au reste du site de l'entreprise ou intégrée à l'intranet.


Processus de l'application


Analyse du projet

- → Modéle MVC
 - → Diagramme des cas utilisations
 - → Répartition des tâche dans le temps
 - →arborescence du site
 - →Maquettage

Pré requis







Modification de la base:

ALTER TABLE visite ADD Medicament1 VARCHAR(255);

ALTER TABLE visite ADD Medicament2 VARCHAR(255);

INSERT INTO typeParametre(tlld, tlLibelle, tlBooleen, tlChoixMultiple, tlCumul) VALUES('MotifVi','Motif des visites',0,0,1);

INSERT INTO parametre(pType, pIndice, pLibelle, pCategorie, pPlancher, pPlafond) VALUES('MotifVi',1,'Rapport annuel','0','0','1');

INSERT INTO parametre(pType, pIndice, pLibelle, pCategorie, pPlancher, pPlafond) VALUES ('MotifVi',2,'Actualisation annuelle',NULL,NULL,NULL);

INSERT INTO parametre(pType, pIndice, pLibelle, pCategorie, pPlancher, pPlafond) VALUES ('MotifVi',3,'Demande du praticien',NULL,NULL,NULL);

INSERT INTO parametre(pType, pIndice, pLibelle, pCategorie, pPlancher, pPlafond) VALUES ('MotifVi',4,'Baisse activité',NULL,NULL,NULL);

Base de données

UPDATE visite SET vMotif = '1' WHERE vMotif= 'Rapport annuel';

UPDATE visite SET vMotif = '2' WHERE vMotif= 'Actualisation annuelle';

UPDATE visite SET vMotif = '3' WHERE vMotif= 'Demande du praticien';

UPDATE visite SET vMotif = '4' WHERE vMotif= 'Baisse activité';

ALTER TABLE visite
ADD CONSTRAINT FK_M
FOREIGN KEY (Medicament1) REFERENCES medicament(mDepotLegal);

ALTER TABLE visite
ADD CONSTRAINT FK_M2
FOREIGN KEY (Medicament2) REFERENCES medicament(mDepotLegal);

uld	vNum	pNum	vDate	vRapport	vMotif	Medicament1	Medicament2
131	1	22	2020-02-15 00:00:00	RAS.	2	PHYSOI8	PHYSOI8
a131	2	22	2020-04-10 00:00:00	à recontacter pour réunion	2	JOVAI8	3MYC7
a131	3	41	2020-04-10 00:00:00	RAS. Changement de tel : 05 89 89 89 89	1	NULL	NULL

tlld	tlLibelle	tlBooleen	tlChoixMultiple	tlCumul
catProf	Catégorie Socioprofessionnelle	1	1	1
emploi	emploi	0	1	1
etudes	formation complémentaire	0	1	1
MotifVi	Motif des visites	0	0	1
regFisc	régime fiscal	1	1	1
region	région	1	1	1
secteur	secteur géographique	1	1	1
sexe	sexe	1	1	1
sitFami	situation de famille	0	1	1
staEmpl	Statut sur le marché de l'emploi	0	1	1
statJur	statut juridique	0	1	1
statUti	Statut de l'utilisateur	1	1	1

MotifVi	1 Rapport annuel	0	0	1
Motif √i	2 Actualisation annuelle	NULL	NULL	NULL
Moti fVi	3 Demande du praticien	NULL	NULL	NULL
MotifVi	4 Baisse activité	NULL	NULL	NULL

controleurs	19/05/2022 09:33	Dossier de fichiers	
images images	19/05/2022 09:33	Dossier de fichiers	
modele	19/05/2022 09:33	Dossier de fichiers	
styles	19/05/2022 09:33	Dossier de fichiers	
vues	19/05/2022 09:33	Dossier de fichiers	
Base.txt	19/04/2022 18:08	Document texte	6 Ko
index.php	09/03/2022 10:09	Fichier PHP	2 Ko

Programmation

```
require once("controleurs/fonctionsProjet.inc");
require once ("modele/classPDO.php");
$pdo = PdoBD::getPdoBD();
$estConnecte = estConnecte();
// on verifie que l'utilisateur est authentifie
if(!isset($_REQUEST['choixTraitement']) || !$estConnecte){$_REQUEST['choixTraitement'] = 'connexion';}
// on analyse le cas d'utilisation en cours ...
$choixTraitement= $_REQUEST['choixTraitement'];
switch($choixTraitement)
    case 'connexion'
                       : {include("controleurs/c connexion.php");break;}
    case 'visite'
                       : {include("controleurs/c visite.php");break;}
    case 'praticien' : {include("controleurs/c praticien.php");break;}
    case 'statistiques' : {include("controleurs/c_statistiques.php");break;}
    case 'param'
                  : {include("controleurs/c_param.php");break;}
    case 'utilisateur' : {include("controleurs/c_utilisateur.php");break;}
    default : {echo 'erreur d\'aiguillage !'.$choixTraitement;break;}
include("vues/v_pied.php");
```




Gestion des Comptes-Rendus de visites

Merci de vous identifier pour accéder aux dossiers			
dentification utilisateur————————————————————————————————————			
Nom du compte* Entrez votre nom d'Utilisateur			
Mot de passe * Entrez votre Mot de Passe			
Valider Annuler			

Lycée Le Castel à Dijon - BTS SIO 1 - (c)2022 Blain Pascal

c_connexion.php	09/03/2022 10:16	Fichier PHP	2 Ko
c_param.php	09/03/2022 10:56	Fichier PHP	3 Ko
c_praticien.php	09/03/2022 11:00	Fichier PHP	3 Ko
c_utilisateur.php	06/04/2022 22:07	Fichier PHP	4 Ko
c_visite.php	22/04/2022 19:39	Fichier PHP	7 Ko
fonctionsProjet.inc	09/03/2022 11:59	Include File	6 Ko

```
$action = $_REQUEST['action'];
switch($action) {
case 'voir':
        $formulaire ="choixP";
        $champ
                         ="lstUtilisateur";
        include("vues/v_entete.php");
        if ($_SESSION['statut']==0)
                           =$pdo->getLesUtilisateurs();
           $lesLignes
            include("vues/v choixUtilisateur.php");
        else
            $choix=$ SESSION['idUtilisateur'];
        $lesInfosUtilisateur= $pdo->getInfosUtilisateur("*",$choix);
        $lesVisités
                           = $pdo->getLesVisités($choix);
        include("vues/v ficheUtilisateur.php");
        break;
                                          FORMULAIRE DE SAISIE
case 'ajouter':
case 'modifier':
case 'supprimer':
```





Visites | Praticiens | Statistiques | Mon profil | Bienvenue Louis VILLECHALANE



Gestion des Comptes-Rendus de visites

caractéristiques de l'utilisateur Praticiens visités Coordonnées de l'utilisateur 🚱 Nom Villechalane Prénom Louis Adresse 8 cours Lafontaine Code postal 29000 Ville BREST Statut visiteur Nom de compte Région BRETAGNE Secteur Ouest Laboratoire-Swiss Kane


Lycée Le Castel à Dijon - BTS SIO 1 - (c)2022 Blain Pascal

```
class PdoBD
   private static $serveur='mysql:host=localhost';
   private static $bdd='dbname=gsb';
   private static $user='root';
   private static $mdp='';
   private static $monPdo;
   private static $monPdoBD=null;*/
   private static $serveur='mysql:host=10.121.38.79';
   private static $bdd='dbname=gsb2022';
   private static $user='gsbsio';
   private static $mdp='gsbsio';
   private static $monPdo;
   private static $monPdoBD=null;
   private function construct()
       PdoBD::\$monPdo = new PDO(PdoBD::\$serveur.; .PdoBD::\$bdd, PdoBD::\$user, PdoBD::\$mdp);
       PdoBD::$monPdo->query("SET CHARACTER SET utf8");
   public function destruct()
       PdoBD::$monPdo = null;
   public static function getPdoBD()
       if(PdoBD::$monPdoBD==null) {PdoBD::$monPdoBD= new PdoBD();}
       return PdoBD::$monPdoBD;
```


```
public function getLesUtilisateurs()
    $req = "SELECT uId,uNom,uPrenom,uLogin,uMdp,uStatut
                FROM utilisateur
                ORDER BY uNom, uPrenom; ";
    $rs = PdoBD::$monPdo->query($req);
    if ($rs === false) {afficherErreurSQL("Probleme lors de la lecture des é l` ves ...", $req, PdoBD::$monPdo->errorInfo());}
    $lesLignes = $rs->fetchAll();
     return $lesLignes;
Retourne les informations des praticiens visités par un visiteur médical
 public function getLesVisites($choix)
    $req = "SELECT p.pNum,pNom,pPrenom,pVille,count(*) as nbVisites
                FROM praticien p INNER JOIN visite v ON p.pNum=v.pNum
                WHERE uId= $choix
                GROUP BY p.pNum,pNom,pPrenom,pVille
                ORDER BY pNom, pPrenom; ";
    //echo $req;
    $rs = PdoBD::$monPdo->query($req);
    if ($rs === false) {afficherErreurSQL("Probleme lors de la lecture des informations des praticiens visités...", $req, PdoBD::$monPdo->errorInfo());}
    $lesLignes = $rs->fetchAll();
     return $lesLignes;
Retourne les informations des labos
 public function getLesLabos()
    $req = "SELECT 1Code, 1Nom
                FROM labo
                ORDER BY 1Nom;";
    //echo $req;
    $rs = PdoBD::$monPdo->query($req);
    if ($rs === false) {afficherErreurSQL("Probleme lors de la lecture des informations des labos...", $req, PdoBD::$monPdo->errorInfo());}
    $lesLignes = $rs->fetchAll();
    return $lesLignes;
```

g proceduresJava.js	10/01/2021 07:59	Fichier de JavaScript	11 Ko
v_choixParam.php	10/01/2021 07:59	Fichier PHP	3 Ko
v_choixPraticien.php	10/01/2021 07:59	Fichier PHP	3 Ko
v_choixUtilisateur.php	10/01/2021 07:59	Fichier PHP	3 Ko
v_choixVisite.php	22/04/2022 18:06	Fichier PHP	3 Ko
v_connexion.php	10/01/2021 07:59	Fichier PHP	1 Ko
v_entete.php	10/01/2021 07:59	Fichier PHP	3 Ko
v_erreurs.php	10/01/2021 07:59	Fichier PHP	1 Ko
v_ficheParametre.php	10/01/2021 07:59	Fichier PHP	4 Ko
v_fichePraticien.php	10/01/2021 07:59	Fichier PHP	4 Ko
v_ficheUtilisateur.php	10/01/2021 07:59	Fichier PHP	4 Ko
v_ficheVisite.php	22/04/2022 19:23	Fichier PHP	5 Ko
v_pied.php	09/03/2022 10:10	Fichier PHP	1 Ko
v_unEchantillon.php	22/04/2022 19:38	Fichier PHP	11 Ko
v_uneVisite.php	22/04/2022 17:07	Fichier PHP	9 Ko
v_unParam.php	10/01/2021 07:59	Fichier PHP	6 Ko
v_unPraticien.php	10/01/2021 07:59	Fichier PHP	7 Ko
v_unUtilisateur.php	10/01/2021 07:59	Fichier PHP	9 Ko

```
$titre="caractweacute; ristiques de l'utilisateur";
echo ('
     <div id="fiche">
        class="actif onglet"
                               id="onglet1" onclick="javascript:Affiche(\'1\',2);">'.$titre.'
           class="inactif onglet" id="onglet2" onclick="javascript:Affiche(\'2\',2);">Praticiens visites
        ');
echo ("
     <div style='display: block;' class='unOnglet' id='contenuOnglet1'>
        <fieldset><legend>Coordonn&eacute;es de l'utilisateur ");
           if ($lesInfosUtilisateur['uId']==$_SESSION['idUtilisateur'] and $_SESSION['statut']<>0)
           {\slien=\sum_SERVER['PHP_SELF'].'?choixTraitement=utilisateur&action=modifier&lstUtilisateurs='.\slesInfosUtilisateur['uId'];
echo ('
           <input type="image" title="Modifier" src="images/modif.gif" onclick="document.location.href=\''.$lien.'\"">');
echo ("</legend>
              Nom ".$lesInfosUtilisateur['uNom']." 
                 Pré nom
                                              ".$lesInfosUtilisateur['uPrenom']."
                                              ".$lesInfosUtilisateur['uAdresse']."
                 Adresse
                 Code postal
                                              ".$lesInfosUtilisateur['uCP']."
                                              ".$lesInfosUtilisateur['uVille']."
                 Statut
                                              ".$lesInfosUtilisateur['wStatut']."
                                              ".$lesInfosUtilisateur['uLogin']."
                 Nom de compte
                 Région
                                              ".$lesInfosUtilisateur['wRegion']."
                                                                                                  Secteur
                 ");
echo ("
           </fieldset>
           <fieldset><legend>Laboratoire</legend>
        ".$lesInfosUtilisateur['lNom']."
        </fieldset>
     </div>");
```



Dispo sur Serveur Git Pour créer le serveur nous avons d'abord créé une machine virtuel sur https://pve2:8006/. par la suite nous avons installer des paquets comme apache2,php, php-gd, php-mbstring, mariadb-server, php-mysql, adminer, .



Serveur AP24

Création du script Bash "inst-doku" permettant d'installer dokuwiki


```
#!/bin/bash
set -e

apt install apache2 php php-gd php-xml php-json -y
wget http://depl.sio.lan/store/dokuwiki-stable.tgz
tar -xzvf dokuwiki-stable.tgz
cp -r ./dokuwiki-2020-07-29 /var/www/html/doku
chown -R www-data:www-data /var/www/html/doku
echo "Installation de dokuwiki terminee. Connectez-vous avec un navigateur à l'adresse http://ap24/doku"
```

ainsi que le script de création automatique des comptes utilisateur

```
set -e
set -u
login=$1
password=$(htpasswd -bnBC 10 "$1" "$1")
echo "${password}:${login}:${login}@localhost:${login},use
#sh ./dau.sh $ >> /var/www/doku/html/conf/users.auth.php
```

Doku Wiki



Crontab est un outil permettant d'exécuter un programme avec des paramètre de temps

Exemple de configuration :

Configuration actuel de crontab sur le serveur AP24 :

20 18 * * * /usr/sbin/poweroff

Crontab

Goss permet pour une machine donnée d'effectuer des tests fonctionnels (paquets installés, ports ouverts, interfaces réseau, services actifs, processus lancés, résultats de commande, fichiers ...)

Commande de base :

v : validate : lancer la validation des tests décrits dans le fichier goss.yaml

add : ajouter un test

aa : auto add : ajoute une ressource de test

render : affiche les commandes exécutées ainsi que le résultat

Goss

Fail2ban est un programme qui lit des fichiers de log comme /var/log/pwdfail ou /var/log/apache/error_log et bannit les adresses IP qui ont obtenu un trop grand nombre d'échecs lors de l'authentification.

Il met à jour les règles du pare-feu pour rejeter cette adresse IP. Ces règles peuvent êtres définies par l'utilisateur.

fichier de conf par défaut : /etc/fail2ban/jail.d/defaults-debian.conf

```
# "bantime" is the number of seconds that a host is banned.
bantime = 120m

# A host is banned if it has generated "maxretry" during the last "findtime"
# seconds.
findtime = 10m

# "maxretry" is the number of failures before a host get banned.
maxretry = 3

# "maxmatches" is the number of matches stored in ticket (resolvable via tag <matches> in actions).
maxmatches = %(maxretry)s
```

Fail2Ban

ssh-keygen ssh-copy-id root@ap24

PasswordAuthentication no

```
Status: active
То
                            Action
                                         From
22
                            ALLOW
                                         Anywhere
80
                            ALLOW
                                         Anywhere
                                         Anywhere
3306
                            ALLOW
22 (v6)
                                         Anywhere (v6)
                            ALLOW
80 (v6)
                            ALLOW
                                         Anywhere (v6)
3306 (v6)
                                         Anywhere (v6)
                            ALLOW
```

Sécurisation

Démo en ligne

Application web

Merci