Inferencia Probabilística

Introducción a Teoría de la Probabilidad

Fenómenos deterministas

Fenómenos aleatorios

No se puede predecir el resultado (mecanismos aleatorios).

Introducción a Teoría de la Probabilidad

Fenómenos deterministas

Fenómenos aleatorios

No se puede predecir el resultado (mecanismos aleatorios).

$$\Omega = \{\ \}$$

Introducción a Teoría de la Probabilidad

Fenómenos deterministas

Fenómenos aleatorios

No se puede predecir el resultado (mecanismos aleatorios).

$$\Omega = \{\ \}$$

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$




Ω




Conjunto de los números pares
Conjunto de los números primos


Conjunto de los números pares
Conjunto de los números primos
Conjunto de los números que son pares y primos


Pares
Primos


Pares
Primos
Pares ∩ Primos



Pares
76
4
24
0
100
8
12
42
94
Primos
$Pares \cap Primos$


Pares
76
4
24
0
100
8
12
42
94
Primos
7
45
13
1
11
83
121
3
9
$Pares \cap Primos$



Pares
Primos
76
4
24
0
100
8
12
42
94
$Pares \cap Primos$
2
7
45
13
1
11
83
121
3
9


P(Pares)
P(Primos)
76
4
24
0
100
8
12
42
94
$P(Pares \cap Primos)$
2
7
45
13
1
11
83
121
3
9

Conceptos clave:

- **Probabilidad:** Un número real del 0 al 1 que indica qué tan probable es que un evento X ocurra.

$$p(X)$$

Conceptos clave:

- **Probabilidad:** Un número real del 0 al 1 que indica qué tan probable es que un evento X ocurra.

  $$p(X)$$

- **Probabilidad conjunta:** Indica la probabilidad de que **dos eventos** ocurran de manera simultánea.

  $$p(X \cap Y)$$

Inferencia Probabilística

- **Determinar qué tan probable es que ocurra un evento X**

Inferencia Probabilística

- **Determinar qué tan probable es que ocurra un evento X**

Inferencia Probabilística

- **Determinar qué tan probable es que ocurra un evento X**

- Definición clásica (Equiprobabilidad)
- Definición frecuentista
- Definición subjetiva
- Definición axiomática

1. **Definición clásica** de probabilidad

- Asume equiprobabilidad

Definición 1.2 Sea A un subconjunto de un espacio muestral Ω de cardinalidad finita. Se define la probabilidad clásica del evento A como el cociente:

$$P(A) = \frac{\#A}{\#\Omega},$$

en donde el símbolo #A denota la cardinalidad o número de elementos del conjunto A.

1. Definición clásica de probabilidad

- Asume equiprobabilidad

Definición 1.2 Sea A un subconjunto de un espacio muestral Ω de cardinalidad finita. Se define la probabilidad clásica del evento A como el cociente:

$$P(A) = \frac{\#A}{\#\Omega},$$

en donde el símbolo #A denota la cardinalidad o número de elementos del conjunto A.

$$P(A) = \frac{\#\{2,4,6\}}{\#\{1,2,3,4,5,6\}} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

2. Definición frecuentista de probabilidad

Núm.	Resultado	n_A/n
1	3	0/1
2	6	1/2
3	2	2/3
4	1	2/4
5	4	3/5
6	6	4/6
7	3	4/7
8	4	5/8
9	2	6/9
10	5	6/10

Núm.	Resultado	n_A/n
11	2	7/11
12	5	7/12
13	1	7/13
14	6	8/14
15	3	8/15
16	1	8/16
17	5	8/17
18	5	8/18
19	2	9/19
20	6	10/20

2. Definición frecuentista de probabilidad

Núm.	Resultado	n_A/n
1	3	0/1
2	6	1/2
3	2	2/3
4	1	2/4
5	4	3/5
6	6	4/6
7	3	4/7
8	4	5/8
9	2	6/9
10	5	6/10

Núm.	Resultado	n_A/n
11	2	7/11
12	5	7/12
13	1	7/13
14	6	8/14
15	3	8/15
16	1	8/16
17	5	8/17
18	5	8/18
19	2	9/19
20	6	10/20



2. Definición frecuentista de probabilidad

Definición 1.4 Sea n_A el número de ocurrencias de un evento A en n realizaciones de un experimento aleatorio. La probabilidad frecuentista del evento A se define como el límite

$$P(A) = \lim_{n\to\infty} \frac{n_A}{n}.$$

3. Definición subjetiva de probabilidad

- Un número del 0 al 1 que representa la certidumbre que se tiene respecto de la ocurrencia de un evento.

4. Definición axiomática de probabilidad

Axiomas de la probabilidad

1. $P(A) \geqslant 0.$
2. $P(\Omega) = 1.$
3. $P(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k) = \sum_{k=1}^{\infty} P(A_k)$ cuando $A_1, A_2, \ldots$ son ajenos dos a dos.

Probabilidad condicional

¿Qué tan probable es…

… que un individuo X sea zurdo?

¿Qué tan probable es...

... que un individuo X sea zurdo?

$p(\text{Zurdo})$

¿Qué tan probable es...

... que un individuo X sea zurdo?

$$p(Zurdo) = .08$$

¿Qué tan probable es… que X sea zurdo?

Probabilidad Condicional

Probabilidad Condicional

- La probabilidad de un evento A, a la luz de ciertos datos B

P(A|B)

Probabilidad Condicional

- La probabilidad de un evento A, a la luz de ciertos datos B

P(A|B)

p(El chico es zurdo | Celular en mano izquierda)

p(El chico es zurdo | Escribe con mano derecha)

Probabilidad Condicional

- La probabilidad de un evento A, a la luz de ciertos datos B

P(A|B)

p(El chico es zurdo | Celular en mano izquierda)

p(El chico es zurdo | Escribe con mano derecha)

p(A|B) > p(A)

Probabilidad Condicional

- La probabilidad de un evento A, a la luz de ciertos datos B

P(A|B)

p(El chico es zurdo | Celular en mano izquierda)

p(El chico es zurdo | Escribe con mano derecha)

$p(A|B) > p(A)$

$p(A|B) < p(A)$

Probabilidad Condicional

Eventos independientes

Eventos no independientes

Probabilidad Condicional

Eventos independientes

Evento A:

La probabilidad de que va a llover

Evento B:

Hoy es miércoles

Eventos no independientes

Probabilidad Condicional

Eventos independientes

Evento A:

La probabilidad de que va a llover

Evento B:

Hoy es miércoles

$$p(A|B) = p(A)$$

Eventos no independientes

Probabilidad Condicional

Eventos independientes

Evento A:

La probabilidad de que va a llover

Evento B:

Hoy es miércoles

$$p(A|B) = p(A)$$

Eventos <u>no</u> independientes

Evento A:

La probabilidad de que va a llover

Evento B:

Está nublado

Probabilidad Condicional

Eventos independientes

Evento A:

La probabilidad de que va a llover

Evento B:

Hoy es miércoles

$$p(A|B) = p(A)$$

Eventos no independientes

Evento A:

La probabilidad de que va a llover

Evento B:

Está nublado

$$p(A|B) > p(B)$$

Probabilidad Condicional

Eventos independientes

Evento B:

Es miércoles

Evento A:

Lluvia

$$p(A|B) = p(A)$$

Probabilidad Condicional

Eventos independientes



$$p(A|B) = p(A)$$

Eventos no independientes

$$p(A|B) > p(A)$$



Probabilidad conjunta

De acuerdo con la **Ley de la multiplicación de probabilidades,** la **Probabilidad Conjunta** se computa como:

$$p(A \cap B) = p(A|B) \cdot p(B)$$

$$p(A \cap B) = p(B|A) \cdot p(A)$$

De acuerdo con la **Ley de la multiplicación de probabilidades,** la **Probabilidad Conjunta** se computa como:

$$p(A \cap B) = p(A|B) \cdot p(B)$$

$$p(A \cap B) = p(B|A) \cdot p(A)$$

De acuerdo con la **Ley de la multiplicación de probabilidades,** la **Probabilidad Conjunta** se computa como:

$$p(A \cap B) = p(A|B) \cdot p(B)$$

$$p(A \cap B) = p(B|A) \cdot p(A)$$

- Eventos independientes

Evento A:	Evento B:
La probabilidad de que va a llover	Hoy es miércoles

p(A|B) = p(A)

De acuerdo con la **Ley de la multiplicación de probabilidades,** la **Probabilidad Conjunta** se computa como:

$$p(A \cap B) = p(A|B) \cdot p(B)$$

$$p(A \cap B) = p(B|A) \cdot p(A)$$

- Eventos independientes

Evento A:

La probabilidad de que va a llover

Evento B:

Hoy es miércoles

p(A|B) = p(A)

De acuerdo con la **Ley de la multiplicación de probabilidades,** la **Probabilidad Conjunta** se computa como:

$$p(A \cap B) = p(A|B) \cdot p(B) = p(A) \cdot p(B)$$

$$p(A \cap B) = p(B|A) \cdot p(A) = p(B) \cdot p(A)$$

De acuerdo con la **Ley de la multiplicación de probabilidades,** la **Probabilidad Conjunta** se computa como:

$$p(A \cap B) = p(A) \cdot p(B)$$

$$p(A \cap B) = p(B) \cdot p(A)$$

De acuerdo con la **Ley de la multiplicación de probabilidades,** la **Probabilidad Conjunta** se computa como:

$$\left.\begin{array}{l} p(A \cap B) = p(A) \cdot p(B) \\ \\ p(A \cap B) = p(B) \cdot p(A) \end{array}\right\} \quad Pr(A) \geq Pr(A \wedge B) \leq Pr(B)$$

Linda la cajera

Linda tiene 31 años de edad, soltera, inteligente y muy brillante. Se especializó en filosofía. Como estudiante, estaba profundamente preocupada por los problemas de discriminación y justicia social, participando también en manifestaciones anti-nucleares.

¿Que es más probable?

A) Linda es una cajera de banco.
B) Linda es una cajera de banco y es activista de movimientos feministas.

Linda la cajera

Linda tiene 31 años de edad, soltera, inteligente y muy brillante. Se especializó en filosofía. Como estudiante, estaba profundamente preocupada por los problemas de discriminación y justicia social, participando también en manifestaciones anti-nucleares.

¿Que es más probable?

A) **Linda es una cajera de banco.**
B) Linda es una cajera de banco y es activista de movimientos feministas.

Linda la cajera

Linda tiene 31 años de edad, soltera, inteligente y muy brillante. Se especializó en filosofía. Como estudiante, estaba profundamente preocupada por los problemas de discriminación y justicia social, participando también en manifestaciones anti-nucleares.

¿Que es más probable?

A) **Linda es una cajera de banco.**

B) Linda es una cajera de banco y es activista de movimientos feministas.

¿Por qué?

Ser feminista y ser cajera de banco son eventos **independientes**

Linda la cajera

Linda tiene 31 años de edad, soltera, inteligente y muy brillante. Se especializó en filosofía. Como estudiante, estaba profundamente preocupada por los problemas de discriminación y justicia social, participando también en manifestaciones anti-nucleares.

¿Que es más probable?

A) Linda es una cajera de banco.

B) Linda es una cajera de banco y es activista de movimientos feministas.

¿Por qué?

Ser feminista y ser cajera de banco son eventos **independientes**

$$p(F \cap B) = p(F) \cdot p(B)$$

Linda la cajera

Linda tiene 31 años de edad, soltera, inteligente y muy brillante. Se especializó en filosofía. Como estudiante, estaba profundamente preocupada por los problemas de discriminación y justicia social, participando también en manifestaciones anti-nucleares.

¿Que es más probable?

A) Linda es una cajera de banco.

B) Linda es una cajera de banco y es activista de movimientos feministas.

¿Por qué?

Ser feminista y ser cajera de banco son eventos **independientes**

$$p(F \cap B) = p(F) \cdot p(B)$$

$$Pr(A) \geq Pr(A \wedge B) \leq Pr(B)$$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$



$$P(A|B) = \frac{P(A\cap B)}{P(B)}$$



$$p(A \cap B) = p(A|B) \cdot p(B)$$

$$p(A \cap B) = p(B|A) \cdot p(A)$$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$



$$\boxed{p(A \cap B) = p(A|B) \cdot p(B)}$$

$$p(A \cap B) = p(B|A) \cdot p(A)$$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$



$$p(A \cap B) = p(A|B) \cdot p(B)$$

$$p(A \cap B) = p(B|A) \cdot p(A)$$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$



$$p(A \cap B) = p(A|B) \cdot p(B)$$

$$\boxed{p(A \cap B) = p(B|A) \cdot p(A)}$$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$



$$p(A \cap B) = p(A|B) \cdot p(B)$$

$$p(A \cap B) = p(B|A) \cdot p(A)$$

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)\ P(A)}{P(B)}$$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$



$$p(A \cap B) = p(A|B) \cdot p(B)$$

$$p(A \cap B) = p(B|A) \cdot p(A)$$

¡Teorema de Bayes!

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)\ P(A)}{P(B)}$$

Teorema de Bayes en acción:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)\,P(A)}{P(B)}$$

Teorema de Bayes en acción:

- **Probabilidad Posterior:** La probabilidad de un evento A, dada la evidencia B.

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)\,P(A)}{P(B)}$$

Teorema de Bayes en acción:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)\,P(A)}{P(B)}$$

- **Probabilidad Posterior:** La probabilidad de un evento A, dada la evidencia B.
  - La probabilidad de que llueva dado que está nublado.

Teorema de Bayes en acción:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)\,P(A)}{P(B)}$$

- **Probabilidad Posterior:** La probabilidad de un evento A, dada la evidencia B.
- **Probabilidad prior:** La probabilidad del evento A, con independencia de la observación de B

Teorema de Bayes en acción:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)\,P(A)}{P(B)}$$

- **Probabilidad Posterior:** La probabilidad de un evento A, dada la evidencia B.
- **Probabilidad prior:** La probabilidad del evento A, con independencia de la observación de B
  - La probabilidad de que llueva

Teorema de Bayes en acción:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)\,P(A)}{P(B)}$$

- **Probabilidad Posterior:** La probabilidad de un evento A, dada la evidencia B.
- **Probabilidad prior:** La probabilidad del evento A, con independencia de la observación de B
- **Verosimilitud:** La probabilidad de observar la evidencia B, cuando el evento A ocurre.

Teorema de Bayes en acción:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)\,P(A)}{P(B)}$$

- **Probabilidad Posterior:** La probabilidad de un evento A, dada la evidencia B.
- **Probabilidad prior:** La probabilidad del evento A, con independencia de la observación de B
- **Verosimilitud:** La probabilidad de observar la evidencia B, cuando el evento A ocurre.
  - La probabilidad de que el cielo esté nublado, dado que está lloviendo

Teorema de Bayes en acción:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)\,P(A)}{P(B)}$$

- **Probabilidad Posterior:** La probabilidad de un evento A, dada la evidencia B.
- **Probabilidad prior:** La probabilidad del evento A, con independencia de la observación de B
- **Verosimilitud:** La probabilidad de observar la evidencia B, cuando el evento A ocurre.
- **Verosimilitud marginal:** La probabilidad de observar la evidencia, con independencia de su relación con A.

Teorema de Bayes en acción:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)\,P(A)}{P(B)}$$

- **Probabilidad Posterior:** La probabilidad de un evento A, dada la evidencia B.
- **Probabilidad prior:** La probabilidad del evento A, con independencia de la observación de B
- **Verosimilitud:** La probabilidad de observar la evidencia B, cuando el evento A ocurre.
- **Verosimilitud marginal:** La probabilidad de observar la evidencia, con independencia de su relación con A.
  - La probabilidad de que esté nublado

¿Qué implica decir ‘Bayesiano’?

Hay una actualización constante de la información que me permite reducir mi incertidumbre respecto a la probabilidad de ocurrencia de un evento X.

Ejemplo: Reclamo de equipaje

- Tú y 99 personas más están esperando a recoger su equipaje.

- Tu maleta es muy común: el 5% de los pasajeros tiene una igual.

Ejemplo: Reclamo de equipaje

•Tú y 99 personas más están esperando a recoger su equipaje.

•Tu maleta es muy común: el 5% de los pasajeros tiene una igual.

Al salir la primer maleta, esta se ve como la tuya. Varias personas comienzan a hacer ademán de recogerla, pero, ¿Cuál es la probabilidad de que de hecho sea **tu maleta**?

Teorema de Bayes en acción:

- Tú y 99 personas más están esperando a recoger su equipaje.
- Tu maleta es muy común: el 5% de los pasajeros tiene una igual.

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)\ P(A)}{P(B)}$$

Teorema de Bayes en acción:

•Tú y 99 personas más están esperando a recoger su equipaje.

•Tu maleta es muy común: el 5% de los pasajeros tiene una igual.

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)\,P(A)}{P(B)}$$

A ->

B ->

Teorema de Bayes en acción:

- Tú y 99 personas más están esperando a recoger su equipaje.
- Tu maleta es muy común: el 5% de los pasajeros tiene una igual.

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)\,P(A)}{P(B)}$$

A -> La maleta es mía

B ->

Teorema de Bayes en acción:

- Tú y 99 personas más están esperando a recoger su equipaje.
- Tu maleta es muy común: el 5% de los pasajeros tiene una igual.

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)\,P(A)}{P(B)}$$

A -> La maleta es mía

B -> La maleta **se ve** como la mía

Teorema de Bayes en acción:

•Tú y 99 personas más están esperando a recoger su equipaje.

•Tu maleta es muy común: el 5% de los pasajeros tiene una igual.

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)\,P(A)}{P(B)}$$

- **Probabilidad Posterior:**
- **Probabilidad prior:**
- **Verosimilitud:**
- **Verosimilitud marginal:**

Teorema de Bayes en acción:

•Tú y 99 personas más están esperando a recoger su equipaje.

•Tu maleta es muy común: el 5% de los pasajeros tiene una igual.

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)\,P(A)}{P(B)}$$

- **Probabilidad Posterior:**

  P(Mi maleta|Se ve como mi maleta)
- **Probabilidad prior:**
- **Verosimilitud:**
- **Verosimilitud marginal:**

Teorema de Bayes en acción:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)\,P(A)}{P(B)}$$

•Tú y 99 personas más están esperando a recoger su equipaje.

•Tu maleta es muy común: el 5% de los pasajeros tiene una igual.

- **Probabilidad Posterior:**
  P(Mi maleta|Se ve como mi maleta)
- **Probabilidad prior:**
  P(Mi maleta)
- **Verosimilitud:**
- **Verosimilitud marginal:**

Teorema de Bayes en acción:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)\,P(A)}{P(B)}$$

•Tú y 99 personas más están esperando a recoger su equipaje.

•Tu maleta es muy común: el 5% de los pasajeros tiene una igual.

- **Probabilidad Posterior:**
  P(Mi maleta|Se ve como mi maleta)
- **Probabilidad prior:**
  P(Mi maleta)
- **Verosimilitud:**
- **Verosimilitud marginal:**

Teorema de Bayes en acción:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)\,P(A)}{P(B)}$$

- Tú y 99 personas más están esperando a recoger su equipaje.

- Tu maleta es muy común: el 5% de los pasajeros tiene una igual.

- **Probabilidad Posterior:**

  P(Mi maleta | Se ve como mi maleta)

- **Probabilidad prior:**

  P(Mi maleta) = $\frac{1}{100} = 0.01$

- **Verosimilitud:**
- **Verosimilitud marginal:**

Teorema de Bayes en acción:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)\,P(A)}{P(B)}$$

•Tú y 99 personas más están esperando a recoger su equipaje.

•Tu maleta es muy común: el 5% de los pasajeros tiene una igual.

- **Probabilidad Posterior:**

  P(Mi maleta|Se ve como mi maleta)

- **Probabilidad prior:**

  P(Mi maleta) = $\frac{1}{100} = 0.01$

- **Verosimilitud:**

  P(Se vea como mi maleta |es mi maleta)

- **Verosimilitud marginal:**

Teorema de Bayes en acción:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)\,P(A)}{P(B)}$$

- Tú y 99 personas más están esperando a recoger su equipaje.

- Tu maleta es muy común: el 5% de los pasajeros tiene una igual.

- **Probabilidad Posterior:**

  P(Mi maleta|Se ve como mi maleta)

- **Probabilidad prior:**

  P(Mi maleta) = $\frac{1}{100} = 0.01$

- **Verosimilitud:**

  P(Se vea como mi maleta |**es mi maleta**)

- **Verosimilitud marginal:**

Teorema de Bayes en acción:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)\,P(A)}{P(B)}$$

•Tú y 99 personas más están esperando a recoger su equipaje.

•Tu maleta es muy común: el 5% de los pasajeros tiene una igual.

- **Probabilidad Posterior:**

  P(Mi maleta|Se ve como mi maleta)

- **Probabilidad prior:**

  P(Mi maleta) = $\frac{1}{100} = 0.01$

- **Verosimilitud:**

  P(Se vea como mi maleta |es mi maleta) = 1

- **Verosimilitud marginal:**

Teorema de Bayes en acción:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)\,P(A)}{P(B)}$$

- Tú y 99 personas más están esperando a recoger su equipaje.

- Tu maleta es muy común: el 5% de los pasajeros tiene una igual.

- **Probabilidad Posterior:**

  P(Mi maleta|Se ve como mi maleta)

- **Probabilidad prior:**

  P(Mi maleta) = $\frac{1}{100} = 0.01$

- **Verosimilitud:**

  P(Se vea como mi maleta |es mi maleta) = 1

- **Verosimilitud marginal:**

  P(Se vea como mi maleta)

Teorema de Bayes en acción:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)\,P(A)}{P(B)}$$

•Tú y 99 personas más están esperando a recoger su equipaje.

•Tu maleta es muy común: el 5% de los pasajeros tiene una igual.

- **Probabilidad Posterior:**

  P(Mi maleta|Se ve como mi maleta)

- **Probabilidad prior:**

  P(Mi maleta) = $\frac{1}{100} = 0.01$

- **Verosimilitud:**

  P(Se vea como mi maleta |es mi maleta) = 1

- **Verosimilitud marginal:**

  P(Se vea como mi maleta)

Teorema de Bayes en acción:

•Tú y 99 personas más están esperando a recoger su equipaje.

•Tu maleta es muy común: el 5% de los pasajeros tiene una igual.

- **Probabilidad Posterior:**

  P(Mi maleta|Se ve como mi maleta)

- **Probabilidad prior:**

  P(Mi maleta) = $\frac{1}{100} = 0.01$

- **Verosimilitud:**

  P(Se vea como mi maleta |es mi maleta) = 1

- **Verosimilitud marginal:**

  P(Se vea como mi maleta) = 0.05

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)\,P(A)}{P(B)}$$

Teorema de Bayes en acción:

•Tú y 99 personas más están esperando a recoger su equipaje.

•Tu maleta es muy común: el 5% de los pasajeros tiene una igual.

- **Probabilidad Posterior:**

  P(Mi maleta|Se ve como mi maleta)

- **Probabilidad prior:**

  P(Mi maleta) = $\frac{1}{100} = 0.01$

- **Verosimilitud:**

  P(Se vea como mi maleta |es mi maleta) = 1

- **Verosimilitud marginal:**

  P(Se vea como mi maleta) = Probabilidad general + **Probabilidad sabiendo que mi maleta de hecho está ahí**

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)\,P(A)}{P(B)}$$

Verosimilitud marginal

La probabilidad de que la evidencia acompañe a cualquier estado posible del mundo.

La probabilidad de que la evidencia se presente siendo mi maleta + la probabilidad de que la evidencia se presente en el mundo **no** siendo mi maleta

Verosimilitud marginal

Verosimilitud marginal

Hay un 0.05 de probabilidad de que si yo tomo una maleta al azar de este montón, sea el mismo modelo que mi maleta.

Verosimilitud marginal

Verosimilitud marginal

La probabilidad <u>ha incrementado un poco</u> dado que sé por seguro que una de las maletas es mía y tiene que ser del mismo modelo.

Verosimilitud marginal

$$\sum_i p(A_i \cap B)$$

Teorema de Bayes en acción:

$$P(A|\text{B}) = \frac{p(B|A)p(A)}{p(B)} = p(Mi\ maleta|\text{Apareincia}) = \frac{(1)(0.01)}{0.05}$$

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)\,P(A)}{P(B)}$$

- **Probabilidad Posterior:**

  P(Mi maleta|Se ve como mi maleta)

- **Probabilidad prior:**

  P(Mi maleta) = $\frac{1}{100} = 0.01$

- **Verosimilitud:**

  P(Se vea como mi maleta |es mi maleta) = 1

- **Verosimilitud marginal:**

  P(Se vea como mi maleta) = 0.05

Teorema de Bayes en acción:

$$P(A|\text{B}) = \frac{p(B|A)p(A)}{p(B)} = \quad p(Mi\ maleta|\text{Apareincia}) = \frac{(1)(0.01)}{0.05}$$

$$p(Mi\ maleta|\text{Apariencia}) = \frac{0.01}{0.05}$$

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)\,P(A)}{P(B)}$$

Teorema de Bayes en acción:

$$P(A|\mathrm{B}) = \frac{p(B|A)p(A)}{p(B)} = \quad p(Mi\ maleta|\text{Apareincia}) = \frac{(1)(0.01)}{0.05}$$

$$p(Mi\ maleta|\text{Apariencia}) = \frac{0.01}{0.05} = 0.2$$

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)\,P(A)}{P(B)}$$

Teorema de Bayes en acción:

Imaginemos que seguimos esperando en el aeropuerto. Cuando **sólo quedan 20 personas** (incluidas nosotras), sale otra maleta que se ve como la nuestra. ¿Cuál es la probabilidad de que sea nuestra en esta ocasión?

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)\,P(A)}{P(B)}$$

Teorema de Bayes en acción:

Imaginemos que seguimos esperando en el aeropuerto. Cuando **sólo quedan 20 personas** (incluidas nosotras), sale otra maleta que se ve como la nuestra. ¿Cuál es la probabilidad de que sea nuestra en esta ocasión?

- **Probabilidad Posterior:**

  P(Mi maleta|Se ve como mi maleta)

- **Probabilidad prior:**

  P(Mi maleta) = $\frac{1}{100} = 0.01$

- **Verosimilitud:**

  P(Se vea como mi maleta |es mi maleta) = 1

- **Verosimilitud marginal:**

  P(Se vea como mi maleta) = 0.05

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)\,P(A)}{P(B)}$$

Teorema de Bayes en acción:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)\,P(A)}{P(B)}$$

Imaginemos que seguimos esperando en el aeropuerto. Cuando **sólo quedan 20 personas** (incluidas nosotras), sale otra maleta que se ve como la nuestra. ¿Cuál es la probabilidad de que sea nuestra en esta ocasión?

- **Probabilidad Posterior:**

  P(Mi maleta|Se ve como mi maleta)

- **Probabilidad prior:**

  P(Mi maleta) = $\frac{1}{100} = 0.01$

- **Verosimilitud:**

  P(Se vea como mi maleta |es mi maleta) = 1

- **Verosimilitud marginal:**

  P(Se vea como mi maleta) = 0.05

Teorema de Bayes en acción:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)\,P(A)}{P(B)}$$

Imaginemos que seguimos esperando en el aeropuerto. Cuando **sólo quedan 20 personas** (incluidas nosotras), sale otra maleta que se ve como la nuestra. ¿Cuál es la probabilidad de que sea nuestra en esta ocasión?

- **Probabilidad Posterior:**

  P(Mi maleta|Se ve como mi maleta)

- **Probabilidad prior:**

  P(Mi maleta) = $\frac{1}{20} = 0.05$

- **Verosimilitud:**

  P(Se vea como mi maleta |es mi maleta) = 1

- **Verosimilitud marginal:**

  P(Se vea como mi maleta) = 0.05

Teorema de Bayes en acción:

$$P(A|\mathrm{B}) = \frac{p(B|A)p(A)}{p(B)} = \quad p(Mi\ maleta|\text{Apareincia}) = \frac{(1)(0.05)}{0.05}$$

$$p(Mi\ maleta|\text{Apariencia}) = \frac{0.05}{0.05} = 1$$

$$\mathrm{P(A|B)} = \frac{\mathrm{P(B|A)\,P(A)}}{\mathrm{P(B)}}$$

Teorema de Bayes en acción:

$$P(A|\mathrm{B}) = \frac{p(B|A)p(A)}{p(B)} = \quad p(Mi\ maleta|\text{Apareincia}) = \frac{(1)(0.01)}{0.05}$$

$$p(Mi\ maleta|\text{Apariencia}) = \frac{0.01}{0.05} = 0.2$$

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)\,P(A)}{P(B)}$$