Protocolo de seguridad para el regreso seguro a los sets de filmaciones



# Un buen protocolo puede hacer la diferencia en nuestro ambiente laboral

Es por eso que hemos desarrollado este protocolo basándonos en los últimos estudios en evaluación y herramientas de medición para asegurar que la capacitación que recibes sea útil, fácil y eficaz para prevenir el riesgo de contagio entre toda la comunidad creativa de la industria del cine en México.

Este protocolo ha sido avalado por el Instituto Mexicano del Seguro Social encontrándose alineado a la Normatividad Mexicana.

Se han tomado de referencia los mejores protocolos a nivel mundial y hemos preparado una capacitación amigable, entendible y breve para poder crear una experiencia de protección y salud en tu entorno.

# Protocolo para el regreso seguro a los sets de filmación

#### Programa de capacitación basado en la norma mexicana

El siguiente programa de capacitación está basado en el **Protocolo de Trabajo Seguro ante el COVID-19** elaborado para la **Industria Audiovisual en México**, con un énfasis en el trabajo a realizar dentro del set de filmación.

La capacitación tiene una duración aproximada de 1 hora y consta de tres módulos:


- 1) Introducción al COVID-19
- 2) Medidas generales de prevención y autocuidado
- 3) Medidas a implementar dentro del set de filmación

Al finalizar cada módulo se te presentará un máximo de cuatro preguntas breves para consolidar los contenidos revisados. Al finalizar el tercer módulo, podrás resolver la

Evaluación Final: ¡Obtén un 80% de aciertos para poder recibir tu certificado! La capacitación debe concluirse en una sola sesión.

Si cierras la ventana de navegación, se perderá tu avance y tendrás que comenzar de nuevo.

Comenzar



## Módulo 1 ¿Qué es el COVID-19?

## ¿Qué es el Covid-19?


Su nombre deriva del inglés **"Enfermedad por Coronavirus identificada en 2019"**.

Es el nombre que recibe la enfermedad propagada por el virus SARS-CoV-2.

El **SARS-CoV-2** es un virus de la familia de los Coronavirus (CoV), conocidos por:


- Causar enfermedades respiratorias.
- Infectar a un amplio número de mamíferos y aves.

El **SARS-CoV-2** es el tercer Coronavirus en ser propagado a los seres humanos desde otra especie animal. Es muy similar al virus SARS originado en China en el 2002.



#### Síntomas de COVID-19

#### Síntomas más comunes



Fiebre (mayor a 38°C)



Escalofríos



Fatiga



Dolor muscular



Tos

Anterior

#### Síntomas de COVID-19

#### Síntomas poco comunes



Pérdida de olfato o gusto



Dolor de cabeza




Garganta seca

#### Síntomas de COVID-19

#### Síntomas más comunes



Dificultad para respirar



Respiración agitada



Dolor en pecho constante



Despertares repentinos con dificultad para respirar



Coloración azulada en labios y rostro



Sensación de confusión


Anterior

# El virus SARS-CoV-2 tiene periodo de incubaciónde entre 2 y 14 días.

Este es el tiempo que transcurre entre el momento de contagio y la aparición de los síntomas.

La mitad de los casos de **COVID-19** se manifiestan 5 días después del momento de contagio.

El periodo de tiempo durante el cual alguien infectado con el SARS-CoV-2 puede infectar a otras personas es de hasta 2 días antes de presentar síntomas.



# Se estima que el 40 - 45 % de los casos de **COVID-19** positivos son asintomáticos o presentan síntomas mínimos

Es decir, que aún infectadas del virus **SARS-CoV-2** hay personas que no desarrollan los síntomas asociados con el **COVID-19**.


#### Riesgos

Los casos asintomáticos pueden contagiar a otras personas de COVID-19

- Es difícil establecer el periodo de infección con exactitud por esta ausencia de síntomas.




#### Métodos de transmisión



El SARS-CoV-2 se transmite al entrar en contacto con los ojos, nariz y boca



Las personas infectadas de
COVID-19 desprenden de manera
constante partículas del virus al
toser, estornudar, reír, hablar
o incluso respirar.



El virus puede sobrevivir **hasta 7 días** en superficies
contaminadas

## Población en riesgo


Se identifica como población en riesgo de presentar mayores complicaciones en caso de ser infectados a:



Personas mayores de 65 años



Personas con obesidad




Personas con condiciones médicas como: diabetes, hipertensión, problemas pulmonares, problemas en el corazón, problemas en el riñón o hígado y sistema inmunológico comprometido

# Al día de hoy no existe un tratamiento antiviral específico para el **COVID-19**. El tratamiento que reciben las personas con **COVID-19** está orientado al control de síntomas


#### Dentro del tratamiento sintomatológico, se encuentra:


- Terapia de oxígeno como primer paso para atender el sistema respiratorio.
- Uso de ventiladores no invasivos (NIV) e invasivos (IMV) como medida extendida para dar soporte a pulmones y daños en el sistema respiratorio.



## Riesgo de Muerte







El riesgo de muerte por
COVID-19 está vinculado con
la disponibilidad del sistema de
salud, por lo que la tasa de
mortalidad varía mucho
de país en país.

Las muertes por **COVID-19** están asociadas a daños en el **tejido pulmonar**.


La población en riesgo es la más propensa a presentar **complicaciones sintomatológicas** que lleven a su defunción.



# **Evaluación**Módulo 1

Responde las siguientes **3 preguntas** acerca de los contenidos revisados en el Módulo.


Comenzar



## Módulo 2 Medidas de prevención generales

#### Lavado de manos


(durante 20 - 30 segundos)



**Paso 1:** Mojarse las manos y aplicar jabón suficiente para cubrir las manos.



**Paso 2:** Frotar la superficie de las manos (el dorso, el espacio entre los dedos y debajo de las uñas).




Paso 3: Enjuagar con agua corriente y secar las manos con un paño limpio o una toalla de un solo uso.

## El desinfectante (70% alcohol) puede aplicarse de la misma forma y durante el mismo tiempo, en caso de no contar con jabón


#### ¿Cuándo es recomendado lavarse las manos?




Después de sonarte la nariz, toser o estornudar.




Antes y después de cuidar a una persona enferma y también mientras la estés cuidando.




Después de visitar un espacio público, como transportes, mercados y lugares concurridos..



Antes y después de comer.



Después de tocar superficies fuera de tu hogar, por ejemplo, dinero.



Al ingresar a casa después de haber estado en la calle.


Anterior

# Equipo de protección personal Cubrebocas

Previene la entrada y expulsión del virus por medio de la boca y/o nariz. Se recomienda



Lavarse las manos para colocarlo y para retirarlo.



Asegurarse de que respira con facilidad.



Asegurarse de que cubra nariz y boca, y esté por debajo de la barbilla.



No colocarlo en el cuello ni en la frente.







En caso de tocarlo, lávese las manos inmediatamente.


Anterior

#### Guantes

El uso de guantes sólo se considera necesario para personal médico y de salud, personal que esté en constante contacto con áreas que puedan contaminarse fácilmente, o bien, que tenga que estar en contacto directo con las personas (maquillistas, etc.)

De ser posible, evite su uso y limítese a lavar sus manos periódicamente

Previene el contacto con superficies contaminadas con el virus. Se recomienda





Usar guantes desechables de látex, vinilo o nitrilo.

No usar un mismo par de guantes más de una vez y deben cambiarse constantemente durante el día.

#### Protector de ojos / careta

Previene la entrada del virus por medio de los ojos. Se recomienda



Lavar el protector de ojos / careta antes y después de utilizarlo.



Asegurarse de que cubre correctamente las áreas deseadas.



No debe manipularlo constantemente.



En caso de tocarlo, lavarse las manos inmediatamente.



No dejarlo sobre ninguna superficie.

Anterior


#### Medidas de desinfección



**Paso 1:** Verificar que el producto desinfectante esté aprobado por la EPA.



Paso 2: Leer cuidadosamente las instrucciones de uso.



Paso 3: Limpiar previamente la superficie con agua y jabón.



**Paso 4:** Garantizar que se cumpla el tiempo de contacto.



**Paso 5:** Usar guantes y lavar bien las manos.




**Paso 6:** Asegurarse de cerrar bien el producto de desinfección.

Anterior

#### Distanciamiento social

Se recomienda mantener una distancia de al menos 1.5 m entre personas, para limitar el alcance de las secreciones nasales o bucales de personas que pudieran estar infectadas. Se recomienda



No reunirse en grupos.




No visitar a familiares, amigos y en especial a personas de edad avanzada.





Alejarse de lugares concurridos y evitar las congregaciones masivas.



No compartir artículos personales.

Anterior

## En caso de que alguien en casa presente síntomas de COVID-19, se recomienda



Evitar el contacto directo con la persona.




Dejar alimentos y otros bienes en la entrada de la habitación.





Designar una habitación para su uso exclusivo.



Dependiendo la disponibiliad de los centros de salud a su alcance, solicitar la realización de una prueba PCR para obtener un diagnóstico definitivo.



Desinfectar de manera constante áreas comun (baño y pasillos).




En caso de no poderse realizar la prueba o en caso de resultar positivo, la persona con síntomas deberá permanecer aislada del resto de los miembros del hogar durante un periodo de al menos 10 días desde la aparición de los síntomas.

Anterior

# Distanciamiento social durante el traslado al área de trabajo

#### Transporte público



Evite el contacto directo con superficies de uso común.



Evite hablar con otras personas.



Evite realizar pagos en efectivo o en su defecto, cargue siempre con el cambio exacto.




No retire el cubrebocas, ni deje al descubierto nariz o boca. Evite tocarse la cara.





Procure viajar en horarios menos concurridos.





Si es posible, deje una fila de asientos vacía entre usted y los otros pasajeros.

Anterior


#### Transporte privado



Limite la cantidad de pasajeros en el vehículo.



Evite los traslados compartidos o los viajes que recogen a diferentes pasajeros.



Use el asiento trasero de los vehículos grandes como vans o autobuses para poder mantenerse al menos 1.5 metros de distancia del conductor.



Si maneja otro tipo de vehículos como bicicletas, scooters, patinetas y otros dispositivos que pudieran ser compartidos, seguir los procedimientos de desinfección.


Anterior



## Evaluación Módulo 2

Responde las siguientes **3 preguntas** acerca de los contenidos revisados en el Módulo.

Comenzar



#### Módulo 3

#### Trabajo seguro en el set de filmación

#### Pre-producción


Se recomienda realizar vía remota:



Briefs, visualizaciones, juntas y storyboards.



Lectura de guiones.



Planes de trabajo y captura, presupuestos y solicitudes de presupuestos a proveedores.




Revisión de diseño, planeación de compras.




Contrataciones



Se prioriza el casting de stock y casting auto-grabado (No castings presenciales.)



Callbacks



Lecturas y ensayos previos se harán en línea (o en su defecto, en espacio amplio y ventilado).

Anterior

## Scouting

(solamente si es estrictamente necesario)




Uso de equipo de protección personal.

Se prioriza el uso de auto particular o de aplicación.

Anterior

#### Pruebas de vestuario



En lugares ventilados.



Usar equipo de protección personal.



Serán planeadas y con horarios escalonados.




Desinfectar prendas antes y después de la puesta a actor.

Anterior

# Medidas generales durante la producción

Se implementarán los siguientes filtros para el ingreso al set:




Toma y registro de temperaturay signos vitales en la lista de asistencia.



Llenado de cuestionario de estado de salud al inicio de cada proyecto.




Firmar una carta con fe de verdad al inicio del proyecto, confirmando la no-presencia de síntomas y casos de **COVID-19** en su entorno cercano.




Firmar carta de liberación de responsabilidad hacia la casa productora..

Anterior

Se otorgará una etiqueta de color para regular el acceso a perímetros permitidos.









Rojo: set


**Amarillo:** vestuario, maquillaje y áreas que proporcionen servicio a perímetro rojo.

**Azul:** catering, equipo de arte y áreas que proporcionen servicio a perímetro rojo y amarillo.

**Verde:** basecamp y estacionamiento.

Anterior


## Código de vestimenta







Blusa/playera de manga larga



Pantalón largo




Cabello recogido



No accesorios

Será necesario usar el equipo de protección personal en todo momento (retirar sólo para comer).




Se considera como parte del equipo: Cubrebocas, guantes, protección de ojos, gel antibacterial.

Anterior


#### Procedimiento para retiro




Desinfectar manos



Desechar equipos de protección



Retirar equipos de protección



Desinfectar los reusables

Anterior

Siguiente

En cuanto al uso de objetos personales, se recomienda:



Evitar sacar celulares, cartera, llaves y demás objetos personales.




En caso de hacerlo, deberán tener proceso de desinfección previo y posterior.

Medidas de prevención a implementarse en el set de filmación:




Contar con estaciones de desinfección y despacho de consumibles: cubrebocas, mascarillas, pañuelos, alcohol en gel y desinfectantes.



Instalar zonas para lavado de manos.



Colocar un diagrama a la entrada de cada locación, identificando zonas delimitadas por color.



Colocar tapetes desinfectantes.







Brindar charla de concientización al inicio del rodaje.




Contar con señalética de seguridad para cada estación.



Contar con teléfono y dirección de los centros hospitalarios más cercanos.



Solicitar la asistencia del personal que resulte estrictamente necesario.



Evitar la rotación de crew.



No festejos, celebraciones o convivios.

#### Espacios, objetos y superficies


(durante 20 - 30 segundos)



Todo el equipo y transportes serán desinfectados previo y posterior a cada día de producción.



Desinfección en locación de espacios, objetos y superficies previo y posterior a cada día de producción.




No compartir ordenadores, aparatos electrónicos, cámaras, viewfinders, herramientas de trabajo en general.

#### Catering



Se prohíbe el ingreso de alimentos o bebidas ajenos al área de catering. En locación únicamente se podrá calentar la comida preparada en las cocinas del catering..



La alimentación se llevará a cabo por períodos de al menos 30 min., o bien, instalando dos áreas para el consumo de alimentos.



Las zonas de alimentación contarán con barreras físicas para asegurar la distancia social entre comensales. Si no es posible, se incorporarán horarios de comida escalonados.



Seguir el procedimiento para el retiro del equipo de protección personal antes y después de comer.

# En caso de detectar síntomas de COVID-19 en un miembro del equipo de trabajo, se recomienda:



Dirigir a persona en sospecha con un médico especializado y, en caso de que el médico lo considere, realizar prueba PCR - COVID-19.




Dar seguimiento cada 48 hrs por 14 días al resto del crew que pudo haber sido expuesto al SARS-CoV-2.


En caso de que un miembro del equipo reporte síntomas relacionados con el COVID-19, los equipos de producción deberán:



Realizar pruebas **PCR** a todo el equipo para descartar **COVID-19**, o bien, que el equipo completo guarde cuarentena estricta por al menos 22 días.



Re-incorporarse a equipos de producción activos una vez realizada cualquiera de las acciones anteriormente descritas.




Las productoras deberán llenar un formato de seguimiento para toda persona con síntomas de **COVID-19**, los cuales deberán compartirse en la plataforma de la industria audiovisual.



Una vez registrados los formatos, la plataforma de la industria audiovisual deberá realizar un rastreo de todas las producciones en las que exista riesgo de contagio.

# Post-producción

Se realizarán a distancia procesos de post-producción tales como:



En cuanto a los materiales, se señala que:

Todo el material desde la producción será desinfectado a su llegada y salida

Anterior

Siguiente



### Evaluación Módulo 3

Responde las siguientes **3 preguntas** acerca de los contenidos revisados en el Módulo.

Comenzar



#### Evaluación final

La evaluación final del curso consta de **20 preguntas de opción múltiple**. ¡Obtén un 80% de aciertos para obtener tu certificado CrewPass!

Comenzar



## ¡FELICIDADES!

Haz completado tu capacitación exitosamente

Descargar certificado