

“

“La cinematografía es infinita en sus posibilidades... mucho más que la música o el lenguaje. / Cinematography is infinite in its possibilities... much more so than music or language”.

Conrad Hall

El siguiente protocolo ha sido desarrollado con los últimos estudios en evaluación y herramientas de medición para asegurar que la capacitación que recibes sea útil, fácil y eficaz para mitigar el riesgo de contagio entre toda la comunidad creativa de la industria del cine en México.

Este protocolo ha sido avalado por el Instituto Mexicano del Seguro Social y está alineado a la Normatividad Mexicana. Se han tomado de referencia los mejores protocolos a nivel mundial y hemos preparado una capacitación asequible, entendible y concisa para acercar los contenidos en materia de protección y salud de vanguardia.

Regístrate



imagen de referencia nomás



Tu seguridad y la de Todos es lo más importante

Por favor registra todos tus datos.
Si quieres, puedes ver nuestro [aviso de privacidad](#).

Nombre(s)

Apellido paterno

Apellido materno

Fecha de nacimiento dd/mm/aa

Sexo

Siguiente

Protocolo de seguridad para el regreso seguro a los sets de filmaciones

La siguiente capacitación consta de una serie de páginas con información específica para la industria audiovisual. Al final, se aplicarán unas preguntas que tendrás que responder para obtener tu certificado.

La capacitación tiene una duración aproximada de _____

Te recomendamos realizarla en calma, y en una sola sesión. Si cierras la ventana tu avance se perderá y tendrás que comenzar de nuevo.

[Comenzar](#)



¿Qué es el COVID-19?

Módulo 1

El SARS-CoV-2

El **SARS-CoV-2** es un **virus** de la familia de los **Coronavirus (CoV)**, conocidos por:

- Causar enfermedades respiratorias
- Infectar a un amplio número de mamíferos y aves

El **SARS-CoV-2** es el tercer Coronavirus en ser propagado a los seres humanos desde otra especie

Es muy similar al virus **SARS** (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS-CoV) originado en China en el 2002

COVID-19

- Su nombre deriva del inglés “Enfermedad por Coronavirus Identificada en 2019” (*Coronavirus disease that emerged in 2019*)
- Es el nombre que recibe la enfermedad propagada por el virus SARS-CoV-2

Síntomas del COVID-19


Síntomas más comunes	Síntomas poco comunes	Síntomas graves
<ul style="list-style-type: none">● Fiebre (mayor a 38°C)● Escalofríos● Fatiga● Dolor muscular● Tos	<ul style="list-style-type: none">● Pérdida de olfato o gusto● Dolor de cabeza● Garganta seca	<ul style="list-style-type: none">● Dificultad para respirar● Dolor en pecho constante● Coloración azulada en labios y rostro● Respiración agitada● Despertares repentinos con dificultad para respirar● Sensación de confusión

Periodo de Incubación

Es el tiempo que transcurre entre el momento de infección o contagio y la aparición de los síntomas asociados con COVID-19

El periodo de incubación oscila entre 2 y 14 días

- La mitad de los casos de COVID-19 se manifiestan 5 días después del momento de contagio



Periodo infeccioso del virus SARS-CoV-2

Es el periodo de tiempo durante el cual alguien infectado con el SARS-CoV-2 puede infectar a otras personas

Inicio: Hasta **2 días antes** de la aparición de los síntomas

Término: Se dice que el periodo infeccioso ha terminado si se cumplen las siguientes condiciones:

1. Han pasado **al menos 10 días** desde la aparición de los síntomas
2. **No** se ha tenido **fiebre** en los **últimos 3 días**
3. Ha habido una **mejora generalizada** de todos los síntomas

Casos Asintomáticos

Se trata de personas que, aún infectadas del virus SARS-CoV-2 no desarrollan los síntomas asociados con el COVID-19

- Se estima que el 40- 45 % de los casos de COVID-19 positivo son asintomáticos o presentan síntomas mínimos
- Los casos asintomáticos pueden contagiar a otras personas de COVID-19
- Las dificultades asociadas a su detección dificultan la definición del periodo de infección

Métodos de transmisión

El SARS-CoV-2 se transmite al entrar en **contacto con los ojos, nariz y boca**

- Las personas infectadas de COVID-19 desprenden de manera constante gotículas del virus al toser, estornudar, reír, hablar o incluso respirar, mismas que pueden ser inhaladas o entrar en contacto con otras personas al momento del tacto, y el contacto directo con la cara, la boca, la nariz o los ojos
- El virus puede sobrevivir hasta 7 días en superficies contaminadas, por lo que es importante el lavado constante de manos, así como desinfección de superficies


Población en Riesgo

Se identifica como población en riesgo de presentar mayores complicaciones en caso de ser infectados por el SARS-Cov-2:

- Personas mayores de 65 años
- Personas con obesidad
- Personas con condiciones médicas como:
 - Diabetes
 - Hipertensión
 - Problemas pulmonares
 - Problemas en el corazón
 - Problemas en el riñón o hígado
 - Sistema inmunológico comprometido



Tratamiento



Al día de hoy **no existe un tratamiento** antiviral específico para el COVID-19, **así como ninguna vacuna** que ayude a prevenirlo. Se trabaja ya desde las CEPIS en tres potenciales vacunas para finales de este año

Las personas con COVID-19 positivo que son atendidas en los centros de salud reciben tratamiento para **controlar los síntomas relacionados con el COVID-19:**

- Terapia de oxígeno como primer paso para atender el sistema respiratorio
- Uso de ventiladores no invasivos (NIV) e invasivos (IMV) como medida extendida para dar soporte a pulmones y daños en el sistema respiratorio

Riesgo de Muerte



- El riesgo de muerte por COVID-19 está vinculado con la disponibilidad del sistema de salud, por lo que la tasa de mortalidad varía mucho de país en país
- El riesgo de muerte por COVID-19 es mayor en la población en riesgo de presentar una sintomatología agravada
- Las muertes por COVID-19 están asociadas a daños en el tejido pulmonar, en un número considerable de casos

(Pausa para Evaluación)

Evaluación Módulo 1

Al terminar el Módulo 1, se presentarán **cuatro preguntas** de seguimiento a las personas (una por cada tema revisado en el módulo). **Aleatoriamente, se presentará una de las tres versiones de preguntas preparadas por tema (Versión A, B o C). El orden en que se presentan las opciones de respuesta es aleatorio.**

Tema	Versión A	Versión B	Versión C
SARS-CoV-2	¿Qué especie transmitió el virus SARS-CoV-2 a los humanos?	¿Qué enfermedad es causada por el SARS-CoV-2?	¿Qué es un Coronavirus?
Síntomas del COVID-19	¿Cuáles de los siguientes son tres síntomas <u>comunes</u> de COVID-19?	¿Cuáles de los siguientes son tres síntomas <u>severos</u> de COVID-19?	¿Cuáles de los siguientes son síntomas asociados con el COVID-19?
Periodo de Incubación	¿Qué es el periodo de incubación?	¿Cuál es la duración del periodo de incubación del COVID-19?	¿Qué es un caso asintomático?
Métodos de Transmisión	¿Qué medidas de prevención ayudan a mitigar el riesgo de contagio al tener que cuidar de una persona con COVID-19?	¿Qué medidas de prevención ayudan a mitigar el riesgo de contagio al estar en contacto con una superficie contaminada?	¿Cuál es la principal vía por la cual se puede contraer el SARS-CoV-2?

*Las preguntas deberán responderse con un formato de **OPCIÓN MÚLTIPLE**. En esta tabla únicamente se esquematiza el contenido de las preguntas a presentar, las opciones de respuesta están respaldadas en un documento distinto.

Medidas de Prevención Generales

Módulo 2

Lavado de Manos

(durante 20 - 30 segundos)

Paso 1: Mojarse las manos y aplicar jabón suficiente para cubrir las manos

Paso 2: Frotar la superficie de las manos (el dorso, el espacio entre los dedos y debajo de las uñas)

Paso 3: Enjuagar con agua corriente y secar las manos con un paño limpio o una toalla de un solo uso

Recomendaciones adicionales

- El desinfectante (70% alcohol) puede aplicarse de la misma forma y durante el mismo tiempo, en caso de no contar con jabón
- ¿**Cuándo** es recomendado lavarse las manos?
 - Después de sonarte la nariz, toser o estornudar
 - Después de visitar un espacio público, como transportes, mercados y lugares de culto
 - Después de tocar superficies fuera de tu hogar, por ejemplo, dinero
 - Al llegar a casa, después de haber estado fuera
 - Antes y después de cuidar a una persona enferma y también mientras la estés cuidando
 - Antes y después de comer

Equipo de Protección Personal

Cubre bocas	Guantes	Protector de ojos / Careta
<p>Previene la entrada y expulsión del virus por medio de la boca y/o nariz</p> <p>Se recomienda</p> <ul style="list-style-type: none">• Lavarse las manos para colocarlo y para retirarlo• Asegurarse de que cubra nariz y boca, y esté por debajo de la barbilla• Colocarlo ajustado a los lados de la cara• Asegurarse de que respira con facilidad• No colocarlo en el cuello ni en la frente• En caso de tocarlo, lávese las manos inmediatamente	<p>Previene el contacto con superficies contaminadas con el virus</p> <p>Se recomienda</p> <ul style="list-style-type: none">• Usar guantes desechables de látex, vinilo o nitrilo• No usar un mismo par de guantes más de una vez y deben cambiarse constantemente durante el día• El uso de guantes sólo se considera necesario para personal médico y de salud, personal que esté en constante contacto con áreas que puedan contaminarse fácilmente, o bien, que tenga que estar en contacto directo con las personas (maquillistas, estilistas, y otros miembros del crew)• De ser posible, evite su uso y límitese a lavar sus manos periódicamente	<p>Previene la entrada del virus por medio de los ojos</p> <p>Se recomienda</p> <ul style="list-style-type: none">• Lavar el protector de ojos / careta antes y después de utilizarlo• Asegurarse de que cubre correctamente las áreas deseadas• No debe manipularlo constantemente• En caso de tocarlo, lavarse las manos inmediatamente• No dejarlo sobre ninguna superficie

Medidas de Desinfección

Paso 1: Verificar que el producto desinfectante esté aprobado por la EPA

Paso 2: Leer cuidadosamente las instrucciones de uso

Paso 3: Limpiar previamente la superficie con agua y jabón

Paso 4: Garantizar que se cumpla el tiempo de contacto

Paso 5: Usar guantes y lavar bien las manos

Paso 6: Asegurarse de cerrar bien el producto de desinfección

Distanciamiento Social

Se recomienda mantener una **distancia oficial mínima de al menos 1.5 metros entre personas**, para limitar el alcance de las secreciones nasales o bucales de personas que pudieran estar infectadas. La recomendación óptima oscila entre los 3.0 y los 4.5 metros.

Se recomienda

- No reunirse en grupos
- Alejarse de lugares concurridos y evitar las congregaciones masivas
- Limitar el contacto con cualquier persona que viva en otra casa, incluidos amigos y familiares
- No compartir artículos personales
- No visitar la casa de otras personas, especialmente si son de edad avanzada
- Preparar una “habitación para enfermos” en caso de que un familiar presente síntomas de la enfermedad
- No permita que los niños tengan reuniones para jugar o pijamadas



Distanciamiento Social durante el traslado al Área de Trabajo



Transporte Público

- Evite tocar directamente las superficies que están en contacto con muchas personas.
- Utilice medios de pago que no involucren efectivo (tarjetas o pases electrónicos), en caso de no poder hacerlo, lleve el cambio exacto
- Cuando sea posible, considere viajar en horarios menos concurridos
- Evite hablar con otras personas
- Por ningún motivo se retire el cubrebocas y deje al descubierto nariz o boca, y no se toque la cara
- Si es posible considere dejar una fila de asientos vacía entre usted y los otros pasajeros

Transporte Privado

- Limite la cantidad de pasajeros en el vehículo
- Evite los traslados compartidos o los viajes que recogen a diferentes pasajeros
- Use el asiento trasero de los vehículos grandes como vans o autobuses para poder mantenerse al menos 1.5 metros de distancia del conductor
- Si maneja otro tipo de vehículos como bicicletas, scooters, patinetas y otros dispositivos que pudieran ser compartidos, seguir los procedimientos de desinfección

(Pausa para Evaluación)

Evaluación Módulo 2

Al terminar el Módulo 2, se presentarán tres preguntas de seguimiento a las personas (una por cada tema revisado en el módulo). **Aleatoriamente, se presentará una de las tres versiones de preguntas preparadas por tema (Versión A, B o C). El orden en que se presentan las opciones de respuesta es aleatorio.**

Tema	Versión A	Versión B	Versión C
Desinfección y Lavado de Manos	¿Qué concentración de alcohol deben contener los desinfectantes a usar para el lavado de manos?	Identifica cuáles de los siguientes enunciados representan un momento oportuno para lavarse las manos	¿Cuáles de las siguientes son algunas de las medidas a seguir para garantizar la seguridad y eficiencia del uso de desinfectantes?
Equipo de Protección Personal	¿Hasta cuántas veces puede usarse un mismo par de guantes de látex?	¿Qué equipo de protección personal debe usarse para reducir el riesgo de infección a través de los ojos?	¿Cuáles de las siguientes aseveraciones forman parte de las recomendaciones para el uso de cubrebocas?
Distanciamiento Social	¿Cuál es la distancia recomendada que debemos mantener entre una persona y otra?	¿Por qué es necesario el distanciamiento social?	¿Cuáles de las siguientes aseveraciones corresponden a recomendaciones para promover el distanciamiento social?

*Las preguntas deberán responderse con un formato de **OPCIÓN MÚLTIPLE**. En esta tabla únicamente se esquematiza el contenido de las preguntas a presentar, las opciones de respuesta están respaldadas en un documento distinto.

Trabajo Seguro en el Set de Filmación

Módulo 3

Pre-producción

- Se recomienda realizar vía remota:
 - Briefs, visualizaciones, juntas y storyboard
 - Lectura de guiones
 - Planes de trabajo y captura, presupuestos y solicitudes de presupuestos a proveedores
 - Revisión de diseño, planeación de compras
 - *Callbacks*
 - Contrataciones
 - Se prioriza el casting de stock y casting auto-grabado (No castings presenciales)
 - Lecturas y ensayos previos se harán en línea (o en su defecto, en espacio amplio y ventilado)

Pre-producción

- **Scouting** (solamente si es estrictamente necesario)
 - Uso de **equipo de protección personal**
 - Se prioriza el uso de auto particular o de aplicación
- **Pruebas de vestuario**
 - En lugares ventilados
 - Serán planeadas y con horarios escalonados
 - Usar **equipo de protección personal**
 - Desinfectar prendas antes y después de la puesta a actor

Post-producción

Se realizarán a distancia procesos de post-producción tales como:

- Edición
- Corrección de color
- Animación
- Audio

En cuanto a los materiales, se señala que:

- Todo el material desde la producción será desinfectado a su llegada y salida

Medidas generales Durante la Producción

Se implementarán los siguientes filtros para el ingreso:

- Toma y registro de temperatura y signos vitales en la lista de asistencia
- Llenado de cuestionario de estado de salud al inicio de cada proyecto
- Firmar una carta con fe de verdad al inicio del proyecto, confirmando la no-presencia de síntomas y casos de COVID-19 en su entorno cercano
- Firmar carta de liberación de responsabilidad hacia la Casa Productora
- Se otorgará una etiqueta de color para regular el acceso a perímetros permitidos
 - **Rojo**: set
 - **Amarillo**: vestuario, maquillaje y áreas que proporcionen servicio a perímetro rojo
 - **Azul**: catering, equipo de arte y áreas que proporcionen servicio a perímetro rojo y amarillo
 - **Verde**: base camp y estacionamiento

Medidas generales Durante la Producción

- Código de vestimenta:
 - Zapatos cerrados, blusa/playera de manga larga, pantalón largo, cabello recogido, no accesorios
- Será necesario usar el equipo de protección personal en todo momento (retirar sólo para comer)
 - Se considera como parte del equipo: Cubrebocas, guantes, protección de ojos, gel antibacterial
 - Procedimiento para retiro: Desinfectar manos, retirar equipos de protección, desechar equipos de protección o desinfectar los reusables
- En cuanto al uso de objetos personales, se recomienda:
 - Evitar sacar celulares, cartera, llaves y demás objetos personales.
 - En caso de hacerlo, deberán tener proceso de desinfección previo y posterior

Medidas generales Durante la Producción

- Medidas de prevención a implementarse en el Set de Filmación:
 - Contar con estaciones de desinfección y despacho de consumibles: cubrebocas, mascarillas, pañuelos, alcohol en gel y desinfectantes
 - Instalar zonas para lavado de manos
 - Colocar un diagrama a la entrada de cada locación, identificando zonas delimitadas por color
 - Colocar tapetes desinfectantes
 - Contar permanentemente con personal de salud al ingreso y al interior del set
 - Brindar charla de concientización al inicio del rodaje
 - Contar con señalética
 - Contar con teléfono y dirección de los centros hospitalarios más cercanos.
 - Solicitar la asistencia del personal que resulte estrictamente necesario
 - Evitar la rotación de crew
 - No festejos (a discreción de la producción)

Medidas generales Durante la Producción

- Espacios, objetos y superficies
 - Todo el equipo y transportes serán desinfectados previo y posterior a cada día de producción
 - Desinfección en locación de espacios, objetos y superficies previo y posterior a cada día de producción
 - No compartir ordenadores, aparatos electrónicos, cámaras, view finders, herramientas de trabajo en general

Medidas generales Durante la Producción

- Catering
 - La gente que se alimente debe seguir el procedimiento para el retiro del equipo de protección personal
 - La comida será preparada en cocinas del catering y solamente se podrá calentar en locación. No está permitida la preparación de comida en locación
 - No están permitidos los buffets ni estaciones de comida abiertas
 - La alimentación se llevará a cabo por períodos de mínimo 30 min o la implementación de 2 áreas de consumo de alimentos
 - Las zonas de alimentación contarán con barreras físicas al frente y lateral de cada comensal para asegurar la distancia social. Si no es posible, habrá horarios de comida escalonados
 - Se prohíbe el ingreso de alimentos o bebidas ajenos al área de catering

Medidas generales Durante la Producción

En caso de detectar **síntomas de COVID-19** en un miembro del equipo de trabajo, se recomienda:

- Dirigir a persona en sospecha con un médico especializado y, en caso de que el médico lo considere, realizar prueba PCR - COVID-19
- Dar seguimiento cada 48 hrs por 14 días al resto del crew que pudo haber sido expuesto al SARS-CoV-2
- En caso de obtener un resultado positivo para COVID-19, los equipos de producción deberán:
 - Realizar prueba PCR para detectar COVID-19 o permanecer en estricta cuarentena por al menos 14 días, siempre y cuando no se presenten síntomas durante este periodo
 - Re-incorporarse a equipos de producción activos una vez realizada cualquiera de las acciones anteriormente descritas
- Las productoras llenan formato de seguimiento con toda persona con síntomas (el cual debe ser compartido a través de la plataforma de la industria audiovisual)
- La plataforma de la industria audiovisual deberá realizar el rastreo de producciones en las que exista riesgo

(Pausa para Evaluación)

Evaluación Módulo 3

Al terminar el Módulo 1, se presentarán tres preguntas de seguimiento a las personas (una por cada tema revisado en el módulo). **Aleatoriamente, se presentará una de las tres versiones de preguntas preparadas por tema (Versión A, B o C). El orden en que se presentan las opciones de respuesta es aleatorio.**

Tema	Versión A	Versión B	Versión C
Pre-producción y Post-producción	¿Cuáles de las siguientes actividades se realizarán vía remota durante la pre-producción?	¿De cuál de las siguientes formas se recomienda llevar a cabo las pruebas de vestuario?	¿Qué procesos se realizan vía remota durante la post-producción?
Producción	¿Cuáles de las siguientes actividades forman parte de los filtros de ingreso?	¿Cuál es el código de vestimenta para asistir a la producción?	Ordena el correcto procedimiento para retirar el equipo de protección personal.
Generalidades	¿Cuál es el procedimiento recomendado para la ingesta de alimentos?	¿Cuáles son las 2 opciones para las zonas de alimentación?	¿Cuándo se recomienda realizar una prueba PCR COVID-19 a algún miembro del equipo de trabajo?

*Las preguntas deberán responderse con un formato de **OPCIÓN MÚLTIPLE**. En esta tabla únicamente se esquematiza el contenido de las preguntas a presentar, las opciones de respuesta están respaldadas en un documento distinto.

Evaluación Final

Evaluación Final

Para la evaluación final del curso, se presenta **un total de 40 preguntas (16 para el Módulo 1, 12 para el Módulo 2 y 12 para el módulo 3)**. Para ampliar el número de preguntas en la evaluación final, se propone incluir **todas las versiones de preguntas preparadas para cada uno de los temas revisados en los módulos (de las cuales, el participante ya conocerá únicamente un tercio)**

Tema		Versión A	Versión B	Versión C
M1	SARS-CoV-2	¿Qué especie transmitió el virus SARS-CoV-2 a los humanos?	¿Qué enfermedad es causada por el SARS-CoV-2?	¿Qué es un Coronavirus?
	Síntomas del COVID-19	¿Cuáles de los siguientes son tres síntomas <u>comunes</u> de COVID-19?	¿Cuáles de los siguientes son tres síntomas <u>severos</u> de COVID-19?	¿Cuáles de los siguientes son síntomas asociados con el COVID-19?
	Periodo de Incubación	¿Qué es el periodo de incubación?	¿Cuál es la duración del periodo de incubación del COVID-19?	¿Qué es un caso asintomático?
	Métodos de Transmisión	¿Qué medidas de prevención ayudan a mitigar el riesgo de contagio al tener que cuidar de una persona con COVID-19?	¿Qué medidas de prevención ayudan a mitigar el riesgo de contagio al estar en contacto con una superficie contaminada?	¿Cuál es la principal vía por la cual se puede contraer el SARS-CoV-2?
M2	Desinfección y Lavado de Manos	¿Qué concentración de alcohol deben contener los desinfectantes a usar para el lavado de manos?	Identifica cuáles de los siguientes enunciados representan un momento oportuno para lavarse las manos	¿Cuáles de las siguientes son algunas de las medidas a seguir para garantizar la seguridad y eficiencia del uso de desinfectantes?
	Equipo de Protección Personal	¿Hasta cuántas veces puede usarse un mismo par de guantes de látex?	¿Qué equipo de protección personal debe usarse para reducir el riesgo de infección a través de los ojos?	¿Cuáles de las siguientes aseveraciones forman parte de las recomendaciones para el uso de cubrebocas?
	Distanciamiento Social	¿Cuál es la distancia recomendada que debemos mantener entre una persona y otra?	¿Por qué es necesario el distanciamiento social?	¿Cuáles de las siguientes aseveraciones corresponden a recomendaciones para promover el distanciamiento social?
M3	Pre-producción y Post-producción	¿Cuáles de las siguientes actividades se realizarán vía remota durante la pre-producción?	¿De cuál de las siguientes formas se recomienda llevar a cabo las pruebas de vestuario?	¿Qué procesos se realizan vía remota durante la post-producción?
	Producción	¿Cuáles de las siguientes actividades forman parte de los filtros de ingreso?	¿Cuál es el código de vestimenta para asistir a la producción?	Ordena el correcto procedimiento para retirar el equipo de protección personal.
	Generalidades	¿Cuál es el procedimiento recomendado para la ingesta de alimentos?	¿Cuáles son las 2 opciones para las zonas de alimentación?	¿Cuándo se recomienda realizar una prueba PCR COVID-19 a algún miembro del equipo de trabajo?

Evaluación Final

Para la evaluación final del curso, se presenta **un total de 40 preguntas (16 para el Módulo 1, 12 para el Módulo 2 y 12 para el módulo 3). Finalmente, se incluyen 10 preguntas basadas en casos**, es decir, donde los participantes tendrán que indicar cuál es la respuesta más apropiada para cada uno de los escenarios descritos.

Tema		Pregunta aplicada
M1	P1	Hace 5 días, un compañero de trabajo estuvo en contacto con un familiar que acaba de dar positivo a COVID-19. Ni tu compañero ni ningún otro trabajador ha mostrado síntomas de COVID-19, ¿Durante cuánto tiempo deben guardar cuarentena el trabajador expuesto y sus compañeros de set?
	P2	Se descubre que un maquillista que estuvo trabajando en el set la semana pasada (no se ha presentado en el set en los últimos 8 días), comenzó a presentar síntomas de COVID-19 hace 3 días y acaba de ser diagnosticado como caso positivo, ¿quiénes deberían estar sujetos a medidas de control para evitar la irrigación del virus?
	P3	Te enteras que un familiar a quien invitaste a comer a casa hace 7 días acaba de ser detectado como positivo a COVID-19. Hasta el momento tú no has experimentado ningún síntoma, ¿Cuál de los siguientes enunciados refleja mejor las medidas de control que debes tomar?
M2	P1	Si usted tuviera que explicarle a alguien cuáles son las medidas de distanciamiento social, ¿Cuáles de las siguientes tomaría en cuenta?
	P2	Si durante 3 días de grabación debo utilizar guantes, ¿Cuántas veces puedo utilizar un par?
	P3	Si estoy en mi lugar de trabajo, y es necesario trasladarnos a otro lugar en una camioneta tipo Van, qué medidas debo tomar en el automóvil:
M3	P1	Si durante la pre-producción se necesita realizar casting, ¿cómo es llevado a cabo?
	P2	¿Qué debes hacer si alguien te está llamando a tu celular durante la producción?
	P3	¿Cómo debería vestirse Alex para asistir a la producción?
	P4	¿Cuál de los siguientes escenarios es correcto durante el tiempo designado al consumo de alimentos?