

CSS

# Índice

¿Qué es CSS?


Vinculando HTML y CSS

Reseteando estilos por defecto

Selectores

Propiedades de texto

**THE BRIDGE**  **DIGITAL  
TALENT  
ACCELERATOR**



# ¿Qué es CSS?

CSS es un lenguaje basado en **reglas**. Las siglas **CSS** (*Cascading Style Sheets*) significan **Hojas de estilo en cascada** y parten de un concepto simple pero muy potente: aplicar **estilos** (colores, formas, márgenes, etc...) a uno o varios documentos **HTML** de forma masiva.

Se le denomina estilos **en cascada** porque se aplican de arriba a abajo y en el caso de existir ambigüedad, se siguen una serie de **normas** (especificidad) para resolverla.

# Una regla en CSS



# Vinculando HTML y CSS



# CSS y HTML

Hay **tres** maneras de vincular una hoja de estilo CSS a un documento HTML:

1. CSS en línea
2. CSS interno
3. CSS externo



# CSS en línea

Añadiendo directamente a las etiquetas HTML los estilos por medio del atributo **style**.

```
<body>
```

```
<h1 style="
```

```
  color: red;
```

```
  margin-bottom: 10px;
```

```
  font-size: 40px;">
```

Estoy aprendiendo a incluir código CSS

```
</h1>
```

```
<p style="
```

```
  color: green;
```

```
  font-style: italic;
```

```
  background-color: yellow;
```

```
  padding: 20px;">
```

Primero vamos a aprender la opción inline.

```
</p>
```

```
</body>
```

# CSS interno

Utilizando un atributo de estilo o **<style>** en el elemento HTML para especificar los estilos de esa clase o contenedor.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport"
      content="width=device-width,
      initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
      .text { color: red; font-size: 20px; }
    </style>
  </head>
```



# CSS externo

Incluyendo la regla de enlace a un documento externo en el elemento **<head>** del **HTML**.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport"
      content="width=device-width,
      initial-scale=1.0">
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
    <title>Document</title>
  </head>
```

# Reseteando estilos por defecto



# Reset

Cada **navegador** tiene su **propia interpretación** de las etiquetas de **HTML**, y aunque en gran medida son muy similares, **siempre** hay pequeños detalles que hacen la **diferencia**. Además existe la posibilidad de que **cada usuario** asigne estilos por defecto a sus **preferencias de navegación**, cambiando tipografías, colores, etc.

```
* {  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
  box-sizing: border-box;  
  text-decoration: none;  
}
```

# Selectores

[Selectores simples](#)

[Referencia selectores](#)

[Pseudo elementos](#)

[Pseudo clases](#)

# Propiedades de texto

Color

Font Family

Font Size

Font Weight

Text Align

Line Height

Comments