



1. User o cualquiera pulsa "foro" en el header
2. forum()
3. get\_lemas() : ListaTemas
4. execSQL("SELECT" FROM Tema") : ResultadoSQL
5. new ResultadoSQL() : ResultadoSQL
6a. id : get(0) : int
7a. titulo : get(1) : string
8a. emailUser : get(2) : string
9a. descTema : get(3) : string
10a. new Tema(id, titulo, emailUser, descTema) : Tema
11. new VistaForo(listaTemas)

Powered By Visual Paradigm Community Edition 😵




```
1. User o cualquiera pulsa sobre un tema de los mostrados
2. tema()
3. values.get("id", "")
[if idTema != ""]
     4a. elTema : get_tema(idTema) : Tema OR 0
     [if idTema is int]
          5aa. execSQL("SELECT * FROM Tema WHERE id = %idTema%") : ResultadoSQL
          6aa. new ResultadoSQL() : ResultadoSQL
          [if len(ResultadoSQL) > 0]
               7aaa. id : get(0) : int
               8aaa. titulo : get(1) : string
               9aaa. emailUser: get(2): string
10aaa. descTema: get(3): string
               11aaa. new Tema(id, titulo, emailUser, descTema) : Tema
     [if elTema == 0]
          12aa. new MenuPrincipal()
          12ab. getComentarios(idTema) : listaComentarios
          13ab. execSQL("SELECT * FROM Comenta WHERE idTema = %idTema% ORDER BY fechaHora") : ResultadoSQL
          14ab. new ResultadoSQL(): ResultadoSQL
          15ab. emailUser : get(0) : string
          16ab. idTema : get(1) : int
          17ab. mensaje : get(2) : string
          18ab. fechaHora : get(3) : string
          19ab. new Comenta(emailUser, idTmea, mensaje, fechaHora) : Comenta
     20a. new VistaTema(listaComentarios, listaTemas)
[else]
     4b. new VistaMenuPrincipal()
```



```
    Usuario pulsa nuevo tema en foro
    nuevoTema()
    getUser(): User

[if User logged]
     4a. method : getRequestMethod() : string
     [if method == 'POST']
         5aa. titulo : form['titulo'] : string
         6aa. descripcion : form['descripcion'] : string
         [if titulo == ""]
              7aaa. new MenuPrincipal()
         [else]
              7aab. nuevoTema(titulo, descripcion, request.user.email)
              8aab. insert("INSERT INTO Tema (titulo, emailUser, descTema) VALUES (%titulo%, %descripcion%, %request.user.email%)"
              9aab. new VistaForo()
     [else]
         5ab. new VistaNuevoTema()
     4b. new VistaMenuPrincipal()
                                                                                                          Powered By Visual Paradigm Community Edition
```



```
1. Usuario pulsa "Comentar"
2. nuevoComentario()
3. elUser : getUser() : User

[if elUser logger]
4a. method : getRequestMethod() : String

[if method == 'POST']
5aa. comentario : form['comentario'] : string
6aa. id : values.get["id")

[if comentario == ""]
7aaa. new VistaMenuPrincipal()

[else]
7aab. nuevoComentario(comentario, elUser.email, id)
8aab. insert(INSERT INTO Comenta (mensaje, emailUser, idTema, fechaHora) VALUES (%comentario%, %elUser.email%, %id%, datetime('now')))
9aab. new VistaForo()

[else]
5ab. new VistaNuevoComentario()
```