



# Microservicios con Spring

Victor Herrero Cazurro

# Contenidos

1. Spring Boot	1
1.1. Introduccion	1
1.2. Instalación de Spring Boot CLI	1
1.3. Creación e implementación de una aplicación	3
1.4. Uso de plantillas	8
1.4.1. Thymeleaf	8
1.4.2. JSP	9
1.4.3. Recursos estaticos	10
1.4.4. Webjars	10
1.5. Recolección de métricas	11
1.5.1. Endpoint Custom	13
1.6. Uso de Java con start.spring.io	13
1.7. Starters	18
1.8. Soporte a propiedades	19
1.8.1. Configuracion del Servidor	21
1.8.2. Configuracion del Logger	21
1.8.3. Configuracion del Datasource	21
1.8.4. Custom Properties	23
1.9. Profiles	24
1.10. JPA	25
1.11. Errores	26
1.12. Seguridad de las aplicaciones	27
1.13. Soporte Mensajeria JMS	29
1.13.1. Consumidores	30
1.13.2. Productores	30
1.14. Soporte Mensajeria AMQP	31
1.15. Receiver	32
1.16. Producer	33
1.17. Testing	34
1.17.1. Testing Web	35
2. Spring Security	39
2.1. Arquitectura	39
2.2. Dependencias con Maven	40
2.3. Filtro de seguridad	40
2.4. Contexto de Seguridad	41
2.5. AuthenticationManagerBuilder	42
2.6. Proteccion de recursos	42

2.7. Login	43
2.8. Logout	43
2.9. CSRF	44
2.10. UserDetailsService	45
2.11. Encriptación	45
2.12. Remember Me	47
2.13. Seguridad en la capa transporte - HTTPS	48
2.14. Sesiones concurrentes	48
2.15. SessionFixation	49
2.16. Librería de etiquetas	50
2.17. Expresiones SpEL	50
2.18. Seguridad de métodos	51
3. Spring Cloud	53
3.1. ¿Que son los Microservicios?	53
3.2. Ventajas de los Microservicios	54
3.3. Desventajas de los Microservicios	55
3.4. Arquitectura de Microservicios	55
3.4.1. Patrones	55
3.4.2. Orquestación vs Coreografía	60
3.5. Servidor de Configuración	61
3.5.1. Seguridad	63
3.5.2. Clientes del Servidor de Configuración	63
3.5.3. Actualizar en caliente las configuraciones	65
3.6. Servidor de Registro y Descubrimiento	66
3.6.1. Registrar Microservicio	67
3.7. Localización de Microservicio registrado en Eureka con Ribbon	69
3.7.1. Uso de Ribbon sin Eureka	70
3.8. Simplificación de Clientes de Microservicios con Feign	71
3.8.1. Acceso a un servicio seguro	72
3.8.2. Uso de Eureka	72
3.9. Servidor de Enrutado	73
3.9.1. Seguridad	75
3.10. Circuit Breaker	76
3.10.1. Monitorización: Hystrix Dashboard	77
3.10.2. Monitorización: Turbine	78
3.11. Configuración Distribuida en Bus de Mensajería	79
3.11.1. Servidor	79
3.11.2. Cliente	80
3.12. OAuth2	81

3.12.1. Características	81
3.12.2. Que se quiere conseguir	81
3.12.3. Actores	81
3.12.4. Características	82
3.12.5. Grants	82
3.12.6. Implementacion Aplicacion Cliente OAuth con Spring	93
3.12.7. Implementacion Servidor de Recursos OAuth con Spring	95
4. Spring MVC	95
4.1. Introduccion	95
4.2. Arquitectura	96
4.2.1. DispatcherServlet	96
4.2.2. ContextLoaderListener	98
4.3. Namespace MVC	99
4.4. ResourceHandler (Acceso a recursos directamente)	99
4.4.1. Default Servlet Handler	100
4.5. ViewController (Asignar URL a View)	101
4.6. HandlerMapping	102
4.6.1. BeanNameUrlHandlerMapping	103
4.6.2. SimpleUrlHandlerMapping	103
4.6.3. ControllerClassNameHandlerMapping	103
4.6.4. DefaultAnnotationHandlerMapping	104
4.6.5. RequestMappingHandlerMapping	104
4.7. Controller	105
4.7.1. @Controller	105
4.7.2. Activación de @Controller	107
4.7.3. @RequestMapping	108
4.7.4. @PathVariable	108
4.7.5. @RequestParam	109
4.7.6. @SessionAttribute	109
4.7.7. @RequestBody	109
4.7.8. @ResponseBody	110
4.7.9. @ModelAttribute	111
4.7.10. @SessionAttributes	112
4.7.11. @InitBinder	112
4.7.12. @ExceptionHandler	113
4.7.13. @ControllerAdvice	113
4.8. ViewResolver	114
4.8.1. InternalResourceViewResolver	115
4.8.2. XmlViewResolver	115

4.8.3. ResourceBundleViewResolver .....	116
4.9. View .....	116
4.9.1. AbstractExcelView .....	117
4.9.2. AbstractPdfView .....	118
4.9.3. JasperReportsPdfView .....	119
4.9.4. MappingJackson2JsonView .....	120
4.10. Formularios .....	120
4.10.1. Etiquetas .....	123
4.10.2. Paths Absolutos .....	125
4.10.3. Inicialización .....	125
4.11. Validaciones .....	126
4.11.1. Mensajes personalizados .....	127
4.11.2. Anotaciones JSR-303 .....	127
4.11.3. Validaciones Custom .....	128
4.12. Internacionalización - i18n .....	129
4.13. Interceptor .....	130
4.13.1. LocaleChangeInterceptor .....	132
4.13.2. ThemeChangeInterceptor .....	133
4.14. Thymeleaf .....	134
4.15. HttpMessageConverters .....	135
4.15.1. Pila por defecto de HttpMessageConverters .....	136
4.15.2. Personalización de la Pila de HttpMessageConverters .....	137
5. Rest .....	138
5.1. Personalizar el Mapping de la entidad .....	139
5.2. Estado de la petición .....	139
5.3. Localización del recurso .....	139
5.4. Cliente se servicios con RestTemplate .....	140

# 1. Spring Boot

## 1.1. Introduccion

Framework orientado a la construcción/configuración de proyectos de la familia Spring basado en **Convention-Over-Configuration**, por lo que minimiza la cantidad de código de configuración de las aplicaciones.

Afecta principalmente a dos aspectos de los proyectos

- **Configuracion de dependencias:** Proporcionado por **Starters** Aunque sigue empleando Maven o Gradle para configurar las dependencias del proyecto, abstrae de las versiones de los APIs y lo que es más importante de las versiones compatibles de unos APIs con otros, dado que proporciona un conjunto de librerías que ya están probadas trabajando juntas.
- **Configuracion de los APIs:** Cada API de Spring que se incluye, ya tendrá una preconfiguración por defecto, la cual si se desea se podrá cambiar, además de incluir elementos tan comunes en los desarrollos como un contenedor de servlets embebido ya configurado, estas preconfiguraciones se establecen simplemente por el hecho de que la librería esté en el classpath, como un Datasource de una base de datos, JDBCTemplate, Java Persistence API (JPA), Thymeleaf templates, Spring Security o Spring MVC.

Además proporciona otras herramientas como

- La consola Spring Boot CLI
- Actuator

## 1.2. Instalación de Spring Boot CLI

Permite la creación de aplicaciones Spring, de forma poco convencional, centrandose unicamente en el código, la consola se encarga de resolver dependencias y configurar el entorno de ejecución.

Emplea scripts de Groovy.

Para descargar la distribución pinchar [aquí](#)

Descomprimir y añadir a la variable entorno PATH la ruta  
**\$SPRING\_BOOT\_CLI\_HOME/bin**

Se puede acceder a la consola en modo ayuda (completion), con lo que se obtiene ayuda para escribir los comandos con TAB, para ello se introduce

```
> spring shell
```

Una vez en la consola se puede acceder a varios comandos uno de ellos es el de la ayuda general **help**

```
Spring-CLI# help
```

O la ayuda de alguno de los comandos

```
Spring-CLI# help init
```

Con Spring Boot se puede crear un proyecto MVC tan rapido como definir la siguiente clase Groovy **HelloController.groovy**

```
@RestController
class HelloController {

    @RequestMapping("/")
    def hello() {
        return "Hello World"
    }
}
```

Y ejecutar desde la consola Spring Boot CLI

```
> spring run HelloController.groovy
```

La consola se encarga de resolver las dependencias, de compilar y de establecer las configuraciones por defecto para una aplicacion Web MVC, en el web.xml, ...→ por lo que una vez ejecutado el comando de la consola, al abrir el navegador con la url <http://localhost:8080> se accede a la aplicación.

Si se dispone de mas de un fichero **groovy**, se puede lanzar todos los que se quiera con el comando

```
> spring run *.groovy
```

El directorio sobre el que se ejecuta el comando es considerado el root del classpath, por lo que si se añade un fichero **application.properties**, este permite configurar el proyecto.

Si se quiere añadir motores de plantillas, se deberá incluir la dependencia, lo cual se puede hacer con **Grab**, por ejemplo para añadir **Thymeleaf**

```
@Grab(group='org.springframework.boot', module='spring-boot-starter-thymeleaf', version='1.5.7.RELEASE')

@Controller
class Application {
    @RequestMapping("/")
    public String greeting() {
        return "greeting"
    }
}
```

Y definir las plantillas en la carpeta **templates**, en este caso **templates/greeting.html**

Si se desea contenido estatico, este se debe poner en la carpeta **resources** o **static**

### 1.3. Creación e implementación de una aplicación

Lo primero a resolver al crear una aplicación son las dependencias, para ellos Spring Boot ofrece el siguiente mecanismo basando en la herencia del POM.



```

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi=
"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">

    ...

    <parent>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
        <version>1.4.2.RELEASE</version>
        <relativePath/> <!-- lookup parent from repository -->
    </parent>

    ...

</project>

```

De no poderse establecer dicha herencia, por heredar de otro proyecto, se ofrece la posibilidad de añadir la siguiente dependencia.

```

<project>

    ...

    <dependencyManagement>
        <dependencies>
            <dependency>
                <!-- Import dependency management from Spring Boot -->
                <groupId>org.springframework.boot</groupId>
                <artifactId>spring-boot-dependencies</artifactId>
                <version>1.4.2.RELEASE</version>
                <type>pom</type>
                <scope>import</scope>
            </dependency>
        </dependencies>
    </dependencyManagement>

    ...

</project>

```

Esta dependencia permite a Spring Boot hacer el trabajo sucio para manejar el ciclo

de vida de un proyecto Spring normal, pero normalmente se precisarán otras dependencias, para esto Spring Boot ofrece los **Starters**, por ejemplo esta sería la dependencia para un proyecto Web MVC

```
<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
  </dependency>
</dependencies>
```

Una vez solventadas las dependencias, habrá que configurar el proyecto, ya hemos mencionado que la configuración quedará muy reducida, en este caso únicamente necesitamos definir una clase anotada con **@SpringBootApplication**

```
@SpringBootApplication
public class HolaMundoApplication {
    ...
}
```

Esta anotación en realidad es la suma de otras tres:

- **@Configuration** → Se designa a la clase como un posible origen de definiciones de Bean.
- **@ComponentScan** → Se indica que se buscarán otras clases con anotaciones que definan componentes de Spring como **@Controller**
- **@EnableAutoConfiguration** → Es la que incluye toda la configuración por defecto para los distintos APIs seleccionados.

Con esto ya se tendría el proyecto preparado para incluir únicamente el código de aplicación necesario, por ejemplo un Controller de Spring MVC

```
@Controller
public class HolaMundoController {
    @RequestMapping("/")
    @ResponseBody
    public String holaMundo() {
        return "Hola Mundo!!!!!!";
    }
}
```

Una vez finalizada la aplicación, se podría ejecutar de varias formas

- Como jar autoejecutable, para lo que habrá que definir un método **Main** que invoque **SpringApplication.run()**

```
@SpringBootApplication
public class HolaMundoApplication {
    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(HolaMundoApplication.class, args);
    }
}
```

Y posteriormente ejecutandolo con

- Una tarea de Maven

```
mvn spring-boot:run
```

- Una tarea de Gradle

```
gradle bootRun
```

- O como jar autoejecutable, generando primero el jar

Con Maven

```
mvn package
```

O Gradle

```
gradle build
```

Y ejecutando desde la linea de comandos

```
java -jar HolaMundo-0.0.1-SNAPSHOT.jar
```

- O desplegando como WAR en un contenedor web, para lo cual hay que añadir el plugin de WAR
  - En Maven, con cambiar el package bastará

```
<packaging>war</packaging>
```

- En Gradle alicando el plugin de WAR y cambiando la configuracion JAR por la WAR

```
apply plugin: 'war'

war {
    baseName = 'HolaMundo'
    version = '0.0.1-SNAPSHOT'
}
```

En estos casos, dado que no se ha generado el **web.xml**, es necesario realizar dicha inicialización, para ello Spring Boot ofrece la clase **org.springframework.boot.web.support.SpringBootServletInitializer**

```
public class HolaMundoServletInitializer extends
SpringBootServletInitializer {
    @Override
    protected SpringApplicationBuilder configure
(SpringApplicationBuilder builder) {
        return builder.sources(HolaMundoApplication.class);
    }
}
```

## 1.4. Uso de plantillas

Los proyectos **Spring Boot Web** vienen configurados para emplear plantillas, basta con añadir el starter del motor deseado y definir las plantillas en la carpeta **src/main/resources/templates**.

Algunos de los motores a emplear son Thymeleaf, freemarker, velocity, jsp, ...→

### 1.4.1. Thymeleaf

Motor de plantillas que se basa en la instrumentalización de **html** con atributos obtenidos del esquema **th**

```
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org"></html>
```

Para añadir esta característica al proyecto, se añade la dependencia de Maven

```
<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-thymeleaf</artifactId>
</dependency>
```

Por defecto cualquier **String** retornado por un **Controlador** será considerado el nombre de un **html** instrumentalizado con **thymeleaf** que se ha de encontrar en la carpeta **/src/main/resources/templates**

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="ISO-8859-1"></meta>
  <title>Insert title here</title>
</head>
<body>
  <span th:text="{mensaje}"></span>
  <span th:text="#"></span>
</body>
</html>
```

**NOTE** No es necesario indicar el espacio de nombres en el html

### 1.4.2. JSP

Para poder emplear **JSP** en lugar de **Thymeleaf**, hay dos opciones, la primera es definir el proyecto de Spring Boot como War en el pom.xml, definiendo la siguiente configuracion en el contexto de Spring

```
@SpringBootApplication
public class SampleWebJspApplication extends
    SpringBootServletInitializer {

    @Override
    protected SpringApplicationBuilder configure
        (SpringApplicationBuilder application) {
        return application.sources(SampleWebJspApplication.class);
    }

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        SpringApplication.run(SampleWebJspApplication.class, args);
    }

}
```

y las siguientes propiedades en el fichero **application.properties**

```
spring.mvc.view.prefix: /WEB-INF/views/
spring.mvc.view.suffix: .jsp
```

**NOTE**

El directorio desde donde creará **WEB-INF**, sera **src/main/webapp**

La segunda opcion, será mantener el tipo de proyecto como Jar y añadir las siguientes dependencias al **pom.xml**

```

<dependency>
  <groupId>org.apache.tomcat.embed</groupId>
  <artifactId>tomcat-embed-jasper</artifactId>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>javax.servlet</groupId>
  <artifactId>jstl</artifactId>
</dependency>

```

Por último indicar donde encontrar los ficheros mediante las siguientes propiedades en el fichero **application.properties**

```

spring.mvc.view.prefix: /WEB-INF/views/
spring.mvc.view.suffix: .jsp

```

**NOTE**

El directorio desde donde creará **WEB-INF**, sera  
**src/main/resources/META-INF/resources/**

### 1.4.3. Recursos estaticos

Si se desean publicar recursos estaticos (html, js, css, ...→), se pueden incluir en los proyectos en las rutas:

- **src/main/resources/META-INF/resources**
- **src/main/resources/resources**
- **src/main/resources/static**
- **src/main/resources/public**

Siendo el descrito el orden de inspeccion.

### 1.4.4. Webjars

Desde hace algun tiempo se encuentran disponibles como dependencias de Maven las distribuciones de algunos frameworks javascript bajo el groupid **org.webjars**, pudiendo añadir dichas dependencias a los proyectos para poder gestionar con herramientas de construccion como Maven o Gradle tambien las versiones de los frameworks javascript.

Estos artefactos tienen incluido los ficheros js, en la carpeta **/META-**

**INF/resources/webjars/<artifactId>/<version>**, con lo que las dependencias hacia los ficheros javascript de los framework añadidos con Maven será **webjars/<artifactId>/<version>/<artifactId>.min.js**

```
<html>
<head>
  <script src="webjars/jquery/2.0.3/jquery.min.js"></script>
  ...
```

## 1.5. Recolección de métricas

El API de Actuator, permite recoger información del contexto de Spring en ejecución, como

- Qué beans se han configurado en el contexto de Spring.
- Qué configuraciones automáticas se han establecido con Spring Boot.
- Qué variables de entorno, propiedades del sistema, argumentos de la línea de comandos están disponibles para la aplicación.
- Estado actual de los subprocesos
- Rastreo de solicitudes HTTP recientes gestionadas por la aplicación
- Métricas relacionadas con el uso de memoria, recolección de basura, solicitudes web, y uso de fuentes de datos.

Estas metricas se exponen via Web o via shell.

Para activarlo, es necesario incluir una dependencia

```
<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-actuator</artifactId>
</dependency>
```

Y a partir de ahí, bajo la aplicación desplegada, se encuentran los path con la info, que retornan JSON

- Estado

<http://localhost:8080/ListadoDeTareas/health>



- Mapeos de URL

<http://localhost:8080/ListadoDeTareas/mappings>

- Descarga de estado de la memoria de la JVM

<http://localhost:8080/ListadoDeTareas/heapdump>

- Beans de la aplicacion

<http://localhost:8080/ListadoDeTareas/beans>

Se pueden configurar las funcionalidades para que sean privadas, modificando la propiedad **sensitive** del endpoint

```
endpoints:  
  info:  
    sensitive: true
```

Si son privadas, se necesitará configurar **Spring Security** para definir el origen de la autenticacion.

```
<dependency>  
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>  
  <artifactId>spring-boot-starter-security</artifactId>  
</dependency>
```

Una vez añadido, se han de configurar las siguientes propiedades

```
security.user.name=admin  
  
security.user.password=secret  
  
security.user.role=SUPERUSER  
  
management.security.role=SUPERUSER
```

Para desactivar la seguridad

```
management.security.enabled=false
```

### 1.5.1. Endpoint Custom

Se pueden añadir nuevos EndPoints a la aplicación para que muestren algún tipo de información, para ello basta definir un Bean de Spring que extienda la clase

#### **AbstractEndPoint**

```
@Component
public class ListEndpoints extends AbstractEndpoint<List<Endpoint>> {

    private List<Endpoint> endpoints;

    @Autowired
    public ListEndpoints(List<Endpoint> endpoints) {
        super("listEndpoints");
        this.endpoints = endpoints;
    }

    public List<Endpoint> invoke() {
        return this.endpoints;
    }
}
```

#### **TIP**

Solo esta implementacion, puede dar error, por encontrar valores en los Bean a Null, y el parser de Jackson no aceptarlo, para solventarlo, se puede definir en el application.properties la propiedad **spring.jackson.serialization.FAIL\_ON\_EMPTY\_BEANS** a **false**

## 1.6. Uso de Java con start.spring.io

Es uno de los modos de emplear el API de **Spring Initializr**, al que tambien se tiene acceso desde

- Spring Tool Suite
- IntelliJ IDEA
- Spring Boot CLI

Es una herramienta que permite crear estructuras de proyectos de forma rapida, a través de plantillas.

Desde la pagina [start.spring.io](https://start.spring.io) se puede generar una plantilla de proyecto.

**SPRING INITIALIZR** bootstrap your application now

Generate a Maven Project with Spring Boot 1.4.2

### Project Metadata

Artifact coordinates

Group

Artifact

### Dependencies

Add Spring Boot Starters and dependencies to your application

Search for dependencies

Selected Dependencies

Generate Project alt + ⌘

Don't know what to look for? Want more options? [Switch to the full version.](#)


Lo que se ha de proporcionar es

- Tipo de proyecto (Maven o Gradle)
- Versión de Spring Boot
- GroupId
- ArtifactId
- Dependencias

Existe una vista avanzada donde se pueden indicar otros parametros como


- Versión de java
- El tipo de packaging
- El lenguaje del proyecto
- Seleccion mas detallada de las dependencias

La estructura del proyecto con dependencia web generado será



En esta estructura, cabe destacar el directorio **static**, destinado a contener cualquier recurso estatico de una aplicación web.

Desde Spring Tools Suite, se puede acceder a esta misma funcionalidad desde **New > Other > Spring > Spring Starter Project**, es necesario tener internet, ya que STS se conecta a **start.spring.io**



Una vez seleccionada la opción, se muestra un formulario similar al de la web

**New Spring Starter Project**

⚠ A project with name 'ListadoDeLibrosSeguro' already exists in the workspace.

Name:

☒ Use default location

Location:

Type:  Packaging:

Java Version:  Language:

Group:

Artifact:

Version:

Description:

Package:

Working sets

☐ Add project to working sets

Working sets:

Y desde Spring CLI con el comando **init** tambien, un ejemplo de comando seria

```
Spring-CLI# init --build maven --groupId com.ejemplo.spring.boot.web
--version 1.0 --java-version 1.8 --dependencies web --name HolaMundo
HolaMundo
```

Que genera la estructura anterior dentro de la carpeta **HolaMundo**

Se puede obtener ayuda sobre los parametros con el comando

```
Spring-CLI# init --list
```

## 1.7. Starters

Son dependencias ya preparadas por Spring, para dotar del conjunto de librerías necesarias para obtener una funcionalidad sin que existan conflictos entre las versiones de las distintas librerías.

Se pueden conocer las dependencias reales con las siguientes tareas

- Maven

```
mvn dependency:tree
```

- Gradle

```
gradle dependencies
```

De necesitarse, se pueden sobrescribir las versiones o incluso excluir librerías, de las que nos proporcionan los **Starter**

- Maven

```
<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
  <exclusions>
    <exclusion>
      <groupId>com.fasterxml.jackson.core</groupId>
    </exclusion>
  </exclusions>
</dependency>
```

- Gradle

```
compile("org.springframework.boot:spring-boot-starter-web") {
  exclude group: 'com.fasterxml.jackson.core'
}
```

## 1.8. Soporte a propiedades

Spring Boot permite configurar unas 300 propiedades, [aquí](#) una lista de ellas.

Se pueden configurar los proyectos de Spring Boot unicamente modificando propiedades, estas se pueden definir en

- Argumentos de la linea de comandos

```
java -jar app-0.0.1-SNAPSHOT.jar --spring.main.show-banner=false
```

- JNDI

```
java:comp/env/spring.main.show-banner=false
```

- Propiedades del Sistema Java

```
java -jar app-0.0.1-SNAPSHOT.jar -Dspring.main.show-banner=false
```

- Variables de entorno del SO

```
SET SPRING_MAIN_SHOW_BANNER=false;
```

- Un fichero **application.properties**

```
spring.main.show-banner=false
```

- Un fichero **application.yml**

```
spring:
  main:
    show-banner: false
```

Las listas en formato **YAML** tiene la siguiente sintaxis



```
security:
  user:
    role:
      - SUPERUSER
      - USER
```

De existir varias de las siguientes, el orden de preferencia es el del listado, por lo que la mas prioritaria es la linea de comandos.

Los ficheros **application.properties** y **application.yml** pueden situarse en varios lugares

- En un directorio **config** hijo del directorio desde donde se ejecuta la aplicación.
- En el directorio desde donde se ejecuta la aplicación.
- En un paquete **config** del proyecto
- En la raiz del classpath.

Siendo el orden de preferencia el del listado, si aparecieran los dos ficheros, el **.properties** y el **.yml**, tiene prioridad el **properties**.

Algunas de las propiedades que se pueden definir son:

- **spring.main.show-banner** → Mostrar el banner de spring en el log (por defecto true).
- **spring.thymeleaf.cache** → Deshabilitar la cache del generador de plantillas thymeleaf
- **spring.freemarker.cache** → Deshabilitar la cache del generador de plantillas freemarker
- **spring.groovy.template.cache** → Deshabilitar la cache de plantillas generadas con groovy
- **spring.velocity.cache** → Deshabilitar la cache del generador de plantillas velocity
- **spring.profiles.active** → Perfil activado en la ejecución

### TIP

La cache de las plantillas, se emplea en producción para mejorar el rendimiento, pero se debe desactivar en desarrollo ya que sino se ha de parar el servidor cada vez que se haga un cambio en las plantillas.

### 1.8.1. Configuración del Servidor

- **server.port** → Puerto del Contenedor Web donde se exponen los recursos (por defecto 8080, para ssl 8443).
- **server.contextPath** → Permite definir el primer nivel del path de las url para el acceso a la aplicación (Ej: /resource).
- **server.ssl.key-store** → Ubicación del fichero de certificado (Ej: `file:///path/to/mykeys.jks`).
- **server.ssl.key-store-password** → Contraseña del almacén.
- **server.ssl.key-password** → Contraseña del certificado.

Para generar un certificado, se puede emplear la herramienta `keytool`\* que incluye la `jdk`

#### TIP

```
keytool -keystore mykeys.jks -genkey -alias tomcat -keyalg
RSA
```

### 1.8.2. Configuración del Logger

- **logging.level.root** → Nivel del log para el log principal (Ej: WARN)
- **logging.level.<paquete>** → Nivel del log para un log particular (Ej: `logging.level.org.springframework.security: DEBUG`)
- **logging.path** → Ubicación del fichero de log (Ej: /var/logs/)
- **logging.file** → Nombre del fichero de log (Ej: miApp.log)

### 1.8.3. Configuración del Datasource

- **spring.datasource.url** → Cadena de conexión con el origen de datos por defecto de la auto-configuración (Ej: `jdbc:mysql://localhost/test`)
- **spring.datasource.username** → Nombre de usuario para conectar al origen de datos por defecto de la auto-configuración (Ej: `dbuser`)
- **spring.datasource.password** → Password del usuario que se conecta al origen de datos por defecto de la auto-configuración (Ej: `dbpass`)
- **spring.datasource.driver-class-name** → Driver a emplear para conectarse con el origen de datos por defecto de la auto-configuración (Ej: `com.mysql.jdbc.Driver`)

- **spring.datasource.jndi-name** → Nombre JNDI del datasource que se quiere emplear como origen de datos por defecto de la auto-configuración.
- **spring.datasource.name** → El nombre del origen de datos
- **spring.datasource.initialize** → Whether or not to populate using data.sql (default:true)
- **spring.datasource.schema** → The name of a schema (DDL) script resource
- **spring.datasource.data** → The name of a data (DML) script resource
- **spring.datasource.sql-script-encoding** → The character set for reading SQL scripts
- **spring.datasource.platform** → The platform to use when reading the schema resource (for example, "schema-{platform}.sql")
- **spring.datasource.continue-on-error** → Whether or not to continue if initialization fails (default: false)
- **spring.datasource.separator** → The separator in the SQL scripts (default: ;)
- **spring.datasource.max-active** → Maximum active connections (default: 100)
- **spring.datasource.max-idle** → Maximum idle connections (default: 8)
- **spring.datasource.min-idle** → Minimum idle connections (default: 8)
- **spring.datasource.initial-size** → The initial size of the connection pool (default: 10)
- **spring.datasource.validation-query** → A query to execute to verify the connection
- **spring.datasource.test-on-borrow** → Whether or not to test a connection as it's borrowed from the pool (default: false)
- **spring.datasource.test-on-return** → Whether or not to test a connection as it's returned to the pool (default: false)
- **spring.datasource.test-while-idle** → Whether or not to test a connection while it is idle (default: false)
- **spring.datasource.max-wait** → The maximum time (in milliseconds) that the pool will wait when no connections are available before failing (default: 30000)
- **spring.datasource.jmx-enabled** → Whether or not the data source is managed by JMX (default: false)

**TIP**

Solo se puede configurar un unico datasource por auto-configuración, para definir otro, se ha de definir el bean correspondiente

### 1.8.4. Custom Properties

Se puede definir nuevas propiedades y emplearlas en la aplicación dentro de los Bean.

- Para ello se ha de definir, dentro de un Bean de Spring, un atributo de clase que refleje la propiedad y su método de SET

```
private String prefijo;
public void setPrefijo(String prefijo) {
    this.prefijo = prefijo;
}
```

- Para las propiedades con nombre compuesto, se ha de configurar el prefijo con la anotación **@ConfigurationProperties** a nivel de clase

```
@Controller
@RequestMapping("/")
@ConfigurationProperties(prefix="saludo")
public class HolaMundoController {}
```

- Ya solo falta definir el valor de la propiedad en **application.properties** o en **application.yml**

```
saludo:
  prefijo: Hola
```

**TIP**

Para que la funcionalidad de properties funcione, se debe añadir **@EnableConfigurationProperties**, pero con Spring Boot no es necesario, ya que está incluido por defecto.

Otra opción para emplear propiedades, es el uso de la anotación **@Value** en cualquier propiedad de un bean de spring, que permite leer la propiedad si esta existe o asignar un valor por defecto en caso que no exista.

```
@Value("${message:Hello default}")
private String message;
```

## 1.9. Profiles

Se pueden anotar **@Bean** con **@Profile**, para que dicho Bean sea solo añadido al contexto de Spring cuando el profile indicado esté activo.

```
@Bean
@Profile("production")
public DataSource dataSource() {
    DataSource ds = new DataSource();
    ds.setDriverClassName("org.mysql.Driver");
    ds.setUrl("jdbc:mysql://localhost:5432/test");
    ds.setUsername("admin");
    ds.setPassword("admin");
    return ds;
}
```

También se puede definir un conjunto de propiedades que solo se empleen si un perfil está activo, para ello, se ha de crear un nuevo fichero **application-{profile}.properties**.

En el caso de los ficheros de YAML, solo se define un fichero, el **application.yml**, y en él se definen todos los perfiles, separados por ---

```
---
spring:
  profiles: production
  datasource:
    url: jdbc:mysql://localhost:5432/test
    username: admin
    password: admin
  jpa:
    database-platform: org.hibernate.dialect.MySQLDialect
```

Para activar un **Profile**, se emplea la propiedad **spring.profiles.active**, la cual puede establecerse como:

- Variable de entorno

```
SET SPRING_PROFILES_ACTIVE=production;
```

- Con un parametro de inicio

```
java -jar aplicacion-0.0.1-SNAPSHOT.jar  
--spring.profiles.active=production
```

**TIP**

De definirse mas de un perfil activo, se indicaran con un listado separado por comas

## 1.10. JPA

Al añadir el starter de JPA, por defecto Spring Boot va a localizar todos los Bean dentro del paquete y subpaquetes donde se encuentra la clase anotada con **@SpringBootApplication** en busca de interfaces Repositorio, que extiendan la interface **JpaRepository**, de no encontrarse la interface que define el repositorio dentro del paquete o subpaquetes, se puede referenciar con **@EnableJpaRepositories**

Cuando se emplea JPA con Hibernate como implementación, éste último tiene la posibilidad de configurar su comportamiento con respecto al schema de base de datos, pudiendo indicarle que lo cree, que lo actualice, que lo borre, que lo valide...→ esto se consigue con la propiedad **hibernate.ddl-auto**

```
spring:  
  jpa:  
    hibernate:  
      ddl-auto: validate
```

Los posibles valores para esta propiedad son:

### NOTE

- none → This is the default for MySQL, no change to the database structure.
- update → Hibernate changes the database according to the given Entity structures.
- create → Creates the database every time, but don't drop it when close.
- create-drop → Por defecto para H2. the database then drops it when the SessionFactory closes.

Habr  que a adir al classpath, con dependencias de Maven, el driver de la base de datos a emplear, Spring Boot detectar  el driver a adido y conectar  con una base de datos por defecto.

La dependencia para MySQL ser 

```
<dependency>
  <groupId>mysql</groupId>
  <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
</dependency>
```

### NOTE

Las versiones de algunas depedencias no es necesario que se indiquen en Spring Boot, ya que vienen predefinidas en el **parent**

Para configurar un nuevo origen de datos, se indican las siguientes propiedades

```
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=create
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/db_example
spring.datasource.username=springuser
spring.datasource.password=ThePassword
```

## 1.11. Errores

Por defecto Spring Boot proporciona una pagina para represenar los errores que se producen en las aplicaciones llamada **whitelabel**, para sustituirla por una personalizada, basta con definir alguno de los siguientes componentes

- Cualquier Bena que implemente **View** con Id **error**, que será resuelto por **BeanNameViewResolver**.
- Plantilla **Thymeleaf** llamada **error.html** si **Thymeleaf** esta configurado.
- Plantilla **FreeMarker** llamada **error.ftl** si **FreeMarker** esta configurado.
- Plantilla **Velocity** llamada **error.vm** si **Velocity** esta configurado.
- Plantilla **JSP** llamada **error.jsp** si se emplean vistas JSP.

Dentro de la vista, se puede acceder a la siguiente información relativa al error

- **timestamp** → La hora a la que ha ocurrido el error
- **status** → El código HTTP
- **error** → La causa del error
- **exception** → El nombre de la clase de la excepción.
- **message** → El mensaje del error
- **errors** → Los errores si hay mas de uno
- **trace** → La traza del error
- **path** → La URL a la que se accedía cuando se produjo el error.

## 1.12. Seguridad de las aplicaciones

Para añadir Spring security a un proyecto, habrá que añadir

- En Maven

```
<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-security</artifactId>
</dependency>
```

- En Gradle

```
compile("org.springframework.boot:spring-boot-starter-security")
```

Al añadir Spring Security al Classpath, automáticamente Spring Boot, hace que la aplicación sea segura, nada es accesible.



Se creará un usuario por defecto **user** cuyo password e generará cada vez que se arranque la aplicación y se pintará en el log

Using default security password: ce9dadfa-4397-4a69-9fc7-af87e0580a10

Evidentemente esto es configurable, dado que cada aplicación, tendrá sus condiciones de seguridad, para establecer la configuración se puede añadir una nueva clase de configuración, anotada con **@Configuration** y además para que permita configurar la seguridad, debe estar anotada con **@EnableWebSecurity** y extender de **WebSecurityConfigurerAdapter**

```
@Configuration
@EnableWebSecurity
public class SecurityConfig extends WebSecurityConfigurerAdapter {
    @Autowired
    private ReaderRepository readerRepository;

    @Override
    protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {
        http
            .authorizeRequests()
            .antMatchers("/").access("hasRole('READER')")
            .antMatchers("/**").permitAll()
            .and()
            .formLogin()
            .loginPage("/login")
            .failureUrl("/login?error=true");
    }

    @Override
    protected void configure(AuthenticationManagerBuilder auth) throws
Exception {
        auth
            .userService(new UserDetailsService() {
                @Override
                public UserDetails loadUserByUsername(String username)
throws UsernameNotFoundException {
                    return readerRepository.findOne(username);
                }
            });
    }
}
```

En esta clase, se puede configurar tanto los requisitos para acceder a recursos via web (autorización), como la vía de obtener los usuarios validos de la aplicación (autenticación), como otras configuraciones propias de la seguridad, como SSL, la pagina de login, ...→

## 1.13. Soporte Mensajeria JMS

Para emplear JMS de nuevo Spring Boot, proporciona un starter, en este caso para varias tecnologias: ActiveMQ, Artemis y HornetQ

Para añadir por ejemplo ActiveMQ, se añadirá a dependencia Maven

```
<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-activemq</artifactId>
  </dependency>
</dependencies>
```

Una vez Spring Boot encuentra en el classpath el jar de **ActiveMQ**, creará los objetos necesarios para conectarse al recurso JMS **Topic/Queue**, simplemente hará falta configurar las siguientes propiedades para indicar donde se encuentra el endpoint de **ActiveMQ**

- **spring.activemq.broker-url** → (Ej: tcp://localhost:61616)
- **spring.activemq.user** → (EJ: admin)
- **spring.activemq.password** → (Ej: admin)

### NOTE

Se espera que este configurado un endpoint de ActiveMQ, se puede descargar la distribución de [aquí](#).

Para arrancarlo se ha de ejecutar el comando **/bin/activemq start** que levanta el servicio en local con los puertos **8161** para la consola administrativa y **61616** para la comunicacion de con los clientes.

El usuario y password por defecto son **admin/admin**

Como es habitual en las aplicaciones **Boot**, no será necesario añadir la anotacion **@EnableJms** a la clase de aplicación, ya que estará contemplada con **@SpringBootApplication**.

### 1.13.1. Consumidores

Para definir un Bean que consuma los mensajes del servicio JMS, se emplea la anotación **@JmsListener**

```
@Component
public class Receiver {
    @JmsListener(destination = "mailbox")
    public void receiveMessage(Email email) {
        System.out.println("Received <" + email + ">");
    }
}
```

**NOTE** Debera existir un **Queue** o **Topic** denominado **mailbox**

### 1.13.2. Productores

Para definir un Bean que envíe mensajes se empleará un **Bean** creado por Spring de tipo **JmsTemplate**, empleando las funcionalidades **send** o **convertAndSend**.

```
@Component
public class MyBean {
    private JmsTemplate jmsTemplate;
    @Autowired
    public MyBean(JmsTemplate jmsTemplate) {
        this.jmsTemplate = jmsTemplate;
    }
}
```

Se puede redefinir la factoria de contenedores

```

@Bean
public JmsListenerContainerFactory<?> myFactory(ConnectionFactory
connectionFactory,

DefaultJmsListenerContainerFactoryConfigurer configurer) {
    DefaultJmsListenerContainerFactory factory = new
DefaultJmsListenerContainerFactory();
    // This provides all boot's default to this factory, including the
message converter
    configurer.configure(factory, connectionFactory);
    // You could still override some of Boot's default if necessary.
    return factory;
}

```

Indicandolo posteriormente en los listener

```

@Component
public class Receiver {
    @JmsListener(destination = "mailbox", containerFactory = "
myFactory")
    public void receiveMessage>Email email) {
        System.out.println("Received <" + email + ">");
    }
}

```

## 1.14. Soporte Mensajería AMQP

AMQP es una especificación de mensajería asíncrona, donde todos los bytes transmitidos son especificados, por lo que se pueden crear implementaciones en distintas plataformas y lenguajes.

La principal diferencia con JMS, es que mientras que en JMS los productores pueden publicar mensajes sobre: \* **Queue** (un consumidor) \* y **Topics** (n consumidores)

En AMQP solo hay **Queue** (un receptor), pero se incluye una capa por encima de estas **Queue**, los **Exchange**, que es donde se publican los mensajes por parte de los productores y estos **Exchange**, tienen la capacidad de publicar los mensajes que les llegan en una sola **Queue** o en varias, emulando los dos comportamientos de JMS.

Para trabajar con AMQP, se necesita un servidor de AMQP, como **RabbitMQ**, para instalarlo se necesita instalar **Erlang** a parte de **RabbitMQ**

Además de instalar **Erlang**, habra que definir a variable de entorno **ERLANG\_HOME**.

La configuracion por defecto de **RabbitMQ** es escuchar por el puerto 5672

### 1.15. Receiver

Una vez instalado el Bus, se necesitará un proyecto que defina los **Receiver**, para ello se ha de incluir la dependencia

```
<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-amqp</artifactId>
</dependency>
```

Y añadir un **Bean** al contexto de Spring que haga de **Receiver**, no tiene porque implementar ningun API.

```
@Component
public class Receiver {
    public void receiveMessage(String message) {
        System.out.println("Received <" + message + ">");
    }
}
```

Este **Bean**, se ha de registrar como **Receiver** AMQP, para ello lo primero es indicar que método se ha de ejecutar, para ello se emplea la clase **MessageListenerAdapter**.

```
@Bean
public MessageListenerAdapter listenerAdapter(Receiver receiver) {
    return new MessageListenerAdapter(receiver, "receiveMessage");
}
```

En segundo lugar, hay que definir los objetos que definen la estructura del Broker

- Queue

- Exchange
- Binding

```
final static String queueName = "spring-boot";

@Bean
public Queue queue() {
    return new Queue(queueName, false);
}

@Bean
public TopicExchange exchange() {
    return new TopicExchange("spring-boot-exchange");
}

@Bean
public Binding binding(Queue queue, TopicExchange exchange) {
    return BindingBuilder.bind(queue).to(exchange).with(queueName);
}
```

Y por último asociar el **Receiver**, con la estructura del **Broker** a través de un **ConnectionFactory**, que creará Spring gracias a los Beans anteriormente configurados

```
@Bean
public SimpleMessageListenerContainer container(ConnectionFactory
connectionFactory, MessageListenerAdapter listenerAdapter) {
    SimpleMessageListenerContainer container = new
SimpleMessageListenerContainer();
    container.setConnectionFactory(connectionFactory);
    container.setQueueNames(queueName);
    container.setMessageListener(listenerAdapter);
    return container;
}
```

## 1.16. Producer

Para producir nuevos mensajes, se emplea la clase **RabbitTemplate**, que permite enviar mensajes con métodos **convertAndSend**

```
rabbitTemplate.convertAndSend(ConfiguracionAMQP.queueName, "Hello from RabbitMQ!");
```

Este objeto, será creado por el contexto de Spring con los Bean que

## 1.17. Testing

Para realizar pruebas en las aplicaciones Spring Boot, se ha de añadir el starter de test

```
<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
  <scope>test</scope>
</dependency>
```

Y crear clases de Test, anotadas con

```
@RunWith(SpringRunner.class)
@SpringBootTest
public class SmokeTest {
}
```

La anotación **@SpringBootTest**, crea el contexto de Spring empleando la clase aplicación de Spring Boot, aquella anotada con **@SpringBootApplication**, por lo que el contexto para las pruebas estará compuesto por los mismos beans que el de la aplicación.

Dado que el test tiene el mismo contexto que la aplicación, se puede obtener cualquier bean definido en el contexto de Spring para realizar el test, con la anotación **@Autowired**

```
@RunWith(SpringRunner.class)
@SpringBootTest
public class SmokeTest {
  @Autowired
  private HomeController controller;
}
```

**NOTE**

Una característica de estos Test, es que cachean el contexto de Spring a lo largo de la ejecución de todos los métodos de testing, aunque esto se puede controlar con **@DirtiesContext**

**NOTE**

El Starter de Test, incluye la librería **AssertJ**, que permite definir predicados para las aserciones, basándose en los métodos estáticos de la clase **org.assertj.core.api.Assertions**. Estos predicados son más legibles que los que se pueden definir con la librería **JUnit** y los métodos estáticos de la clase **org.junit.Assert**

```
assertThat(this.restTemplate.getForObject("http://localhost:8080/", String.class)).contains("Hello World");

assertThat(controller).isNotNull();
```

### 1.17.1. Testing Web

Para testear la capa Web de una aplicación Spring Boot, se ha de configurar la propiedad **webEnvironment** de la anotación **@SpringBootTest**, pudiendo tener los siguientes valores

- **WebEnvironment.DEFINED\_PORT** → Para emplear la configuración definida en el contexto de Spring
- **WebEnvironment.NONE** →
- **WebEnvironment.MOCK** →
- **WebEnvironment.RANDOM\_PORT** → Genera un puerto de escucha de forma aleatoria, pudiendo obtener el puerto generado por inyección dentro de los Test

```
@RunWith(SpringRunner.class)
@SpringBootTest(webEnvironment = WebEnvironment.RANDOM_PORT)
public class HttpRequestTest {

    @LocalServerPort
    private int port;

}
```

Una vez configurada la propiedad **webEnvironment**, en el contexto de Spring se dispone de un Bean de tipo **TestRestTemplate**, que funciona de forma similar a



**RestTemplate.**

```
@Autowired
private TestRestTemplate restTemplate;
```

Las pruebas anteriores, serían pruebas de humo o de integración total.

Se pueden definir Mocks de Beans ya existentes en el contexto, empleando dichos Mock en lugar de los Beans del contexto

```
@MockBean
private GreetingService service;

@Before
public void setup() {
    when(service.greet()).thenReturn("Hello Mock");
}
```

Esto puede tener sentido en momentos puntuales, dado que se siguen creando los Beans del contexto, no siendo empleados alguno de ellos, por lo que no es muy recomendable.

**Pruebas de Integración**

Se pueden realizar pruebas de integración parcial Mockeando el servidor, es decir sin levantar el servidor, para ello se ha de emplear la anotación

**@AutoConfigureMockMvc**, que define un nuevo Bean de Spring de tipo **MockMvc**, que permite realizar los accesos a la capa web.

```
@AutoConfigureMockMvc
public class ApplicationTest {

    @Autowired
    private MockMvc mockMvc;

}
```

El objeto **mockMvc** permite realizar acciones definiéndolas con el método **perform()**, siendo las posibles acciones las definidas en la clase **org.springframework.test.web.servlet.request.MockMvcRequestBuilders**, que equivalen a los **METHOD HTTP**.

```
this.mockMvc.perform(get("/"));
```

Una vez realizada la acción, se puede acceder a los resultados de la acción para validarlos, para ello se emplean los

**org.springframework.test.web.servlet.result.MockMvcResultHandlers**, que dan acceso al status, el contenido, las cookies, las cabeceras, ...→ de la respuesta de la teorica petición realizada.

```
this.mockMvc.perform(get("/"))
    .andDo(print())
    .andExpect(status().isOk())
    .andExpect(content().string(containsString("Hello
World"))));
```

## Pruebas Unitarias

Tambien se pueden realizar pruebas unitarias sobre la capa de controladores, de nuevo mockeando el servidor, y ademas mockeando la capa de servicios de la que dependen los controladores, para ello se evita arrancar todo el contexto de spring, centrandose en crear solo los Bean a inspecciona, los controladores y **Mocks** de la capa de Servicio, para ello se ha de definir la anotación **@WebMvcTest** en lugar de la tupla **@SpringBootTest** y **@AutoConfigureMockMvc**

```
@RunWith(SpringRunner.class)
@WebMvcTest
public class MockMvcTest {
}
```

La anotacion **@WebMvcTest** permite indicar que controladores se quieren instanciar para las pruebas, de no indicarse, se instanciarán todos los que se encuentren dentro del paquete base de la aplicación.

La capa de servicio se puede mockear empleando la anotacion **@MockBean**, que crea un objeto Mock de **Mockito**, el cual habrá que configurar.

```

@RunWith(SpringRunner.class)
@WebMvcTest
public class MockMvcTest {
    @MockBean
    private GreetingService service;

    @Before
    public void setup() {
        when(service.greet()).thenReturn("Hello Mock");
    }
}

```

Como en el caso anterior, se define un bean de tipo **MockMvc**.

### Pruebas Integracion parcial: Capa de Persistencia con BD

Para la configuracion del contexto de ejecución de los repositorios de **JPA Data**, se tiene la anotacion **@DataJpaTest**

```

@RunWith(SpringRunner.class)
@DataJpaTest
public class ExampleRepositoryTests {

    @Autowired
    private TestEntityManager entityManager;

    @Autowired
    private UserRepository repository;

    @Test
    public void testExample() throws Exception {
        this.entityManager.persist(new User("sboot", "1234"));
        User user = this.repository.findByUsername("sboot");
        assertEquals(user.getUsername(), "sboot");
        assertEquals(user.getVin(), "1234");
    }
}

```

## 2. Spring Security

La seguridad en Spring:

- Basada en otorgar el acceso.
- Jerárquica y perimetral. Aplica niveles.
- Transportable.

### NOTE

Perimetral = estas dentro o no. Jerárquica = se pueden aplicar niveles de acceso a los contenidos.

La seguridad en JEE:

- Basada en restricciones.
- Perimetral.
- Difícil migrar.

### NOTE

Restricciones = Todo es accesible hasta que se restringe el acceso. No es estandar dentro de los contenedores JEE, no es facil migrar.

### 2.1. Arquitectura



**NOTE**

Acceder a la app de fbi.war sin seguridad, se ve que accede hasta el fondo, a todas las funcionalidades sin restriccion.

localhost:8081/fbi - "mostrar expedientes" - "clasificar" -  
"desclasificar" - "mostrar"

## 2.2. Dependencias con Maven

Se han de añadir las siguientes dependencias al proyecto.

```
<dependency>
  <groupId>org.springframework.security</groupId>
  <artifactId>spring-security-taglibs</artifactId>
  <version>3.2.4.RELEASE</version>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.springframework.security</groupId>
  <artifactId>spring-security-config</artifactId>
  <version>3.2.4.RELEASE</version>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.springframework.security</groupId>
  <artifactId>spring-security-crypto</artifactId>
  <version>3.2.4.RELEASE</version>
</dependency>
```

## 2.3. Filtro de seguridad

La seguridad con Spring, se basa en una clase de Spring **FilterChainProxy**, este filtro no será más que un Bean de Spring.

```
<bean id="springSecurityFilterChain" class=
"org.springframework.security.web.FilterChainProxy">
```

**NOTE**

El Bean de Spring de tipo **FilterChainProxy**, no es necesario definirlo directamente, ya que es una de las configuraciones por defecto que se añaden al activar la seguridad en Spring.

Sobre este Bean, delegará un Filtro Web especial, el **DelegatingFilterProxy**, que como su nombre indica, delega en el contexto de Spring lo que intercepta.

## Con XML

```

<filter>
  <display-name>springSecurityFilterChain</display-name>
  <filter-name>springSecurityFilterChain</filter-name>
  <filter-class>
    org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy
  </filter-class>
</filter>
<filter-mapping>
  <filter-name>springSecurityFilterChain</filter-name>
  <url-pattern>/*</url-pattern>
</filter-mapping>

```

## Con Java Config

```

public class AppInitializer implements WebApplicationInitializer {

    @Override
    public void onStartup(ServletContext servletContext) throws
    ServletException {
        // ..
        servletContext.addFilter("springSecurityFilterChain",
            new DelegatingFilterProxy("springSecurityFilterChain"))
            .addMappingForUrlPatterns(null, false, "/*");
        // ..
    }
}

```

## 2.4. Contexto de Seguridad

Se ha de añadir la anotación **@EnableWebSecurity** a una clase con **@Configuration** para que se genere el objeto **WebSecurityConfigurer**, que tiene la configuración por defecto de Spring Security.

Esta configuración puede ser sobrescrita haciendo a su vez extender la clase **@Configuration** de **WebSecurityConfigurerAdapter**.

```
@Configuration
@EnableWebSecurity
public class ConfiguracionSpringSecurity extends
WebSecurityConfigurerAdapter {

}
```

## 2.5. AuthenticationManagerBuilder

Permite definir de donde se han de obtener los usuarios y roles que se emplearán en la aplicación, para ello sobrescribir el método correspondiente de la clase **WebSecurityConfigurerAdapter**.

```
@Override
protected void configure(AuthenticationManagerBuilder auth) throws
Exception {
    auth.inMemoryAuthentication().withUser("Fernando").password("1234")
    .roles("AGENTE");
    auth.inMemoryAuthentication().withUser("Mulder").password("fox")
    .roles("AGENTE_ESPECIAL");
    auth.inMemoryAuthentication().withUser("Scully").password("dana")
    .roles("AGENTE_ESPECIAL");
    auth.inMemoryAuthentication().withUser("Skinner").password("walter")
    .roles("DIRECTOR");
}
```

### NOTE

El objeto **AuthenticationManagerBuilder**, tiene un método **jdbcAuthentication()** que permite definir la conexión contra una base de datos para obtener los usuarios y roles.

## 2.6. Protección de recursos

Permite configurar la seguridad Web sobre las peticiones http.

Patrón de recursos protegido y rol que puede acceder.

```
@Override
protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {
    http
        .authorizeRequests()
            .antMatchers("/**").access(
                "hasAnyRole('AGENTE_ESPECIAL','DIRECTOR')");
}
```

**NOTE**

En este caso, está limitado el acceso a cualquier recurso a aquellos usuarios que tienen como ROL = ROLE\_AGENTE\_ESPECIAL, además de que el proceso de Login, se realiza con formulario.

Para excluir recursos de la protección.

```
http
    .authorizeRequests()
        .antMatchers("/paginas/*").permitAll()
        .antMatchers("/css/*").permitAll()
        .antMatchers("/imagenes/*").permitAll();
```

## 2.7. Login

Para definir un proceso de Login a través de formulario con una página de login personalizada.

```
http
    .formLogin()
        .loginPage("/paginas/nuestro-login.jsp")
        .failureUrl("/paginas/nuestro-login.jsp?login_error");
```

**NOTE**

Dado que cuando se intenta acceder a un recurso y este está asegurado, se nos redirigirá a la página de login, para conocer a que recurso se quería realmente acceder, Spring crea una **Session** temporal donde almacena la URL.

## 2.8. Logout

Para activar el logout indicando la url para realizar el logout, definir la página a la



que se redirecciona una vez realizado el logout y el nombre de las cookies que se han de borrar en el proceso.

```
http
    .logout()
    .logoutUrl("/logout")
2
    .invalidateHttpSession(true)
    .logoutSuccessUrl("/paginas/desconectado.jsp")
    .deleteCookies("JSESSIONID");
```

Por tanto para realizar el logout, basta con invocar la url **/logout**

```
<a href="<c:url value='/logout'/">desconectar</a>
```

## 2.9. CSRF

El CSRF (Cross-site request forgery) o control de accesos desde sitio externos, permite mediante la adición de una huella aleatoria en las transacciones entre servidor y cliente, controlar que no se acceda al servidor desde otro sitio que no sea la propia aplicación.

Consiste en añadir un campo oculto para guardar el token en todos los formularios que utilicen el método POST:

```
<input type="hidden" name="${_csrf.parameterName}" value=
"${_csrf.token}"/>
```

Este Token, tambien se puede añadir con la libreria de etiquetas de Spring security:

```
<sec:csrfInput />
```

Este control se puede desactivar.

```
http
    .csrf().disable();
```

## 2.10. UserDetailsService

Permite personalizar la forma en la que se realiza la autenticación.

Spring proporciona implementaciones de referencia como **InMemoryUserDetailsManager** o **JdbcUserDetailsManager**

```
@Override
public void configure(AuthenticationManagerBuilder auth) throws
Exception {
    auth.userDetailsService(userDetailsService());
}

public UserDetailsService userDetailsService(){
    Properties usuarios = new Properties();
    usuarios.put("Fernando", "1234,ROLE_AGENTE,enabled");
    usuarios.put("Mulder" , "fox,ROLE_AGENTE_ESPECIAL,enabled");
    usuarios.put("Scully" , "dana,ROLE_AGENTE_ESPECIAL,enabled");
    usuarios.put("Skinner" , "walter,ROLE_DIRECTOR,enabled");

    return new InMemoryUserDetailsManager(usuarios);
}
```

## 2.11. Encriptación

Se trata de posibilitar el medio para que se almacenen las contraseñas encriptadas, pero que se sigan pudiendo resolver, para ello se ha de definir un **Encoder** y asociarlo al **AuthenticationManagerBuilder**.

```

@Override
public void configure(AuthenticationManagerBuilder auth) throws
Exception {
    PasswordEncoder encoder = new BCryptPasswordEncoder();
    auth.userDetailsService(userDetailsService()).passwordEncoder
(encoder);
}

public UserDetailsService userDetailsService(){
    Properties usuarios = new Properties();
    usuarios.put("Fernando",
"$2a$10$SMPYtil7Hs2.cV7nrMjrM.dRAkuoLdYM8NdVrF.GeHfs/MrzcQ/zi,ROLE_AGEN
TE,enabled");
    usuarios.put("Mulder" ,
"$2a$10$M2JRRHUHTfv4uMR4NWmCLebk1r9DyWSwCMZmuq4LKbImOkfhGFAIa,ROLE_AGEN
TE_ESPECIAL,enabled");
    usuarios.put("Scully" ,
"$2a$10$cbF5xp0grCOGcI6jZvPhA.asgmILATW1hNbM2MEqGJEFnRhhQd3ba,ROLE_AGEN
TE_ESPECIAL,enabled");
    usuarios.put("Skinner" ,
"$2a$10$ZFtPIULMcxPe3r/5VunbVujMD7Lw8hkqAmJLxmK5Y1TK3L1bf8ULG,ROLE_DIRE
CTOR,enabled");

    return new InMemoryUserDetailsManager(usuarios);
}

```

Adicionalmente se puede realizar dicha configuración aprovechando una características de las clases anotadas con **@Configuration**, donde se ejecutan todos los métodos anotados con **@Autowired**, recibiendo la inyección de los parametros definidos.

```

@Bean
public PasswordEncoder passwordEncoder(){
    PasswordEncoder encoder = new BCryptPasswordEncoder();
    return encoder;
}

@Autowired
public void configureGlobalSecurity(AuthenticationManagerBuilder auth,
    PasswordEncoder pe) throws Exception {
    auth.userDetailsService(userDetailsService()).passwordEncoder(pe);
}

public UserDetailsService userDetailsService(){
    Properties usuarios = new Properties();
    usuarios.put("Fernando",
"$2a$10$SMPYti17Hs2.cV7nrMjrM.dRAkuoLdYM8NdVrF.GeHfs/MrzcQ/zi,ROLE_AGEN
TE,enabled");
    usuarios.put("Mulder" ,
"$2a$10$M2JRRHUHTfv4uMR4NWmCLebk1r9DyWSwCMZmuq4LKbImOkfhGFAIa,ROLE_AGEN
TE_ESPECIAL,enabled");
    usuarios.put("Scully" ,
"$2a$10$cbF5xp0grC0GcI6jZvPhA.asgmILATW1hNbM2MEqGJEFnRhhQd3ba,ROLE_AGEN
TE_ESPECIAL,enabled");
    usuarios.put("Skinner" ,
"$2a$10$ZFtPIULMcxPe3r/5VunbVujMD7Lw8hkqAmJLxmK5Y1TK3L1bf8ULG,ROLE_DIRE
CTOR,enabled");

    return new InMemoryUserDetailsManager(usuarios);
}

```

**NOTE** Para la configuración anterior, no será necesario definir el método **configure(AuthenticationManagerBuilder auth)**, ya que puede ser sustituido por este otro.

## 2.12. Remember Me

Funcionalidad que permite incluir una **Cookie** para que la aplicación no pida al usuario que realice el proceso de **login**, recordándolo.

```
http
    .rememberMe()
        .rememberMeParameter("remember-me-param")
        .rememberMeCookieName("my-remember-me")
        .tokenValiditySeconds(86400);
```

## 2.13. Seguridad en la capa transporte - HTTPS

Se puede indicar a Spring que peticiones necesitan de un canal seguro (https), así como establecer redirecciones automáticas entre puertos.

```
http
    .requiresChannel()
        .anyRequest().requiresSecure()
    .and()
        .portMapper()
            .http(8080).mapTo(8443);
```

Para activar HTTPS, se ha de realizar configuraciones en el servidor, en el caso de un tomcat, se haría algo así.

*En el fichero de configuración **server.xml** copiar*

```
<Connector SSLEnabled="true" acceptCount="100"
    connectionTimeout="20000" executor="tomcatThreadPool"
    keyAlias="tcserver" keystoreFile=
    "${catalina.base}/conf/tcserver.keystore"
    keystorePass="changeme"
    maxKeepAliveRequests="15" port="8443" protocol="HTTP/1.1"
    redirectPort="8443" scheme="https" secure="true"/>
```

## 2.14. Sesiones concurrentes

*En el directorio **\${catalina.base}/conf** copiar un fichero de claves **tcserver.keystore** con los datos definidos en la configuración anterior.*

Se puede controlar la concurrencia de sesiones, permitiendo controlar que varios navegadores accedan con el mismo usuario. El procedimiento crea un contador, que cuando cumple con el número especificado, no deja crear nuevas conexiones.

```
http
    .sessionManagement()
        .maximumSessions(1)
        .maxSessionsPreventsLogin(true);
```

Tiene un problema cuando se cierra el navegador y no se da a desconectar, ya que no se ejecuta la actualización del contador, luego cuando se llegue al máximo ya solo se podría acceder desde los navegadores que consiguieron el acceso.

Para solventar este problema, se dispone de un Listener que se encarga de esta eventualidad.

```
public class AppInitializer implements WebApplicationInitializer {

    @Override
    public void onStartup(ServletContext servletContext) throws
    ServletException {
        servletContext.addListener(new HttpSessionEventPublisher());
    }
}
```

## 2.15. SessionFixation

Es un efecto que se puede producir en las aplicaciones web, que consiste en la sobrescritura de los roles en el objeto sesión.

La idea básicamente es que al realizarse el proceso de **login** sobre una sesión ya creada (repetir el login), sino se crea de nuevo un objeto sesión con su correspondiente identificador de sesión (JSESSIONID), es decir se recicla el objeto sesión, se puede producir que existan dos usuarios con la misma sesión, pero con los datos de roles del segundo usuario, que puede tener más permisos.

Spring por defecto lo contempla.

```
http
    .sessionManagement()
        .sessionFixation()
        .migrateSession();
```

A mayores, se puede proporcionar una migración de los datos de la sesión antigua a

la nueva, para poder seguir manteniendo información aunque se produzca el cambio de usuario.

## 2.16. Librería de etiquetas

Para añadir las etiquetas propias de la seguridad se ha de incluir la cabecera

```
<%@ taglib prefix="sec"
uri="http://www.springframework.org/security/tags"%>
```

Permite el acceso al objeto de autenticación para

1. Controlar que partes de la **View** se van a renderizar

```
<sec:authorize access="hasRole('ROLE_DIRECTOR')">
  <a href="<c:url
value='/expedientesx/clasificar?id=${expediente.id}' />">clasificar</a>
  <a href="<c:url
value='/expedientesx/desclasificar?id=${expediente.id}' />">desclasifica
r</a>
</sec:authorize>
```

### NOTE

Este tipo de seguridad, únicamente protege que en el uso normal de la aplicación un usuario pueda ver un enlace o información, a la que no tiene acceso, para evitar errores de acceso, pero no protege la funcionalidad (negocio) en sí.

1. Mostrar información del usuario

```
<sec:authentication property="principal.username" />
```

## 2.17. Expresiones SpEL

Para crear las expresiones que se han ido empleando, el lenguaje de expresiones de Spring (SpEL), ofrece una serie de comandos

- hasRole(role)
- hasAnyRole([role1,role2])

- `permitAll`
- `denyAll`
- `isAnonymous()`
- `isAuthenticated()`

## 2.18. Seguridad de métodos

Para activar la seguridad de los métodos, se ha de incluir la anotación **@EnableGlobalMethodSecurity** en la clase **@Configuration**

```
@Configuration
@EnableWebSecurity
@EnableGlobalMethodSecurity
public class ConfiguracionSpringSecurity extends
WebSecurityConfigurerAdapter {}
```

También es recomendable definir una página de error cuando se produzcan intentos de acceso no autorizados

```
http
    .exceptionHandling()
        .accessDeniedPage("/paginas/acceso-denegado.jsp");
```

Spring Security, es compatible con anotaciones propias y de la especificación java JSR-250. Las propias se dividen en dos grupos

- **@Secured** que se activa con **securedEnabled**
- **prepost** que se activa con **prePostEnabled**

Para activar las de JSR-250 habrá que activar **jsr250Enabled**.

```
@Configuration
@EnableWebSecurity
@EnableGlobalMethodSecurity(securedEnabled = true, jsr250Enabled=true,
prePostEnabled = true)
public class ConfiguracionSpringSecurity extends
WebSecurityConfigurerAdapter {}
```



Las anotaciones de Spring son

- **@Secured**

```
@Secured("ROLE_AGENTE_ESPECIAL,ROLE_DIRECTOR")  
void clasificar(Expediente expediente);
```

- **@PreAuthorize**

```
@PreAuthorize("hasRole('ROLE_DIRECTOR') or #expediente.investigador ==  
authentication.name")  
void desclasificar(Expediente expediente);
```

- **@PostAuthorize**

```
@PostAuthorize("hasRole('ROLE_DIRECTOR') or returnObject.investigador  
== authentication.name")  
Expediente mostrar(Long id);
```

- **@PreFilter**

- **@PostFilter**

```
@PostFilter("(hasRole('ROLE_AGENTE') and not filterObject.clasificado)  
" +  
    "or (hasAnyRole('ROLE_AGENTE_ESPECIAL','ROLE_DIRECTOR') and not  
filterObject.informe.contains(principal.username))")  
List<Expediente> listarTodos();
```

Las anotaciones de JSR-250 son

- **@RolesAllowed**

```
@RolesAllowed("ROLE_AGENTE_ESPECIAL,ROLE_DIRECTOR")  
void desclasificar(Expediente expediente);
```

- PermitAll

- DenyAll

- RunAs

## 3. Spring Cloud

### 3.1. ¿Que son los Microservicios?

Segun **Martin Fowler y James Lewis**, los microservicios son pequeños servicios autonomos que se comunican con APIs ligeros, tipicamente con APIs REST.

El concepto de autonomo, indica que el microservicio encierra toda la lógica necesaria para cubrir una funcionalidad completa, desde el API que expone que puede hacer hasta el acceso a la base de datos.

Las aplicaciones modernas presentan habitualmente la necesidad de ser accedidas por diversos tipos de clientes, browser, moviles, aplicaciones nativas, para ello deben implementar un API para ser consumidas, además de para ser integradas con otras aplicaciones a traves de servicios web o brokers de mensajeria.


Tambien se busca que los nuevos miembros del equipo puedan ser productivos rapidamente, para lo cual se necesita que la aplicacion sea facilmente comprensible y modificable.

En ocasiones se aplican tecnicas de desarrollo agil, realizando despliegue continuo, para lo cual la aplicacion debe poder pasar de desarrollo a producción de forma rapida.

Generalmente las aplicaciones necesitan ser escaladas y tienen criterios de disponibilidad, por lo que se necesitan ejecutar multiples copias de la aplicación.

Y siempre es interesante poder aplicar las nuevas tendencias en frameworks y tecnologias que mejoran los desarrollos, por lo que es interesante que los nuevos desarrollos no se vean obligados a seguir tecnologias de los antiguos.

Por estos motivos, será interesante aplicar una arquitectura con bajo acoplamiento y servicios colaborativos, el bajo acoplamiento lo conseguiremos empleando servicios HTTP y protocolos asincronos como AMQP y haciendo que cada microservicio tenga su propia base de datos.



### 3.2. Ventajas de los Microservicios

- Son ligeros, desarrollados con poco código.
- Permiten aprovechar de forma más eficiente los recursos, ya que al ser cada microservicio una aplicación en sí, se pueden aumentar los recursos de dicha funcionalidad sin tener que aumentar los recursos de otras piezas que quizás no los necesiten, por lo que los recursos son asignados de forma más granular.
- Permiten emplear tecnologías distintas, aprovechando las ventajas puntuales de cada una de ellas, sin que esas ventajas puedan lastrar otros componentes.
- Permiten realizar despliegues más rápidos, ya que evoluciones que se produzcan en un microservicio, al ser independientes no deben afectar a otras piezas del puzle y por tanto según estén terminados se pueden poner en producción, sin tener que esperar a hacer un despliegue de una versión completa de toda la aplicación, esto unido a que los microservicios son **pequeños**, hace que el periodo desde que se comienza a desarrollar la mejora hasta la puesta en producción, sea corto y por tanto facilite la aplicación de **Continuous Delivery** (entrega continua).
- Mejoran el comportamiento de las aplicaciones frente a los fallos, ya que estos quedan más aislados.

### 3.3. Desventajas de los Microservicios

- Exigen mayor esfuerzo en el despliegue, control del versionado, copatibilidad entre versiones, actualización, monitorización, ...→
- Es mas complejo realizar test de integracion.
- No existe un ambito transaccional entre todos los microservicios que participan.
- Con aplicaciones existentes, es mas complicado de aplicar.

### 3.4. Arquitectura de Microservicios


Cuando se habla de arquitectura de microservicios, se habla de **Cloud** o de arquitectura distribuida.

En esta arquitectura, se pueden producir problemas propios de la arquitectura relacionados con

- Monitorización de la arquitectura,
- Configuración de los microservicios,
- Descubrimiento de microservicios,
- Detección de caída de microservicios,
- Balanceo de carga,
- Seguridad centralizada,
- Logs centralizados, ...→

#### 3.4.1. Patrones

# Microservicios con Spring



Para solventarlos, se suelen emplear patrones, aquí tenemos algunos de los mas importantes agrupados

- **Principio de la responsabilidad unica:** Cada servicio debe tener responsabilidad sobre una sola parte de la funcionalidad total. La responsabilidad debe estar encapsulada en su totalidad por el servicio. Se dice que un **Servicio** debe tener solo una razón para cambiar.
- **Common Closure Principle:** Los componentes que cambian juntos, deben de estar empaquetados juntos, por lo que cada cambio afecta a un solo servicio.

## Descomposicion

- **Descomposicion por capacidades de negocio:** Cada funcionalidad del negocio se encapsula en un unico servicio. Por ejemplo: **Gestor del catalogo de productos, Gestor del inventario, Gestor de compras, Gestor de envios, ...**
- **Descomposicion por acciones:** Descomponer la aplicacion en microservicios por las acciones/casos de uso que ha de implementar. Por ejemplo: **Servicio de Envios.**
- **Descomposicion por recursos:** Descomponer la aplicacion en microservicios por los recursos que manejan. Por ejemplo: **Servicio de Usuario.**

## Despliegue

- **Multiples servicios por servidor:** Se aprovechan mas los recursos, en cambio es mas dificil medir los recursos que necesita cada servicio, a parte de posibles conflictos en cuanto a los recursos compartidos.
- **Un Servicio por servidor:** Es mas sencillo redespargar, gestionar y monitorizar el servicio, no existiendo conflictos con otros servicios, como pega es el no aprovechamiento optimo de los recursos, dado que el contenedor, consume parte de los recursos.
- **Un servicio por VM:** Facilita el despliegue dado que permite definir los requisitos del servicio de forma aislada, sin tener sorpresas, tambien permite gestionar aspectos del despliegue como memoria, CPU, ...→ El escalado es mas facil, como pega se tiene el tiempo que se tarda en montar la VM.
- **Un servicio por Contenedor:** Se trata de encapsular el despliegue del servicio dentro de un contenedor como Docker, los pros y contras son similares a los de la VM.
- **Serverless deployment:** Se basa en el empleo de una infraestructura de servicios, que abstrae el concepto de entorno de despliegue, basicamente se pone la aplicacion en el servicio y este reserva recursos y la pone en funcionamiento. Algunas son: AWS Lambda, Google Cloud Functions o Azure Functions.
- **Service deployment platform:** Se basa en el empleo de una plataforma de despliegue, que abstrae el servicio, porporcionando mecanismos de alta disponibilidad por nombre de servicio. Algunos ejemplo de plataformas son: Docker Swarm, Kubernetes, Cloud Foundry o AWS Elastic Beanstalk.

## Cross cutting concerns (Conceptos Transversales)

- **Chassis:** Establece la conveniencia de usar una herramienta que gestione la configuracion de los aspectos trasversales del desarrollo como son: Externalizar configuraciones como credenciales de acceso o localizacion de los servicios como son Bases de datos o Brokers de mensajeria, configuracion del framework de Logging, Servicios de monitorizacion del estado de la aplicacion, Servicios de metricas que permiten ajustar el rendimiento, Servicios de traza distribuida.
- **Externalizar configuraciones:** Establece la necesidad de externalizar la configuracion de tal forma que la aplicación pueda obtener su configuracion en la fase de arranque, para independizar su despliegue del entorno, que la aplicación

no tenga que cambiar en cada despliegue. Se traduce en un **Servidor de Configuración** que permite centralizar las configuraciones de todos los microservicios que forman el sistema en un único punto, facilitando la gestión y posibilitando cambios en caliente.

### Formas de comunicacion

- **Remote Procedure Invocation:** Permite definir una interface comunicacion entre las aplicaciones clientes y los servicios, así como entre los propios servicios cuando han de colaborar para satisfacer la petición del cliente. La implementación más habitual es REST.
- **Messaging:** Permite la comunicación asíncrona y desacoplada entre los servicios. Algunas implementaciones son Apache Kafka y RabbitMQ.
- **Domain-specific protocol:** Describe el uso de un protocolo específico para el dominio tratado, como puede ser SMTP para los correos electrónicos.

### Exponer APIs

- **API Gateway:** Es el punto de entrada para los clientes, este puede simplemente actuar como un enrutador o bien componer una respuesta basada en peticiones a varios servicios.
- **Backend for front-end:** Caso particular del anterior, donde se proporciona un \*API Gateway para cada tipo de cliente.
- **Enrutador:** Permite exponer todos los servicios que los clientes necesitan, independientemente del tipo de cliente.
- **Balanceo de carga (LoadBalancing):** Necesidad de que los clientes puedan elegir cuál de las instancias de un mismo servicio al que desean conectarse se va a emplear, todo de forma transparente. Esta funcionalidad se basa en obtener las instancias del Servidor de Registro y Descubrimiento.

### Descubrir Servicios

- **Service registry:** Servicio que mantiene las ubicaciones de las distintas instancias de los microservicios y que es consultable.
- **Client-side discovery:** La forma en la que un cliente (API Gateway u otro microservicio) obtiene la referencia a un microservicio, es a través del servicio de registro, donde todas las instancias de todos los microservicios se han de registrar para que el resto los encuentre.

- **Server-side discovery:** El cliente no accede directamente al servicio, sino que lo accede a través de un enrutador, que consulta al servicio de registro.
- **Self registration:** Capacidad de los servicios para registrarse en el servicio de registro de forma autónoma, para quitar responsabilidad y complejidad al servicio de registro.
- **3rd party registration:** Cuando el registro lo realiza una herramienta independiente.

### Confiabilidad (Reliability)

- **Control de ruptura de comunicación con los servicios (CircuitBreaker):** Permite controlar que la caída de un microservicio consultado, no provoque la caída de los microservicios que realizan la consulta, proporcionando un resultado estático para la consulta.

### Gestión de Datos

- **Database per Service:** Cada servicio tiene su propia base de datos, que solo es accesible mediante el API que proporciona el servicio, para ello se pueden tener tablas privadas por servicio, esquemas por servicio o incluso base de datos por servicio. Con esta aproximación se consigue un bajo acoplamiento entre servicios, cada servicio puede emplear la tecnología de persistencia más adecuada. Existen dos desventajas principalmente, la no posibilidad de trabajar con transacciones distribuidas, que se puede paliar con el patrón **Saga** y la complejidad de implementar consultas con **joins**.
- **Shared database:** Al contrario que la anterior, indica compartir una misma base de datos por todos los microservicios, proporciona posibilidad de realizar transacciones tradicionales y es más fácilmente de operar. Como desventajas están la necesidad de que los equipos coordinen cambios en el esquema, problemas de rendimiento al acceder tantos microservicios a la misma base de datos y que algunos microservicios no puedan adaptar sus necesidades a esa situación.
- **Patrón Saga:** Permite mantener la consistencia de los datos, que queda afectada por el hecho de que cada microservicio tiene su propia base de datos y no es posible aplicar transacciones distribuidas. La idea es que cuando el servicio ve afectado sus datos, envía un evento que permite al resto actualizar sus datos.



- **API Composition:** Describe la creación de un nuevo componente (servicio), que se encarga de consultar a cada servicio propietario de los datos, realizando un join en memoria. Un API Gateway puede realizar esta operacion.
- **CQRS (Command Query Responsibility Segregation):** Se usa junto con **Event Sourcing**. Describe la separación de las operaciones sobre los datos en dos partes **command** (actualizan el estado) y **query** (consultan el estado), de tal forma que podemos tener distintos motores para las **query** que se mantienen actualizados por la subscripcion a los eventos generados por los **command**.
- **Event sourcing:** Describe como se persiste el estado de una entidad, guardando un listado de eventos que han llevado a la entidad al estado actual, recomoniendo el estado cada vez que es necesario, para mejorar el rendimiento ante entidades que modifican su estado con asiduidad, se realizan snapshot que sirven para recomponer el estado aplicando unicamente los ultimos eventos.
- **Application events:** Describe como se insertan registros en una tabla **events** por cada operacion y un proceso los publica en un **message broker**.
- **Traza de seguimiento de transacciones (Transaction log tailing):** Describe la publicacion del log generado por cada transaccion como evento para trasladar los cambios al resto de microservicios.

### Seguridad

- **Access Token:** Define la autenticación centralizada en el **API Gateway**, ya que es el que interaciona con el cliente, que obtiene un **token** que traslada al resto de microservicios para que estos puedan asegurar que el cliente que realiza la petición tiene permisos para invocarlos.

### Observacion

- **Gestión centralizada de logs:** Define la generación de una traza formada por todas las trazas generadas por los microservicios participantes en una petición.
- **Metricas de aplicacion:** Define la creación de servicios que permiten obtener el estado de los microservicios.

### 3.4.2. Orquestacion vs Coreografia

Se habla de **Orquestación**, cuando una aplicacion, gestiona como invocar a otras aplicaciones, estableciendo los criterios y orden de invocacion.

Se habla de **Coreografía**, cuando una aplicación produce un evento, que hace que otras aplicaciones realicen una acción (Bus de mensajería).

### 3.5. Servidor de Configuración

Las aplicaciones que contienen los microservicios se conectarán al servidor de configuración para obtener configuraciones.

El servidor se conecta a un repositorio **git** de donde saca las configuraciones que expone, lo que permite versionar fácilmente dichas configuraciones.

El OSS de Netflix proporciona para esta labor **Archaius**.

Para levantar un servidor de configuración, debemos incluir la dependencia

```
<dependency>
  <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
  <artifactId>spring-cloud-config-server</artifactId>
</dependency>
```

Para definir una aplicación como **Servidor de Configuración** basta con realizar dos cosas

- Añadir la anotación **@EnableConfigServer** a la clase **@SpringBootApplication** o **@Configuration**.

```
@EnableConfigServer
@SpringBootApplication
public class ConfigurationApplication {
    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(ConfigurationApplication.class, args);
    }
}
```

- Definir en las propiedades de la aplicación, la conexión con el repositorio **git** que alberga las configuraciones.

```
spring.cloud.config.server.git.uri=https://github.com/victorherrero/ro/config-cloud
spring.cloud.config.server.git.basedir=config
```

**NOTE** La uri puede ser hacia un repositorio local.

En el repositorio **git** deberan existir tantos ficheros de **properties** o **yml** como aplicaciones configuradas, siendo el nombre de dichos ficheros, el nombre que se le dé a las aplicaciones

Por ejemplo si hay un microservicio que va a obtener su configuracion del servidor de configuración, configurado en el **application.properties** con el nombre

```
spring.application.name=microservicio
```

o **application.yml**

```
spring:
  application:
    name:microservicio
```

Debera existir en el repositorio git un fichero **microservicio.properties** o **microservicio.yml**.

Las propiedades son expuestas via servicio REST, pudiendose acceder a ellas siguiendo estos patrones

```
/ {application} / {profile} [ / {label} ]
/ {application} - {profile} . yml
/ {label} / {application} - {profile} . yml
/ {application} - {profile} . properties
/ {label} / {application} - {profile} . properties
```

Donde

- **application** → será el identificador de la aplicacion **spring.application.name**
- **profile** → será uno de los perfiles definidos, sino se ha definido ninguno, siempre estará **default**
- **label** → será la rama en el repo Git, la por defecto **master**

### 3.5.1. Seguridad

Las funcionalidades del servidor de configuración están securizadas, para que cualquier usuario no pueda cambiar los datos de configuración de la aplicación.

Para configurar la seguridad, hay que añadir la siguiente dependencia

```
<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-security</artifactId>
</dependency>
```

Cuando se arranca el servidor, se imprimirá un password en la consola

```
Using default security password: 60bc8f1a-477d-484f-aaf8-da7835c207ab
```

Que sirve como password para el usuario **user**. Si se desea otra configuración se habrá de configurar con Spring Security.

Se puede establecer con la propiedad

```
security:
  user:
    password: mipassword
```

### 3.5.2. Clientes del Servidor de Configuración

Una vez definido el **Servidor de Configuración**, los microservicios se conectarán a él para obtener las configuraciones, para poder conectar estos microservicios, se debe añadir las dependencias

```
<dependency>
  <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
  <artifactId>spring-cloud-starter-config</artifactId>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-actuator</artifactId>
</dependency>
```

Siempre que se añada dependencias de spring cloud, habra que configurar

```
<dependencyManagement>
  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
      <artifactId>spring-cloud-dependencies</artifactId>
      <version>Camden.SR6</version>
      <type>pom</type>
      <scope>import</scope>
    </dependency>
  </dependencies>
</dependencyManagement>
```

Y configurar a través del fichero **bootstrap.properties** donde encontrar el **Servidor de Configuración**. Se configura el fichero **bootstrap.properties**, ya que se necesita que los properties sean cargados antes que el resto de configuraciones de la aplicación.

```
spring.application.name=microservicio

spring.cloud.config.enabled=true
spring.cloud.config.uri=http://localhost:8888
```

El puerto 8888 es el puerto por defecto donde se levanta el servidor de configuración, se puede modificar añadiendo al **application.yml**

```
server:
  port: 8082
```

Dado que el **Servidor de Configuración** estará securizado se debera indicar las credenciales con la sintaxis

```
spring.cloud.config.uri=http://usuario:password@localhost:8888
```

Si se quiere evitar que se arranque el microservicio si hay algun problema al obtener la configuración, se puede definir

```
spring.cloud.config.fail-fast=true
```

Una vez configurado el acceso del microservicio al **Servidor de Configuración**, habrá que configurar que hacer con las configuraciones recibidas.

```
@RestController
class HolaMundoController {

    @Value("${message:Hello default}")
    private String message;

    @RequestMapping("/")
    public String home() {
        return message;
    }
}
```

En este caso se accede a la propiedad `message` que se obtendrá del servidor de configuración, de no obtenerla su valor será **Hello default**.

### 3.5.3. Actualizar en caliente las configuraciones

Dado que las configuraciones por defecto son solo cargadas al levantar el contexto, si se desea que los cambios en las configuraciones tengan repercusión inmediata, habrá que realizar configuraciones, en este caso la configuración necesaria supone añadir la anotación **@RefreshScope** sobre el componente a refrescar.

```

@RefreshScope
@RestController
class HolaMundoController {

    @Value("${message:Hello default}")
    private String message;

    @RequestMapping("/")
    public String home() {
        return message;
    }
}

```

Una vez preparado el microservicio para aceptar cambios en caliente, basta con hacer el cambio en el repo Git e invocar el servicio de refresco del microservicio del cual ha cambiado su configuracion

```
(POST) http://<usuario>:<password>@localhost:8080/refresh
```

Este servicio de refresco es seguro por lo que habrá que configurar la seguridad en el microservicio

### 3.6. Servidor de Registro y Descubrimiento

Permite gestionar todas las instancias disponibles de los microservicios.

Los microservicios enviaran su estado al servidor Eureka a traves de mensajes **heartbeat**, cuando estos mensajes no sean correctos, el servidor desregistrará la instancia del microservicio.

Los clientes del servidor de registro, buscarán en el las instancias disponibles del microservicio que necesiten.

Es habitual que los propios microservicios, a parte de registrarse en el servidor, sean a su vez clientes para consumir otros micoservicios.

Se incluyen varias implementaciones en Spring Cloud para serrvidor de registro/descubrimiento, Eureka Server, Zookeeper, Consul ...→

Para configurarlo hay que incluir la dependencia

```
<dependency>
  <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
  <artifactId>spring-cloud-starter-eureka-server</artifactId>
</dependency>
```

Se precisa configurar algunos aspectos del servicio, para ello en el fichero **application.yml** o **application.properties**

```
server:
  port: 8084 #El 8761 es el puerto para servidor Eureka por defecto

eureka:
  instance:
    hostname: localhost
    serviceUrl:
      defaultZone:
http://${eureka.instance.hostname}:${server.port}/eureka/
  client:
    registerWithEureka: false
    fetchRegistry: false
```

Para arrancar el servicio Eureka, unicamente es necesario lanzar la siguiente configuración.

```
@SpringBootApplication
@EnableEurekaServer
public class RegistrationServer {

    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(RegistrationServer.class, args);
    }
}
```

### 3.6.1. Registrar Microservicio

Lo primero para poder registrar un microservicio en el servidor de descubrimiento es añadir la dependencia de maven



```
<dependency>
  <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
  <artifactId>spring-cloud-starter-eureka</artifactId>
</dependency>
```

Para registrar el microservicio habrá que añadir la anotación

### **@EnableDiscoveryClient**

```
@EnableAutoConfiguration
@EnableDiscoveryClient
@SpringBootApplication
public class GreetingServer {

    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(GreetingServer.class, args);
    }
}
```

Y se ha de configurar el nombre de la aplicación con el que se registrará en el servidor de registro Eureka.

```
spring:
  application:
    name: holamundo

eureka:
  client:
    serviceUrl:
      defaultZone: http://localhost:8084/eureka/ # Ha de coincidir con
lo definido en el Eureka Server
```

El tiempo de refresco de las instancias disponibles para los clientes es de por defecto 30 sg, si se desea cambiar, se ha de configurar la siguiente propiedad

```
eureka:
  instance:
    leaseRenewalIntervalInSeconds: 10
```

**NOTE**

Puede ser interesante lanzar varias instancias del mismo microservicio, para que se registren en el servidor de Descubrimiento, para ello se pueden cambiar las propiedades desde el script de arranque

```
mvn spring-boot:run -Dserver.port=8081
```

### 3.7. Localizacion de Microservicio registrado en Eureka con Ribbon

El cliente empleará el API de **RestTemplate** al que se proxeara con el balanceador de carga **Ribbon** para poder emplear el servicio de localización de **Eureka** para consumir el servicio.

Se ha de definir un nuevo Bean en el contexto de Spring de tipo **RestTemplate**, al que se ha de anotar con **@LoadBalanced**

```
@Bean
@LoadBalanced
public RestTemplate restTemplate() {
    return new RestTemplate();
}
```

Una vez proxeadado, las peticiones empleando este **RestTemplate**, no se harán sobre el **EndPoint** del servicio, sino sobre el nombre del servicio con el que se registro en **Eureka**.

```
@Autowired
private RestTemplate restTemplate;

public MessageWrapper<Customer> getCustomer(int id) {
    Customer customer = restTemplate.exchange( "http://customer-
service/customer/{id}", HttpMethod.GET, null, new
ParameterizedTypeReference<Customer>() { }, id).getBody();
    return new MessageWrapper<>(customer, "server called using eureka
with rest template");
}
```

Si el servicio es seguro, se pueden emplear las herramientas de **RestTemplate** para

realizar la autenticación.

```
restTemplate.getInterceptors().add(new BasicAuthorizationInterceptor(
    "user", "mipassword"));

ResponseEntity<String> respuesta = restTemplate.exchange(
    "http://holamundo", HttpMethod.GET, null, String.class, new Object[]{}
);
```

Para que **Ribbon** sea capaz de enlazar la URL que hace referencia al identificador del servicio en **Eureka** con el servicio real, se debe configurar donde encontrar el servidor **Eureka**

```
eureka:
  client:
    serviceUrl:
      defaultZone: http://localhost:8084/eureka/
```

Y configurar la aplicación para que pueda consumir el servicio de **Eureka**

```
@SpringBootApplication
@EnableDiscoveryClient
public class Application {

    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(Application.class, args);
    }
}
```

### 3.7.1. Uso de Ribbon sin Eureka

Se puede emplear el balanceador de carga Ribbon, definiendo un pool de servidores donde encontrar el servicio a consultar, no siendo necesario el uso de Eureka.

```
customer-service:
  ribbon:
    eureka:
      enabled: false
      listOfServers: localhost:8090,localhost:8290,localhost:8490
```

### 3.8. Simplificación de Clientes de Microservicios con Feign

Feign abstrae el uso del API de RestTemplate para consultar los microservicios, encapsulandolo todo con la definición de una interface.

Para activar su uso, lo primero será añadir la dependencia con Maven

```
<dependency>
  <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
  <artifactId>spring-cloud-starter-feign</artifactId>
</dependency>
```

El siguiente paso sera activar el autodescubimiento de las configuraciones de **Feign**, como la anotacion **@FeignClient**, para lo que se ha de incluir la anotacion en la configuracion de la aplicación **@EnableFeignClients**

```
@SpringBootApplication
@EnableFeignClients
public class Application {

    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(Application.class, args);
    }
}
```

Luego se definen las interaces con la anotacion **@FeignClient**

```
@FeignClient(name="holamundo")
interface HolaMundoCliente {

    @RequestMapping(path = "/", method = RequestMethod.GET)
    public String holaMundo();
}
```

Solo resta asociar el nombre que se ha dado al cliente **Feign** con un servicio real, para ello en el fichero **application.yml** y gracias a **Ribbon**, se pueden definir el pool de servidores que tienen el servicio a consumir.

```
holamundo:
  ribbon:
    listOfServers: http://localhost:8080
```

### 3.8.1. Acceso a un servicio seguro

Si al servicio al que hay que acceder es seguro, se pueden realizar configuraciones extras como el usuario y password, haciendo referencia a los **Beans** definidos en una clase de configuracion particular

```
@FeignClient(name="holamundo", configuration = Configuracion.class)
interface HolaMundoCliente {

    @RequestMapping(path = "/", method = RequestMethod.GET)
    public String holaMundo();
}

@Configuration
public class Configuracion {
    @Bean
    public BasicAuthRequestInterceptor basicAuthRequestInterceptor() {
        return new BasicAuthRequestInterceptor("user", "mipassword");
    }
}
```

### 3.8.2. Uso de Eureka

En vez de definir un pool de servidores en el cliente, se puede acceder al servidor **Eureka** facilmente, basta con tener la precaución de emplear en el **name** del Cliente **Feign**, el identificador en **Eureka** del servicio que se ha de consumir.

Añadir la anotacion **@EnableDiscoveryClient** para poder buscar en **Eureka**

```

@SpringBootApplication
@EnableDiscoveryClient
@EnableFeignClients
public class Application {

    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(Application.class, args);
    }
}

```

Y configurar la dirección de **Eureka**, no siendo necesario configurar el pool de **Ribbon**

```

eureka:
  client:
    serviceUrl:
      defaultZone: http://localhost:8084/eureka/

```

### 3.9. Servidor de Enrutado

Permite definir paths y asociarlos a los microservicios de la arquitectura, será por tanto el componente expuesto de toda la arquitectura.

Spring Cloud proporciona **Zuul** como Servidor de enrutado, que se acopla perfectamente con **Eureka**, permitiendo definir rutas que se enlacen directamente con los microservicios publicados en **Eureka** por su nombre.

Se necesita añadir la dependencia Maven.

```

<dependency>
  <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
  <artifactId>spring-cloud-starter-zuul</artifactId>
</dependency>

```

Lo siguiente es activar el Servidor **Zuul**, para lo cual habrá que añadir la anotación **@EnableZuulProxy** a una aplicación Spring Boot.

```
@SpringBootApplication
@EnableZuulProxy
public class Application {
    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(Application.class, args);
    }
}
```

Solo restarán definir las rutas en el fichero **application.yml**

Estas pueden ser hacia el servicio directamente por su url

```
zuul:
  routes:
    holamundo:
      path: /holamundo/**
      url: http://localhost:8080/
```

Con lo que se consigue que las rutas hacia **zuul** con path **/holamundo/** se redireccionen hacia el servidor **http://localhost:8080/**

#### NOTE

Se ha de crear una clave nueva para cada enrutado, dado que la propiedad **routes** es un mapa, en este caso la clave es **holamundo**.

O hacia el servidor de descubrimiento **Eureka** por el identificador del servicio en **Eureka**

```
zuul:
  routes:
    holamundo:
      path: /holamundo/**
      #Para mapeo de servicios registrados en Eureka
      serviceId: holamundo
```

Para esto último, habrá que añadir la dependencia de Maven

```
<dependency>
  <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
  <artifactId>spring-cloud-starter-eureka</artifactId>
</dependency>
```

Activar el descubrimiento en el proyecto añadiendo la anotación

**@EnableDiscoveryClient**

```
@SpringBootApplication
@EnableDiscoveryClient
@EnableZuulProxy
public class Application {

    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(Application.class, args);
    }
}
```

E indicar en las propiedades del proyecto, donde se encuentra el servidor **Eureka**

```
eureka:
  client:
    serviceUrl:
      defaultZone: http://localhost:8084/eureka/
```

### 3.9.1. Seguridad

En el caso de enrutar hacia servicios seguros, se puede configurar **Zuul** para que siendo el que reciba los token de seguridad, los propague a los servicios a los que enruta, esta configuración por defecto viene desactivada dado que los servicios a los que redirecciona o tienen porque ser de la misma arquitectura y en ese caso, no sería seguro.



```
zuul:
  routes:
    holamundo:
      path: /holamundo/**
      #Para mapeo de las url directas a un servicio
      url: http://localhost:8080/

      #No se incluye ninguna cabecera como sensible, ya que todas
      las definidas como sensibles, no se propagan
      sensitive-headers:
      custom-sensitive-headers: true
      #Se evita añadir las cabeceras de seguridad a la lista de
      sensibles.
      ignore-security-headers: false
```

### 3.10. Circuit Breaker

La idea de este componente es la de evitar fallos en cascada, es decir que falle un componente, no por error propio del componente, sino porque falle otro componente de la arquitectura al que se invoca.

Para ello Spring Cloud integra **Hystrix**.

Para emplearlo, se ha de añadir la dependencia Maven

```
<dependency>
  <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
  <artifactId>spring-cloud-starter-hystrix</artifactId>
</dependency>
```

La idea de este framework, es proxear la llamada del cliente del servicio sensible a caerse proporcionando una vía de ejecución alternativa **fallback**, para así evitar el error en la invocación.

Para ello se ha de anotar el método que haga la petición al cliente con **@HystrixCommand** indicando el método de **fallback**

```

@RestController
class HolaMundoClienteController {

    @Autowired
    private HolaMundoCliente holaMundoCliente;

    @HystrixCommand(fallbackMethod="fallbackHome")
    @RequestMapping("/")
    public String home() {
        return holaMundoCliente.holaMundo() + " con Feign";
    }

    public String fallbackHome() {
        return "Hubo un problema con un servicio";
    }
}

```

El método de **Fallback** debera retornar el mismo tipo de dato que el método proxeadado.

#### NOTE

No deberan aplicarse las anotaciones sobre los controladores, dado que los proxys entran en conflicto

Para activar estas anotaciones se ha de añadir **@EnableCircuitBreaker**.

```

@SpringBootApplication
@EnableCircuitBreaker
public class Application {

    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(Application.class, args);
    }
}

```

### 3.10.1. Monitorizacion: Hystrix Dashboard

Se ha de crear un nuevo servicio con la dependencia de Maven

```
<dependency>
  <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
  <artifactId>spring-cloud-starter-hystrix-dashboard</artifactId>
</dependency>
```

Y activar el servicio de monitorización con la anotación **@EnableHystrixDashboard**

```
@SpringBootApplication
@EnableHystrixDashboard
public class Application {

    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(Application.class, args);
    }
}
```

Se accederá al panel de monitorización en la ruta **http://<host>:<port>/hystrix** y allí se indicará la url del servicio a monitorizar **http://<host>:<port>/hystrix.stream**

Para que la aplicación configurada con **Hystrix** proporcione información a través del servicio **hystrix.stream**, se ha de añadir a dicha aplicación **Actuator**, con Maven.

```
<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-actuator</artifactId>
</dependency>
```

### 3.10.2. Monitorización: Turbine

Se puede añadir un servicio de monitorización de varios servicios a la vez, llamado **Turbine**, para ello se ha de añadir la dependencia

```
<dependency>
  <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
  <artifactId>spring-cloud-netflix-turbine</artifactId>
</dependency>
```

## 3.11. Configuración Distribuida en Bus de Mensajería

Se trata de emplear un bus de mensajería para trasladar el evento de refresco a todos los nodos de los microservicios que emplean una configuración distribuida.

Se precisa por tanto de un bus de mensajería, en este caso Spring Cloud apuesta por implementaciones **AMQP** frente a otras alternativas como podrían ser **JMS**. Y más concretamente **RabbitMQ**.

Para instalar RabbitMQ, se necesita instalar **Erlang** a parte de **RabbitMQ**

La configuración por defecto de **RabbitMQ** es escuchar por el puerto 5672

### 3.11.1. Servidor

Se necesitará incluir las siguientes dependencias en el servidor de configuración

```
<dependency>
  <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
  <artifactId>spring-cloud-config-monitor</artifactId>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
  <artifactId>spring-cloud-starter-stream-rabbit</artifactId>
</dependency>
```

Y la siguiente configuración de la ubicación de RabbitMQ

*application.yml*

```

server:
  port: 8180

spring:
  cloud:
    bus:
      enabled: true #Habilitamos la publicacion en el bus

  #Indicamos donde esta el repositorio con las configuraciones
  config:
    server:
      git:
        uri:
https://github.com/victorherreroCazurro/RepositorioConfiguraciones

  #Se necesita conocer donde esta rabbitMQ para enviar los eventos de
  #cambio de
  #propiedades
  rabbitmq:
    host: localhost
    port: 5672

```

A partir de este punto el servidor aceptará el refresco de las propiedades a través del bus, empleando el servicio **/monitor**, al cual podrán acceder los repositorio Git a través de **Hook**

```

curl -v -X POST "http://localhost:8100/monitor" -H "Content-Type:
application/json" -H "X-Event-Key: repo:push" -H "X-Hook-UUID: webhook-
uuid" -d '{"push": {"changes": []} }'

```

### 3.11.2. Cliente

Se necesitará incluir la siguiente dependencia en los clientes que servidor de configuración

```

<dependency>
  <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
  <artifactId>spring-cloud-starter-bus-amqp</artifactId>
</dependency>

```

Como bus por defecto se emplea **RabbitMQ**, al que habrá que configurar las siguientes propiedades

*application.properties*

```
spring.rabbitmq.host=localhost  
spring.rabbitmq.port=5672
```

## 3.12. OAuth2

### 3.12.1. Características

- Emplea Https en vez de la Criptografía de OAuth 1.
- Permite flujos con aplicaciones nativas y no solo con Navegadores.
- Posibilidad de asignación de Privilegios a los Token basados en la característica SCOPE (LEER, ESCRIBIR, ...→)
- Caducidad de los Token, **Refresh Token**.

### 3.12.2. Que se quiere conseguir

- Diferenciar cuando el acceso a los datos privados los hace el dueño de los datos y cuando lo hace una aplicación en nombre del usuario.
- Permitir al usuario dar distintos privilegios de acceso a las distintas aplicaciones que acceden en nombre del usuario a sus datos privados.
- Poder revocar los privilegios concedidos.

### 3.12.3. Actores

- **Resource Owner** - Usuario propietario de los **datos seguros**.
- **Resource Server** - Servidor que alberga los **datos seguros**, el servidor que realiza la autenticación por OAuth puede ser uno de ellos, por ejemplo permitiendo el acceso a los datos del perfil del usuario.
- **Authorization Server** - Plataforma OAuth, controla que clientes pueden acceder a los **datos seguros**.
- **Client** - Aplicación que quiere acceder a los **datos seguros** de un usuario, residentes en otra aplicación y cuyo usuario (propietario) es usuario de las dos aplicaciones tanto del cliente como del servidor de recursos.

### 3.12.4. Características

El dueño del **dato seguro**, es usuario del **Authorization Server**, donde describe su login y posiblemente otros datos seguros.

La aplicación (cliente), se registra en el **Authorization Server**, para delegar en él, el proceso de Login.

El usuario del **Authorization Server**, otorga permisos a la aplicación cliente para acceder a determinados **datos seguros** a través de los SCOPE, esta asignación de SCOPEs es revocable.

La aplicación cliente solicitará una serie de SCOPEs, pero el usuario le otorgará los que el decida, de no otorgarle todos los SCOPE, la aplicación cliente puede no funcionar correctamente.


Los SCOPE, son algo similar a los permisos (READ, WRITE, ...), que son definidos por el servidor de recursos. Se definen de forma análoga a los ROLES asociados a las URLs.

### 3.12.5. Grants


Describen el diálogo que se produce entre los distintos actores en distintos escenarios.

En **Oauth2** se describen 5 formas por las cuales los clientes pueden obtener el **AccessToken**

- **Authorization Code Grant** → Es el más habitual en las aplicaciones web.




- **Implicit Grant** → Aplicaciones Javascript, que reducen el dialogo.






- **Resource Owner Credential Grant** o **Password Grant** → Para aplicaciones muy confiables, dado que se les da el user/password, es el típico caso de las aplicaciones en movilidad.



- **Client Credential Grant** → Empleada en comunicaciones entre aplicaciones, donde que el usuario especifique los permisos no es necesario.



- **Refresh token grant** → Permite obtener un AccessToken nuevo cuando el antiguo caduca.

## Authorization Code Grant

- 1- Se define el **servidor a autorizacion**.
- 2- Se define la aplicación **cliente**, que se ha de dar de alta en el **servidor de autorizacion**, obteniendo un **Id** y un **Secret**, que debe almacenar porque estos datos se los tendrá que enviar posteriormente al **servidor de autorizacion**.
- 3- El usuario se registra en el **servidor a autorizacion**.
- 4- El usuario accede a la aplicacion **cliente** y está lo redirecciona al **servidor de autorizacion**, enviando a dicho servidor los siguientes datos
  - **response\_type** → Indica que es lo que espera la aplicacion cliente del proceso de login del usuario en el **servidor de autorizacion**. En este caso se indica que se quiere un **authorization code**, para ello se indica el valor **code**
  - **client\_id** → con el identificador de la aplicacion cliente en el **servidor de autorizacion**
  - **redirect\_uri** → con la url a la que el **servidor de autorizacion** deberá redireccionar al usuario una vez terminado el login y aprobación de scopes.
  - **scope** → listado de scopes separados por comas que la aplicacion cliente requiere al usuario.
  - **state** → con el **CSRFToken**

Si el usuario aprueba los **scopes**, el **servidor de autorizacion** lo redirecciona al **redirect\_uri** o a uno especificado por la aplicacion cliente de forma generica, enviando

- **code** → con el **authorization code**
- **state** → con el mismo **CSRFToken** que se recibio

5- Cuando la **aplicacion cliente** recibe la petición, realiza una peticion al **Servidor de Autenticacion** enviando

- **grant\_type** → Indica en tipo de Grant a emplear, en este caso con valor **authorization\_code**
- **client\_id** → con el identificador de la aplicacion cliente en el **servidor de autorizacion**
- **client\_secret** → con la clave secreta asociada al cliente

- **redirect\_uri** → con la misma uri que paso por parametros al **servidor de autorizacion** cuando redirecciono al usuario
- **code** → con el **authorization code** que obtuvo de la anterior redireccion.

Y el **servidor de autorizacion** le retorna un JSON con

- **token\_type** → con valor **Bearer**
- **expires\_in** → con un entero que indica cuando expira el Token
- **access\_token** → con el **accessToken**
- **refresh\_token** → con un **refreshToken** que podrá ser empleado para obtener un nuevo **accessToken** cuando el original haya expirado

6- Por último se produce el acceso a los **Datos privados**, ya que la aplicacion **cliente** tiene el **accessToken**, le pide con este Token los datos privados al **Servidor de Recursos**, el cual se los da, dado que internamente es capaz de validarlo contra el **servidor de autorizacion**.

### Implicit grant

Similar al anterior, pero dado que es el empleado por lo browser y estos no son capaces de asegurar guardar un **secret** de la aplicacion **cliente**, el flujo se simplifica, dado que en la redireccion del usuario hacia el **servidor de autorizacion** se obtendrá el **accesstoken**, no existen los **authorization code** y ni tampoco **refresh\_token** dado que el browser no lo podria almacenar de forma segura.

1- Se define el **servidor a autorizacion**.

2- Se define la aplicación **cliente**, que se ha de dar de alta en el **servidor de autorizacion**, obteniendo un **Id**, que debe almacenar porque este dato se lo tendrá que enviar posteriormente al **servidor de autorizacion**.

3- El usuario se registra en el **servidor a autorizacion**.

4- El usuario accede a la aplicacion **cliente** y está lo redirecciona al **servidor de autorizacion**, enviando a dicho servidor los siguientes datos

- **response\_type** con el valor **token**
- **client\_id** con el id de la aplicacion cliente
- **redirect\_uri** con la url a la que el **servidor de autorizacion** deberá redireccionar al usuario una vez terminado el login y aprobación de scopes.

- **scope** listado de scopes separados por comas que la aplicación cliente requiere al usuario.
- **state** con el **CSRFToken**

Si el usuario aprueba los **scopes**, el **servidor de autorización** lo redirecciona a **redirect\_uri** enviando

- **token\_type** con el valor **Bearer**
- **expires\_in** con un entero que indica cuando expira el Token
- **access\_token** con el **accessToken**
- **state** con el mismo **CSRFToken** que se recibió

### Resource owner credentials grant

Es una forma de obtener el **accessToken** en la que hay una completa confianza en la aplicación **cliente**, dado que se le dan **login/password**.

1- Se define el **servidor de autorización**.

2- Se define la aplicación **cliente**, que se ha de dar de alta en el **servidor de autorización**, obteniendo un **Id**, que debe almacenar porque este dato se lo tendrá que enviar posteriormente al **servidor de autorización**.

3- El usuario se registra en el **servidor de autorización**.

4- El usuario accede a la aplicación **cliente** y está le pregunta cuál es su **login/password**

5- La aplicación cliente realiza una petición al **servidor de autorización**, enviando a dicho servidor los siguientes datos

- **grant\_type** con el valor **password**
- **client\_id** con el identificador de la aplicación cliente en el **servidor de autorización**
- **client\_secret** con la clave secreta asociada al cliente
- **scope** listado de scopes separados por comas que la aplicación cliente requiere al usuario.
- **username** el login obtenido del usuario

- **password** la contraseña obtenida del usuario

El servidor de autorizacion responderá un JSON con los datos

- **token\_type** con valor **Bearer**
- **expires\_in** con un entero que indica cuando expira el Token
- **access\_token** con el **accessToken**
- **refresh\_token** con un **refreshToken** que podrá ser empleado para obtener un nuevo **accessToken** cuando el original haya expirado

### Client credentials grant

Es el mas simple de los **Grant** de OAuth2

1- Se define el **servidor a autorizacion**.

2- Se define la aplicación **cliente**, que se ha de dar de alta en el **servidor de autorizacion**, obteniendo un **Id** y un **+secret\***, que debe almacenar porque este dato se lo tendrá que enviar posteriormente al **servidor de autorizacion**.

3- La aplicacion **cliente** realiza una peticion POST al **servidor de autorizacion**, enviando a dicho servidor los siguientes datos

- **grant\_type** con el valor **client\_credentials**
- **client\_id** con el identificador de la aplicacion cliente en el **servidor de autorizacion**
- **client\_secret** con la clave secreta asociada al cliente
- **scope** listado de scopes separados por comas que la aplicacion cliente requiere al usuario.

El servidor de autorizacion responderá un JSON con los datos

- **token\_type** con valor **Bearer**
- **expires\_in** con un entero que indica cuando expira el Token
- **access\_token** con el **accessToken**

### Refresh token grant

Se emplea cuando se puede regenerar el **accessToken** sin la intervencion del usuario

1- La aplicacion **cliente** realiza una peticion POST al **servidor de autorizacion**, enviando a dicho servidor los siguientes datos

- **grant\_type** con el valor **refresh\_token**
- **refresh\_token** con el **refreshToken** que se obtuvo con el ahora caducado **accessToken**
- **client\_id** con el identificador de la aplicacion cliente en el **servidor de autorizacion**
- **client\_secret** con la clave secreta asociada al cliente
- **scope** listado de scopes separados por comas que la aplicacion cliente requiere al usuario.

El servidor de autorizacion responderá un JSON con los datos

- **token\_type** con valor **Bearer**
- **expires\_in** con un entero que indica cuando expira el Token
- **access\_token** con el **accessToken**
- **refresh\_token** con un **refreshToken** que podrá ser empleado para obtener un nuevo **accessToken** cuando el original haya expirado

La configuracion a establecer se divide en tres,

- Definir como las aplicaciones clientes pueden acceder a los endpoints que permiten la gestion del **AccessToken**.
  - Obtencion de clave publica del certificado con el que se firma la información que provee el servidor, la cual se configura con el método **tokenKeyAccess** y responde a la url **/oauth/token\_key**
  - Verificacion del **AccessToken** con el método **checkTokenAccess** y responde a la url **/oauth/check\_token**

```
@Override
public void configure(AuthorizationServerSecurityConfigurer
oauthServer) throws Exception {
    oauthServer
        .tokenKeyAccess("permitAll()")
        .checkTokenAccess("isAuthenticated()");
}
```

- Definir como el servidor OAuth gestiona los **AccessToken**, tanto para el almacenamiento, la transformación (encriptación) y el acceso. Para esta configuración se precisa de la configuración de otros Beans
- **AuthenticationManager**, que será provisto por inyección por el contexto de Spring.
- **JwtAccessTokenConverter**, que será el encargado de definir como el servidor gestiona la encriptación de los Token.
- **JwtTokenStore**, que será el encargado de definir como se almacenan los Token.

```
@Override
public void configure(AuthorizationServerEndpointsConfigurer endpoints)
throws Exception {
    endpoints
        .authenticationManager(authenticationManager)
        .tokenStore(tokenStore())
        .accessTokenConverter(tokenEnhancer());
}

@Value("${config.oauth2.privateKey}")
private String privateKey;

@Value("${config.oauth2.publicKey}")
private String publicKey;

@Autowired
private AuthenticationManager authenticationManager;

@Bean
public JwtAccessTokenConverter tokenEnhancer() {
    log.info("Initializing JWT with public key:\n" + publicKey);
    JwtAccessTokenConverter converter = new JwtAccessTokenConverter();
    converter.setSigningKey(privateKey);
    converter.setVerifierKey(publicKey);
    return converter;
}

@Bean
public JwtTokenStore tokenStore() {
    return new JwtTokenStore(tokenEnhancer());
}
```

Para esta configuracion se está empleando JWT (Json Web Token) para el almacen de los Token y su encriptado, para poder emplear este API, es necesario incluir la dependencia

```
<dependency>
  <groupId>org.springframework.security</groupId>
  <artifactId>spring-security-jwt</artifactId>
</dependency>
```

Y en el caso del ejemplo definir una clave publica/privada como propiedades o tambien sería posible el uso de un certificado

```
config:
  oauth2:
    # openssl genrsa -out jwt.pem 2048
    # openssl rsa -in jwt.pem
  privateKey: |
    -----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----

MIICXQIBAAKBgQDNQZKqTlO/+2b4ZdhqGJzGBDltb5PZmBz1ALN2YLvt3
41pH6i5

m01V9cX5Ty1LM70fKfnIoYUP4KCE33dPnC7LkUwE/myh1zM6m8cbL5cYF
PyP099t

hbVxzJkjHWqywvQih/q00jliomKbM9pxG8Z1dB26hL9dSAZuA8xExjLPm
QIDAQAB

AoGAIImnYGU3ApPOvtBf/T0qLfne+2SZX96eVU06myDY3zA4r03DfbR7Cz
CLE6qPn

yDAIiW0UQBs0oBDdW0n0qz5YaePZu/yrLyj6KM6Q2e9yWRDtDh3ywrSfG
pjdSvvo

aeL1WesBWsgWv1vFKKvES7ILFLUxKwyCRC2Lgh7aI9GGZfECQQD84m98Y
rehhin3

fZuRaBNiu348Ci7ZFZmrvyxAIxrv4jBjpACW0RM2BvF5oYM2g0JqIfBOV
jmPwUro

bYEFcHRvAkEAz8jsfmxsZVwh3Y/Y47BzhKIC5FLaads541jNjVWfrPirl
jyCy1n4
```



```
sg3WQH2IEyap3WTP84+csCtsfNfyK7fQdwJBAJNRyobY74cupJYkW50K4
OkXKQQL

Hp2iosJV/Y5jpQeC3JO/gARcSmfIBbbI66q9zKjtmpPYUXI4tc3PtUEY8
QsCQQCc

xySyC0sKe6bNzyC+Q8AVvkxiTKWiI5idEr8duhJd589H72Zc2wkMB+a2C
EGo+Y5H

jy5cvuph/pG/7Qw7sljnAkAy/feCl1mUEiAcWrHRwcQ71AoA0+21yC9V
kqPNrn3

w70Eg8gBqPjRLXBNb00QieNeGGSkX0oU6gFschR22Dzy
-----END RSA PRIVATE KEY-----

# openssl rsa -in jwt.pem -pubout
publicKey: |
-----BEGIN PUBLIC KEY-----

MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDNQZKqTlO/+2b4ZdhqG
JzGBDlt

b5PZmBz1ALN2YLvt341pH6i5m01V9cX5Ty1LM70fKfnIoYUP4KCE33dPn
C7LkUwE

/myh1zM6m8cbL5cYFPyP099thbVxzJkjHWqywvQih/q00jliomKbM9pxG
8Z1dB26

hL9dSAZuA8xExjLPmQIDAQAB
-----END PUBLIC KEY-----
```

Además de la configuración de OAuth, se ha de configurar la propia del acceso de los usuarios al Servidor OAuth

#### NOTE

Recordad que hay dos tipos de login en el servidor de OAuth, el de los usuarios y el de las aplicaciones cliente.

```

@Configuration
@EnableWebSecurity
@EnableGlobalMethodSecurity(prePostEnabled = true)
public class ConfiguracionSeguridadWeb extends
WebSecurityConfigurerAdapter {

    private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger
(ConfiguracionSeguridadWeb.class);

    @Override
    @Autowired
    protected void configure(AuthenticationManagerBuilder auth) throws
Exception {
        log.info("Defining inMemoryAuthentication (2 users)");
        auth.inMemoryAuthentication()

            .withUser("user").password("password").roles("USER")

            .and()

            .withUser("admin").password("password").roles("USER",
"ADMIN");
    }

    @Override
    protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {
        http.formLogin()

            .and()

            .httpBasic().disable()
            .anonymous().disable()
            .authorizeRequests().anyRequest().authenticated();
    }
}

```

### 3.12.6. Implementacion Aplicacion Cliente OAuth con Spring

Se ha de añadir la misma dependencia que en el servidor.

```
<dependency>
  <groupId>org.springframework.security.oauth</groupId>
  <artifactId>spring-security-oauth2</artifactId>
</dependency>
```

El primer paso será definir la aplicación como Cliente OAuth

```
@Configuration
@EnableOAuth2Client
public class ConfiguracionOAuth {}
```

El siguiente paso será definir un **Bean** de tipo **OAuth2RestOperations** que será el encargado de realizar las peticiones al **Servidor OAuth**

```
@Bean
public OAuth2RestOperations restTemplate(OAuth2ClientContext
oauth2ClientContext) {
    return new OAuth2RestTemplate(resource(), oauth2ClientContext);
}

private OAuth2ProtectedResourceDetails resource() {
    AuthorizationCodeResourceDetails resource = new
AuthorizationCodeResourceDetails();
    resource.setClientId(clientID);
    resource.setClientSecret(clientSecret);
    resource.setAccessTokenUri(accessTokenUri);
    resource.setUserAuthorizationUri(userAuthorizationUri);
    resource.setScope(Arrays.asList("read"));

    return resource;
}
```

Que será el objeto a emplear cuando la aplicación Cliente desee acceder a información privada

```

@RestController
public class UserController {

    @Autowired
    private OAuth2RestOperations restTemplate;

    @Value("${config.oauth2.resourceURI}")
    private String resourceURI;

    @RequestMapping("/")
    public JsonNode home() {
        return restTemplate.getForObject(resourceURI, JsonNode.class);
    }
}

```

### 3.12.7. Implementacion Servidor de Recursos OAuth con Spring

Como en el Servidor de OAuth, son necesarias las dependencias

```

<dependency>
    <groupId>org.springframework.security</groupId>
    <artifactId>spring-security-jwt</artifactId>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>org.springframework.security.oauth</groupId>
    <artifactId>spring-security-oauth2</artifactId>
</dependency>

```

## 4. Spring MVC

### 4.1. Introduccion

Spring MVC, como su nombre indica es un framework que implementa Modelo-Vista-Controlador, esto quiere decir que proporcionará componentes especializados en cada una de esas tareas.

Para incorporar las librerías con Maven, se añade al pom.xml


```

<dependency>
  <groupId>org.springframework</groupId>
  <artifactId>spring-webmvc</artifactId>
  <version>4.2.3.RELEASE</version>
</dependency>

```

## 4.2. Arquitectura

Spring MVC, como la mayoría de frameworks MVC, se basa en el patrón **FrontController**, en este caso el componente que realiza esta tarea es **DispatcherServlet**.



### 4.2.1. DispatcherServlet

El **DispatcherServlet**, realiza las siguientes tareas.

- Consulta con los **HandlerMapping**, que **Controller** ha de resolver la petición.
- Una vez el **HandlerMapping** le retorna que **Controller** ha de invocar, lo invoca para que resuelva la petición.
- Recoge los datos del **Model** que le envía el **Controller** como respuesta y el identificador de la **View** (o la propia **View** dependerá de la implementación del **Controller**) que se empleará para mostrar dichos datos.
- Consulta a la cadena de **ViewResolver** cual es la **View** a emplear, basandose en el identificador que le ha retornado el **Controller**.

- Procesa la **View** y el resultado lo retorna como resultado de la petición.

La configuración del **DispatcherServlet** se puede realizar siguiendo dos formatos

- Con ficheros XML. Para ello se han de declarar el servlet en el **web.xml**

```
<servlet>
  <servlet-name>miApp</servlet-name>
  <servlet-class>
org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-class>
  <init-param>
    <param-name>contextConfigLocation</param-name>
    <param-value>/WEB-INF/miApp-servlet.xml</param-value>
  </init-param>
  <load-on-startup>1</load-on-startup>
</servlet>
<servlet-mapping>
  <servlet-name>miApp</servlet-name>
  <url-pattern>/expedientesx/*</url-pattern>
</servlet-mapping>
```

#### NOTE

De no incluir el parametro de configuracion **contextConfigLocation** para el servlet, sera importante el nombre del servlet, ya que por defecto este buscara en el directorio WEB-INF, el xml de Spring con el nombre **<servlet-name>-servlet.xml** en este caso **miApp-servlet.xml**

Se puede incluir más de un fichero de configuracion de contexto, separandolos con comas.

- Con clases anotadas al estilo **JavaConfig**. Para ello el API proporciona una interface que se ha de implementar **WebApplicationInitializer** y allí se ha de registrar el servlet.

```

public class AppInitializer implements WebApplicationInitializer {

    @Override
    public void onStartup(ServletContext servletContext) throws
    ServletException {
        WebApplicationContext context = getContext();
        ServletRegistration.Dynamic dispatcher = servletContext
        .addServlet("DispatcherServlet", new DispatcherServlet(context));
        dispatcher.setLoadOnStartup(1);
        dispatcher.addMapping("/");
    }

    private AnnotationConfigWebApplicationContext getContext() {
        AnnotationConfigWebApplicationContext context = new
        AnnotationConfigWebApplicationContext();
        context.setConfigLocation(this.getClass().getPackage().getName
        ());
        return context;
    }
}

```

#### 4.2.2. ContextLoaderListener

Adicionalmente, se puede definir otro contexto de Spring global a la aplicación, para ello se ha de declarar el listener **ContextLoaderListener**, que al igual que el **DispatcherServlet** puede ser declarado de dos formas.

- Con XML

```

<context-param>
    <param-name>contextConfigLocation</param-name>
    <param-value>
        classpath:aplicacion.xml,
        /WEB-INF/seguridad.xml
    </param-value>
</context-param>
<listener>
    <listener-
class>org.springframework.web.context.ContextLoaderListener</listener-
class>
</listener>

```

**NOTE**

Se puede incluir más de un fichero de configuracion de contexto, separandolos con comas.

- Con JavaConfig

```
public class AppInitializer implements WebApplicationInitializer {

    @Override
    public void onStartup(ServletContext servletContext) throws
    ServletException {

        WebApplicationContext context = getContext();
        servletContext.addListener(new ContextLoaderListener(context));
    }

    private AnnotationConfigWebApplicationContext getContext() {
        AnnotationConfigWebApplicationContext context = new
        AnnotationConfigWebApplicationContext();
        context.setConfigLocation("expedientesx.cfg");
        return context;
    }
}
```

**NOTE**

La clase **AnnotationConfigWebApplicationContext** es una clase capaz de descubrir y considerar los Beans declarados en clases anotadas con **@Configuration**

### 4.3. Namespace MVC

Se incluye el siguiente namespace con algunas etiquetas nuevas, que favorecen la configuracion del contexto

```
xmlns:mvc="http://www.springframework.org/schema/mvc"
```

### 4.4. ResourceHandler (Acceso a recursos directamente)

No todas las peticiones que se realizan a la aplicación necesitarán que se ejecute un **Controller**, algunas de ellas harán referencia a imagenes, hojas de estilo, ... Se puede añadir con XML o JavaConfig



Con XML

```
<mvc:resources mapping="/resources/**" location="/resources/" />
```

Donde **mapping** hace referencia al patrón de URL de la petición y **location** al directorio dentro de **src/main/webapp** donde encontrar los recursos.

#### NOTE

La forma de abordar esta explicación, es retomar la arquitectura y el patrón **FrontController**, y la no necesidad de un **Controller** para ofrecer un recurso estatico, los **Controller** son necesarios para los recursos dinamicos, para los estaticos introducen demasiada complejidad de forma innecesaria.

Con JavaConfig, se ha de hacer extender la clase **@Configuration** de **WebMvcConfigurerAdapter** y sobrescribir el método **addResourceHandlers** con lo siguiente.

```
@Override
public void addResourceHandlers(final ResourceHandlerRegistry registry)
{
    registry.addResourceHandler("/resources/**").addResourceLocations(
        "/resources/");
}
```

Donde **ResourceHandler** hace referencia al patrón de URL de la petición y **ResourceLocation** al directorio donde encontrar los recursos.

#### NOTE

La forma de abordar esta explicación, es retomar la arquitectura y el patrón **FrontController**, y la no necesidad de un **Controller** para ofrecer un recurso estatico, los **Controller** son necesarios para los recursos dinamicos, para los estaticos introducen demasiada complejidad de forma innecesaria.

### 4.4.1. Default Servlet Handler

Cuando los recursos estaticos, estan situados en la carpeta **webapp**, se pueden sustituir las configuraciones anteriores por

```
<mvc:default-servlet-handler/>
```

o

```
@Configuration
@EnableWebMvc
public class WebConfig extends WebMvcConfigurerAdapter {
    @Override
    public void configureDefaultServletHandling
(DefaultServletHandlerConfigurer configurer) {
        configurer.enable();
    }
}
```

## 4.5. ViewController (Asignar URL a View)

En ocasiones se necesita acceder a una **View** directamente, sin pasar por un controlador, para ello Spring MVC ofrece los **ViewControllers**. Se puede añadir con XML o JavaConfig

Con XML

```
<mvc:view-controller path="/" view-name="welcome" />
```

Con JavaConfig, de nuevo se ha de hacer extender la clase **@Configuration** de la clase **WebMvcConfigurerAdapter**, en este caso implementando el método

```
@Override
public void addViewControllers(ViewControllerRegistry registry) {
    registry.addViewController("/").setViewName("index");
}
```

En este caso **ViewController** representa el path que le llega al **DispatcherServlet** y **ViewName** el nombre de la **View** que deberá ser resuelto por un **ViewResolver**.

**NOTE**

Los **ViewController** se resuelven posteriormente a los **Controller** anotados con **RequestMapping**, por lo que si se emplean mappings con path similares en ambos escenarios, nunca se llegará a los **ViewController**, para conseguirlo se ha de configurar la precedencia del **ViewControllerRegistry** a un valor inferior al del **RequestMappingHandlerMapping**.

**NOTE**

Los **ViewController** no pueden acceder a elementos del Modelo definidos con **@ModelAttribute**, ya que estos son interpretados por el **RequestMappingHandlerMapping**, que no participa en el proceso de resolución de los **ViewController**

## 4.6. HandlerMapping

Es el primero de los componentes necesarios dentro del flujo de Spring MVC, siendo el encargado de encontrar el controlador capaz de procesar la petición recibida.

Este componente extrae de la URL un Path, que coteja con las entradas configuradas dependiendo de la implementación empleada.

Para activar los HandlerMapping unicamente hay que declararlos en el contexto de Spring como Beans.

**NOTE**

Dado que se pueden configurar varios **HandlerMapping**, para establecer en que orden se han de emplear, existe la propiedad **Order**

El API proporciona las siguientes implementaciones

- **BeanNameUrlHandlerMapping** – Usa el nombre del Bean **Controller** como mapeo `<bean name="/inicio.htm" ... >`, debe comenzar por `/`.
- **SimpleUrlHandlerMapping** – Mapea mediante propiedades `<prop key="/verClientes.htm">beanControlador</prop>`
- **ControllerClassNameHandlerMapping** – Usa el nombre de la clase asumiendo que termina en **Controller** y sustituyéndola la palabra **Controller** por **.htm**
- **DefaultAnnotationHandlerMapping** – Emplea la propiedad path de la anotación **@RequestMapping**

**NOTE**

Las implementaciones por defecto en Spring MVC 3 son **BeanNameUrlHandlerMapping** y **DefaultAnnotationHandlerMapping**

#### 4.6.1. BeanNameUrlHandlerMapping

Al emplear esta configuración, cuando lleguen peticiones con path **/helloWoorld.html**, el **Controller** que lo procesará será de tipo **EjemploAbstractController**

```
<bean class=
"org.springframework.web.servlet.handler.BeanNameUrlHandlerMapping" />

<bean name="/helloWorld.html" class=
"org.ejemplos.springmvc.HelloWorldController" />
```

#### 4.6.2. SimpleUrlHandlerMapping

```
<bean class=
"org.springframework.web.servlet.handler.SimpleUrlHandlerMapping">
  <property name="mappings">
    <props>
      <prop key="/helloWorld.htm">helloWorldController</prop>
    </props>
  </property>
</bean>
<bean name="helloWorldController" class=
"org.ejemplos.springmvc.HelloWorldController" />
```

#### 4.6.3. ControllerClassNameHandlerMapping

```
public class HelloWorldController extend AbstractController{
    @Override
    protected ModelAndView handleRequestInternal(HttpServletRequest request,
        HttpServletResponse response)
        throws Exception {
        return new ModelAndView("otro");
    }
}
```

#### 4.6.4. DefaultAnnotationHandlerMapping

```
@RequestMapping("helloWorld")
public class HelloWorldController extend AbstractController{
    @Override
    protected ModelAndView handleRequestInternal(HttpServletRequest request,
        HttpServletResponse response)
        throws Exception {
        return new ModelAndView("otro");
    }
}
```

#### 4.6.5. RequestMappingHandlerMapping

Esta implementacion permite interpretar las anotaciones **@RequestMapping** en los controladores, haciendo coincidir la url, con el atributo **path** de dichas anotaciones.

```
@RequestMapping("helloWorld")
public class HelloWorldController extend AbstractController{
    @Override
    protected ModelAndView handleRequestInternal(HttpServletRequest request,
        HttpServletResponse response)
        throws Exception {
        return new ModelAndView("otro");
    }
}
```

El espacio de nombres **mvc**, ofrece una etiqueta que simplifica la configuracion

```
<mvc:annotation-driven/>
```

También se ofrece una anotación **@EnableWebMvc** a añadir a la clase **@Configuration** para la configuración con JavaConfig, esta anotación, define por convención una pila de **HandlerMapping**, ya que en realidad lo que hace es cargar la clase **WebMvcConfigurationSupport** como calse **@Configuration**, en esta clase se describen los **HandlerMapping** cargados.

```
@Configuration
@EnableWebMvc
public class ContextoGlobal {
}
```

**NOTE**

En la última versión de Spring no es necesario añadirlo, la única diferencia al añadirlo, es que se consideran menos path válidos para cada **@RequestMapping** definido, con ella solo **/helloWorld** y sin ella **/helloWorld**, **/helloWorld.\*** y **/helloWorld/**

## 4.7. Controller

El siguiente de los componentes en el que delega el **DispatcherServlet**, será el encargado de ejecutar la lógica de negocio.

Spring proporciona las siguientes implementaciones

- **AbstractController**
- **ParametrizableViewController**
- **AbstractCommandController**
- **SimpleFormController**
- **AbstractWizardFormController**
- **@Controller**

### 4.7.1. @Controller

Anotación de Clase, que permite indicar que una clase contiene funcionalidades de Controlador.

```
@Controller
public class HelloWorldController {
    @RequestMapping("helloWorld")
    public String helloWorld(){
        return "exito";
    }
}
```

La firma de los métodos de la clase anotada es flexible, puede retornar

- String
- View
- ModelAndView
- Objeto (Anotado con @ResponseBody)

Si se desea que el retorno provoque una redirección, basta con incluir el prefijo **redirect:**

```
@Controller
public class HelloWorldController {
    @RequestMapping("helloWorld")
    public String helloWorld(){
        return "redirect:/exito";
    }
}
```

#### NOTE

Cuando se retorna el id de una View, se hace participe a esa View de la actual Request, cuando se redirecciona, se crea una Request nueva.

Y puede recibir como parámetro

- **Model** → Datos a emplear en la **View**.
- **Map<String, Object> model** → Lo resuelve como Model, permite el desacoplamiento con el API de Spring.
- Parametros anotados con **@PathVariable** → Dato que llega en el path de la Url.
- Parametros anotados con **@RequestParam** → Dato que llega en los parametros de la Url.

- Parametros anotados con **@CookieValue** → Dato que llega en un HTTP cookie
- Parametros anotados con **@RequestHeader** → Dato que llega en un HTTP Header
- Parametros anotados con **@SessionAttribute** → Atributo de la Sesion Http que se desea inyectar en el controlador
- **HttpServletRequest**
- **HttpServletResponse**
- **HttpSession**
- **Locale**
- **Principal**
- **Errors**
- **BindingResult**
- **UriComponentsBuilder**

#### 4.7.2. Activación de @Controller

Para activar esta anotación, habra que indicarle al contexto de Spring a partir de que paquete puede buscarla. Se puede hacer con XML y con JavaConfig

Con XML, se emplea la etiqueta **ComponentScan**

```
<context:component-scan base-package="controllers"/>
```

#### NOTE

Esta etiqueta activa el descubrimiento de las clases anotadas con @Component, @Repository, @Controller y @Service

Con JavaConfig, se emplea la anotacion **@ComponentScan**

```
@Configuration
@EnableWebMvc
@ComponentScan(basePackages={ "controllers" })
public class ContextoGlobal {

}
```



**NOTE**

Esta anotacion activa el descubrimiento de las clases anotadas con @Component, @Repository, @Controller y @Service

### 4.7.3. @RequestMapping

Es la anotacion que permite resolver si la **HttpRequest** llega o no a un controlador, define un filtro de seleccion de Controladores basado en las características del Request.

Se pueden definir

- method → Method HTTP
- path → Url
- consumes → Corresponde a la cabecera Content-Type
- produces → Corresponde a la cabecera Accept
- params → Permite indicar la obligatoriedad de la presencia de un parametro (params="myParam"), asi como de su ausencia (params="!myParam") o un valor determinado (params="myParam=myValue")
- headers → Igual que la anterior pero para cabeceras

### 4.7.4. @PathVariable

Anotacion que permite obtener información de la url que provoca la ejecucion del controlador.

```
@RequestMapping(path="/saludar/{nombre}")  
public ModelAndView saludar(@PathVariable("nombre") String nombre){  
}
```

Para el anterior ejemplo, dada la siguiente url **http://...../saludar/Victor**, el valor del parametro **nombre**, será **Victor**

**NOTE**

Se pueden definir expresiones regulares para alimentar a los `@PathVariable`, siguiendo la firma **{varName:regex}**, por ejemplo

```
@RequestMapping("/spring-web/{symbolicName:[a-z]-
{version:\\d\\.\\d\\.\\d}{extension:\\.[a-z]}") public void
handle(@PathVariable String version, @PathVariable String
extension) { // ... }
```

#### 4.7.5. @RequestParam

Anotacion que permite obtener información de los parametros de la url que provoca la ejecucion del controlador.

```
@RequestMapping(path="/saludar")
public ModelAndView saludar(@RequestParam("nombre") String nombre){
}
```

Para el anterior ejemplo, dada la siguiente url

**http://...../saludar?nombre=Victor**, el valor del parametro **nombre**, será **Victor**

#### 4.7.6. @SessionAttribute

Anotacion que permite recibir en un método de controlador, un atributo insertado con anterioridad en la Sesion.

```
@GetMapping("/nuevaFactura")
public String nuevaFactura(@SessionAttribute("login") Login login,
@ModelAttribute Factura factura) {
    return "factura/formulario";
}
```

#### 4.7.7. @RequestBody

Permite tranformar el contenido del **body** de peticiones **POST** o **PUT** a un objeto java, tipicamente una representación en JSON.

```

@RequestMapping(path="/alta", method=RequestMethod.POST)
public String getDescription(@RequestBody UserStats stats){
    return "resultado";
}

public class UserStats{
    private String firstName;
    private String lastName;
}

```

En el ejemplo anterior, se convertirán a objeto, contenidos del **body** de la petición como por ejemplo

```
{ "firstName" : "Elmer", "lastName" : "Fudd" }
```

Para transformaciones a JSON, se emplea la siguiente librería de **Jackson**

```

<dependency>
  <groupId>org.codehaus.jackson</groupId>
  <artifactId>jackson-mapper-asl</artifactId>
  <version>1.4.2</version>
</dependency>

```

#### 4.7.8. @ResponseBody

Análogo al anterior, pero para generar un resultado.

Se aplica sobre métodos que retornan un objeto de información.

```
// controller
@ResponseBody
@RequestMapping("/description")
public Description getDescription(@RequestBody UserStats stats){
    return new Description(stats.getFirstName() + " " + stats
        .getLastName() + " hates wacky wabbits");
}

public class UserStats{
    private String firstName;
    private String lastName;
    // + getters, setters
}

public class Description{
    private String description;
    // + getters, setters, constructor
}
```

Precisa dar de alta el API de marshall en el classpath.

```
<dependency>
  <groupId>org.codehaus.jackson</groupId>
  <artifactId>jackson-mapper-asl</artifactId>
  <version>1.4.2</version>
</dependency>
```

Es muy empleado en servicios REST.

#### 4.7.9. @ModelAttribute

Se pueden añadir Beans al objeto **Model** de un controlador en el ambito **request** con la anotación **@ModelAttribute**.

```

@Controller
public class MyController {

    @ModelAttribute("persona")
    public Persona addPersonaToModel() {
        return new Persona("Victor");
    }
}

```

#### 4.7.10. @SessionAttributes

También se puede asociar a la **session**, para ello se emplea la anotación **@SessionAttributes("nombreDelBeanDelModeloAAlmacenarEnLosAtributosDeLaSession")**, incluyéndola como anotación de clase en la clase **Controller** que declare el bean del modelo con **@ModelAttribute**.

```

@Controller
@SessionAttributes("persona")
public class MyController {

    @ModelAttribute("persona")
    public Persona addPersonaToModel() {
        return new Persona("Victor");
    }
}

```

Los objetos en Model, pueden ser inyectados directamente en los métodos del controlador con **@ModelAttribute**

```

@RequestMapping("/saludar")
public String saludar (@ModelAttribute("persona") Persona persona,
    Model model) {
    return "exito";
}

```

#### 4.7.11. @InitBinder

Permite redefinir:

- CustomFormatter → Permite definir transformaciones de tipos, se basa en la interface **Formatter**
- Validators → Validadores nuevos a aplicar a los Bean del Modelo, se basa en **Validator**
- CustomEditor → Parseos a aplicar a campos de los formularios, se basan en **PropertyEditor**

```
@InitBinder
public void customizeBinding(WebDataBinder binder) {

}
```

#### 4.7.12. @ExceptionHandler

Permiten definir vistas a emplear cuando se producen excepciones en los métodos de control

```
@ExceptionHandler(CustomException.class)
public ModelAndView handleCustomException(CustomException ex) {

    ModelAndView model = new ModelAndView("error");
    model.addObject("ex", ex);
    return model;
}
```

#### 4.7.13. @ControllerAdvice

Permiten definir en una clase independiente configuraciones de **@ExceptionHandler**, **@InitBinder** y **@ModelAttribute** que afectaran a los controladores que se desee, siempre que sean procesados por **RequestMappingHandlerMapping**, por ejemplo los **ViewControllers** no se ven afectados por esta funcionalidad.

```
@ControllerAdvice(basePackages="com.viewnext.holamundo.javaconfig.controllers")
public class GlobalConfig {
    @ModelAttribute
    public void initGlobal(Model model) {
        model.addAttribute("persona", new Persona());
    }
}
```

## 4.8. ViewResolver

El último componente a definir del flujo es el **ViewResolver**, este componente se encarga de resolver que **View** se ha emplear a partir del objeto **View** retornado por el **Controller**.

Pueden existir distintos **Bean** definidos de tipo **ViewResolver**, pudiendose ordenar con la propiedad **Order**.

### NOTE

Es importante que de emplear el **InternalResourceViewResolver**, este sea el ultimo (Valor mas alto).

Se proporcionan varias implementaciones, alguna de ellas

- **InternalResourceViewResolver** → Es el más habitual, permite interpretar el **String** devuelto por el **Controller**, como parte de la url de un recurso, componiendo la URL con un prefijo y un sufijo. Aunque es configurable, emplea por defecto las **View** de tipo **InternalResourceView**, de emplearse **JstlView**, se necesitaria añadir al classpath la dependencia con **jstl**
- **BeanNameViewResolver** → Busca un **Bean** declarado de tipo **View** cuyo **Id** sea igual al **String** retornado por el **Controller**.
- **ContentNegotiatingViewResolver** → Delega en otros **ViewResolver** dependiendo del **ContentType**.
- **FreeMarkerViewResolver** → Similar al **InternalResourceViewResolver**, pero el recurso buscado debe ser una plantilla Freemarker.
- **JasperReportsViewResolver** → Similar al **InternalResourceViewResolver**, pero el recurso buscado debe ser una plantilla JasperReport.
- **ResourceBundleViewResolver** → Busca la implementacion de la View en un fichero de properties.

- **TilesViewResolver** → Busca una plantillas de **Tiles** con nombre igual al **String** retornado por el **Controller**
- **VelocityViewResolver** → Similar al **InternalResourceViewResolver**, pero el recurso buscado debe ser una plantilla Velocity.
- **XmlViewResolver** → Similar a **BeanNameViewResolver**, salvo porque los **Bean** de las **View** han de ser declaradas en el fichero **/WEB-INF/views.xml**
- **XsltViewResolver** → Similar al **InternalResourceViewResolver**, pero el recurso buscado debe ser una plantilla XSLT.

#### 4.8.1. InternalResourceViewResolver

Se ha de definir el Bean

```
<bean class=
"org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver">
  <propertyname="prefix" value="/WEB-INF/views/" />
  <propertyname="suffix" value=".jsp" />
</bean>
```

#### 4.8.2. XmlViewResolver

Se ha de definir el Bean

```
<bean class="org.springframework.web.servlet.view.XmlViewResolver">
  <property name="location" value="/WEB-INF/views.xml" />
  <property name="order" value="0" />
</bean>
```

Y en el fichero **/WEB-INF/views.xml**

```
<bean id="pdf/listado" class=
"com.aplicacion.presentacion.vistas.ListadoPdfView"/>
<bean id="excel/listado" class=
"com.aplicacion.presentacion.vistas.ListadoExcelView"/>
<bean id="json/listado" class=
"org.springframework.web.servlet.view.json.MappingJacksonJsonView"/>
```



### 4.8.3. ResourceBundleViewResolver

Se ha de definir el Bean

```
<bean id="viewResolver" class=
"org.springframework.web.servlet.view.ResourceBundleViewResolver">
    <property name="basename" value="views" />
</bean>
```

Y en el fichero **views.properties** que estará en la raíz del classpath.

```
listado.(class)=org.springframework.web.servlet.view.jasperreports.Jasp
erReportsPdfView
listado.url=/WEB-INF/jasperTemplates/reporteAfines.jasper
listado.reportDataKey=listadoKey
```

Donde **url** y **reportDataKey**, son propiedades del objeto **JasperReportsPdfView**, y **listado** el **String** que retorna el **Controller**

### 4.9. View

Son los componentes que renderizaran la respuesta a la petición procesada por Spring MVC.

Existen diversas implementaciones dependiendo de la tecnología encargada de renderizar.

- AbstractExcelView
- AbstractAtomFeedView
- AbstractRssFeedView
- MappingJackson2JsonView
- MappingJackson2XmlView
- AbstractPdfView
- AbstractJasperReportView
- AbstractPdfStamperView
- AbstractTemplateView

- InternalResourceView
- JstlView → Es la que se emplea habitualmente para los JSP, exige la librería JSTL.
- TilesView
- XsltView

### 4.9.1. AbstractExcelView

El API de Spring proporciona una clase abstracta que esta destinada a hacer de puente entre el API capaz de generar un Excel y Spring, pero no genera el Excel, para ello hay que incluir una librería como **POI**

```
<dependency>
  <groupId>org.apache.poi</groupId>
  <artifactId>poi</artifactId>
  <version>3.10.1</version>
</dependency>
```

Algunas de las clases que proporciona **POI** son

- HSSFWorkbook
- HSSFSheet
- HSSFRow
- HSSFCell

```

public class PoiExcelView extends AbstractExcelView {
    @Override
    protected void buildExcelDocument(Map<String, Object> model,
        HSSFWorkbook workbook, HttpServletRequest request, HttpServletResponse
        response) throws Exception {
        // model es el objeto Model que viene del Controller
        List<Book> listBooks = (List<Book>) model.get("listBooks");
        // Crear una nueva hoja excel
        HSSFSheet sheet = workbook.createSheet("Java Books");
        sheet.setDefaultColumnWidth(30);
        HSSFRow header = sheet.createRow(0);
        header.createCell(0).setCellValue("Book Title");
        header.createCell(1).setCellValue("Author");
        int rowCount = 1;
        for (Book aBook : listBooks) {
            HSSFRow aRow = sheet.createRow(rowCount++);
            aRow.createCell(0).setCellValue(aBook.getTitle());
            aRow.createCell(1).setCellValue(aBook.getAuthor());
        }
        response.setHeader("Content-disposition", "attachment;
        filename=books.xls");
    }
}

```

#### 4.9.2. AbstractPdfView

De forma analoga al anterior, para los PDF, se tiene la libreria **Lowagie**

```

<dependency>
  <groupId>com.lowagie</groupId>
  <artifactId>itext</artifactId>
  <version>4.2.1</version>
</dependency>

```

Algunas de las clases que proporciona **Lowagie** son

- Document
- PdfWriter
- Paragraph
- Table

```

public class ITextPdfView extends AbstractPdfView {
    @Override
    protected void buildPdfDocument(Map<String, Object> model, Document
doc, PdfWriter writer, HttpServletRequest request, HttpServletResponse
response) throws Exception {
        // model es el objeto Model que viene del Controller
        List<Book> listBooks = (List<Book>) model.get("listBooks");
        doc.add(new Paragraph("Recommended books for Spring framework"
));
        Table table = new Table(2);
        table.addCell("Book Title");
        table.addCell("Author");
        for (Book aBook : listBooks) {
            table.addCell(aBook.getTitle());
            table.addCell(aBook.getAuthor());
        }
        doc.add(table);
    }
}

```

### 4.9.3. JasperReportsPdfView

En este caso Spring proporciona una clase concreta, que es capaz de procesar las plantillas de **JasperReports**, lo único que necesita es la librería de **JasperReport**, la plantilla compilada **jasper** y un objeto **JRBeanCollectionDataSource** que contenga la información a representar en la plantilla.

**NOTE** La plantilla sin compilar será un fichero **jrxml**, que es un xml editable.

```

<dependency>
  <groupId>jasperreports</groupId>
  <artifactId>jasperreports</artifactId>
  <version>3.5.3</version>
</dependency>

```

**NOTE** A tener en cuenta que la versión de la librería de JasperReport debe coincidir con la del programa iReport empleando para generar la plantilla.

```
<bean id="reporteAfinas" class=
"org.springframework.web.servlet.view.jasperreports.JasperReportsPdfVie
w">
    <property name="url" value="/WEB-
INF/jasperTemplates/reportes.jasper"/>
    <property name="reportDataKey" value="listadoKey"></property>
</bean>
```

**NOTE**

**reportDataKey** indica la clave dentro del objeto **Model** que referencia al objeto **JRBeanCollectionDataSource**

```
@Controller
public class AfinesReportController {
    @RequestMapping("/reporte")
    public String generarReporteAfinas(Model model){
        JRBeanCollectionDataSource jrbean = new
        JRBeanCollectionDataSource(listado, false);
        model.addAttribute("listadoKey", jrbean);
        return "reporteAfinas";
    }
}
```

#### 4.9.4. MappingJackson2JsonView

```
<dependency>
    <groupId>com.fasterxml.jackson.core</groupId>
    <artifactId>jackson-databind</artifactId>
    <version>2.4.1</version>
</dependency>
```

**NOTE**

Es para versiones de Spring posteriores a 4, para la 3 se emplea otro API y la clase **MappingJacksonJsonView**

Los Bean a convertir a JSON, han de tener propiedades.

## 4.10. Formularios

Para trabajar con formularios Spring proporciona una librería de etiquetas

```
<%@ taglib prefix="sf" uri="http://www.springframework.org/tags/form"%>
```

Tag	Descripción
<b>checkbox</b>	Renders an HTML 'input' tag with type 'checkbox'.
<b>checkboxes</b>	Renders multiple HTML 'input' tags with type 'checkbox'.
<b>errors</b>	Renders field errors in an HTML 'span' tag.
<b>form</b>	Renders an HTML 'form' tag and exposes a binding path to inner tags for binding.
<b>hidden</b>	Renders an HTML 'input' tag with type 'hidden' using the bound value.
<b>input</b>	Renders an HTML 'input' tag with type 'text' using the bound value.
<b>label</b>	Renders a form field label in an HTML 'label' tag.
<b>option</b>	Renders a single HTML 'option'. Sets 'selected' as appropriate based on bound value.
<b>options</b>	Renders a list of HTML 'option' tags. Sets 'selected' as appropriate based on bound value.
<b>password</b>	Renders an HTML 'input' tag with type 'password' using the bound value.
<b>radiobutton</b>	Renders an HTML 'input' tag with type 'radio'.
<b>select</b>	Renders an HTML 'select' element. Supports databinding to the selected option.

Un ejemplo de definición de formulario podría ser

```
<form:form action="altaUsuario" modelAttribute="persona">
  <table>
    <tr>
      <td>Nombre:</td>
      <td><form:input path="nombre" /></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Apellidos:</td>
      <td><form:input path="apellidos" /></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Sexo:</td>
      <td><form:select path="sexo" items="${listadoSexos}" /></td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="2">
        <input type="submit" value="Guardar info" />
      </td>
    </tr>
  </table>
</form:form>
```

**NOTE**

No es necesario definir el action si se emplea la misma url para cargar el formulario y para recibirlo, basta con cambiar unicamente el METHOD HTTP No hay diferencia entre **commandName** y **modelAttribute**

En el ejemplo anterior, se han definido a nivel del formulario.

- **action** → Indica la Url del Controlador.
- **modelAttribute** → Indica la clave con la que se envía el objeto que se representa en el formulario. (de forma analoga se puede emplear **commandName**)

Para recuperar en el controlador el objeto enviado, se emplea la anotación **@ModelAttribute**

El objeto que se representa en el formulario ha de existir al representar el formulario. Es típico para los formularios definir dos controladores uno GET y otro POST.

- El GET inicializara el objeto.
- El POST tratara el envío del formulario.

```
@RequestMapping(value="altaPersona", method=RequestMethod.GET)
public String inicializacionFormularioAltaPersonas(Model model){
    Persona p = new Persona(null, "", "", null, "Hombre", null);
    model.addAttribute("persona", p);
    model.addAttribute("listadoSexos", new String[]{"Hombre", "Mujer"});
    return "formularioAltaPersona";
}

@RequestMapping(value="altaPersona", method=RequestMethod.POST)
public String procesarFormularioAltaPersonas(
    @ModelAttribute("persona") Persona p, Model model){
    servicio.altaPersona(p);
    model.addAttribute("estado", "OK");
    model.addAttribute("persona", p);
    model.addAttribute("listadoSexos", new String[] {"Hombre",
    "Mujer"});
    return "formularioAltaPersona";
}
```

Si se desea recibir un fichero desde el cliente, se empleará la tipología

**CommonsMultipartFile[]**

```

@RequestMapping(value = "/uploadFiles", method = RequestMethod.POST)
public String handleFileUpload(@RequestParam CommonsMultipartFile[]
fileUpload) throws Exception {
    for (CommonsMultipartFile aFile : fileUpload){
        // stores the uploaded file
        aFile.transferTo(new File(aFile.getOriginalFilename()));
    }
    return "Success";
}

```

#### 4.10.1. Etiquetas

Spring proporciona dos librerías de etiquetas

- Formularios
- **<form:form></form:form>** → Crea una etiqueta HTML form.
- **<form:errors></form:errors>** → Permite la visualización de los errores asociados a los campos del **ModelAttribute**
- **<form:checkboxes items="" path=""/>** →

```
<form:checkbox path=""/>
```

```
<form:hidden path=""/>
```

```
<form:input path=""/>
```

```
<form:label path=""></form:label>
```

```
<form:textarea path=""/>
```

```
<form:password path=""/>
```



```
<form:radiobutton path=""/>
```

```
<form:radiobuttons path=""/>
```

```
<form:select path=""></form:select>
```

```
<form:option value=""></form:option>
```

```
<form:options/>
```

```
<form:button></form:button>
```

- Core

```
<spring:argument></spring:argument>
```

```
<spring:bind path=""></spring:bind>
```

```
<spring:escapeBody></spring:escapeBody>
```

```
<spring:eval expression=""></spring:eval>
```

```
<spring:hasBindErrors name=""></spring:hasBindErrors>
```

```
<spring:htmlEscape defaultHtmlEscape=""></spring:htmlEscape>
```

```
<spring:message></spring:message>
```

```
<spring:nestedPath path=""></spring:nestedPath>
```

```
<spring:param name=""></spring:param>
```

```
<spring:theme></spring:theme>
```

```
<spring:transform value=""></spring:transform>
```

```
<spring:url value=""></spring:url>
```

#### 4.10.2. Paths Absolutos

En ocasiones, se requiere acceder a un controlador desde distintas JSP, las cuales estan a distinto nivel en el path, por ejemplo desde **/gestion/persona** y desde **/administracion**, se quiere acceder a **/buscar**, teniendo en cuenta que la propiedad **action** representa un path relativo, no serviría en mismo formulario, salvo que se pongan path absolutos, para los cual, se necesita obtener la url de la aplicación, hay varias alternativas

- Expresiones EL

```
<form action="${pageContext.request.contextPath}/buscar" method="GET" />
```

- Librería de etiquetas JSTL core

```
<form action="<c:url value="/buscar" />" method="GET" />
```

#### 4.10.3. Inicialización

Otra opción para inicializar los objetos necesarios para el formulario, sería crear un método anotado con **@ModelAttribute**, indicando la clave del objeto del Modelo que disparará la ejecución de este método, dado que por defecto un objeto definido como **ModelAttribute** se situa en **HttpServletRequest** que es donde se ira a buscar

al renderizar la JSP del formulario.

```
@ModelAttribute("persona")
public Persona initPersona(){
    return new Persona();
}
```

## 4.11. Validaciones

Spring MVC soporta validaciones de JSR-303.

Para aplicarlas se necesita una implementación como **hibernate-validator**, para añadirla con Maven.

```
<dependency>
  <groupId>org.hibernate</groupId>
  <artifactId>hibernate-validator</artifactId>
  <version>5.1.3.Final</version>
</dependency>
```

Para activar la validación entre **View** y **Controller**, se añade a los parámetros de los métodos del **Controller**, la anotación **@Valid**.

```
@RequestMapping(method = RequestMethod.POST)
public Persona altaPersona(@Valid @RequestBody Persona persona) {}
```

Si además se quiere conocer el estado de la validación para ejecutar la lógica del controlador, se puede indicar en los parámetros que se recibe un objeto **Errors**, que tiene un método **hasErrors()** que indica si hay errores de validación.

```
public String altaPersona(@Valid @ModelAttribute("persona") Persona p,
    Errors errors, Model model){}

    if (errors.hasErrors()) {
        return "error";
    } else {
        return "ok";
    }
}
```

Y en la clase del **Model**, las anotaciones correspondientes de JSR-303

```
public class Persona {  
    @NotEmpty(message="Hay que rellenar el campo nombre")  
    private String nombre;  
    @NotEmpty  
    private String apellido;  
    private int edad;  
}
```

#### 4.11.1. Mensajes personalizados

Como se ve en el anterior ejemplo, se ha personalizado el mensaje para la validación **@NotEmpty** del campo **nombre**

Se puede definir el mensaje en un properties, teniendo en cuenta que el property tendra la siguiente firma

```
<validador>.<entidad>.<caracteristica>
```

Por ejemplo para la validación anterior de **nombre**

```
notempty.persona.nombre = Hay que rellenar el campo nombre
```

Tambien se puede referenciar a una propiedad cualquiera, pudiendo ser cualquier clave.

```
@NotEmpty(message="{notempty.persona.nombre}")  
private String nombre;
```

#### 4.11.2. Anotaciones JSR-303

Las anotaciones están definidas en el paquete **javax.validation.constraints**.

- **@Max**
- **@Min**
- **@NotNull**

- **@Null**
- **@Future**
- **@Past**
- **@Size**
- **@Pattern**

### 4.11.3. Validaciones Custom

Se pueden definir validadores nuevos e incluirlos en la validación automatizada, para ello hay que implementar la interface **org.springframework.validation.Validator**

```
public class PersonaValidator implements Validator {
    @Override
    public boolean supports(Class<?> clazz) {
        return Persona.class.equals(clazz);
    }
    @Override
    public void validate(Object obj, Errors e) {
        Persona persona = (Persona) obj;
        e.rejectValue("nombre", "formulario.persona.error.nombre");
    }
}
```

#### NOTE

El metodo de supports, indica que clases se soportan para esta validación, si retornase true, aceptaria todas, no es lo habitual ya que tendrá al menos una característica concreta que será la validada.

Una vez definido el validador, para añadirlo al flujo de validación de un **Controller**, se ha de añadir una instancia de ese validador al **Binder** del **Controller**, creando un método en el **Controller**, anotado con **@InitBinder**

```
@InitBinder
protected void initBinder(final WebDataBinder binder) {
    binder.addValidators(new PersonaValidator());
}
```

Los errores asociados a estas validaciones pueden ser visualizados en la **View**

empleando la etiqueta `<form:errors/>`

```
<form:errors path="*" />
```

#### NOTE

La propiedad `path`, es el camino que hay que seguir en el objeto de **Model** para acceder a la propiedad validada.

## 4.12. Internacionalización - i18n

Para poder aplicar la internacionalización, hay que trabajar con ficheros **properties** manejados como **Bundles**, esto en Spring se consigue definiendo un **Bean** con id **messageSource** de tipo **AbstractMessageSource**

```
<bean id="messageSource" class=
"org.springframework.context.support.ReloadableResourceBundleMessageSou
rce">
    <property name="basename" value="/WEB-INF/messages/messages" />
</bean>
```

Una vez definido el Bean deberán existir tantos ficheros como idiomas soportados con la firma

```
/WEB-INF/messages/messages_<COD-PAIS>_<COD-DIALECTO>.properties
```

Como por ejemplo

```
/WEB-INF/messages/messages_es.properties
/WEB-INF/messages/messages_es_es.properties
/WEB-INF/messages/messages_en.properties
```

Para acceder a estos mensajes desde las **View** existe una librería de etiquetas

```
<%@ taglib uri="http://www.springframework.org/tags" prefix="spring"%>
```

Que proporciona la etiqueta

```
<spring:message code="<clave en el properties>"/>
```

Tambien es posible emplear JSTL

```
<dependency>
  <groupId>jstl</groupId>
  <artifactId>jstl</artifactId>
  <version>1.2</version>
</dependency>
```

```
<%@ taglib prefix="fmt" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt" %>
```

```
<fmt:message key="<clave en el properties>"/>
```

## 4.13. Interceptor

Permiten interceptar las peticiones al **DispatcherServlet**.

Son clases que extienden de **HandlerInterceptorAdapter**, que permite actuar sobre la petición con tres métodos.

- **preHandle()** → Se invoca antes que se ejecute la petición, retorna un booleano, si es **True** continua la ejecución normalmente, si es **False** la para.
- **postHandle()** → Se invoca despues de que se ejecute la petición, permite manipular el objeto **ModelAndView** antes de pasarselo a la **View**.
- **afterCompletion()** → Called after the complete request has finished. Seldom use, cant find any use case.

Los **Interceptor** pueden ser asociados

- A cada **HandlerMapping** en particular, con la propiedad **interceptors**.

```

<bean class=
"org.springframework.web.servlet.handler.SimpleUrlHandlerMapping">
  <property name="mappings">
    <props>
      <prop key="/index.html">indexController</prop>
    </props>
  </property>
  <property name="interceptors">
    <list>
      <ref bean="auditoriaInterceptor" />
    </list>
  </property>
</bean>

<bean id="auditoriaInterceptor" class=
"com.ejemplo.mvc.interceptor.AuditoriaInterceptor" />

<bean id="indexController" class=
"com.ejemplo.mvc.interceptor.IndexController" />

```

- O de forma general a todos

Con XML, se emplearía la etiqueta del namespace **mvc**

```

<mvc:interceptors>
  <bean class="com.ejemplo.mvc.interceptor.AuditoriaInterceptor" />
</mvc:interceptors>

```

Con JavaConfig, sobrescribiendo el método **addInterceptors** obtenido por la herencia de **WebMvcConfigurerAdapter**

```

@EnableWebMvc
@Configuration
public class WebConfig extends WebMvcConfigurerAdapter {

  @Override
  public void addInterceptors(InterceptorRegistry registry) {
    registry.addInterceptor(new LocaleInterceptor());
  }

}

```



Se proporcionan las siguientes implementaciones

- **ConversionServiceExposingInterceptor** → Situa el **ConversionService** en la **request**.
- **LocaleChangeInterceptor** → Permite interpretar el parámetro **locale** de la petición para cambiar el **Locale** de la aplicación.
- **ResourceUriProviderExposingInterceptor** → Situa el **ResourceUriProvider** en la **request**.
- **ThemeChangeInterceptor** → Permite interpretar el parámetro **theme** de la petición para cambiar el **Tema** (conjunto de estilos) de la aplicación.
- **UriTemplateVariablesHandlerInterceptor** → Se encarga de resolver las variables del Path y ponerlas en la **request**.
- **UserRoleAuthorizationInterceptor** → Comprueba la autorización del usuario actual, validando sus roles.

#### 4.13.1. LocaleChangeInterceptor

Se declara el **Interceptor**.

```
<mvc:interceptors>
  <bean id="localeChangeInterceptor" class=
"org.springframework.web.servlet.i18n.LocaleChangeInterceptor">
    <property name="paramName" value="language" />
  </bean>
</mvc:interceptors>
```

Para cambiar el **Locale** basta con acceder a la URL

```
http://.....?language=es
```

#### NOTE

Por defecto el parametro que representa el codigo idiomático es **locale**

Se puede configurar como se almacena la referencia al **Locale**, para ello basta con definir un Bean llamado **localeResolver** de tipo

- Para almacenamiento en una **Cookie**

```
<bean id="localeResolver" class=
"org.springframework.web.servlet.i18n.CookieLocaleResolver">
  <property name="defaultLocale" value="es" />
  <property name="cookieName" value="myAppLocaleCookie"></property>
  <property name="cookieMaxAge" value="3600"></property>
</bean>
```

- Para almacenamiento en la **Session**

```
<bean id="localeResolver" class=
"org.springframework.web.servlet.i18n.SessionLocaleResolver" />
```

- El por defecto, busca en la cabecera **accept-language**

```
<bean id="localeResolver" class=
"org.springframework.web.servlet.i18n.AcceptHeaderLocaleResolver"/>
```

### 4.13.2. ThemeChangeInterceptor

Se declara el **Interceptor**.

```
<mvc:interceptors>
  <bean id="themeChangeInterceptor" class=
"org.springframework.web.servlet.theme.ThemeChangeInterceptor">
    <property name="paramName" value="theme" />
  </bean>
</mvc:interceptors>
```

Para cambiar el **Tema** basta con acceder a la URL

```
http://.....?theme=aqua
```

También se ha de declarar un Bean que indique el nombre del fichero **properties** que almacenará el nombre de los ficheros de estilos a emplear en cada **Tema**, este Bean se ha de llamar **themeSource**

```
<bean id="themeSource" class=
"org.springframework.ui.context.support.ResourceBundleThemeSource">
  <property name="basenamePrefix" value="theme-" />
</bean>
```

Se puede configurar como se almacena la referencia al **Tema**, para ello basta con definir un Bean llamado **themeResolver** de tipo

- Para almacenamiento en una **Cookie**

```
<bean id="themeResolver" class=
"org.springframework.web.servlet.theme.CookieThemeResolver">
  <property name="defaultThemeName" value="default" />
</bean>
```

- Para almacenamiento en la **Session**

```
<bean id="themeResolver" class=
"org.springframework.web.servlet.i18n.SessionThemeResolver" >
  <property name="defaultThemeName" value="default" />
</bean>
```

Para poder aplicar alguna de las hojas de estilos definidas en el tema, se puede emplear la etiqueta **spring:theme**

```
<link rel="stylesheet" href="<spring:theme code='css' />"
type="text/css" />

<spring:theme code="welcome.message" />
```

## 4.14. Thymeleaf

Motor de plantillas.

Define el espacio de nombres **th** que proporciona atributos para instrumentalizar las etiquetas **xhtml**.

```
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org"></html>
```

Para emplearlo, se han de añadir los siguientes Bean a la configuración

```
<bean id="templateResolver" class=
"org.thymeleaf.templateresolver.ServletContextTemplateResolver">
  <property name="prefix" value="/WEB-INF/templates/" />
  <property name="suffix" value=".html" />
  <property name="templateMode" value="HTML5" />
</bean>

<bean id="templateEngine" class=
"org.thymeleaf.spring4.SpringTemplateEngine">
  <property name="templateResolver" ref="templateResolver" />
</bean>

<bean class="org.thymeleaf.spring4.view.ThymeleafViewResolver">
  <property name="templateEngine" ref="templateEngine" />
</bean>
```

Con esto se considera que cualquier fichero con extensión **.html** que se encuentre en la carpeta **/WEB-INF/templates/** a la que se haga referencia por el nombre del fichero como plantilla para una **View**, se resolverá con **Thymeleaf**.

Se pueden emplear dos tipos de expresiones dentro de los **HTML**, **\${}** y **#...**

En Spring Boot se genera una cache para las plantillas, la cual se puede deshabilitar para desarrollo

```
spring:
  thymeleaf:
    cache: false
```

## 4.15. HttpMessageConverters

Son los encargados de realizar el Marshall y el Unmarshall de tipologías complejas a formatos de representación como json o xml.

El contexto de Spring los emplea cuando los métodos de los controladores emplean

- **@ResponseBody** → Indica que se debe transformar un objeto retornado por el método de controlador a un formato de representación marcado por la cabecera **Accept** y retornarlo en el cuerpo de la respuesta.

- **@RequestBody** → Indica que se debe leer el cuerpo de la petición como un objeto cuyo tipo de representación viene marcado por la cabecera **ContentType**.

El uso de los converters se activa en los xml con

```
<mvc:annotation-driven/>
```

y con java config con

```
@EnableWebMvc
```

#### 4.15.1. Pila por defecto de **HttpMessageConverters**

Por defecto al activar Spring MVC, se carga la siguiente pila de converters.

- **ByteArrayHttpMessageConverter** → convierte los arrays de bytes
- **StringHttpMessageConverter** → convierte las cadenas de caracteres
- **ResourceHttpMessageConverter** → convierte a objetos **org.springframework.core.io.Resource** desde y hacia cualquier **Stream**.
- **SourceHttpMessageConverter** → convierte a **javax.xml.transform.Source**
- **FormHttpMessageConverter** → convierte datos de formulario (application/x-www-form-urlencoded) desde y hacia un **MultiValueMap<String, String>**.
- **Jaxb2RootElementHttpMessageConverter** → convierte objetos Java desde y hacia XML, con media type **text/xml** o **application/xml** (solo si la librería de JAXB2 está presente en el classpath).

```
<dependency>
  <groupId>com.fasterxml.jackson.dataformat</groupId>
  <artifactId>jackson-dataformat-xml</artifactId>
  <version>2.5.3</version>
</dependency>
```

- **MappingJackson2HttpMessageConverter** → convierte objetos Java desde y hacia JSON (solo si la librería de Jackson2 está presente en el classpath).

```
<dependency>
  <groupId>com.fasterxml.jackson.core</groupId>
  <artifactId>jackson-databind</artifactId>
  <version>2.5.3</version>
</dependency>
```

- **MappingJacksonHttpMessageConverter** → convierte objetos Java desde y hacia JSON (sólo si la librería de Jackson está presente en el classpath).
- **AtomFeedHttpMessageConverter** → convierte objetos Java del tipo **Feed** que proporciona la librería Rome desde y hacia feeds Atom, media type **application/atom+xml** (solo si la librería Roma está presente en el classpath).
- **RssChannelHttpMessageConverter** → convierte objetos Java del tipo **Channel** que proporciona la librería Rome desde y hacia feeds RSS (sólo si la librería Roma está presente en el classpath).

#### 4.15.2. Personalizacion de la Pila de HttpMessageConverters

La Pila generada por defecto se puede modificar, para ello en XML se hace

```
<mvc:annotation-driven>
  <mvc:message-converters>
    <bean class=
"org.springframework.http.converter.json.MappingJackson2HttpMessageConv
erter"/>
  </mvc:message-converters>
</mvc:annotation-driven>
```

Y con Javaconfig

```
public class WebConfig extends WebMvcConfigurerAdapter {
  @Override
  public void configureMessageConverters(List<HttpMessageConverter<?
>> converters) {
    messageConverters.add(new MappingJackson2HttpMessageConverter(
));
    super.configureMessageConverters(converters);
  }
}
```

La clase **RestTemplate** también emplea los **HttpMessageConverter** para realizar los marshall, pudiendo establecer la pila de la siguiente manera

```
RestTemplate restTemplate = new RestTemplate();  
restTemplate.setMessageConverters(getMessageConverters());
```

## 5. Rest

Los servicios REST son servicios basados en recursos, montados sobre HTTP, donde se da significado al Method HTTP.

La palabra REST viene de

- **Representacion:** Permite representar los recursos en múltiples formatos, aunque el más habitual es JSON.
- **Estado:** Se centra en el estado del recurso y no en las operaciones que se pueden realizar con él.
- **Transferencia:** Transfiere los recursos al cliente.

Los significados que se dan a los Method HTTP son:

- **POST:** Permite crear un nuevo recurso.
- **GET:** Permite leer/obtener un recurso existente.
- **PUT o PATCH:** Permiten actualizar un recurso existente.
- **DELETE:** Permite borrar un recurso.

Spring MVC, ofrece una anotación **@RestController**, que aúna las anotaciones **@Controller** y **@ResponseBody**, esta última empleada para representar la respuesta directamente con los objetos retornados por los métodos de controlador.

```

@RestController
@RequestMapping(path="/personas")
public class ServicioRestPersonaControlador {

    @RequestMapping(path="/{id}", method= RequestMethod.GET, produces
=MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE)
    public Persona getPersona(@PathVariable("id") int id){
        return new Persona(1, "victor", "herrero", 37, "M", 1.85);
    }
}

```

De esta representación se encargan los **HttpMessageConverter**.

## 5.1. Personalizar el Mapping de la entidad

En transformaciones a XML o JSON, de querer personalizar el Mapping de la entidad retornada, se puede hacer empleando las anotaciones de JAXB, como son **@XmlRootElement**, **@XmlElement** o **@XmlAttribute**.

## 5.2. Estado de la petición

Cuando se habla de servicios REST, es importante ofrecer el estado de la petición al cliente, para ello se emplea el código de estado de HTTP.

Para incluir este código en las respuestas, se puede encapsular las entidades retornadas con **ResponseEntity**, el cual es capaz de representar también el código de estado con las constantes de **HttpStatus**

```

@RequestMapping(value="/{id}", method=RequestMethod.GET)
public ResponseEntity<Spittle> spittleById(@PathVariable long id) {
    Spittle spittle = spittleRepository.findOne(id);
    HttpStatus status = spittle != null ? HttpStatus.OK : HttpStatus
.NOT_FOUND;
    return new ResponseEntity<Spittle>(spittle, status);
}

```

## 5.3. Localización del recurso

En la creación del recurso, petición POST, se ha de retornar en la cabecera **location** de la respuesta la Url para acceder al recurso que se acaba de generar, siendo



estas cabeceras retornadas gracias de nuevo al objeto **ResponseEntity**

```
HttpHeaders headers = new HttpHeaders();
URI locationUri = URI.create("http://localhost:8080/spittr/spittles/" +
    spittle.getId());
headers.setLocation(locationUri);
ResponseEntity<Spittle> responseEntity = new ResponseEntity<Spittle>
    (spittle, headers, HttpStatus.CREATED)
```

## 5.4. Cliente se servicios con RestTemplate

Las operaciones que se pueden realizar con RestTemplate son

- **Delete** → Realiza una petición DELETE HTTP en un recurso en una URL especificada

```
public void deleteSpittle(long id) {
    RestTemplate rest = new RestTemplate();
    rest.delete(URI.create("http://localhost:8080/spittr-api/spittles/"
+ id));
}
```

- **Exchange** → Ejecuta un método HTTP especificado contra una URL, devolviendo un ResponseEntity que contiene un objeto mapeado del cuerpo de respuesta
- **Execute** → Ejecuta un método HTTP especificado contra una URL, devolviendo un objeto mapeado en el cuerpo de la respuesta.
- **GetForEntity** → Envía una solicitud HTTP GET, devolviendo un ResponseEntity que contiene un objeto mapeado del cuerpo de respuesta

```
public Spittle fetchSpittle(long id) {
    RestTemplate rest = new RestTemplate();
    ResponseEntity<Spittle> response = rest.getForEntity(
        "http://localhost:8080/spittr-api/spittles/{id}", Spittle.class, id);
    if(response.getStatusCode() == HttpStatus.NOT_MODIFIED) {
        throw new NotModifiedException();
    }
    return response.getBody();
}
```

- **GetForObject** → Envía una solicitud HTTP GET, devolviendo un objeto asignado desde un cuerpo de respuesta

```
public Spittle[] fetchFacebookProfile(String id) {
    Map<String, String> urlVariables = new HashMap<String, String>();
    urlVariables.put("id", id);
    RestTemplate rest = new RestTemplate();
    return rest.getForObject("http://graph.facebook.com/{spitter}",
        Profile.class, urlVariables);
}
```

- **HeadForHeaders** → Envía una solicitud HTTP HEAD, devolviendo los encabezados HTTP para los URL de recursos
- **OptionsForAllow** → Envía una solicitud HTTP OPTIONS, devolviendo el encabezado Allow URL especificada
- **PostForEntity** → Envía datos en el cuerpo de una URL, devolviendo una ResponseEntity que contiene un objeto en el cuerpo de respuesta

```
RestTemplate rest = new RestTemplate();
ResponseEntity<Spitter> response = rest.postForEntity(
    "http://localhost:8080/spittr-api/spitters", spitter, Spitter.class);
Spitter spitter = response.getBody();
URI url = response.getHeaders().getLocation();
}
```

- **PostForLocation** → POSTA datos en una URL, devolviendo la URL del recurso recién creado

```
public String postSpitter(Spitter spitter) {
    RestTemplate rest = new RestTemplate();
    return rest.postForLocation("http://localhost:8080/spittr-
        api/spitters", spitter).toString();
}
```

- **PostForObject** → POSTA datos en una URL, devolviendo un objeto mapeado de la respuesta cuerpo

```
public Spitter postSpitterForObject(Spitter spitter) {  
    RestTemplate rest = new RestTemplate();  
    return rest.postForObject("http://localhost:8080/spittr-  
api/spitters", spitter, Spitter.class);  
}
```

- **Put** → PUT pone los datos del recurso en la URL especificada

```
public void updateSpittle(Spittle spittle) throws SpitterException {  
    RestTemplate rest = new RestTemplate();  
    String url = "http://localhost:8080/spittr-api/spittles/" +  
spittle.getId();  
    rest.put(URI.create(url), spittle);  
}
```