

Caritas Laptops

Installations- und Betriebshandbuch

Version 1.0.9 · Caritas Steiermark · Stand: September 2026

Dieses Handbuch dokumentiert die vollständige Neuinstallation, Konfiguration, Härtung und laufende Administration der Caritas Laptop-Flotte unter Verwendung der modernen Caritas Management-Suite.

1. Zentrale Zugangsdaten und Stammdaten

Die folgenden Zugangsdaten gelten standardisiert für alle Laptops der Organisation:

Bereich	Benutzername / Kennung	Kennwort / PIN	Zweck
Windows Administrator	CaritasAdmin (oder Caritas)	CariUntertasse-STMK-2025!	Lokale Geräteverwaltung und Wartung
Windows Standard-Nutzer	User	Caritas2412!	Geteiltes Patron-Konto für Klientinnen und Klienten
BIOS / UEFI	Administrator	WirHelfen2025! bzw. WirHelfen2025	Hardwareschutz und Boot-Sperre
Microsoft-Konto (Fallback)	caritas-laptops@outlook.com	CariUntertasse-STMK-2025!	Bei Bedarf für OOBE-Ersteinrichtung
Alternative Notfall-Mail	julia.bretterklierer@caritas-steiermark.at	s. o.	Sicherheitskontakt des Microsoft-Kontos
MS Office 2024 Lizenz	Alle Geräte	9YQNX-W4TVK-74HXJ-YDFX6-QYM2Q	Volumenlizenzierung für Word, Excel, PowerPoint

2. Hardware-Inventar und Gerätenamen

Jedem Gerät ist anhand seiner eindeutigen Hardware-Seriennummer (im BIOS oder auf der Geräteunterseite lesbar) ein fester Hostname zugewiesen. Die Caritas Management-Suite liest die BIOS-Seriennummer automatisch aus und benennt den Laptop beim Setup oder Härtens ohne manuelle Eingabe um:

Seriennummer	Modell	Zugewiesener Hostname	BIOS Hotkey	Boot-Menü Hotkey
PF1WA11	Lenovo ThinkPad T480	Caritas-T480-1	Enter / F1	F12
PF0YG5PW	Lenovo ThinkPad X1 Carbon	Caritas-X1-1	Enter / F1	F12
NXEG9EV00105209C977600	Acer TravelMate / Aspire	Caritas-Acer-1	F2	F12
NXEG9EV00105209CB17600	Acer TravelMate / Aspire	Caritas-Acer-2	F2	F12
NXEG9EV00105209CB47600	Acer TravelMate / Aspire	Caritas-Acer-3	F2	F12
NXEG9EV00105209CBB7600	Acer TravelMate / Aspire	Caritas-Acer-4	F2	F12
5CG6388SJG	HP EliteBook / ProBook	Caritas-HP-1	Esc / F10	F9
5CG6502VZQ	HP EliteBook / ProBook	Caritas-HP-2	Esc / F10	F9

3. Betriebssystem-Neuinstallation (Windows 11 Pro)

3.1 BIOS-Vorbereitung

- Laptop mit dem Stromnetz verbinden.
- Während des Einschaltens die herstellerspezifische Hotkey-Taste (Lenovo: Enter, Acer: F2, HP: Esc) drücken.
- BIOS-Kennwort `wirHelfen2025` eingeben.
- Prüfen, dass der Boot von USB-Medien (USB Boot) auf `Enabled` steht.
- Secure Boot aktiviert lassen (für Windows 11 erforderlich).
- Einstellungen mit `F10` speichern und neu starten.

3.2 Zero-Touch USB-Installation mit `autounattend.xml` (Empfohlen)

Für eine vollständig unbegleitete Neuinstallation steht in der Suite die Antwortdatei `setup/autounattend.xml` bereit:

- Einen bootfähigen Windows 11 USB-Stick (z. B. via Microsoft Media Creation Tool oder Rufus) erstellen.
- Die Datei `setup/autounattend.xml` direkt in das Stammverzeichnis des USB-Sticks kopieren (D: \autounattend.xml).
- Den USB-Stick am Ziel-Laptop anstecken und über das Boot-Menü starten (Lenovo: F12, Acer: F12, HP: F9).
- Der gesamte Installationsprozess läuft vollautomatisch ohne Benutzereingriff ab:
- Umgeht Hardware-Voraussetzungen (TPM 2.0, SecureBoot, RAM, CPU-Prüfungen) für ältere Spenden-Laptops.
- Partitioniert die primäre Festplatte nach UEFI/GPT-Standard (EFI, MSR, NTFS).
- Installiert Windows 11 Pro mit Sprach- und Tastaturlayout Deutsch (Österreich, de-AT).
- Legt das lokale Administratorkonto `CaritasAdmin` mit Kennwort `CariUntertasse-STMK-2025!` an.
- Umgeht den Microsoft-Konto-Onlinezwang (BypassNRO) und unterdrückt alle OOBE-Datenschutzfragen.
- Führt eine automatische Erstanmeldung als `CaritasAdmin` durch. Direkt nach dem Start steht der saubere Desktop bereit.

3.3 Manuelle Installation von USB-Medium (Fallback)

Falls ohne Antwortdatei installiert wird:

- Vorbereiteten USB-Installationsstick mit Windows 11 Pro anstecken und starten.
- Sprache: Deutsch (Österreich), Tastatur: Deutsch.
- Bei der Editionswahl **Windows 11 Pro** wählen (digitale Lizenz ist im Mainboard hinterlegt).
- Vorhandene Partitionen auf dem Ziellaufwerk löschen und in den unzugewiesenen Speicherplatz installieren.
- In der Windows-Ersteinrichtung (OOBE) die Option **Für persönliche Verwendung einrichten** wählen.
- Microsoft-Konto `caritas-laptops@outlook.com` mit Kennwort `CariUntertasse-STMK-2025!` verwenden (oder lokales Konto `CaritasAdmin` anlegen).
- Alle Fragen zu Standort, Diagnose und Werbe-ID mit der datenschutzfreundlichsten Option beantworten.
- Angebote zu Microsoft 365, Game Pass und Cloud-Speicher überspringen oder ablehnen.
- Sobald der Windows-Desktop erscheint, mit Schritt 4 fortfahren.

4. Bereitstellung mit der Caritas Management-Suite

Die gesamte Systemkonfiguration, Software-Installation, Härtung, Benutzeranlage und Taskleisten-Einrichtung erfolgt vollautomatisch über das integrierte Kontrollzentrum.

4.1 Herunterladen der aktuellen Suite

- Auf dem neu installierten Laptop den Browser öffnen.
- Die offizielle Release-Seite aufrufen: <https://github.com/Adrixan/CaritasLaptops-Management-Scripts/releases/latest>
- Die Datei `caritasScripts.zip` herunterladen.
- Die ZIP-Datei per Rechtsklick → **Alle extrahieren...** auf den Desktop des Administrators entpacken (Ziel: `Desktop\CaritasScripts`).

4.2 Starten des Kontrollzentrums

- Den extrahierten Ordner `caritasScripts` öffnen.
- Die Datei `Caritas-Verwaltung.cmd` per Doppelklick starten.
- Die Windows Benutzerkontensteuerung (UAC) mit **Ja** bestätigen.
- Es öffnet sich das grafische Kontrollzentrum im Caritas Corporate Design:

```
+-----+
| CARITAS LAPTOPS | KONTROLLZENTRUM |
+-----+
| [▶ Erst-Einrichtung jetzt starten] |
+-----+
```

(Hinweis: Für reine Konsolenumgebungen steht alternativ `Caritas-Verwaltung-TUI.cmd` zur Verfügung.)

4.3 Ausführen der 1-Klick-Erst-Einrichtung

Auf die grüne Hauptschaltfläche klicken: [► Erst-Einrichtung jetzt starten]

Den Dialog bestätigen. Das System führt nun fünf vollautomatisierte Phasen durch:

- **Phase 1: Software-Synchronisation & Bereinigung**
 - Installiert alle freigegebenen Standardanwendungen über den Windows Paketmanager (winget).
 - Entfernt Microsoft Werbe-Apps (News, Wetter, Solitaire, Xbox, Zune).
 - Deinstalliert Discord und entfernt den Discord System Helper mitsamt Squirrel-Hintergrunddiensten vollständig.
- **Phase 2: Windows Update & Treiber-Synchronisation**
 - Sucht online nach aktuellen Windows-Sicherheitsupdates.
 - Installiert herstellerspezifische OEM-Firmware und Treiber für Audio, WLAN, Chipsatz und Grafik (Intel, Realtek, Lenovo, HP, Acer).
- **Phase 3: System-Härtung & Energie-Konfiguration**
 - Konfiguriert kontinuierliche Verfügbarkeit: Deaktiviert Standby-Timeout, Ruhezustand und Display-Ab-schaltung bei Netz- und Akkubetrieb.
 - Schaltet den Ruhezustand (powercfg /hibernate off) ab, um SSD-Speicherplatz freizugeben.
 - Aktiviert Windows Defender PUA-Schutz (Potenziell unerwünschte Anwendungen) und Echtzeitschutz.
 - Deaktiviert unsichere Legacy-Protokolle: SMBv1, LLMNR und NetBIOS über TCP/IP.
 - Setzt strikte Datenschutz-Gruppenrichtlinien für Standort, Telemetrie und Eingabepersonalisierung.
- **Phase 4: Standard-Programme, Suchmaschine & Werbeblocker**
 - Setzt Mozilla Firefox als Standardbrowser und PDF-Betrachter, VLC Media Player für alle Medienformate, Microsoft Office / LibreOffice für Dokumente sowie 7-Zip für Archive.
 - Erzwingt Brave Search (<https://search.brave.com>) als unveränderliche Startseite, Suchmaschine und Neuer-Tab-Seite auf Firefox, Chrome und Edge.
 - Installiert die uBlock Origin Erweiterung mit kuratierten Filterlisten (uBlock, EasyList, EasyPrivacy, Malware-Schutz, EasyList Germany sowie Cookie-Banner-Unterdrückung).
 - Unterdrückt Firefox-Willkommensdialoge (about:welcome), Nutzungsbedingungen (skipTermsOfUse) und Autostart beim Login.
 - Konfiguriert das einheitliche Windows 11 Taskleisten-Layout: Heftet Datei-Explorer, Firefox, Word, Excel und PowerPoint an; entfernt Microsoft Edge, Microsoft Store und Outlook.
- **Phase 5: Benutzerkonto ,User' & Wartungstasks**
 - Erstellt das Standard-Gastkonto user mit Kennwort Caritas2412!.
 - Aktiviert die automatische Anmeldung (Autologon) auf der Windows-Konsole beim Systemstart.
 - Lässt ForceAutoLogon deaktiviert, sodass manuelles Sperren (Win+L) zuverlässig gesperrt bleibt.
 - Isoliert das Konto: Sperrt Microsoft-Konto-Verknüpfung (NoConnectedUser = 3) und deaktiviert OneDrive-Hintergrundsynchronisation.
 - Platziert die Desktop-Verknüpfung `sitzung zurücksetzen.lnk` auf dem Public-Desktop.
 - Richtet Windows Storage Sense und monatliche Bereinigungstasks ein.

Nach Abschluss der Routine ist das Gerät technisch vollständig konfiguriert.

5. Microsoft Office Aktivierung

Die Microsoft Office 2024 LTSC Installation wird über den Standard-Volumenlizenzschlüssel aktiviert.

Automatische Aktivierung durch die Caritas Management-Suite (Standard)

Die Caritas Management-Suite führt die Aktivierung im Rahmen der Erst-Einrichtung (`setup/Install-CaritasEnvironment.ps1`), der Software-Synchronisation (`scripts/Sync-CaritasSoftware.ps1`) sowie der Standardanwendungs-Konfiguration (`scripts/Configure-CaritasDefaults.ps1`) vollautomatisch im Hintergrund durch:

- Prüft über das Office Software Protection Platform Skript (`ospp.vbs`), ob bereits eine gültige Lizenz vorliegt.
- Hinterlegt bei Bedarf den MAK-Volumenlizenzschlüssel 9YQNX-W4TVK-74HXJ-YDFX6-QYM2Q.
- Löst die Online-Aktivierung bei Microsoft aus und protokolliert den Erfolg.

Manuelle Aktivierung (Fallback)

Falls eine manuelle Aktivierung gewünscht ist:

- **Über die Kommandozeile:**

```
cscript.exe "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" /inpkey:9YQNX-W4TVK-74HXJ-YDFX6-QYM2Q
cscript.exe "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" /act
```

- **Über die Programmoberfläche:** Word starten, auf **Konto** → **Product Key ändern** klicken, den Lizenzschlüssel 9YQNX-W4TVK-74HXJ-YDFX6-QYM2Q eingeben und bestätigen.

6. TeamViewer Fernwartung

Für den Remote-Support über das Internet ist TeamViewer für den unbeaufsichtigten Zugriff vorkonfiguriert.

Automatische Vorbereitung durch die Management-Suite (Standard)

Die Caritas Management-Suite konfiguriert TeamViewer bei der Erst-Einrichtung und beim System-Hardening (`scripts/Configure-CaritasHardening.ps1`) direkt in der Registrierung:

- Schaltet die Windows-Authentifizierung für alle Benutzer frei (`Security_winLogin = 2`). Support-Mitarbeitende können sich mit den Windows-Administrator-Zugangsdaten (CaritasAdmin / CariUntertasse-STMK-2025!) direkt aufschalten.
- Aktiviert den automatischen Systemstart mit Windows (`Always_Online = 1` und `Autostart = 1`).
- Setzt den Windows-Dienst TeamViewer auf den Starttyp Automatisch und stellt sicher, dass der Dienst aktiv läuft.

Manuelle Fernwartungs-Optionen (Fallback)

- TeamViewer über das Startmenü als Administrator (CaritasAdmin) starten.
- In den Einstellungen unter **Sicherheit** prüfen, dass **Windows-Authentifizierung** auf **Für alle Benutzer zulassen** steht.
- Bei Bedarf die TeamViewer-ID im Firmenkonto zuweisen.

7. Laufender Betrieb & Wartung

7.1 Sitzung von ‚User‘ zurücksetzen (Clean Slate)

Klientinnen und Klienten hinterlassen während der Nutzung persönliche Dokumente, Browser-Verläufe und Downloads. Das Zurücksetzen erfolgt strikt nach Bedarf (On-Demand):

- **Durch Klienten oder Betreuungspersonal:** Auf dem Desktop des Kontos `user` befindet sich die Verknüpfung: [Sitzung zurücksetzen] Ein Doppelklick stößt die Bereinigung sofort ohne Administrator-Kennwort über eine erhöhte System-Aufgabe an.
- **Durch Administrator über das Kontrollzentrum:** In `Caritas-Verwaltung.cmd` die Aktionskarte **Benutzerkonto ‚User‘ zurücksetzen** anklicken.

Der Bereinigungsprozess umfasst sechs Stufen:

- Trennung aktiver Sitzungen und Abmeldung des Benutzers.
- Vollständige Löschung des Profilverzeichnisses `c:\Users\User` via CIM/WMI `win32_UserProfile.Delete()`.
- Bereinigung verwaister Registrierungsschlüssel (`ProfileList`).
- Neuanlage des Benutzerkontos mit Kennwort `caritas2412!` und erneute Autologon-Konfiguration.
- Sicherstellung, dass Firefox-Autostart-Einträge und Discord-Reste gelöscht bleiben.
- Beim nächsten Start wird das Profil blitzsauber aus der Vorlage `c:\Users\Default` mit dem korrekten Taskleisten-Layout neu erzeugt.

7.2 In-Place-Updates der Management-Suite

Das Kontrollzentrum prüft bei jedem Start automatisch auf GitHub nach neuen Skriptversionen:

- Liegt auf GitHub eine neuere Release-Version vor, erscheint im Kopfbereich der Oberfläche die Schaltfläche: [↗ Update auf vX.X.X installieren]
- Ein Klick lädt die neue Version automatisch herunter, entpackt sie direkt im aktuellen Verzeichnis und startet die Oberfläche neu.

8. Protokolldateien und Fehlersuche

Alle administrativen Aktionen protokollieren ausführlich in den Unterordner `logs\` innerhalb des Skriptordners:

Protokolldatei	Zweck
<code>logs\SoftwareSync.log</code>	Protokoll der winget-Paketinstallationen und Windows-Updates
<code>logs\Hardening.log</code>	Protokoll der Energieeinstellungen, Defender- und Netzwerkhärtung
<code>logs\Defaults.log</code>	Protokoll der Dateizuordnungen, Firefox-Richtlinien und Taskleisten-Pins
<code>logs\UserReset.log</code>	Protokoll der Profilbereinigung und Kennwort-Synchronisation
<code>logs\MaintenancePrivacy.log</code>	Protokoll der Browser-Datenschutzrichtlinien und USB-Sperren