API de aparência (white label)

Documentação técnica - Prumo

Base: `/api/branding`. Guarda as cores e as logos da plataforma na tabela `app_settings`, chave `branding`. Vale para todos os usuários.

GET /

Acesso: público (a tela de login também usa as logos). Resposta com `Cache-Control: no-cache`:

```
{
  "colors": { "sidebarStart": "#222a69", "primary": "#cc3399" },
  "logoLight": "...",
  "logoDark": "...",
  "updated_at": "2026-10-26T12:00:00.000Z"
}
```

Sem configuração salva, devolve `{ "colors": {} }` e as telas usam as cores e logos padrão. Só vêm as cores que foram alteradas; logos não enviadas não aparecem.

PUT /

Acesso: suporte. Substitui a configuração inteira (o que não for enviado volta ao padrão). Limite do corpo: 2 MB.

```
{
  "colors": { "sidebarStart": "#7a1f1f", "primary": "#0a7f5a", "title": "#5b2a86" },
  "logoLight": "...",
  "logoDark": null
}
```

Campo	Regra			
`colors`	Objeto opcional. Chaves aceitas abaixo; valor em hexadecimal `#rrggbb`. Chave desconhecida é ignorada; valor vazio ou nulo volta ao padrão			
`logoLight`	Logo sobre fundo escuro (sidebar). Data URL `...`, até 512 KB. Nulo ou vazio volta à logo padrão
`logoDark`	Logo sobre fundo claro (login e cabeçalho). Mesmas regras			

Chave de cor	Onde aparece
`sidebarStart`, `sidebarEnd`	Degradê do fundo da sidebar (topo e base)
`sidebarText`	Texto dos menus da sidebar
`sidebarHoverText`, `sidebarHoverBg`	Texto e fundo do menu ao passar o mouse ou selecionado
`primary`, `primaryHover`	Botões principais, normal e ao passar o mouse
`primaryText`	Texto dos botões principais
`title`	Títulos

Chave de cor	Onde aparece
`accent`	Destaques e links

Respostas: `200` com a configuração salva · `400` cor ou logo inválida, logo acima de 512 KB · `401` · `403` perfil sem permissão.

Cada gravação registra `branding_updated` em `audit_logs`, com as chaves de cor alteradas e se há logo própria.

Observações

- As cores viram variáveis CSS aplicadas na raiz da página. A tela guarda a última configuração no navegador (`localStorage`, chave `branding`) para não piscar as cores padrão ao abrir.
- Quem já está com a página aberta vê a mudança no próximo carregamento.
- SVG é aceito; o arquivo é exibido apenas em `<img>`, o que impede a execução de scripts embutidos.