

Módulo Alertas Payroll



29 de mayo de 2026



Analistas y Supervisores de Nómina



Nomina2

1. Introducción

El módulo Alertas Payroll es el centro de notificaciones del sistema Nomina2. Consolida en una sola pantalla todas las alertas generadas automáticamente por los procesos de nómina: validaciones de marcajes, vacaciones, ausencias, jerarquías, biométricos, horarios, entre otros.

Desde este módulo el equipo de Payroll puede:



Monitorear

Ver el estado general de todas las alertas en tiempo real.



Filtrar y buscar

Encontrar alertas por cualquier criterio: fecha, estado, prioridad, texto libre.



Previsualizar

Ver el contenido exacto del correo enviado a los involucrados.



Adjuntos

Revisar y descargar reportes Excel, PDF u otros archivos adjuntos.



Resolver

Registrar la resolución de cada alerta con notas y cambio de estado.



Exportar


Descargar reportes en Excel con formato profesional.

2. Acceso al módulo

- 1 Inicie sesión en **Nomina2** con sus credenciales corporativas.
- 2 En el menú lateral izquierdo, haga clic en **"Alertas Payroll"**.
- 3 El sistema cargará automáticamente todas las alertas registradas y mostrará el **Tab Dashboard**.



Si es la primera vez que accede o acaba de iniciar sesión, espere unos segundos mientras el sistema carga los datos desde el servidor.



Pantalla de inicio de sesión — Nomina2


3. Vista general de la página

La página se divide en dos grandes secciones accesibles mediante pestañas (tabs) ubicadas bajo el encabezado:

Tab	Descripción
Dashboard	Visión ejecutiva: KPIs por tipo de alerta y gráfico de tendencia temporal.
Listado	Tabla detallada de todas las alertas con filtros, acciones y descarga.




Ambas pestañas trabajan sobre el mismo conjunto de datos cargado al ingresar, pero mantienen sus propios filtros de forma independiente.



Vista general — pestañas Dashboard y Listado del módulo Alertas Payroll

4. Tab Dashboard

El Dashboard ofrece una vista gerencial del estado de las alertas agrupadas por su tipo de descripción.




Tab Dashboard — resumen ejecutivo de alertas por tipo de descripción

4.1 Filtros del Dashboard

Filtro	Descripción
Prioridad	Filtra por nivel: Crítica, Alta, Media, Baja.
Categoría	Filtra por área de negocio (Biométricos, Vacaciones, Marcajes, etc.).
Estado	Filtra por estado de la alerta.
Fecha	Rango de fechas sobre <i>Fecha de Creación</i> . Haga clic para abrir el selector; use la X integrada para limpiar sin abrir el selector.

Filtro	Descripción
Agrupación temporal	Selector <i>Día / Semana / Mes</i> — controla cómo se agrupan las barras en el gráfico de tiempo.
Limpiar filtros	Restablece todos los filtros del Dashboard, incluyendo el rango de fechas.



Barra de filtros del Dashboard (Prioridad, Categoría, Estado, Fecha, Agrupación)

4.2 Resumen de resultados

Sobre las tarjetas verá un texto similar a:

42 filtradas · 38 clasificadas · 4 sin clasificar


Término	Significado
Filtradas	Total de alertas que pasan los filtros activos.
Clasificadas	Alertas con tipo de descripción reconocido.
Sin clasificar	Aparece en amarillo si hay alertas con descripción no reconocida. Informe al equipo técnico si lo ve frecuentemente.

4.3 Tarjetas por tipo de descripción

Hay cuatro tarjetas, una por cada tipo de alerta:

Tipo	Color de acento
Con novedad	● Rojo
Sin novedad	● Verde
Reportería	● Azul
Error Proceso	● Amarillo

Cada tarjeta muestra el total de alertas del tipo (número central del donut) y el porcentaje del total filtrado (número grande en el color de la tarjeta).



Tarjetas donut por tipo: Con novedad, Sin novedad, Reportería y Error Proceso

4.4 Gráfico de alertas vs tiempo

El gráfico de barras apiladas en la parte inferior muestra la evolución temporal de las alertas:

- El eje X agrupa las alertas según el selector Día / Semana / Mes.
- Cada color corresponde a un tipo de descripción.
- Haga clic en una barra para descargar automáticamente un Excel con las alertas de ese período y tipo, aplicando los filtros activos.




Use la agrupación Semana para detectar tendencias semanales de alertas y la agrupación Mes para reportes ejecutivos mensuales.



Gráfico de barras apiladas — evolución de alertas vs tiempo (clic en barra descarga Excel)

5. Tab Listado

El Listado ofrece la tabla completa de alertas con todas las opciones de filtrado, ordenamiento y acciones por registro.



Tab Listado — KPIs de estado y gráficos de distribución

5.1 KPIs de estado

En la parte superior del Listado encontrará 6 tarjetas con conteos por estado:

Tarjeta	Estado que cuenta
Total	Todas las alertas (con el filtro de fecha activo si corresponde).
Activas	Estado A
En Proceso	Estado P
Resueltas	Estado R
Cerradas	Estado C
Error	Estado E

Tarjetas KPI: Total, Activas, En Proceso, Resueltas, Cerradas y Error

5.2 Gráficos del Listado

Gráfico	Descripción
Pendientes por Resolver	Donut con alertas en estado Activa, En Proceso o Error, agrupadas por tipo. Excluye "Sin novedad". La etiqueta central indica "Pendientes".
Distribución por Estado	Donut con la proporción de todos los estados (A, P, R, C, E).
Alertas por Categoría	Barras horizontales por área de negocio. Encima hay chips para filtrar por tipo: haga clic en cada chip para activar/desactivar. El botón al final alterna entre "Limpiar" y "Todas".

5.3 Filtros de la tabla

Filtro	Cómo funciona
Búsqueda global	Campo de texto con ícono de lupa. Busca en <i>todas</i> las columnas simultáneamente (basta con que coincida en una).
Filtro por fecha	Botón con ícono de calendario. Abre selector de rango sobre <i>Fecha Creación</i> . La X integrada limpia el rango.
Filtros por columna	Segunda fila del encabezado de la tabla: un campo por columna. Se aplican todos en conjunto (AND). Útil para búsquedas muy específicas.
Limpiar filtros	Restablece búsqueda global, filtros por columna y rango de fechas en un clic. Se deshabilita cuando no hay filtros activos.



El contador X de Y a la derecha de la toolbar muestra cuántas alertas están visibles vs el total cargado.

Toolbar de la tabla — búsqueda global, filtro de fecha, limpiar, Actualizar y Descargar

5.4 Tabla de alertas

Columna	Descripción
Acciones	Botón  para ver y resolver la alerta.
Fecha Creación	Fecha y hora en que se generó la alerta.
Estado	Estado actual: Activa / En Proceso / Resuelta / Cerrada / Error.
Prioridad	Nivel de urgencia: Crítica / Alta / Media / Baja.
Categoría	Área de negocio que originó la alerta.
Asunto	Asunto del correo de notificación.
Descripción	Tipo: Con novedad / Sin novedad / Reportería / Error Proceso.
Notificados	Destinatarios del correo.
Origen	Sistema o proceso que generó la alerta.
Fecha Resolución	Fecha en que se marcó como resuelta (si aplica).
Usuario Resolución	Quién registró la resolución.
Notas Resolución	Observaciones ingresadas al resolver.

Ordenamiento de columnas

Haga clic en el encabezado de cualquier columna para ordenar. Cada clic cicla entre: ascendente → descendente → sin orden. Las columnas de fecha se ordenan cronológicamente; las de texto usan orden alfabético en español.

Tabla de alertas con columnas de estado, prioridad, acciones y datos de resolución

5.5 Paginación

Control	Descripción
Filas por página	Selector con opciones 10, 20, 50, 100, 200 (defecto: 20).
Navegación	Botones Primera / Anterior / Siguiente / Última página.

Control	Descripción
---------	-------------

Indicador `X-Y de Z` : rango visible y total filtrado.



Al cambiar cualquier filtro, la tabla regresa automáticamente a la primera página.

Controles de paginación — filas por página y navegación de páginas

5.6 Botón Actualizar

El botón "Actualizar" (ícono de flechas circulares, junto al botón Descargar) recarga los datos desde el servidor sin necesidad de refrescar toda la página.

- Durante la carga, el ícono gira y el botón se deshabilita temporalmente.
- Los filtros aplicados se mantienen tras actualizar.



Si trabaja el módulo durante toda la jornada, use "Actualizar" cada cierto tiempo para asegurarse de ver las alertas más recientes sin recargar la página.

5.7 Descarga XLSX

El botón "Descargar" (azul, con ícono de descarga) genera un archivo Excel con las alertas visibles según los filtros activos.

- Sin filtros: descarga todas las alertas cargadas.
- Con filtros: descarga el subconjunto filtrado completo, no solo la página visible.
- Nombre del archivo: `Alertas_YYYY-MM-DD.xlsx`

Elemento	Estilo
----------	--------

Encabezado Fondo azul oscuro `#1F4E79` , texto blanco, negrita.

Filas pares Fondo azul suave `#EBF3FB` .

Filas impares Fondo blanco.

Bordes Líneas finas en todas las celdas.

Encabezado fijo Primera fila congelada: permanece visible al desplazarse.

Columnas incluidas en el Excel: ID · Fecha Creación · Estado · Prioridad · Categoría · Asunto · Descripción · Notificados · Origen · Fecha Resolución · Usuario Resolución · Notas Resolución.

6. Modal de alerta — Ver y Resolver

Al hacer clic en el botón  Ver de cualquier fila, se abre el modal de detalle. Este modal concentra toda la información y las acciones posibles sobre una alerta.

El modal tiene dos áreas principales:

- Panel izquierdo (mayor): previsualización del contenido del correo o adjunto.
- Panel derecho (lateral): información de resolución y adjunto.

6.1 Tab Correo

Vista predeterminada al abrir el modal. Muestra el HTML del correo de notificación que fue enviado a los destinatarios.

Controles de zoom

Control	Acción
Botón -	Reduce el zoom un paso (mínimo 25%).
Porcentaje (ej. 100%)	Indicador del zoom actual.
Botón +	Aumenta el zoom un paso (máximo 300%).
Ctrl + rueda del ratón	Zoom rápido con el scroll del mouse.



El zoom se restablece a 100% automáticamente al abrir una alerta diferente.

Modal de alerta — Tab Correo con previsualización del correo HTML y controles de zoom

Links en el correo

Si el correo contiene enlaces (por ejemplo, en alertas de Cargas Familiares), puede hacer clic directamente sobre ellos y se abrirán en una nueva pestaña del navegador.

6.2 Tab Adjunto

Si la alerta tiene un archivo adjunto, aparecerá el tab "Adjunto: nombre-del-archivo.ext". Al hacer clic en el tab (o en el botón  del panel lateral), el sistema descarga y muestra el archivo directamente dentro del modal:

Tipo de archivo	Comportamiento
PDF	Visualización inline como PDF.
Imágenes (PNG, JPG, GIF, WebP, SVG)	Visualización inline de la imagen.
Texto (TXT, JSON, XML, HTML)	Visualización del contenido como texto.
Excel / CSV (XLSX, XLS, CSV, TSV)	Tabla interactiva con tabs por hoja.
Otros formatos (DOCX, ZIP, etc.)	Mensaje con botón "Descargar adjunto".



Si el archivo no puede cargarse por error de red, aparecerá un botón "Reintentar".

6.3 Panel de Resolución

En el panel lateral derecho se encuentra la información de gestión de la alerta:

Sección "Resolución"

Campo	Descripción
Estado actual	Estado vigente de la alerta.
Prioridad	Nivel de prioridad.
Categoría	Área de negocio.
Cambiar estado	Selector para actualizar el estado: En Proceso, Resuelto, Error.
Notas de resolución	Texto libre (máximo 500 caracteres). El contador cambia a amarillo al superar 450 y a rojo al llegar a 500.
Usuario resolución	Se completa automáticamente con su email de sesión.

Sección "Adjunto"

Muestra el nombre del archivo adjunto (si existe) con dos botones:

Botón	Acción
 (ojo)	Abre el tab Adjunto para previsualizar el archivo.
↓ (descarga)	Descarga el archivo directamente a su computador.

Si no hay adjunto, se muestra "Sin adjunto" en gris.

Panel lateral del modal — Resolución: cambiar estado, notas y adjunto

6.4 Guardar cambios

El botón "Guardar cambios" registra el nuevo estado y las notas de resolución en el sistema.

- Antes de guardar, el sistema pide confirmación.
- El botón "Cancelar" cierra el modal sin guardar ningún cambio.
- También puede cerrar con la tecla Esc o haciendo clic en el fondo oscuro.



Los cambios de estado son visibles para todos los usuarios del sistema de forma inmediata tras guardar.

7. Estados y prioridades

Estados de una alerta

Código	Etiqueta	Significado
A	Activa	Recién generada, pendiente de revisión.
P	En Proceso	Alguien está trabajando en ella.
R	Resuelta	Fue atendida y cerrada exitosamente.
C	Cerrada	Cerrada sin resolución (informativa o descartada).

Código	Etiqueta	Significado
E	Error	Ocurrió un error durante el procesamiento.

Prioridades

Prioridad	Significado
Crítica	Requiere atención inmediata.
Alta	Debe atenderse con urgencia.
Media	Atención en tiempo regular.
Baja	Informativa, sin urgencia.

8. Alertas críticas

Las filas que cumplen las tres condiciones simultáneamente se resaltan con fondo rojo y una barra lateral izquierda roja:

- 1. Prioridad Alta (o Crítica).
- 2. Estado Activa, En Proceso o Error.
- 3. Tipo Con Novedad o Error Proceso.

Ejemplo visual de cómo se ve una fila crítica en la tabla:

Fecha	Estado	Prioridad	Descripción	Asunto
29/05/2026 08:15	Activa	Alta	Con novedad	Marcajes irregulares detectados — Tienda 05
28/05/2026 14:30	Resuelta	Baja	Sin novedad	Revisión horarios — Semana 21

Las alertas resaltadas en rojo requieren atención prioritaria. Resuélvalas antes de continuar con otras tareas.

9. Preguntas frecuentes

¿Con qué frecuencia se generan nuevas alertas?

Las alertas se generan cuando los procesos de nómina se ejecutan. La frecuencia depende de la configuración de cada proceso. Use el botón Actualizar para ver las alertas más recientes sin recargar la página.

¿Puedo descargar solo las alertas que busqué?

Sí. Aplique los filtros que necesite (fecha, estado, prioridad, búsqueda por texto) y luego haga clic en Descargar. El Excel contendrá únicamente las alertas filtradas, no toda la base de datos.

¿Al cambiar el estado de una alerta, se notifica a alguien?

El cambio de estado queda registrado en el sistema con su usuario y fecha de modificación. Las notificaciones automáticas hacia terceros dependen de la configuración de cada proceso.

¿Por qué algunos links del correo no funcionan?

Los links dentro del preview del correo se abren en una nueva pestaña. Si el link apunta a un sistema interno, asegúrese de tener acceso a la red corporativa.

¿Qué significa "Sin clasificar" en el resumen del Dashboard?

Indica que hay alertas cuya descripción no coincide con ninguno de los cuatro tipos reconocidos. Puede ser un tipo nuevo o un valor inesperado. Informe al equipo técnico si aparece frecuentemente.

¿Puedo deshacer una resolución registrada?

Puede cambiar el estado nuevamente abriendo el modal y guardando los cambios. No hay restricción de transición de estados desde la interfaz.

