Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

ISSN: 2000-0987

Strål säkerhets myndigheten
Swedish Radiation Safety Authority

SSMFS 2025:7

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om övervakning av stråldoser till arbetstagare i radiologiska nödsituationer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

ISSN 2000-0987
Utgivare: Ulf Yngvesson

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om övervakning av stråldoser till arbetstagare i radiologiska nödsituationer

SSMFS 2025:7

Utkom från trycket
den 22 december 2025

Beslutade den 17 december 2025.

Strålsäkerhetsmyndigheten föreskriver[1] följande med stöd av 4 kap. 9 § strålskyddsförordningen (2018:506).

Tillämpningsområde och definitioner

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser som ska iakttas av den som sysselsätter en arbetstagare med att utföra arbetsuppgifter i samband med en radiologisk nödsituation som innebär att arbetstagaren kan komma att exponeras för joniserande strålning.

Föreskrifterna gäller inte för den som sysselsätter en arbetstagare i en verksamhet med joniserande strålning.

2 § Ord och uttryck i dessa föreskrifter har samma betydelse som i strålskyddslagen (2018:396).

Övervakning av stråldoser

3 § Enligt 4 kap. 14 § strålskyddslagen (2018:396) ska den som sysselsätter en arbetstagare med att utföra arbetsuppgifter i samband med en radiologisk nödsituation, om arbetstagaren kan komma att exponeras för joniserande strålning, övervaka exponeringen med individuell mätning eller genom en individuell bedömning av stråldosen.

Mätningen eller bedömningen ska ske enligt fastställda och dokumenterade rutiner.

4 § Instrument eller annan utrustning som är avsedd att användas för individuell mätning av en arbetstagares stråldoser ska

1. vara lämpad och kalibrerad för den typ av joniserande strålning som förekommer i den aktuella nödsituationen, och
2. genomgå regelbunden funktionsprovning.

[1] Jfr rådets direktiv 2013/59/Euratom av den 5 december 2013 om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd mot de faror som uppstår till följd av exponering för joniserande strålning, och om upphävande av direktiven 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom och 2003/122/Euratom, i den ursprungliga lydelsen.

Kalibreringen och funktionsprovningen ska ske enligt fastställda och dokumenterade rutiner.

Dokumentation och rapportering

5 § För varje arbetstagare som sysselsätts i samband med en radiologisk nödsituation ska det finnas dokumentation av

1. de uppgifter, i tillämpliga delar, som anges i avsnitt A i bilaga X till rådets direktiv 2013/59/Euratom av den 5 december 2013 om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd mot de faror som uppstår till följd av exponering för joniserande strålning, och om upphävande av direktiven 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom och 2003/122/Euratom, i den ursprungliga lydelsen, och
2. underlaget från en individuell mätning eller bedömning av arbetstagarens stråldos.

Om arbetstagarens effektiva dos från arbete i en radiologisk nödsituation vid ett och samma tillfälle eller sammantaget under ett kalenderår överskrider 6 millisievert, ska de uppgifter som avses i första stycket 1 rapporteras till Strålsäkerhetsmyndigheten för registrering i det nationella dosregistret. Rapporteringen ska ske senast sex veckor efter att den radiologiska nödsituationen har upphört.

Dokumentationen och rapporteringen ska ske enligt fastställda och dokumenterade rutiner.

För de arbetstagare som avses i andra stycket ska dokumentationen bevaras tills arbetstagaren har eller skulle ha uppnått en ålder av 75 år, dock i minst 30 år efter att arbetet i den radiologiska nödsituationen har upphört.

Information till arbetstagare

6 § En arbetstagare som har utfört arbetsuppgifter i samband med en radiologisk nödsituation ska informeras om sin individuellt uppmätta eller bedömda stråldos.

Dispens

7 § Strålsäkerhetsmyndigheten kan ge dispens från dessa föreskrifter om det finns särskilda skäl och om det kan ske utan att det kan antas medföra en oacceptabel risk för att människor eller miljön utsätts för skadlig verkan av strålning.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 januari 2026.

STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN

MICHAEL KNOCHENHAUER

Ulf Yngvesson

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

ISSN 2000 0987
Utgivare: Ulf Yngvesson

Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (SSMFS 2025:7) om övervakning av stråldoser till arbetstagare i radiologiska nödsituationer

SSMFS 2025:7

Utkom från trycket
den 22 december 2025

Beslutade den 17 december 2025.

Strålsäkerhetsmyndigheten beslutar följande allmänna råd.

Till 3 §

Om arbetstagarens effektiva dos från arbete i en radiologisk nödsituation vid ett och samma tillfälle eller sammantaget under ett kalenderår bedöms överskrida 6 millisievert, bör övervakningen enligt 4 kap. 14 § strålskyddslagen (2018:396) av den effektiva dosen från extern exponering genomföras med individuell mätning.

Om arbetstagaren vid utförande av en arbetsuppgift bedöms kunna få en effektiv dos som överskrider 20 millisievert, bör den individuella mätningen av extern exponering göras med en direktvisande dosmätare som larmar om den ackumulerade stråldosen överstiger ett i förväg inställt värde.

Om en arbetstagares arbetsuppgifter innebär en risk för ett betydande intag av radioaktiva ämnen, bör stråldosen övervakas med individuell mätning av den intecknade dosen.

Dessa allmänna råd träder i kraft den 15 januari 2026.

STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN

MICHAEL KNOCHENHAUER

Ulf Yngvesson

Strålsäkerhetsmyndigheten
Swedish Radiation Safety Authority

SE-171 16 Stockholm **Tel**: +46 8 799 40 00 **E-post:** registrator@ssm.se
Webb: ssm.se