



PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN

DENOMINACION SOCIAL/AUTONOMO

NOMBRE COMERCIAL

DIRECCION COMPLETA

PLAN DE PREVENCIÓN EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES, Y PLANIFICACIÓN PREVENTIVA

AÑ

O

INDICE GENERAL

1.- INTRODUCCIÓN

2.- PLAN DE PREVENCIÓN

2.1.- OBJETO

2.2.- DATOS DE LA EMPRESA

2.3.- INTRODUCCIÓN. GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN

2.4.- POLÍTICA PREVENTIVA DE LA EMPRESA

2.5.- ORGANIZACIÓN PREVENTIVA

2.6.- DEFINICIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LA EMPRESA

2.6.1.- Registros documentales.

2.7. - LA EVALUACIÓN DE RIESGOS

2.7.1.- Metodología empleada para la Evaluación de Riesgos

2.7.2.- Registros documentales

2.7.2.1. Reglamentarios

2.8.-MEDIDAS/ACTIVIDADES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS

2.8.1.- Prevención en el origen. Protección colectiva. Protección individual

2.8.1.1.- Registros documentales

2.8.1.1.1.- Reglamentarios

2.8.1.1.2.- Recomendables

2.8.2.- Información

2.8.3.- Formación

2.8.4.- Consulta y participación

2.8.5.- Registros documentales

2.8.5.1.- Reglamentarios

2.8.5.2.- Recomendables

2.9.- ACTIVIDADES PARA EL CONTROL DE RIESGOS

2.9.1.- Revisiones Periódicas

2.9.1.1.- Registros documentales

2.9.1.1.1.- Reglamentarios

2.9.1.1.2.- Recomendables

2.9.2.- Control de riesgos higiénicos

2.9.2.1.- Registros documentales

2.9.2.1.1.- Reglamentarios

2.9.3.- Control de riesgos ergonómicos y psicosociales

2.9.3.1.- Registros documentales

2.9.3.1.1.- Reglamentarios

2.9.4.- Vigilancia de la salud

2.9.4.1.- Registros documentales

- 2.9.4.1.1.- Reglamentarios
- 2.9.4.1.2.- Recomendables
- 2.10.- ACTUACIONES FRENTE A CAMBIOS PREVISIBLES
 - 2.10.1.- Modificación y adquisiciones
 - 2.10.1.1.- Registros documentales
 - 2.10.1.1.1.- Reglamentarios
 - 2.10.2.- COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

2 de 70



PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN

- 2.10.2.1.- Registros documentales
 - 2.10.2.1.1.- Reglamentarios
- 2.11.- COORDINACIÓN INTEREMPRESARIAL. CONTRATACIÓN DE TRABAJOS
 - 2.11.1.- Registros documentales
 - 2.11.1.1.- Reglamentarios
- 2.12.- ACTUACIONES FRENTE A SUCESOS PREVISIBLES
 - 2.12.1.- Emergencias
 - 2.12.2.- Primeros auxilios
 - 2.12.3.- Riesgo grave o inminente ocasionado por el trabajo
 - 2.12.3.1.- Registros documentales
 - 2.12.3.1.1.- Reglamentarios
 - 2.12.4. Investigación de accidentes y otros daños para la salud
 - 2.12.4.1. Registros documentales
 - 2.12.4.1.1. Reglamentarios
- 2.13. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA PREVENTIVO
 - 2.13.1. Registros documentales
 - 2.13.1.1. Reglamentarios
- 2.14.- NORMATIVA QUE AFECTA AL SECTOR
- 3.- EVALUACION DE RIEGOS
- 4.- PLANIFICACION DE LA PREVENION
- 5.- VIGILANCIA DE LA SALUD
- 6.- CONCLUSIONES
- 7.- PROCEDIMIENTOS
- ANEXO I RELACIÓN DE PERSONAL
- ANEXO II FORMACIÓN A LOS TRABAJADORES
- ANEXO III DOCUMENTOS DE GESTIÓN
- ANEXO IV ACTUACIONES EN CASO DE EMERGENCIA Y 1º AUXILIOS
- ANEXO V RECOMENDACIONES BÁSICAS EN PRL.
- ANEXO VI PROGRAMA ANUAL DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA
- ANEXO VII MEMORIA ANUAL DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA
- ANEXO VIII PROTOCOLO DE ACOSO

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PLAN DE PREVENCIÓN DE **DENOMINACION SOCIAL/AUTONOMO**

1.- INTRODUCCIÓN

La entrada en vigor de la Ley 31/95, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, modificada por la Ley 54/2003 de 12 de Noviembre de Reforma del Marco Normativo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (en adelante L.P.R.L.) plantea un nuevo enfoque de la prevención que exige que la protección del trabajador frente a los riesgos derivados del trabajo exceda del mero cumplimiento formal de un conjunto predeterminado de deberes y obligaciones.

Pretende dicha ley que la actividad preventiva se convierta en una faceta más, y no de importancia secundaria, de la gestión empresarial y con los caracteres propios de la misma: fijación de objetivos claros, conocimiento profundo de los problemas y circunstancias concurrentes, asignación de responsabilidades, temporización de actividades y control sistemático de las mismas.

En congruencia con dicho objetivo, la L.P.R.L. establece, como uno de los principios básicos de la acción preventiva, la planificación de la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo

DENOMINACION SOCIAL/AUTONOMO no comparte este planteamiento sistemático de las actividades de prevención en la empresa y, por tanto, acoge con satisfacción el nuevo sistema que pretende anticiparse a la materialización de los riesgos, y por ello ha elaborado el presente PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS,

cuyo objetivo sustancial se concreta en la minimización, o eliminación cuando ello es posible, de los riesgos, partiendo de un conocimiento profundo de los mismo, para lo cual se ha llevado a cabo, previamente, un proceso de EVALUACIÓN de los riesgos presentes en todas las actividades de la empresa.

Se convierte dicho PLAN en el instrumento básico de prevención de riesgos laborales en **DENOMINACION SOCIAL/AUTONOMO** en el que se integra toda la documentación con trascendencia en la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, objetivo sustancial e innegociable de esta empresa; y todo ello con la intervención de sus trabajadores, a través de sus representantes especializados, en la línea marcada por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en cuanto a la potenciación de la participación de los mismos en las cuestiones que afectan a su salud, lo que tiende a fomentar una nueva cultura preventiva en el ámbito de la empresa y que **DENOMINACION SOCIAL/AUTONOMO** acoge y desea fomentar en bien de todos.

4 de 70



2.- PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

LABORALES 2.1.- OBJETO

El presente documento recoge el plan de prevención de riesgos laborales de la empresa **DENOMINACION SOCIAL/AUTONOMO**, sita en **DIRECCION COMPLETA**. Este documento se elabora en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

El presente informe recoge la evaluación de riesgos de las condiciones del centro de trabajo ubicado en **DIRECCION COMPLETA (CENTRO DE TRABAJO)** y la planificación preventiva. Se trata de un documento abierto que la empresa revisará cuando se produzcan cambios en la actividad laboral o en las condiciones de trabajo que así lo aconsejen.

2.2.- DATOS DE LA EMPRESA

Nombre de la Empresa	DENOMINACION SOCIAL/AUTONOMO
Dirección	DIRECCION COMPLETA
Centro de trabajo	NOMBRE COMERCIAL, DIRECCION COMPLETA (CENTRO DE TRABAJO)
Actividad	SECTOR

PUESTOS DE TRABAJO

La empresa tiene una plantilla de trabajadores con el nombre y categoría que se detallan en el anexo.

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO

Las instalaciones con las que cuenta la empresa en el centro de trabajo son las siguientes.

5 de 70



DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES:

La empresa cuenta con las instalaciones propias de un bar/cafetería/restaurante situado en un local a pie de calle en un edificio residencial sito en DIRECCION CENTRO DE TRABAJO

- En la parte delantera del local se encuentra la entrada principal que da acceso al comedor, donde se sitúan las mesas para los clientes.
- Al fondo de la zona del comedor, se encuentra una zona destinada para almacén y una zona recreativa (fútbolín)
- Terraza exterior
- Zona de barra, situada a la izquierda según se entra a la zona del comedor
- Detrás de la barra, se encuentra la cocina.
- El local cuenta con aseos diferenciados

OBSERVACIONES:

- Existencia de escaleras manuales
- Existencia de acumulador eléctrico.

EQUIPOS DE TRABAJO:

- Cafetera a presión.
- Molinillos de café
- Escalera manual
- Exprimidor de zumo
- Campana extractora domestica
- Cámara para bebidas de apertura superior
- Arcón
- Cámara de vino
- Nevera
- Lavavajillas
- Grifo de cerveza
- Vitrocerámica
- Plancha eléctrica
- Freidora
- Microondas
- Tostador

6 de 70



PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN

- TPV, datáfono, caja registradora, PC.
- Impresora de tickets
- Equipo de sonido
- Útiles básicos de corte (Cúter, cuchillos, etc...)
- Útiles básicos de limpieza (Escoba, fregona, etc...)

Productos químicos:

- Productos básicos de limpieza
- Desinfectantes, virucidas
- Lavavajillas, abrillantador.
- Desengrasante
- Amoníaco
- Lejía

EPI's recomendados:

- Calzado especial hostelería que sujete los pies completamente y que tenga suela de goma. CAT I
- Ropa cómoda que cubra brazos y piernas.
- Guantes para limpiezas : UNE-EN 374:, UNE- 388 CAT I

- Guantes anti corte
- Guantes/manoplas resistentes a contactos térmicos
- Mascarillas FFP2 (tareas de limpieza)

Puestos de trabajos evaluados:

A continuación, se detallan los puestos de trabajo localizados y evaluados.

PUESTO DE TRABAJO EVALUADOS
INSTALACION GENERAL
CAMARERO/A/AYTE. CAMARERO/A

7 de 70



EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN

2.3.- GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN

El Sistema de Prevención de Riesgos Laborales, de acuerdo con la legislación, ha de estar debidamente documentado. Los procedimientos de las diferentes actividades preventivas constituyen un recurso básico para lograr que los diferentes miembros de la organización se impliquen en la prevención y ésta se integre en la actividad laboral. Ello resulta imprescindible para estimular, formar y controlar que se cumple con lo previsto.

El empresario elaborará su política en Prevención de Riesgos Laborales y establecerá una organización y unos procedimientos de las diferentes actividades preventivas. Esto quedará recogido en un manual, que constituirá el primer nivel del sistema documental, para ser distribuido y conocido por todos los miembros de la empresa.

A continuación, se apuntan los elementos fundamentales para una adecuada gestión del sistema preventivo:

Establecer una **política preventiva**: constituida por las directrices y objetivos generales de la Dirección. Se determinan también funciones y responsabilidades en este campo. Es una declaración de principios para demostrar el compromiso por unas adecuadas condiciones de trabajo.

Esta declaración de principios se respaldará con la asignación de medios y recursos económicos, la visita periódica a los lugares de trabajo, el tratamiento de estos temas en reuniones habituales de trabajo, la promoción de campañas periódicas e interesarse por los accidentes para evitar su repetición, etc... La legislación define aspectos clave de política empresarial asumidos por esta empresa:

a) La prevención ha de constituir un proceso de **mejora continua** o sea "el

empresario desarrollará una acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención".

- b) **Integración** de la actividad preventiva "en el conjunto de sus actividades y decisiones, tanto en los procesos técnicos, en la organización del trabajo y en las condiciones que este se preste, como en la línea jerárquica de la empresa, incluidos todos los niveles de esta. La integración de la prevención en todos los niveles jerárquicos de la empresa implica la atribución a todos ellos y la asunción por éstos de la obligación de incluir la prevención de riesgos en cualquier actividad que realicen u ordenen y en todas las decisiones que adopten".

8 de 70



PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN

- c) Definición de **funciones y responsabilidades** en todos los niveles jerárquicos: "el establecimiento de una acción de prevención de riesgos integrada en la empresa supone la implantación de un plan de prevención de riesgos que incluya la estructura organizativa, la definición de funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para llevar a cabo dicha acción".
- d) Garantizar la **información, formación y participación** de todos los trabajadores en la actividad preventiva.

La **identificación de riesgos** y la consiguiente **evaluación de los riesgos** que no han podido ser eliminados, ya sea inicialmente o cuando se generen cambios en las condiciones de trabajo, es la actividad central del sistema, a partir de la cual se establecerá la planificación preventiva para el control de los riesgos. Esta evaluación quedará debidamente documentada a los efectos establecidos en la citada Ley, que establece la documentación necesaria que ha de elaborarse. La metodología de evaluación que se aplique permitirá clasificar los riesgos en función de estándares establecidos para así poder priorizar medidas para su eliminación o reducción.

Una vez identificados y evaluados los riesgos habrá que **planificar** las actividades preventivas para su debido control. La planificación englobará cinco campos básicos de actuación:

- a) Medidas/Actividades para eliminar o reducir los riesgos. Ello debe realizarse estableciendo objetivos y plazos, así como medios y estrategias para alcanzarlos. Los riesgos que no puedan ser evitados deberán ser minimizados, priorizando las medidas de protección colectiva frente a las de protección individual y utilizando las normas y la señalización como medidas complementarias cuando sea necesario.

- b) Información, formación y participación de los trabajadores. Recibirán información y formación sobre los riesgos a que están expuestos y sobre las medidas y actividades de prevención y protección aplicables. Los trabajadores o sus representantes serán consultados sobre las actuaciones preventivas y aquellas cuestiones que afecten a su seguridad. Los trabajadores recibirán una formación suficiente en materia de prevención dentro de su jornada laboral, tanto en el momento de su contratación como cuando se produzcan cambios que afecten a las funciones que llevan a cabo en la empresa o a las tecnologías o equipos con los que trabajan. La formación será planificada como resultado de la evaluación de riesgos y estará basada en los procedimientos de trabajo establecidos.
- Esta formación se impartirá de forma continuada y siempre que sea posible con medios y personal propios (trabajadores con más experiencia, mandos directos, etc.).

9 de 70



- c) Actividades para el control de los riesgos. Se establecerán una serie de actividades para el control de los riesgos existentes o previsibles. Esto conlleva el seguimiento y revisión de aspectos clave para asegurar que las medidas preventivas establecidas son eficaces en el tiempo (inspecciones periódicas, mantenimiento, vigilancia de la salud, etc.).
- d) Actuaciones frente a cambios previsibles. La empresa tendrá previstas una serie de actuaciones tendentes a controlar los riesgos previsibles cuando se produzcan cambios. Esto conlleva una serie de actividades encaminadas a evitar modificaciones incontroladas en los procesos productivos, fundamentalmente por entradas o salidas de personas, materiales y equipos.
- e) Actuaciones frente a sucesos previsibles. Ante sucesos de especial relevancia, tales como accidentes o en general situaciones de emergencia, la empresa deberá prever los procedimientos necesarios de actuación, para aprender de tales experiencias y minimizar las consecuencias de cualquier siniestro.

En la fase de **ejecución** se lleva a la práctica todo lo planeado en las fases anteriores. Disponer de procedimientos documentados para el desarrollo del conjunto de actividades preventivas va a permitir el proceso de formación y aprendizaje para que las personas implicadas aprendan, las hagan de acuerdo con lo previsto y finalmente se pueda evaluar la eficacia de lo realizado basándose en los resultados alcanzados.

Todo el conjunto de actividades preventivas se desarrollará bajo la debida **coordinación**, con el fin de que la prevención se implante de manera integrada, teniendo en cuenta tanto las relaciones interdepartamentales como entre empresas. El ciclo de la mejora continua del sistema preventivo establecerá unos mecanismos de control que permitan verificar si los objetivos se cumplen. El análisis estadístico de la siniestralidad y demás tipos de fallos, así como la auditoría interna de los elementos fundamentales del sistema, permitirán evaluar su eficacia y las mejoras a efectuar. Ello

sin menoscabo de las auditorias reglamentarias que cada cinco años deben realizarse en las empresas que no hayan concertado el servicio de prevención con una entidad especializada.

10 de 70



2.4.- POLÍTICA PREVENTIVA DE LA EMPRESA

NUESTROS PRINCIPIOS Y COMPROMISOS

Con el objeto de alcanzar los niveles más altos de Seguridad y Salud declaramos los siguientes **principios básicos** de nuestra política:

- Estamos al servicio de nuestros clientes, comprometidos con la sociedad, el medio ambiente y la salud de nuestros trabajadores, respetando el marco legal y normativo establecido para cada caso.
- Asumimos la necesidad de una mejora continua en la calidad de nuestros productos y servicios, de nuestros procesos y de nuestras condiciones de trabajo. Ello lo logramos con el trabajo bien hecho a la primera y asegurando que ninguna tarea sea realizada sin las debidas medidas de seguridad.
- Los accidentes de trabajo o cualquier lesión generada en el mismo son fundamentalmente fallos de gestión y por tanto son evitables mediante una gestión adecuada que permita adoptar las medidas para la identificación, evaluación y control de los posibles riesgos.
- Las personas constituyen el valor más importante que garantiza nuestro futuro. Por ello deben estar cualificadas e identificadas con los objetivos de nuestra organización y sus opiniones han de ser consideradas.
- Todas las actividades las realizamos sin comprometer los aspectos de Seguridad y Salud por consideraciones económicas o de productividad.

Para llevar a cabo estos principios, se asumen los siguientes **compromisos**:

- Todo el personal con mando asegura unas correctas condiciones de los trabajadores a su cargo.

Para ello, muestra interés y da ejemplo como parte de su función.

11 de 70



- La empresa promueve y establece los medios necesarios para que la comunicación de deficiencias y/o sugerencias de mejora sean analizadas y, de ser posible, aplicadas. El espíritu de innovación y de mejora continua es fundamental para el futuro de nuestra empresa.
- Establecemos cauces de intercambio de información y de cooperación entre nuestro personal y también con nuestros clientes y proveedores para mejorar continuamente el modo de seleccionar nuestros suministros, de realizar nuestro trabajo, de elaborar nuestros productos y de prestar nuestros servicios.
- Informamos y formamos a los trabajadores sobre los riesgos inherentes a su trabajo, así como de los medios y las medidas a adoptar para su prevención. Para ello, disponemos de los procedimientos necesarios para el desarrollo de las diferentes actividades preventivas.
- Analizamos todos los accidentes con potencial de daño e iniciamos su corrección de inmediato.

Nuestra empresa asume lo expuesto anteriormente como garantía de pervivencia y crecimiento de la misma.

La Dirección de la empresa

2.5.- ORGANIZACIÓN PREVENTIVA

ORGANIGRAMA

De acuerdo con los mínimos establecidos en la legislación vigente en función del número de trabajadores, la estructura organizativa elegida por la Empresa, y aprobada por los trabajadores mediante consulta previa, es la siguiente:

Servicio de prevención ajeno: **GRUPO R DE SALUD LABORAL S.L.** La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la modalidad de organización de dichos recursos, será necesaria en los siguientes casos:

Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo.

Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como peligrosos o con riesgos especiales.

Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas.

Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar la presencia, los siguientes:

Uno o varios trabajadores designados de la empresa.

Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.

Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la empresa.

Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos éstos deberán colaborar entre sí.

Los recursos preventivos deberán tener la capacidad suficiente, disponer de los medios necesarios y ser suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación que determine su presencia.

13 de 70



No obstante, el empresario podrá asignar la presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte del servicio de prevención propio ni ser trabajadores designados, reúnan los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios en las actividades o procesos a que se refiere el apartado 1 y cuenten con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel básico. En este supuesto, tales trabajadores deberán mantener la necesaria colaboración con los recursos preventivos del empresario.

2.6.- DEFINICIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LA EMPRESA

Dirección:

1. Establecer y documentar los principios y objetivos de Prevención de Riesgos Laborales.
2. Establecer la estructura organizativa necesaria y obligatoria para la realización de las actividades preventivas.
3. Designar una persona en materia de Seguridad y Salud, en calidad de staff de la Dirección, que coordine y controle las actuaciones y mantenga informada a la organización de lo más significativo en esta materia. Se contratará a un servicio de prevención ajeno la realización de prestaciones cuando sea necesario por carencia de medios propios o porque la reglamentación lo establezca (realización de mediciones).
4. Establecer las competencias y las interrelaciones de cada departamento en materia de prevención de riesgos laborales.

5. Asignar los recursos necesarios, tanto humanos como materiales, para conseguir los objetivos establecidos.
6. Promover y participar en reuniones periódicas para analizar y discutir temas de seguridad y salud, y procurar tratar también estos temas en las reuniones normales de trabajo.

14 de 70



PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN

7. Visitar periódicamente los lugares de trabajo para poder estimular comportamientos eficientes, detectar deficiencias y trasladar interés por su solución.
8. Realizar periódicamente auditorías y revisiones de la política, organización y actividades de la empresa, revisando los resultados de la misma.
9. Mostrar interés por los accidentes laborales acaecidos y por las medidas adoptadas para evitar su repetición.
10. Consultar a los trabajadores en la adopción de decisiones que puedan afectar a la seguridad, salud y condiciones de trabajo.
11. Aprobar los procedimientos de las diferentes actividades preventivas y las instrucciones de trabajo.

Mandos Intermedios:

1. Elaborar y transmitir los procedimientos e instrucciones referentes a los trabajos que se realicen en su área de competencia.
2. Velar por el cumplimiento de dichos procedimientos e instrucciones por parte de los trabajadores a su cargo, asegurándose que se llevan a cabo las tareas con las debidas condiciones de seguridad.
3. Informar a los trabajadores de los riesgos existentes en los lugares de trabajo y de las medidas preventivas y de protección a adoptar.
4. Analizar los trabajos que se llevan a cabo en su área detectando posibles riesgos o deficiencias para su eliminación o minimización.
5. Vigilar con especial atención aquellas situaciones críticas que puedan surgir, ya sea en la realización de nuevas tareas o en las ya existentes, para adoptar medidas

- correctoras inmediatas.
6. Investigar todos los accidentes e incidentes ocurridos en su área de trabajo, de acuerdo con el procedimiento establecido.
 7. Formar a los trabajadores para la correcta realización de las tareas que tengan asignadas y detectar las carencias al respecto.
 8. Aplicar en la medida de sus posibilidades las medidas preventivas y sugerencias de mejora que propongan sus trabajadores.
 9. Y en general cumplir y hacer cumplir todos los procedimientos e instrucciones que les atañen y los objetivos establecidos.

Trabajadores:

1. Conocer y cumplir toda la normativa, procedimientos e instrucciones que afecten a su trabajo, en particular a las medidas de prevención y protección.
2. Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y,

15 de 70



EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN

- en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.
3. Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario.
 4. No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar.
 5. Comunicar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y prevención, y, en su caso, al servicio de prevención acerca de cualquier situación que considere pueda presentar un riesgo para la seguridad y salud.
 6. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo.
 7. Cooperar con sus mandos directos para poder garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
 8. Mantener limpio y ordenado su entorno de trabajo, localizando los equipos y materiales en los lugares asignados.
 9. Sugerir las medidas que considere oportunas en su ámbito de trabajo para mejorar la calidad, la seguridad y la eficacia del mismo.

Trabajador Designado / Coordinador de Prevención:

Realizar las funciones del Servicio de Prevención cuando éste no tenga la obligación de constituirse.

1. Asesorar y apoyar las diferentes actividades preventivas establecidas.
2. Asistir y

participar en las reuniones del Comité de Seguridad y Salud, si existe, en calidad de asesor.

3. Canalizar la información de interés en materia preventiva hacia la estructura de la organización, así como los resultados del desarrollo de la acción preventiva. 4.

Facilitar la coordinación de las relaciones interdepartamentales a fin de que se desarrolle la cooperación necesaria y se eviten efectos adversos para la salud de los trabajadores.

2.6.1.- Registros documentales:

Reglamentarios

Conciertos con Servicios de Prevención ajenos.

Nombramiento de los órganos formales de la prevención en la empresa, certificado de la formación específica recibida y funciones.

Consulta de la modalidad preventiva a los trabajadores.

16 de 70



EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN

2.7.- LA EVALUACIÓN DE RIESGOS:

La evaluación de riesgos, inicial y periódica es la actividad fundamental para poder detectar los riesgos que puedan existir en todos y cada uno de los puestos de trabajo de la empresa y que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. La empresa ha consultado a los trabajadores o a sus representantes sobre el método empleado para realizarla. El método elegido se ajusta a los riesgos existentes y al nivel de profundización requerido.

El objetivo fundamental de la evaluación es minimizar y controlar debidamente los riesgos que no han podido ser eliminados, estableciendo las medidas preventivas pertinentes y las prioridades de actuación en función de las consecuencias que tendría su materialización y de la probabilidad de que se produjeran.

La evaluación de riesgos ha sido realizada por personas con la formación legalmente requerida (trabajador designado por la Dirección de la empresa o Servicio de prevención propio o ajeno). La evaluación se ha realizado con la participación del personal expuesto a los riesgos.

La evaluación inicial será revisada ante cualquiera de las siguientes circunstancias:

- Cuando se introduzca algún cambio en las condiciones de trabajo, tanto en la organización como en la introducción de nuevas tecnologías, productos, equipos, etc.
- Cuando se produzcan daños en la salud de los trabajadores o se aprecie que las medidas de prevención son inadecuadas o insuficientes.
- Si legalmente hay establecida una periodicidad de evaluación para determinados

riesgos, o se ha llegado a ese acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores.

En todo caso se procederá a su actualización periódicamente.

Se ha tenido en cuenta en la evaluación de riesgos, aquellos que puedan afectar a trabajadores especialmente sensibles como son los menores, las mujeres embarazadas y los minusválidos.

En aquellos puestos en los que hay que adoptar medidas preventivas o de control, éstas están registradas especificando de qué puesto de trabajo o tarea se trata, qué riesgos existen, a qué trabajadores afecta, cuáles han sido los resultados de la evaluación y cuáles son las medidas preventivas que deben adoptarse con indicación de plazos y responsables. Se comprobará que dichas medidas se llevan a cabo en los plazos establecidos y que resultan eficaces.

Una vez concluida la evaluación se mostraron los resultados a los trabajadores afectados.

17 de 70



EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN

2.7.1.-Metodología empleada para la Evaluación de Riesgos

La evaluación inicial de riesgos se realiza con el fin de planificar la acción preventiva en cumplimiento de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Esta evaluación de los riesgos laborales está dirigida a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para tomar las decisiones apropiadas sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse.

Para la realización de la Evaluación Inicial de Riesgos se ha seguido la metodología propuesta por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Este procedimiento ha sido consultado a, y aprobado por, los representantes de los trabajadores.

Esta evaluación inicial de riesgos se ha realizado en todos y cada uno de los puestos de trabajo, teniendo en cuenta:

- Las condiciones de trabajo existentes o previstas.
- La posibilidad de que el trabajador que lo ocupe sea especialmente sensible, por sus características personales o estado biológico conocido, a alguna de dichas condiciones.

Esta metodología se basa en la determinación del **Nivel de Acción y Temporización** a asignar a cada situación de riesgo detectada, con el fin de priorizar las medidas preventivas a adoptar.

Para determinar el **Nivel de Acción y Temporización** se ha calculado el **Nivel de Riesgo** en función de los dos parámetros:

- **Severidad del daño:** Para determinar la potencial severidad del daño, se han considerado:

- ⇒ Partes del cuerpo que se verán afectadas.
- ⇒ Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a extremadamente dañino.

Ejemplos de ligeramente dañino (B):

- Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los ojos por polvo.
- Molestias e irritación, por ejemplo: dolor de cabeza, discomfort.

Ejemplos de dañino (M):

- Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas menores.

18 de 70



EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN

- Sordera, dermatitis, asma, trastornos musculoesqueléticos, enfermedad que conduce a una incapacidad menor.

Ejemplos de extremadamente dañino (A):

- Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales.
- Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida.

- **Probabilidad de que ocurra el daño:** La probabilidad de que ocurra el daño se ha graduado, desde baja hasta alta, con el siguiente criterio:

 ☐ **Probabilidad alta:** El daño ocurrirá siempre o casi siempre.

 ☐ **Probabilidad media:** El daño ocurrirá en algunas ocasiones.

 ☐ **Probabilidad baja:** El daño ocurrirá raras veces.

A la hora de establecer la probabilidad de daño, se ha considerado si las medidas de control ya implantadas son adecuadas. Los requisitos legales y los códigos de buena práctica para medidas específicas de control también juegan un papel importante. Además de la información sobre las actividades de trabajo, se debe considerar lo siguiente:

- Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos (características personales o estado biológico).

- Frecuencia de exposición al peligro.
- Fallos en el servicio. Por ejemplo: electricidad y agua.
- Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, así como en los dispositivos de protección.
- Exposición a los elementos.
- Protección suministrada por los EPI y tiempo de utilización de estos equipos.
- Actos inseguros de las personas (errores no intencionados y violaciones intencionadas de los procedimientos).

El método para estimar los niveles de riesgo de acuerdo con su probabilidad estimada y a sus consecuencias esperadas queda reflejado en el siguiente cuadro:

19 de 70



EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN

NIVELES DE RIESGO

		Consecuencias		
		Ligeramente Dañino B	Dañino M	Extremadamente Dañino A
Probabilidad	Baja B	Riesgo trivial T	Riesgo tolerable TO	Riesgo moderado MO
	Media M	Riesgo tolerable TO	Riesgo moderado MO	Riesgo importante I
	Alta A	Riesgo moderado MO	Riesgo importante I	Riesgo intolerable IN

Valoración de riesgos: Los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior, forman la base para decidir si se requiere mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, así como la temporización de las acciones. En la siguiente tabla se muestra el criterio para la toma de decisión.

La tabla también indica que los esfuerzos precisos para el control de los riesgos y la urgencia con la que deben adoptarse las medidas de control deben ser proporcionales al riesgo.

Riesgo	Acción y temporización
Trivial (T)	No se requiere acción específica.
Tolerable (TO)	No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.
Moderado (M)	Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período determinado. Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.
Importante (I)	No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.
Intolerable (IN)	No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.

20 de 70



EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN

CUADRO DE RIESGOS

Nº de Riesgo	Tipo de Riesgo
Riesgos de seguridad	
1	Caídas de personas a distinto nivel
2	Caídas de personas al mismo nivel
3	Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
4	Caída de objetos en manipulación
5	Caída de objetos desprendidos
6	Pisadas sobre objetos
7	Choques contra elementos inmóviles
8	Choques contra elementos móviles
9	Golpes por objetos o herramientas
10	Cortes por objetos o herramientas

11	Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos
12	Atrapamiento, aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos
13	Proyección de fragmentos o partículas
14	Contactos térmicos
15	Contactos eléctricos directos
16	Contactos eléctricos indirectos
17	Explosiones
18	Incendios
19	Atropellos o golpes por vehículos
20	Daños causados por seres vivos
Riesgos higiénicos	
21	Exposición a sustancias nocivas o tóxicas
22	Exposición a sustancias cáusticas o corrosivas
23	Exposición a contaminantes químicos (vapores , gases, polvo, aerosoles)
24	Contaminantes biológicos
25	Radiaciones ionizantes
26	Radiaciones no ionizantes
27	Ruido
28	Vibraciones
29	Exposición a temperaturas ambientales extremas
Riesgos ergonómicos	
30	Sobreesfuerzos
31	Posturas forzadas
32	Movimientos repetitivos
33	Fatiga visual
34	Carga mental
35	Derivados de factores psicológicos u organizativos
36	Otros riesgos



2.7.2.-Registros documentales

2.7.2.1.- Reglamentarios

Evaluación inicial de riesgos con indicación de: puestos de trabajo o tareas, riesgos existentes, trabajadores afectados, resultados de la evaluación y las medidas preventivas a adoptar con indicación de plazos y responsables de llevarlas a término.

Procedimientos de evaluación de carácter general y específicos aplicados.

Certificados de calibración de equipos utilizados en mediciones, cuando éstas hayan sido realizadas con medios propios.

Certificados de la calificación de los técnicos que han realizado la evaluación.

Revisiones de actualización de la evaluación de riesgos.

2.8.- MEDIDAS/ACTIVIDADES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS

2.8.1.-Prevención en el origen. Protección colectiva. Protección individual.

Una vez llevada a cabo la evaluación de riesgos y en función de los resultados obtenidos, se planificó la acción preventiva para implantar las medidas pertinentes. La planificación de la prevención está integrada en todas las actividades de la empresa e implica a todos los niveles jerárquicos. Esta planificación está programada para un período de tiempo determinado y se le dará prioridad en su desarrollo en función de la magnitud de los riesgos detectados y del número de trabajadores afectados. Se van a desarrollar tres tipos de actuaciones preventivas, las cuales quedarán debidamente registradas:

- **Las medidas materiales para eliminar o reducir los riesgos en el origen**, y las dirigidas a limitar los riesgos o sus consecuencias en caso de accidentes o emergencias. Las medidas materiales de prevención que eliminan o disminuyen la probabilidad de materialización de los riesgos son prioritarias respecto a las medidas de protección cuyo objetivo es minimizar sus consecuencias. La protección colectiva es a su vez prioritaria frente a la protección individual.
- **Las acciones de información y formación** para lograr comportamientos seguros y fiables de los trabajadores respecto a los riesgos a los que potencialmente puedan estar expuestos.



- **Los procedimientos para el control de los riesgos** a fin de mantenerlos en

niveles tolerables a lo largo del tiempo. Constituyen un conjunto de actividades, algunas de las cuales habrá que proceder a por escrito, para el control periódico de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores, así como de su estado de salud (revisiones periódicas, control de riesgos higiénicos, control de riesgos ergonómicos, vigilancia de la salud...).

Criterios para la aplicación de medidas encaminadas a eliminar y reducir riesgos:

La planificación recoge las medidas de prevención y de protección que debe adoptar la empresa, priorizándolas en función de la gravedad de los riesgos existentes. Para la selección de estas medidas se han aplicado los principios de la acción preventiva establecidos en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales:

- Evitar los riesgos
 - Evaluar los riesgos que no se puedan evitar
 - Combatir los riesgos en su origen
 - Adaptar el trabajo a la persona
 - Tener en cuenta la evolución de la técnica
 - Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún riesgo
 - Planificar la prevención
 - Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual ·
- Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

Las medidas de prevención son aquellas que eliminan o disminuyen el riesgo en su origen minimizando la probabilidad de que el acontecimiento no deseado se materialice. En cambio, las medidas de protección actúan fundamentalmente evitando o disminuyendo las consecuencias de los accidentes. Dentro de las medidas de protección cabe diferenciar las medidas de **protección colectiva** (barandillas, redes de protección, apantallamientos, etc.) de los equipos de protección individual. Las medidas de protección se han seleccionado basándose en su fiabilidad y procurando que no dificulten o entorpezcan el trabajo a realizar.

Los **equipos de protección individual** (EPI) nunca serán prioritarios frente a otros tipos de medidas. Se han seleccionado en función de las necesidades detectadas. Todos los seleccionados disponen de la certificación correspondiente, con marcado CE. Se proporcionarán gratuitamente a los trabajadores los EPI necesarios para el desarrollo de sus actividades. Los trabajadores serán debidamente informados, mediante normas de utilización, sobre cómo, cuándo y dónde deben emplearlos. Se comprobará que los trabajadores hacen buen uso de los mismos y que los mantienen en buen estado.



Se establecerán las normas y métodos de trabajo que permitan regular los

comportamientos de los trabajadores especialmente cuando de ellos se deriven situaciones que entrañen riesgos. Las instrucciones de trabajo integrarán los aspectos de seguridad en tareas críticas.

La **señalización utilizada** facilita la información necesaria y con la suficiente antelación para que las personas puedan actuar ante situaciones en que es necesario advertir de peligros, conocer la obligatoriedad de uso de equipos de protección personal y localizar medios de lucha contra incendios, de primeros auxilios y vías de evacuación o prohibiciones en general.

Se realizará una adecuada gestión y control de los equipos y herramientas, así como del orden y la limpieza en las superficies de trabajo y vías de circulación. El programa de orden y limpieza contempla los siguientes puntos:

1. Eliminar lo innecesario y clasificar lo útil.
2. Acondicionar los medios para guardar y localizar el material fácilmente.
3. Evitar ensuciar actuando en el origen y limpiar siempre con inmediatez.
4. Favorecer el orden y la limpieza mediante señalización y medios adecuados.
5. Gestionar debidamente el programa mediante la formación y el control periódico.

Los equipos de trabajo nuevos deberán disponer del marcado CE y del correspondiente manual de instrucciones en castellano. Cuando la utilización de un equipo de trabajo presente un riesgo específico para la seguridad y salud de los trabajadores se adoptarán medidas a fin de que la utilización del equipo de trabajo quede reservada a los trabajadores que han sido específicamente formados para la utilización del mismo y los trabajos de reparación y mantenimiento serán realizados por aquellos trabajadores específicamente capacitados para ello. Los equipos de trabajo deberán ser mantenidos y controlados conforme a las disposiciones del RD 1215/1997 y RD 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997.



2.8.1.1.- Registros documentales

2.8.1.1.1.- Reglamentarios

Proyectos de instalaciones y equipos y las correspondientes autorizaciones y revisiones reglamentarias (Reglamentos de Seguridad Industrial afectados). Manuales de instrucciones de máquinas y equipos de trabajo suministrados por los fabricantes. Registros industriales y certificados de inspección de Organismos de control autorizados, en instalaciones y equipos sometidos a reglamentación de Seguridad Industrial.

Declaraciones de conformidad de equipos sometidos a directivas específicas. Declaraciones CE de conformidad de máquinas y equipos de trabajo. Registro de revisiones y comprobaciones de determinados equipos de trabajo. Fichas de datos seguridad de sustancias y preparados peligrosos. Declaraciones de conformidad CE de EPI. Folletos informativos de EPI.

2.8.1.1.2.- Recomendables:

Justificantes de entrega de los equipos a los trabajadores.
Justificantes de información y formación a los trabajadores en el manejo de equipos. Instrucciones de trabajo en tareas críticas y normas de seguridad

2.8.2.- Información

Los trabajadores serán informados sobre la política preventiva de la empresa y sobre todos los temas que atañen a las condiciones de trabajo del personal. El trabajador recibirá una información inicial sobre aquellos aspectos de índole general del centro de trabajo que puedan afectar a su seguridad y salud en el trabajo. Los trabajadores serán informados sobre la forma de actuar correctamente frente a emergencias y riesgos graves e inminentes. Además, serán informados directamente de los riesgos específicos que afectan a su puesto de trabajo y tareas a realizar, así como de las medidas de prevención y protección pertinentes. La información sobre la utilización de un equipo o producto se realizará teniendo en cuenta la información proporcionada por el fabricante, importador o suministrador de este. Así mismo los trabajadores recibirán información periódica de todo lo que les afecta en materia de prevención de riesgos laborales y especialmente cuando se produzcan cambios que afecten a su puesto de trabajo o a las tareas que realizan. Los trabajadores serán informados de los resultados de la vigilancia de su salud.

25 de 70



EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN

Se facilitará un mecanismo ágil y adecuado de comunicación para dar respuesta al deber y la necesidad de que el trabajador informe a sus mandos directos de los posibles riesgos no debidamente minimizados o controlados. Este mecanismo de comunicación implicará a quienes corresponda en la resolución de las deficiencias y

aplicación de mejoras.

2.8.3.- Formación

Todo el personal de la empresa recibirá una formación suficiente en materia preventiva dentro de su jornada laboral, tanto en el momento de su contratación, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñen o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo, esto independientemente de la modalidad o duración de su contrato. El objetivo de esta formación es desarrollar las capacidades y aptitudes de los trabajadores para la correcta ejecución de las tareas que les son encomendadas.

Se impartirá:

- Una formación preventiva básica de carácter general para todos los trabajadores -
Una formación preventiva específica para cada puesto de trabajo o tareas de cada trabajador.

Los mandos están implicados en la acción formativa y en el control de su eficacia. Todos los trabajadores recibirán la formación adecuada de acuerdo con el plan formativo que abarca a toda la empresa.

Se elaborará una relación de los trabajos, en los que por la utilización de determinados equipos o bien por la peligrosidad de determinadas operaciones, que solo puedan ser efectuados por trabajadores con conocimientos especializados y con autorización de la empresa.

La formación cumplirá los siguientes requisitos:

- ☐ Se realizará a partir de una evaluación de necesidades y de una planificación.
- ☐ Será activa y basada preferentemente en los procedimientos de trabajo establecidos.
- ☐ Será continuada e impartida en lo posible con medios propios, en especial por el personal con mando directo, o concertada con servicios ajenos cuando sea necesario.



2.8.4.-Consulta y participación

Se consultará a los trabajadores y se facilitará su participación en las cuestiones que afecten a la seguridad y salud en el trabajo. La participación de los trabajadores en actividades preventivas favorece un mayor compromiso por su parte en esta materia y a su vez facilita el aprendizaje para el desarrollo de una cultura preventiva y de trabajo bien hecho en la empresa. Se dispondrán mecanismos que faciliten la colaboración de mandos y trabajadores, tanto en el aporte de ideas y propuestas de mejora, ya sea de forma individual o colectiva, como en el conjunto de actividades preventivas en las que su implicación sea fundamental para el éxito de estas (investigación de accidentes, revisiones periódicas de los lugares de trabajo, reuniones de análisis y planificación de tareas, etc.).

Para integrar la prevención en la actividad empresarial y facilitar la información y formación en esta materia, todo lo relativo a la prevención de riesgos laborales será tratado en las reuniones habituales de trabajo de las diferentes unidades funcionales.

2.8.5.-Registros documentales

2.8.5.1.- Reglamentarios

Certificados de cualificación de las personas con funciones preventivas en la empresa.

Justificantes de formación de los trabajadores contratados a Empresas de Trabajo Temporal.

2.8.5.2.- Recomendables

Justificantes de acciones formativas específicas en materia de Prevención de Riesgos Laborales recibidas por los trabajadores tanto propios como ajenos y acreditación de la formación recibida por dichos trabajadores para poder ocupar un puesto de trabajo o tarea con riesgos.

Registros de la información suministrada a los trabajadores sobre los riesgos generales y específicos a los que están expuestos.

Consulta a los representantes de los trabajadores sobre los elementos fundamentales del sistema preventivo (organización preventiva, evaluación de riesgos, planificación preventiva, etc.).

Actas de reuniones de trabajo en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

Procedimiento de comunicación de riesgos y sugerencias de mejora. Procedimientos para la información y formación de los trabajadores en prevención de riesgos laborales, así como para el control de su eficacia.



2.9.- ACTIVIDADES PARA EL CONTROL DE RIESGOS

2.9.1.-Revisiones Periódicas

Revisiones informales: realizadas por los mandos y trabajadores al mismo tiempo que llevan a cabo la actividad propia de su puesto de trabajo. Permiten al personal implicado en las tareas ser el primero en detectar los riesgos.

Revisiones del trabajo formales: forman parte del sistema de gestión de los puestos de trabajo. Para ello han de ser debidamente programadas, organizadas y evaluadas.

Planificación:

- ☐ Las personas que llevan a cabo las revisiones poseerán un nivel suficiente de formación para entender el funcionamiento de lo que deba analizarse y saber aplicar la técnica de revisión establecida.
- ☐ Las personas que llevan a cabo las revisiones, antes de la visita, dispondrán de la información necesaria respecto a las características técnicas, aspectos organizativos y humanos de las instalaciones, equipos, procesos, etc. a observar.
- ☐ Se confeccionará un cuestionario de chequeo de los puntos a inspeccionar.

Ejecución: Se registrarán los datos en las hojas de registro correspondientes para su posterior estudio. Se detectarán aspectos deficientes, se determinarán las causas y se propondrán y aplicarán medidas correctoras. Los mandos intermedios deberán tener la autoridad suficiente y los recursos necesarios para poder corregir los problemas en el lugar de trabajo, salvo que las exigencias presupuestarias lo limiten.

Control. La aplicación de las medidas correctoras requiere siempre un seguimiento y control de su aplicación y eficacia.

A continuación, se realiza una descripción sintetizada de los objetivos y aspectos más importantes de las revisiones periódicas que se realizarán en los centros de trabajo:

Inspecciones reglamentarias de seguridad industrial

Algunas revisiones derivan de requisitos legales y deben ser llevadas a cabo por empresas acreditadas o entidades autorizadas de inspección y control. Tal es el caso de la instalación eléctrica, instalación de gases, almacenamiento de productos químicos peligrosos, aparatos a presión, montacargas, grúas, vehículos, etc. La empresa se cuidará de que estas inspecciones reglamentarias se realicen en plazo por quien corresponda en todas las instalaciones o equipos afectados.



Revisiones periódicas de equipos de trabajo

Los responsables de las diversas áreas de la empresa establecerán un programa de mantenimiento y de revisiones de seguridad que garanticen el correcto estado de las instalaciones y equipos. Para ello se tendrán en cuenta los requisitos legales, así como las instrucciones de los fabricantes y suministradores de los equipos. Estas revisiones deberán ser llevadas a cabo por personal competente y los resultados deberán documentarse y estar a disposición de la autoridad laboral. El programa de mantenimiento preventivo contemplará todos los aspectos clave para garantizar el buen funcionamiento de los equipos y evitar averías y fallos incontrolados, debiendo incluir prioritariamente la revisión de los elementos con funciones de seguridad. No obstante, pueden realizarse revisiones específicas de aspectos materiales de prevención de riesgos, diferenciadas de las revisiones de mantenimiento, si se considera necesario, por motivos de diferente frecuencia en las revisiones o diferentes personas implicadas en la revisión. Las revisiones de control de equipos serán realizadas por el propio personal implicado en su utilización, lo que contribuye a acrecentar el conocimiento de los mismos y de sus potenciales factores de riesgo. Se utilizarán cuestionarios de chequeo para cada uno de los diferentes equipos a controlar.

Revisiones periódicas generales de los lugares de trabajo

Los lugares de trabajo serán periódicamente revisados, poniendo un especial énfasis en el orden y la limpieza de estos. Se deberá velar para que los trabajadores dispongan de los medios adecuados y de la formación para que puedan mantener su ámbito físico de trabajo en correcto estado. Los mandos llevarán a cabo estas revisiones. Deberán fomentar con su actitud la creación de nuevos hábitos de trabajo, estableciendo junto con los trabajadores una serie de normas de actuación.

Observaciones del trabajo

Mediante las observaciones los mandos deberán asegurarse de que el trabajo se está realizando de forma segura y de acuerdo con lo establecido, a fin de mejorar lo relativo a la información y formación y a las instrucciones de trabajo.



2.9.1.1.- Registros documentales

2.9.1.1.1.- Reglamentarios

Resultado de los controles de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores.

Registro de revisiones de determinados equipos de trabajo.

Certificados de inspección de Organismos de control autorizados para los equipos sometidos a reglamentación oficial.

2.9.1.1.2.- Recomendables

Programa de mantenimiento preventivo de instalaciones, máquinas y equipos.

Programa de revisiones de orden y limpieza y condiciones generales de los lugares de trabajo y procedimiento de actuación.

2.9.2.-Control de riesgos higiénicos

Los riesgos higiénicos son aquellos derivados de la exposición a agentes químicos, físicos o biológicos potencialmente generadores de enfermedades, patologías o lesiones. En la mayoría de las circunstancias sus efectos son función de la dosis recibida por los trabajadores en su trabajo cotidiano, o sea, los niveles de contaminación a los que han estado expuestos y del tiempo de exposición.

La evaluación de los riesgos higiénicos se basará en la realización de mediciones ambientales de los niveles de contaminación, comparándolos con estándares de referencia reglamentarios o, en su defecto, con los límites de exposición profesional para agentes químicos editados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo que permiten estimar la probabilidad de daños. La realización de tales mediciones corresponde a personal con formación superior en Prevención de Riesgos Laborales. Los resultados de los estudios ambientales se contrastarán con los resultados de la vigilancia de la salud, y posteriormente se aplicarán las medidas preventivas pertinentes y los correspondientes programas de control.

En todo proceso preventivo, para tener un control eficaz de los riesgos higiénicos que puedan existir en el lugar de trabajo, es preciso, primero, identificar los factores de riesgo y, segundo, evaluarlos con el método preciso para conocer la magnitud real de los mismos.



Será realizada por expertos en el tema con la información y la formación necesaria.
Para la evaluación se tendrá en cuenta lo siguiente:

-  ☐ Recopilación y análisis de las lesiones y enfermedades que hayan ocurrido en el pasado.
-  ☐ Análisis bibliográfico de riesgos higiénicos específicos de la actividad.  ☐ Verificación del cumplimiento de la legislación vigente.
-  ☐ Aplicación de medidas de prevención para evitar o minimizar la exposición.
-  ☐ Utilización de procedimiento específico de evaluación por parte de expertos en la materia y emisión del correspondiente informe en el que se prioricen las actuaciones a realizar.

Si los valores límite pueden ser superados habrá que adoptar las medidas necesarias para evitar la exposición y establecer los debidos métodos de vigilancia. Para ello habrá que:

-  ☐ Tener una correcta vigilancia de la emisión de contaminantes para su minimización.
-  ☐ Tener disponibles las listas y fichas de seguridad de todos los productos químicos y demás agentes contaminantes existentes.
-  ☐ Disponer de un programa de formación e información de los trabajadores expuestos.
-  ☐ Tener equipos de protección adecuados y controlada su eficacia.  ☐ Cumplir con los procedimientos de trabajo establecidos.
-  ☐ Disponer de un programa de mediciones y vigilancia ambiental cuando sea necesario en función de los resultados de la evaluación.

2.9.2.1.- Registros documentales

2.9.2.1.1.- Reglamentarios

Informes de resultados de mediciones y controles higiénicos, cuando éstos sean necesarios, realizados por personal competente.

Certificados de calibración de equipos utilizados en las mediciones. Programa periódico de control ambiental de riesgos higiénicos (Reglamentos específicos).

Registros de control biológico y de salud de los trabajadores expuestos a riesgos higiénicos.

Fichas de datos seguridad de sustancias y preparados peligrosos.



2.9.3.- Control de riesgos ergonómicos y psicosociales

La empresa tiene el objetivo de adaptar el puesto de trabajo, el entorno y los aspectos organizativos a las características individuales de las personas, a fin de conseguir unas condiciones de trabajo óptimas en relación con el bienestar de las mismas, teniendo en cuenta obviamente criterios de eficiencia en el trabajo.

Mediante la asunción de aspectos ergonómicos en el trabajo se pretende minimizar la fatiga física y mental que éste pueda comportar, ya sea por la posición, los desplazamientos, las posturas, la carga física que dicho trabajo comporte y por las crecientes exigencias en el tratamiento de la información que pueden ser causa de alteraciones psicosociales.

La prevención sobre los aspectos psicosociales del trabajo pretende evitar la insatisfacción derivada fundamentalmente de deficiencias asociadas a la organización del trabajo y debidas a falta de autonomía, rutina excesiva, inadecuación del contenido del trabajo a las capacidades de las personas o a unas relaciones interpersonales horizontales y verticales tensas.

2.9.3.1.- Registros documentales

2.9.3.1.1.- Reglamentarios

Evaluación de riesgos, con atención a la carga física, carga mental y organización del trabajo en actividades o tareas que lo requieran y la consiguiente planificación preventiva.



2.9.4.- Vigilancia de la salud

Una de las actuaciones básicas para comprobar cómo afectan las condiciones de trabajo y los riesgos inherentes al mismo a la salud de las personas es establecer y practicar una vigilancia de la salud adecuada.

Esta vigilancia de la salud servirá para:

- ☐ Identificar problemas tanto a nivel individual como colectivo.
- ☐ Planificar correctamente la acción preventiva aportando criterios para la priorización de las intervenciones.
- ☐ Evaluar y controlar la eficacia de las medidas preventivas existentes.

Se garantizará la vigilancia de la salud a todos los trabajadores que voluntariamente quieran someterse a ella o que, en su caso, deban en los supuestos especificados en el artículo 22 de la LPRL. Ello englobará una evaluación inicial, evaluaciones periódicas y evaluaciones después de ausencias prolongadas por motivos de salud, con la finalidad de proponer la revisión, modificación o adecuación de las condiciones trabajo en el caso de que detecten trabajadores especialmente sensibles o daños en la salud de los trabajadores.

La empresa garantizará la salvaguarda y el respeto del derecho a la intimidad y la dignidad del trabajador y la confidencialidad de los resultados.

La vigilancia de la salud será realizada por los servicios de prevención que dispongan de profesionales sanitarios con la titulación adecuada (Médicos/as de especialistas en Medicina del Trabajo o facultativos/as con Diploma de Medicina de Empresa y Enfermeros/as Diplomados en Enfermería de Empresa).

El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las autoridades sanitarias, sólo tendrán conocimiento de ellos el empresario u otras personas salvo consentimiento expreso y fehaciente del trabajador. El empresario será informado de las conclusiones que se deriven de los exámenes médicos en términos de aptitud para el desempeño del puesto de trabajo y de la necesidad de introducir o mejorar medidas de protección y prevención existentes.



2.9.4.1.- Registros documentales

2.9.4.1.1.- Reglamentarios

Documentación sobre la práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores y conclusiones en términos de aptitud obtenidas de los mismos. Relación de todas las enfermedades profesionales y accidentes de trabajo que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. Memoria y programación anual de la actividad sanitaria del servicio de prevención. Garantía de protección de datos de carácter personal relativos a la vigilancia de la salud.

Solicitud de inscripción del fichero de vigilancia de la salud en el registro general de protección de datos.

Documentación requerida de la normativa específica.

2.9.4.1.2.- Recomendables

Protocolos y procedimientos de vigilancia de la salud en caso de no existir o no utilizar los protocolos establecidos por el ministerio de sanidad.



2.10.- ACTUACIONES FRENTE A CAMBIOS PREVISIBLES

2.10.1.- Modificación y adquisiciones

El objetivo que se persigue es garantizar que las sustancias, los equipos y las instalaciones que se adquieren, diseñan, modifican o instalan en la empresa sean seguras y que el trabajo se realiza correctamente.

El solicitante de un nuevo equipo y la persona designada en la empresa para la realización de las compras deberán conocer los requisitos de seguridad exigibles, asegurándose de que se cumple con la normativa legal en cada caso y escogiendo además aquellos equipos que mejor se adapten al trabajo, con criterios ergonómicos. Los equipos de protección individual (EPI) serán seleccionados cumpliendo las prescripciones legales para la función a la que van destinados.

En cuanto al diseño, instalación y modificación de instalaciones y equipos, se tendrán en cuenta antes de tomar decisiones las consideraciones de seguridad, tanto las de legislación aplicable como las internas, y se realizarán inspecciones durante las fases de instalación o modificación al objeto de corregir desviaciones sobre las especificaciones consideradas. Además, antes de la puesta en marcha de una instalación, momento especialmente crítico, se comprobarán las medidas de seguridad asegurándose de que no queda ningún riesgo residual. Se deben implantar procedimientos adecuados que garanticen el análisis previo y autorización de cualquier modificación a realizar.

Para las sustancias y equipos de nueva adquisición se comprobará que cumplen con la normativa de seguridad.

Máquinas nuevas: se comprobará que disponen del marcado CE y que van acompañadas de la consiguiente declaración CE de conformidad y del manual de instrucciones originales y en castellano. Dicho manual de instrucciones, en el que han de recogerse las condiciones de buen funcionamiento del equipo y los trabajos de ajuste, mantenimiento y conservación, se complementará, si es necesario, con instrucciones de trabajo específicas, sobre todo si pueden realizarse tareas críticas que entrañen riesgos.

Tanto el manual de instrucciones como las instrucciones de trabajo se aprovecharán para el adiestramiento de los trabajadores en la utilización de los equipos, debiendo estar a disposición de los mismos en el lugar específico.

Productos químicos peligrosos: se verificará que disponen de correcto etiquetado y envasado y van acompañados de la ficha de seguridad, también en castellano. La empresa elaborará fichas informativas de seguridad de producto que con una visión didáctica puedan ser utilizadas para informar a los trabajadores afectados de las actividades preventivas adoptadas ante los riesgos que estos productos químicos generan.



Equipos de protección individual: para la compra se comprobará que disponen de marcado CE acompañado de la declaración de conformidad CE y del folleto informativo en castellano. Deberá atenderse al RD 773/1997 a fin de adecuar la utilización de tales equipos a las necesidades de trabajadores y tareas a realizar. Se

entregarán los EPI de forma personalizada, se informará y se formará debidamente a los trabajadores sobre su necesidad y forma de utilización y se establecerá un programa de mantenimiento y conservación, así como de eliminación ante su deterioro.

Diseño, instalación y modificación de instalaciones y equipos: se deberán identificar los requisitos de prevención de riesgos considerando aspectos como: legislación aplicable, ubicación más segura, posibles riesgos asociados a las fases de instalación y/o modificación y posibles alternativas valorando la seguridad y el coste.

A la hora de llevar a cabo estas acciones se deberán tener en cuenta las condiciones y características de cada puesto de trabajo y de las personas que van a trabajar en el mismo.

Es muy conveniente tener en cuenta la opinión del trabajador o trabajadores implicados.

Nuevas adquisiciones. La realización de nuevas adquisiciones de equipos, máquinas o sustancias, y el diseño, instalación y modificación de instalaciones y equipos comportarán una adecuación de la evaluación de riesgos a la nueva situación. Habrá que considerar también el efecto que estas actuaciones tienen sobre la necesidad de actualizar la formación impartida en la empresa.

2.10.1.1.- Registros documentales

2.10.1.1.1.- Reglamentarios

Declaración CE de conformidad de máquinas.

Manuales de instrucciones de máquinas en castellano.

Fichas de datos de seguridad de sustancias y preparados peligrosos. Proyectos de instalaciones y equipos y las correspondientes autorizaciones. Registros industriales y certificados de inspección de Organismos de control autorizados, en los equipos sometidos a reglamentación oficial.

Declaraciones de conformidad CE de EPI.

Folleto informativo de EPI en castellano.



2.10.2.- COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Deberán existir criterios claros o un procedimiento encaminado a asegurar que el perfil profesional y las capacidades individuales se adecuan a las exigencias y requisitos del puesto a cubrir y/o tareas que el mismo conlleva, considerando la interrelación entre contenido del trabajo y cualificación requerida, valores/ actitudes personales y cultura de la propia organización y, entre otras cuestiones, capacidades de las personas para enfrentarse a los potenciales riesgos a los que pueden estar expuestos. Los principios ergonómicos de adaptación del lugar de trabajo a la persona deben ser tenidos en cuenta con carácter prioritario.

El procedimiento se aplicará tanto en nuevas contrataciones como cuando alguna persona de la empresa sea candidata a cambiar de puesto de trabajo

A la hora de llevar a cabo la selección se deberá prestar especial atención a personas en las siguientes circunstancias:

-  ☐ **Personas especialmente sensibles a determinados riesgos.** Así, se deberá tener en cuenta a aquellos trabajadores que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, no empleándolos en trabajos en los que a causa de sus características personales puedan generar un peligro tanto para sí mismos como para sus compañeros.
-  ☐ **Mujeres embarazadas o de parto reciente.** Se evitará la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o de parto reciente a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en su salud o en la del feto, adoptando las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, a través de una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo y, de no ser posible, deberá ubicarlas en otro puesto de trabajo compatible con su estado.
-  ☐ **Menores de edad.** Se tendrá especialmente en cuenta los riesgos específicos para la seguridad, la salud y el desarrollo de los jóvenes, derivados de su falta de experiencia, de su falta de madurez para valorar los riesgos existentes o potenciales o de su desarrollo todavía incompleto.

Por ello se definirán en los puestos de trabajo las limitaciones para tales personas. En la elaboración del procedimiento deberán participar.

-  ☐ **Mando intermedio/ Servicio de prevención/ Servicio médico.** Deben definir los requisitos que ha de cumplir el candidato a ocupar el puesto ofertado basándose en la previa identificación de los riesgos asociados al mismo.



■ ☐ Responsable de RRHH/Responsable de proceso de selección. Debe asegurarse de que el perfil profesional/personal del candidato, se adecua al puesto considerando los riesgos inherentes al mismo. Podrá contar con el asesoramiento de especialistas en prevención.

El proceso de selección y contratación del personal constará de las siguientes fases:

■ ☐ Identificación y evaluación de los riesgos del puesto. Es una fase de análisis donde no solo se consideran los conocimientos o capacidades del individuo, sino que también se deben identificar los riesgos que comporta o pueda comportar la realización de las tareas propias del puesto. En caso de un puesto de trabajo ya existente, los riesgos asociados ya estarán reflejados en la evaluación de riesgos correspondiente. En cambio, si se trata de un puesto de nueva creación, los riesgos deberán ser deducidos basándose en los riesgos de puestos similares o en el estudio de las condiciones de los lugares de trabajo, de la maquinaria, de los equipos y de las sustancias a utilizar.

■ ☐ Elaboración de perfiles. Una vez analizado el puesto de trabajo con los riesgos adecuadamente especificados se procederá a la descripción del perfil del mismo. Para ello se tendrá en cuenta si el trabajador requerirá unas características físicas y psíquicas determinadas o una formación y experiencia específicas u otras características que permitan la realización de la tarea con las suficientes garantías de seguridad. Es importante considerar aspectos de personalidad que pueden ser determinantes, como necesarias aportaciones de los trabajadores para el desarrollo de la empresa, tales como espíritu innovador, voluntad por aprender y disponibilidad para el trabajo en equipo.

■ ☐ Selección de candidatos. Se valorará la adecuación del candidato y en especial los aspectos de características físicas, psíquicas, sensoriales y de formación, y experiencia de este de acuerdo con las necesidades previstas. En el proceso de selección se comprobarán estas actitudes y aptitudes mediante técnicas de entrevistas y pruebas prácticas, test, etc. Mediante reconocimientos médicos específicos al inicio de la actividad se podrá verificar el estado de salud del trabajador y su adecuación al puesto de trabajo o tareas. En ningún caso el proceso de selección será discriminatorio y sujeto a intereses de favor. Por ello está sujeto a criterios objetivos debidamente contrastados.

■ ☐ Incorporación del trabajador. Se deberá garantizar la información de los riesgos y la formación inicial, así como llevar a cabo observaciones puntuales y periódicas de su actividad laboral.

**La contratación de trabajadores pertenecientes a empresas de trabajo temporal.**

En la celebración del contrato y con carácter previo al mismo se pondrá a disposición de la ETT las características propias del puesto de trabajo y de las tareas a desarrollar, sus riesgos y las aptitudes, capacidades y cualificaciones profesionales requeridas, siendo preceptivo para tal contrato que se haya realizado la correspondiente evaluación de riesgos laborales. La empresa contratante deberá verificar que el trabajador tiene la formación requerida y ha recibido la información necesaria, acreditada documentalmente, y ha sido considerado apto a través de un adecuado reconocimiento de su estado de salud. La empresa usuaria también será

responsable de las condiciones de ejecución del trabajo de los trabajadores puestos a su disposición en todo lo relacionado con la protección de su salud y seguridad, asegurándose el mismo nivel de protección que a los restantes trabajadores de la empresa.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, párrafo b), de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, no se podrán celebrar contratos de puesta a disposición para la realización de los siguientes trabajos en obras de construcción:

1. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo.
2. Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea legalmente exigible.
3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas.
4. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.
5. Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión.
6. Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra subterráneos.
7. Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático.
8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.
9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos.
10. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.



2.10.2.1.- Registros documentales

2.10.2.1.1.- Reglamentarios

Evaluación de riesgos.

Acreditación de aptitudes, cualificaciones e información de riesgos de trabajadores de empresas de trabajo temporal.

2.11.- COORDINACIÓN INTEREMPRESARIAL. CONTRATACIÓN DE TRABAJOS

A los efectos de lo reseñado a continuación, se entenderá por:

- Centro de trabajo: cualquier área, edificada o no, en la que los trabajadores deban permanecer o a la que deban acceder por razón de su trabajo.
- Empresario titular del centro de trabajo: la persona que tiene la capacidad de poner a disposición y gestionar el centro de trabajo.
- Empresario principal: el empresario que contrata o subcontrata con otros la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquél y que se desarrollan en su propio centro de trabajo.

La coordinación de actividades empresariales estará cuidadosamente planificada para evitar fallos derivados de una limitada comunicación y clarificación de cometidos. A continuación, se describen las actuaciones en materia de coordinación de actividades empresariales que se llevarán a cabo en función del número y tipo de empresas presentes en un centro de trabajo:

· Concurrencia de trabajadores de varias empresas en un mismo centro de trabajo

Deber de cooperación:

Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales.

El deber de cooperación se aplicará a todas las empresas y trabajadores autónomos concurrentes en el centro de trabajo, existan o no relaciones

jurídicas entre ellos.

Las empresas deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que desarrollen en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes en el centro, en particular sobre aquellos que puedan verse agravados o modificados por circunstancias derivadas de la concurrencia de actividades.

40 de 70



EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN

La información deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse antes del inicio de las actividades, cuando se produzca un cambio en las actividades concurrentes que sea relevante a efectos preventivos y cuando se haya producido una situación de emergencia.

La información se facilitará por escrito cuando alguna de las empresas genere riesgos calificados como graves o muy graves.

Cuando, como consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes, se produzca un accidente de trabajo, el empresario deberá informar de aquél a los demás empresarios presentes en el centro de trabajo.

Toda esta información deberá ser tenida en cuenta por los empresarios concurrentes en el centro de trabajo en la evaluación de los riesgos y en la planificación de su actividad preventiva. Para ello, los empresarios habrán de considerar los riesgos que, siendo propios de cada empresa, surjan o se agraven precisamente por las circunstancias de concurrencia en que las actividades se desarrollan.

Los empresarios deberán comunicarse de inmediato toda situación de emergencia susceptible de afectar a la salud o la seguridad de los trabajadores de las empresas presentes en el centro de trabajo.

Cada empresario deberá informar a sus trabajadores respectivos de los riesgos derivados de la concurrencia de actividades empresariales en el mismo centro de trabajo.

Medios de coordinación de los empresarios concurrentes.

En cumplimiento del deber de cooperación, los empresarios concurrentes en el centro de trabajo establecerán los medios de coordinación para la prevención de riesgos laborales que consideren necesarios y pertinentes.

Al establecer los medios de coordinación se tendrán en cuenta el grado de peligrosidad de las actividades que se desarrollen en el centro de trabajo, el número de trabajadores de las empresas presentes en el centro de trabajo y la duración de la concurrencia de las actividades desarrolladas por tales empresas.



Concurrencia de trabajadores de varias empresas en un centro de trabajo del que un empresario es titular.

Medidas que debe adoptar el empresario titular.

El empresario titular del centro de trabajo, además de cumplir las medidas establecidas antes cuando sus trabajadores desarrollen actividades en el centro de trabajo, deberá adoptar, en relación con los otros empresarios concurrentes, las siguientes medidas.

Información del empresario titular.

El empresario titular deberá informar a los otros empresarios concurrentes sobre los riesgos propios del centro de trabajo que puedan afectar a las actividades por ellos desarrolladas, las medidas referidas a la prevención de tales riesgos y las medidas de emergencia que se deben aplicar.

La información deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse antes del inicio de las actividades y cuando se produzca un cambio en los riesgos propios del centro de trabajo que sea relevante a efectos preventivos.

La información se facilitará por escrito cuando los riesgos propios del centro de trabajo sean calificados como graves o muy graves.

Instrucciones del empresario titular.

Recibida la información de los empresarios concurrentes, el empresario titular del centro de trabajo, cuando sus trabajadores desarrollen actividades en él, dará al resto de empresarios concurrentes instrucciones para la prevención de los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes y sobre las medidas que deben aplicarse cuando se produzca una situación de emergencia.

Las instrucciones deberán ser suficientes y adecuadas a los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes y a las medidas para prevenir tales riesgos.

Las instrucciones habrán de proporcionarse antes del inicio de las actividades y

cuando se produzca un cambio en los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes que sea relevante a efectos preventivos.

Las instrucciones se facilitarán por escrito cuando los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes sean calificados como graves o muy graves.

42 de 70



EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN

Medidas que deben adoptar los empresarios concurrentes.

Los empresarios que desarrollen actividades en un centro de trabajo del que otro empresario sea titular tendrán en cuenta la información recibida de éste en la evaluación de los riesgos y en la planificación de su actividad preventiva. Las instrucciones dadas por el empresario titular del centro de trabajo deberán ser cumplidas por los demás empresarios concurrentes.

Los empresarios concurrentes deberán comunicar a sus trabajadores respectivos la información y las instrucciones recibidas del empresario titular del centro de trabajo.

Estas medidas se aplicarán a todas las empresas y trabajadores autónomos que desarrollen actividades en el centro de trabajo, existan o no relaciones jurídicas entre el empresario titular y ellos.

Concurrencia de trabajadores de varias empresas en un centro de trabajo cuando existe un empresario principal.

Deber de vigilancia del empresario principal.

El empresario principal, además de cumplir las medidas establecidas en los apartados 1 y 2, deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por parte de las empresas contratistas o subcontratistas de obras y servicios correspondientes a su propia actividad y que se desarrollen en su propio centro de trabajo.

Antes del inicio de la actividad en su centro de trabajo, el empresario principal exigirá a las empresas contratistas y subcontratistas que le acrediten por escrito que han realizado, para las obras y servicios contratados, la evaluación de riesgos y la planificación de su actividad preventiva.

Asimismo, el empresario principal exigirá a tales empresas que le acrediten por escrito que han cumplido sus obligaciones en materia de información y formación respecto de los trabajadores que vayan a prestar sus servicios en el centro de trabajo.

Las acreditaciones previstas en los párrafos anteriores deberán ser exigidas por la empresa contratista, para su entrega al empresario principal, cuando subcontractara con otra empresa la realización de parte de la obra o servicio. El empresario principal deberá comprobar que las empresas contratistas y subcontratistas concurrentes en su centro de trabajo han establecido los necesarios medios de coordinación entre ellas.



Determinación de los medios de coordinación.

-  ☐ Recibida la información a que se refieren los apartados A), B) y C), y antes del inicio de las actividades, los empresarios concurrentes en el centro de trabajo establecerán los medios de coordinación que consideren necesarios y pertinentes. La iniciativa para el establecimiento de los medios de coordinación corresponderá al empresario titular del centro de trabajo cuyos trabajadores desarrollen actividades en éste o, en su defecto, al empresario principal.
-  ☐ Los medios de coordinación deberán actualizarse cuando no resulten adecuados.
-  ☐ Cada empresario deberá informar a sus trabajadores respectivos sobre los medios de coordinación establecidos.

Relación no exhaustiva de medios de coordinación.

-  ☐ Sin perjuicio de cualesquiera otros que puedan establecer las empresas concurrentes en el centro de trabajo, de los que puedan establecerse mediante la negociación colectiva y de los establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales para determinados sectores y actividades, se consideran medios de coordinación cualquiera de los siguientes:
 - El intercambio de información y de comunicaciones entre las empresas concurrentes.
 - La celebración de reuniones periódicas entre las empresas concurrentes.
 - Las reuniones conjuntas de los comités de seguridad y salud de las empresas concurrentes o, en su defecto, de los empresarios que carezcan de dichos comités con los delegados de prevención.
 - La impartición de instrucciones.
 - El establecimiento conjunto de medidas específicas de prevención de los

riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes o de procedimientos o protocolos de actuación.

- La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de las empresas concurrentes.
- La designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas.

44 de 70



EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN

2.11.1.- Registros documentales

2.11.1.1.- Reglamentarios

Información facilitada a las contratas que puedan verse afectadas sobre los riesgos existentes en la empresa principal, medidas preventivas a adoptar y medidas de emergencia a aplicar.

Información recabada de las contratas sobre los riesgos y las medidas preventivas a adoptar.

Evaluaciones de riesgos realizadas por las contratas.

2.12.- ACTUACIONES FRENTE A SUCESOS PREVISIBLES

2.12.1.- Emergencias

El plan de emergencia tendrá en cuenta el tamaño, la actividad y las características propias de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma y se adoptarán el conjunto de medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los empleados.

El plan de emergencia recogerá el conjunto de medidas diseñadas e implantadas para evitar la materialización de situaciones de emergencia y, en su caso, para minimizar las consecuencias derivadas de un siniestro y optimizar los recursos disponibles existentes al respecto. Toda esta información debe estar debidamente recogida y ser conocida por todos los ocupantes del edificio para evitar las respuestas improvisadas que conduzcan a la desorganización y el caos durante una eventual y urgente evacuación.

Se deberá designar personal específico para la puesta a punto de dichas medidas y para comprobar y hacer el seguimiento de su correcto funcionamiento. Este personal se responsabilizará de que las actuaciones que se realizan en esta materia (mantenimiento de los equipos contra incendios, simulacros, señalización de emergencia, formación e información a trabajadores, etc.) se llevan a cabo periódica y correctamente. Se designarán:

-  ☐ Equipos de Primera Intervención, cuyos componentes deben acudir al lugar donde se ha producido la emergencia, con el objetivo de controlarla de forma inmediata si es posible. Son personas capacitadas, por ejemplo, para manejar extintores de incendios. Es importante que todos los trabajadores sepan qué hacer cuando detecten una situación de emergencia y que un número considerable de trabajadores estén formados en el manejo de tales equipos.

45 de 70



EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN

-  ☐ Equipos de Segunda Intervención, que deben actuar, cuando, por la gravedad de la emergencia, no pueda ser controlada por los equipos de primera intervención.

Prestarán apoyo a los servicios de ayuda exterior cuando su actuación sea necesaria. Se pueden incluir en este grupo aquellas personas con funciones específicas, por ejemplo, de mantenimiento, que asegurarán que la red de agua contra incendios, en caso de existir, esté disponible y que las instalaciones contra incendios sean operativas.

-  ☐ Equipos de Primeros Auxilios, que prestarán los primeros auxilios a los lesionados por la emergencia.
-  ☐ Equipos de Alarma y Evacuación, que realizan acciones encaminadas a asegurar una evacuación total y ordenada de su sector o área asignada y a garantizar que la alarma ha sido transmitida correctamente.
-  ☐ Jefe de Emergencia, que, en función de la información recibida, coordinará el plan de actuación, enviando a la zona siniestrada las ayudas internas disponibles y, en caso de ser necesarias, recabará ayudas externas.

Para que el Plan de Emergencia cumpla con sus objetivos de eficacia se deberá:

-  ☐ Conocer el riesgo de incendio u otras emergencias posibles, así como los factores de inicio, propagación y consecuencias que lo determinan, fruto de la evaluación de riesgos.
-  ☐ Conocer el edificio, las vías de evacuación más próximas al lugar de trabajo, la situación de los medios de lucha contra incendios y de las instalaciones de detección, alarma y protección disponibles.
-  ☐ Realizar el correcto mantenimiento que precisen todos los medios de lucha contra incendios y demás medios materiales de intervención.

-  ☐ Organizar al personal y estructurar los equipos de intervención con el objetivo de agilizar el proceso de intervención y de evacuación.
-  ☐ Formar e informar correctamente a los ocupantes del edificio sobre cómo se debe actuar en caso de emergencia.

El Plan de Emergencia, podría estructurarse en cuatro documentos:

- *Evaluación de Riesgos.* Documento que recoge todas las situaciones de peligro, para cada una de las áreas y de las actividades analizadas con indicación de factores de riesgo. Deben constar todas aquellas situaciones que pudiesen originar una emergencia.

46 de 70



EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN

- *Medios de Protección.* Se trata de un inventario de los medios técnicos y humanos disponibles para la eliminación o control de la situación de emergencia (instalaciones de detección, alarma, extinción, alumbrado, vías de evacuación, etc.) y de los planos del edificio, en los que se indique la ubicación de todos estos medios.
- *Plan de Emergencia.* En este documento se definirán: secuencia de acciones a seguir para el control de diferentes tipos de emergencias, quiénes son los responsables de llevar a cabo dichas acciones, medios disponibles y actuación de los equipos de emergencia. De este modo, se podrá mejorar la eficacia de las actuaciones.
- *Implantación.* Es una recopilación del conjunto de medidas a tomar o la secuencia de acciones a realizar para asegurar la eficacia operativa del Plan de Emergencia.

Esta fase de implantación del Plan de Emergencia es clave para su consecución con éxito en caso de necesidad de activarse. Deben designarse responsables de implantación, mantenimiento y actualización. También se debe explicar el Plan de Emergencia a todos los empleados, pudiendo, incluso, entregarles fichas individuales de actuación o carteles divulgativos, en los que se indiquen, de manera resumida y para cada puesto de trabajo, las acciones a efectuar según la situación de emergencia. El personal encargado de la organización y toma de decisiones (integrantes de los equipos de emergencias, jefaturas, etc.) debe estar formados debidamente en función de las tareas que tengan que realizar.

Se realizarán simulacros de emergencia general, y se establecerán programas de control protocolario de las acciones formativas e informativas, del adiestramiento, del mantenimiento e inspección de instalaciones, medios de prevención y protección (detección, alarma y extinción), primeros auxilios (botiquín, ...) e inspecciones de seguridad.

2.12.2.- Primeros auxilios

Se debe disponer de material, personal, formación, protocolos de actuación en caso de accidente y organización en general para ofrecer una correcta y eficaz atención de primeros auxilios a los trabajadores accidentados. Esto implica que en todos los centros de trabajo se debe disponer de:

- ☐ Un botiquín de primeros auxilios con el contenido adecuado a las lesiones que se puedan producir durante el desarrollo del trabajo;
- ☐ Personal habilitado para la prestación de primeros auxilios, en un número y con un nivel de formación adecuado a las necesidades de la empresa.

47 de 70



EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN

- ☐ Local específico de primeros auxilios, en caso de tratarse de un lugar de trabajo utilizado por primera vez o que haya sufrido ampliaciones o transformaciones a partir de la fecha de entrada en vigor del RD 486/1997 y que conste de 50 trabajadores o más de 25, teniendo en cuenta la peligrosidad y las dificultades de acceso al centro de asistencia más próximo, si así lo determina la autoridad laboral.

2.12.3.- Riesgo grave o inminente ocasionado por el trabajo.

- ☐ Se informará a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que deban adoptarse en materia de protección.
- ☐ Se adoptará las medidas y dará las instrucciones necesarias para que, en caso de riesgo grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir la actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato su lugar de trabajo.
- ☐ Se dotará al trabajador de medios técnicos para evitar las consecuencias de dicho peligro en caso de que el trabajador no pueda ponerse en contacto con su superior jerárquico, ante una situación de peligro grave e inminente para su seguridad, la de otros trabajadores o la de terceros de la empresa.

2.12.3.1.- Registros documentales

2.12.3.1.1.- Reglamentarios

Plan de Emergencia.

2.12.4.- Investigación de accidentes y otros daños para la salud

La [Ley 31/1995](#) establece la obligación de investigar todos los accidentes que hayan generado daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de vigilancia de la salud, aparezcan indicios de medidas preventivas insuficientes, con la finalidad de detectar las causas de estos hechos. Se investigará el mayor número posible de incidentes que tengan lugar en la empresa, especialmente aquellos que, aunque no hayan generado lesiones, puedan desembocar, si no se corrigen, en la generación de lesiones o daños de mayor importancia. Todos, ya sean accidentes o incidentes, son lecciones que deben ser aprovechadas para compartir conocimientos y experiencias con todo el personal que pueda verse afectado. También se revisará la evaluación de riesgos en ocasión de haberse generado daños para la salud.

48 de 70



EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN

La investigación será realizada por el mando directo ya que éste, junto con el trabajador, es quien mejor conoce la tarea que se estaba desarrollando y las condiciones en que debía llevarse a cabo. Cuando sea necesario se contará con la colaboración del trabajador designado y del delegado de prevención. En situaciones especialmente complejas se formará un grupo de trabajo al respecto con participación de un experto en prevención de riesgos laborales, perteneciente al servicio de prevención propio o ajeno.

Los Delegados de Prevención deberán ser informados por la Dirección del accidente ocurrido, así como de los resultados obtenidos de la investigación.

La investigación de accidentes se llevará a cabo lo más inmediatamente posible. Su objetivo principal es averiguar las causas que han generado el accidente y aplicar las medidas preventivas/correctoras pertinentes. Se aplicará un procedimiento de actuación para desarrollar la actividad correctamente, aprovechando su valor didáctico y de compromiso colectivo entre mandos, trabajadores y la Dirección.

Los criterios a seguir en las sucesivas etapas son los siguientes:

-  ☐ Reaccionar con inmediatez para atender al accidentado y evitar que se puedan producir accidentes secundarios.
-  ☐ Reunir la información relativa al accidente: examinando el lugar de los hechos para tratar de encontrar la fuente que originó el accidente y entrevistando a testigos presenciales que puedan aportar datos sobre los hechos acaecidos, intentando crear siempre un clima de confianza para demostrar que se buscan soluciones, que eviten que se vuelvan a producir daños y no culpables.
-  ☐ Analizar todas las causas significativas. Se deberá contestar a preguntas

tales como: ¿Qué tuvo que ocurrir para que se produjera el accidente? ¿Fue necesario? ¿Fue suficiente? ¿Qué más hechos se tuvieron que producir? No aceptar hipótesis sin contrastar.

-  ☐ Seleccionar las causas relevantes que es preciso eliminar para evitar su repetición.

Tener en cuenta los aspectos de gestión a corregir (mantenimiento de equipos y lugares de trabajo, necesidades de formación e instrucciones de trabajo, etc.).

-  ☐ Acordar las medidas correctoras a adoptar que eviten que se vuelva a repetir el suceso indeseado: materiales, ambientales, humanas y de gestión u organizativas.

Concretar también los responsables de llevarlas a término y, los plazos de ejecución.

49 de 70



EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN

-  ☐ Cumplimentar el formulario de investigación de accidentes establecido. 
- ☐ Efectuar un seguimiento de las medidas implantadas para verificar su eficacia.
-  ☐ Mantener actualizado el registro de la siniestralidad. Se deben guardar de forma ordenada los partes oficiales de accidentes con baja y el registro de accidentes sin baja. Tener un control sobre la evolución de la siniestralidad mediante un análisis de los índices estadísticos correspondientes (Índices de incidencia, frecuencia y gravedad):

Índice de frecuencia = $(\text{n}^\circ \text{ total de accidentes} / \text{n}^\circ \text{ total horas-hombre trabajadas}) \times 10^6$
Índice de gravedad = $(\text{n}^\circ \text{ jornadas perdidas} / \text{n}^\circ \text{ total horas-hombre trabajadas}) \times 10^3$
Índice de incidencia = $(\text{n}^\circ \text{ total de accidentes} / \text{n}^\circ \text{ medio de personas expuestas}) \times 10^3$
Duración media = $\text{jornadas perdidas} / \text{n}^\circ \text{ accidentes}$

2.12.4.1.- Registros documentales

2.12.4.1.1.- Reglamentarios

Modelos oficiales de notificación accidentes. Copias de las notificaciones remitidas a la autoridad laboral de los daños para la salud de los trabajadores producidos con motivo del desarrollo de su trabajo.

Relación de accidentes y enfermedades profesionales con incapacidad laboral

superior a un día.

Resultados de las investigaciones de accidentes realizadas. Medidas preventivas aplicadas.

2.13.- DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA PREVENTIVO

La documentación genérica exigible legalmente, de acuerdo con el citado [artículo 23](#) de la [LPRL](#), es la siguiente:

- Evaluación de riesgos;
- Planificación de la acción preventiva;
- Medidas y material de protección y prevención a adoptar;
- Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores;
- Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores - Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con incapacidad superior a un día.

50 de 70



EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN

2.13.1.- Registros documentales

2.13.1.1.- Reglamentarios

Evaluación de riesgos.

Planificación de la acción preventiva.

Medidas de protección y prevención a adoptar y en su caso material de protección que deba utilizarse.

Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores.

Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores.

Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con incapacidad superior a un día.



2.14.- NORMATIVA QUE AFECTA AL SECTOR

Normativa de aplicación específica:

Con independencia del contenido del presente informe, se recuerdan las obligaciones empresariales respecto al cumplimiento de la reglamentación vigente sobre prevención de riesgos laborales que le pueda ser de aplicación por razón de su actividad y sobre seguridad industrial, así como en materia de homologaciones, autorizaciones y revisiones periódicas que sean legalmente exigibles.

1) PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

a) GENERAL:

✍ **Ley 31/1995, de 8 de Noviembre**, de Prevención de Riesgos Laborales (L.P.R.L.).

✍ **R.D. 39/1997, de 17 de Enero**, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (modificado por **R.D. 780/1998, de 30 de Abril**, por el que se modifica el R.D. 39/1997, por **R.D. 688/2005, de 10 de Junio**, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las Mutuas de A.T. y EE.PP. de la S.S. como Servicio de Prevención Ajeno, por el **R.D. 604/2006, de 19 de Mayo**, por el **R.D. 298/2009, de 6 de Marzo**, por el **R.D. 337/2010, de 19 de Marzo** y por la **Orden TIN/2504/2010, de 20 de Septiembre**, por la que se desarrolla el R.D. 39/1997, de 17 de Enero, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas).

✍ **Ley 54/2003, de 12 de Diciembre**, de reforma del marco normativo de Prevención de Riesgos Laborales.

✍ **R.D. 171/2004, de 30 de Enero**, por el que se desarrolla el artículo 24 de la L.P.R.L., en materia de coordinación de actividades empresariales.

✍ **Ley 25/2009, de 22 de Diciembre**, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

✍ **R.D. 560/2010, de 7 de Mayo**, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la **Ley 17/2009, de 23 de Noviembre**, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la **Ley 25/2009, de 22 de Diciembre**, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

✍ **Orden TIN/1071/2010, de 27 de Abril**, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo.

52 de 70



EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN

c) OTROS:

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.

✍ **Ley Orgánica 11/1985, de 2 de Agosto**, de Libertad Sindical.

✍ **Ley 14/1986, de 25 de Abril**, General de Sanidad.

✍ **Ley 30/1992, de 26 de Noviembre**, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

✍ **Ley 4/1999, de 13 de Enero**, de modificación de la **Ley 30/1992, de 26 de Noviembre**.

✍ **R.D. Legislativo 1/1994**, de 20 de Junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

✍ **Ley Orgánica, 10/1995, de 23 de Noviembre**, del Código Penal (Arts: 147, 149, 150, 152, 316, 317, 318 y 621).

✍ **Código Civil** (Arts: 1101, 1104, 1258 y 1902).

✍ **R.D.Legislativo 1/1995, de 24 de Marzo**, por el que se aprueba la Ley del Estatuto de los Trabajadores y sus modificaciones y desarrollos posteriores.

✍ **Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre**, de Protección de Datos de carácter Personal.

✍ **Ley 39/1999, de 5 de Noviembre**, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras.

✍ **R.D. Legislativo 2/2000, de 16 de Junio**, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (modificado por **Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre**, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público).

✍ **R.D. Legislativo 4/2000, de 23 de Junio**, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre seguridad social de los funcionarios civiles del estado.

✍ **R.D. 1273/2003, de 10 de Octubre**, por el que se regula la cobertura de las contingencias profesionales de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y la ampliación de la prestación por incapacidad temporal para los trabajadores por cuenta propia.

✍ **R.D.1801/2003, de 26 de Diciembre**, sobre seguridad general de los productos

✍ **Ley Orgánica 3/2007, de 22 de Marzo**, para la igualdad efectiva de

✍ mujeres y hombres.

✍ **Ley 7/2007, de 12 de Abril**, del Estatuto Básico del Empleado Público.

53 de 70



EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN

✍ **Ley 20/2007, de 11 de Julio**, del Estatuto del trabajo autónomo.

✍ **Ley 14/2011, de 1 de Junio**, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

✍ **Ley 33/2011, de 4 de Octubre**, General de Salud Pública.

✍ **R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre**, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

2) LUGARES DE TRABAJO

✍ **R.D.2816/1982, de 27 de Agosto**, por el que se aprueba el Reglamento General de Policía de Espectáculos y Actividades Recreativas (derogados los art.- 2 al 9, ambos inclusive, y los art.- 20 a 23, ambos inclusive, excepto el apartado 2 del art.- 20 y el apartado 3 del art.- 22 por el **R.D. 314/2006, de 17 de Marzo**, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación).

✍ **R.D. 556/1989, de 19 de Mayo**, por el que se arbitran medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios.

✍ **R.D. 486/1997, de 14 de Abril**, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los

lugares de trabajo.

✍ **R.D. 2177/2004, de 12 de Noviembre**, por el que se modifica el **R.D. 1215/1997, de 18 de Julio**, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. (Normativa específica para andamios, escaleras de mano y técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas).

3) SEÑALIZACIÓN

✍ **R.D. 485/1997, de 14 de Abril**, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

4) Incendios

a) GENERAL:

✍ **R.D. 1942/1993, de 5 de Noviembre**, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.

✍ **Orden de 10 de Marzo de 1998**, por la que se modifica la ITC MIE-AP5 referente a extintores de incendios que figura como anexo a la presente Orden; asimismo, se hacen obligatorias las normas UNE 62.080 y UNE 62.081, relativas al cálculo, construcción y recepción de botellas de acero con o sin soldadura para gases comprimidos, licuados o disueltos, que complementa el **R.D. 1244/1979, de 4 de Abril** por el que aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión.

✍ **Orden de 16 de Abril de 1998**, por la que se modifica el **R.D. 942/1993**.

✍ **Orden de 27 de Julio de 1999**, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los extintores de

54 de 70



EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN

incendios instalados en vehículos de transporte de personas o de mercancías.

✍ **R.D. 312/2005, de 18 de Marzo**, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego

✍ **R.D. 393/2007, de 23 de Marzo**, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

✍ **R.D. 704/2011, de 20 de Mayo**, por el que se aprueba el Reglamento de protección de infraestructuras críticas.

✍ **Resolución de 15 de Noviembre de 2011**, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se establecen los contenidos mínimos de los planes de seguridad del operador y planes de protección específicos conforme a lo dispuesto en el R.D. 704/2011, de 20 de Mayo, por el que se aprueba el Reglamento de protección de infraestructuras críticas.

b) INDUSTRIA:

✍ **R.D. 2267/2004, de 3 de Diciembre**, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales (Corrección de errores y erratas en BOE nº. 55 de 5 de Marzo de 2005).

c) EDIFICIOS DE USO DOCENTE, COMERCIAL, HOSPITALARIO...

✍ Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación.

✍ R.D. 314/2006, de 17 de Marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 5)

CONSTRUCCIÓN

✍ Orden de 28 de Agosto de 1970, por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (Arts: 183 a 344).

✍ R.D. 1627/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (modificado por el R.D. 604/2006, de 19 de Mayo, por el R.D. 1109/2007, de 24 de Agosto y por R.D. 337/2010, de 19 de Marzo).

✍ R.D. 2177/2004, de 12 de Noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. (Normativa específica para andamios, escaleras de mano y técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas).

✍ R.D. 604/2006, de 19 de Mayo, por el que se modifica el R.D. 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

✍ Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (modificada por el R.D. 337/2010, de 19 de Marzo).

55 de 70



EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN

✍ R.D. 1109/2007, de 24 de Agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (Corrección de errores en BOE nº. 219 de 12 de Septiembre de 2007 y modificado por el R.D. 337/2010, de 19 de Marzo).

6) EDIFICACIÓN

✍ Ley 3/1998 de accesibilidad y supresión de barreras.

✍ Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación.

✍ R.D. 217/2001, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 3/1998, de accesibilidad y supresión de barreras.

✍ R.D. 314/2006, de 17 de Marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (modificado por los R.D. 1371/2007, de 19 de Octubre (a su vez modificado por el R.D. 1675/2008, de 17 de Octubre y por el R.D. 173/2010, de 19 de Febrero) y corrección de errores y erratas en el B.O.E. Nº 21 de 25 de Enero de 2008).

✍ R.D. 1027/2007, de 20 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (modificado por R.D. 1826/2009, de 27 de Noviembre y corrección de errores en el B.O.E. Nº 127 de 25 de Mayo de 2010).

✍ R.D. 1367/2007, de 19 de Octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

✍ **R.D. 1371/2007, de 19 de Octubre**, por el que se aprueba el documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el **R.D. 314/2006, de 17 de Marzo**, por el que se aprueba el **Código Técnico de la Edificación**.

✍ **Orden VIV 1744/2008, de 9 de Junio**, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación.

✍ **Orden VIV/561/2010, de 1 de Febrero**, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.

EQUIPOS DE TRABAJO (MÁQUINAS)

a) GENERAL:

✍ **Orden de 8 de Abril de 1991**, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria M.S.G.-S.M.-1 del Reglamento de Seguridad en las Máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección usados.

✍ **R.D. 1435/1992, de 27 de Noviembre**, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas.

✍ **R.D. 56/1995, de 20 de Enero**, por el que se modifica el **R.D. 1435/1992**.

56 de 70



EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN

✍ **R.D. 1215/1997, de 18 de Julio**, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

✍ **Resolución de 5 de Julio, de 1999**, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se acuerda la publicación de la lista actualizada de normas armonizadas en el ámbito del **R.D. 1435/1992** (modificado por el **R.D. 56/1995**).

✍ **R.D. 2177/2004, de 12 de Noviembre**, por el que se modifica el **R.D. 1215/1997**, de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. (Normativa específica para andamios, escaleras de mano y técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas).

✍ **R.D. 1644/2008, de 10 de Octubre**, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.

✍ **R.D. 559/2010, de 7 de Mayo**, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Integrado Industrial. ✍ **b)**

APARATOS A PRESIÓN:

R.D. 1244/1979, de 4 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión (derogado por el **R.D. 2060/2008, de 12 de Diciembre**, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias, excepto la instrucción técnica complementaria MIE-AP3, referente a generadores de aerosoles, aprobada por **R.D. 2549/1994, de 29 de Diciembre**).

✎ **R.D. 473/1988, de 30 de Marzo**, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 76/767/CEE sobre aparatos a presión.

✎ **R.D. 1504/1990, de 23 de Noviembre**, por el que se modifican determinados artículos del Reglamento de Aparatos a Presión.

✎ **R.D. 1495/1991, de 11 de Octubre**, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples, modificado por **R.D. 2486/1994, de 23 de Diciembre**.

✎ **Orden de 10 de Marzo de 1998**, por la que se modifica la ITC MIE-AP5 referente a extintores de incendios que figura como anexo a la presente Orden; asimismo, se hacen obligatorias las normas UNE 62.080 y UNE 62.081, relativas al cálculo, construcción y recepción de botellas de acero con o sin soldadura para gases comprimidos, licuados o disueltos, que complementa el **R.D. 1244/1979, de 4 de Abril** por el que aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión.

✎ **R.D. 769/1999, de 7 de Mayo**, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y de Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el **R.D. 1244/1979, de 4 de Abril**, por el que se aprobó el Reglamento de Aparatos a Presión.

57 de 70



EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN

✎ **Resolución de 29 de Julio de 1999**, por la que se acuerda la publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del **R.D. 1495/1991, de 11 de Octubre**, de aplicación de la Directiva 87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples.

✎ **Orden de 5 de Junio de 2000**, por la que se modifica la ITC MIE-AP7 del Reglamento de Aparatos a Presión sobre botellas y botellones de gases comprimidos.

9) Electricidad

✎ **Decreto 3151/1968, de 28 de Noviembre**, por el que se aprueba el Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión.

✎ **R.D. 3275/1982, de 12 de Noviembre**, sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en las Centrales Eléctricas y Centros de Transformación.

✎ **Orden de 10 de Marzo de 2000**, por la que se modifican las Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 y MIE-RAT 19 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación.

✎ **R.D. 614/2001, de 8 de Junio**, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

✎ **R.D. 842/2002, de 2 de Agosto**, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas complementarias (I.T.C.) BT 01 a BT 51.

✎ Orden EYE/236/2005, de 8 de Febrero, por la que se regula el régimen de inspecciones periódicas de las instalaciones existentes a la entrada en vigor del R.D. 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de baja tensión (B.O.C.yL. de 28 de Febrero de 2005).

10) EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (E.P.I.'S)

✎ R.D 1407/1992, de 20 de Noviembre, que regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.

✎ http://www.unileon.es/ficheros/servicios/prevencion/orden16_04_1998.pdf O.M. de 16 de Abril de 1994 (B.O.E. 1.06.94)

✎ http://www.unileon.es/ficheros/servicios/prevencion/rd159_1995.pdf R.D. 159/1995, de 3 de Febrero, por el que se modifica el R.D. 1407/1992, de 20 de Noviembre, que regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.

58 de 70



EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN

✎ Resolución de 25 de Abril de 1996, de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se publica, a título informativo, información complementaria establecida por el R.D. 1407/1992, de 20 de Noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.

✎ Orden de 20 de Febrero de 1997, por la que se modifica el Anexo del R.D. 159/1995.

✎ R.D. 773/1997, de 30 de Mayo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

11) HIGIENE INDUSTRIAL

a) ENFERMEDADES PROFESIONALES:

✎ R.D. 1299/2006, de 10 de Noviembre, por el que se aprueba el cuadro de Enfermedades Profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.

✎ Orden TAS/1/2007, de 2 de Enero, por la que se establece el modelo de parte de enfermedad profesional, se dictan normas para su elaboración y transmisión y se crea el correspondiente fichero de datos personales.

d) NOTIFICACIÓN DE SUSTANCIAS NUEVAS Y CLASIFICACIÓN, ENVASADO Y ETIQUETADO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS:

✎ R.D. 1406/1989, de 10 de Noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos y sus modificaciones.

✎ R.D. 363/1995, de 10 de Marzo, por el que se regula la Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación,

Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas y sus modificaciones.

✍ **R.D. 700/1998, de 24 de Abril**, por el que se modifica el R.D. 363/1995; y las numerosas órdenes que también modifican el R.D. 363/1995.

✍ **R.D. 507/2001, de 11 de Mayo**, por el que se modifica el R.D. 363/1995.

✍ **Orden PRE 2317/2002, de 16 de Septiembre**, por la que se modifican los anexos I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII del R.D. 363/1995.

✍ **R.D. 99/2003, de 24 de Enero**, por el que se modifica el R.D. 363/1995.

e) CLASIFICACIÓN, ENVASADO Y ETIQUETADO DE PREPARADOS PELIGROSOS:

✍ **R.D. 255/2003, de 28 de Febrero**, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (Corrección de errores en B.O.E. de 05/03/2004) y sus modificaciones.

✍ **R.D. 1114/2006, de 29 de Septiembre**, por el que se modifica el R.D. 1406/1989, de 10 de Noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.

59 de 70



EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN

f) AMBIENTAL:

f.1) Residuos:

f.1.1) Envases y Residuos de Envases:

✍ **Ley 11/1997, de 24 de Abril**, de envases y residuos de envases.

✍ **R.D. 782/1998, de 30 de Abril**, por el que se establece el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de Abril.

✍ **Orden de 12 de Junio de 2001**, por la que se establecen las condiciones para la no aplicación a los envases de vidrio de los niveles de concentración de metales pesados establecidos en el artículo 13 de la Ley 11/1997, de 24 de Abril.

✍ **Orden MAM/3624/2006, de 17 de Noviembre**, por la que se modifica el Anejo 1 del Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de Abril.

14) Físicos

a) MECÁNICOS:

a.1) Ruido:

✍ **R.D. 245/1989, de 27 de Febrero**, sobre determinación y limitación de la potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra.

✍ **R.D. 1435/1992, de 27 de Noviembre**, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas.

✍ **R.D. 212/2002, de 22 de Febrero**, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.

✍ **R.D. 286/2006, de 10 de Marzo**, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido (corrección de errores en B.O.E. N° 71, de 24 de Marzo de 2006).

✍ **R.D. 524/2006, de 28 de Abril**, por el que se modifica el **R.D. 212/2002, de 22 de Febrero**, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.

a.2) Vibraciones:

✍ **R.D. 1435/1992, de 27 de Noviembre**, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas.

✍ **R.D. 1311/2005, de 4 de Noviembre**, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.

60 de 70



EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN

b) TÉRMICOS:

✍ **R.D. 1561/1995, de 21 de Septiembre**, sobre jornadas especiales de trabajo (modificado por el **R.D. 294/2004, de 20 de Febrero**, en lo relativo al tiempo de trabajo en la aviación civil y por el **R.D. 902/2007, de 6 de Julio**, en lo relativo al tiempo de trabajo de trabajadores que realizan actividades móviles de transporte por carretera).

✍ **R.D. 486/1997**, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

C.4) RADIACIONES NO IONIZANTES (ILUMINACIÓN):

✍ **R.D. 486/1997**, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

✍ **R.D. 1066/2001, de 27 de Julio**, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.

✍ **Directiva 2004/40/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de Abril de 2004**, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (campos electromagnéticos).

✍ **R.D. 486/2010, de 23 de Abril**, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales (corrección de errores en B.O.E. N° 110 de 06 de Mayo de 2010).

15) BIOLÓGICOS

✍ **R.D. 664/1997, DE 12 DE MAYO**, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

✍ **ORDEN DE 25 DE MARZO DE 1998**, por la que se adapta en función del progreso técnico el **R.D. 664/1997**.

✎ DECRETO 42/1999, DE 8 DE MARZO, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento y la potestad sancionadora en materia de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente, a fin de prevenir los riesgos para la salud humana y para el medio ambiente.

✎ R.D. 65/2006, DE 30 DE ENERO, por el que se establecen requisitos para la importación y exportación de muestras biológicas.

✎ R.D. 617/2007, DE 16 DE MAYO, por el que se establece la lista de enfermedades de los animales de declaración obligatoria y se regula su notificación.

✎ LEY 14/2007, DE 3 DE JULIO, de Investigación Biomédica.

61 de 70



EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN

16) MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS

✎ R.D. 487/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

17) PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS

✎ R.D. 488/1997, DE 14 DE ABRIL, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo que incluye Pantallas de Visualización de Datos (P.V.D.).

18) ACTIVIDADES PELIGROSAS O CON RIESGOS ESPECIALES

✎ Decreto de 26 de Julio de 1957, por el que se fijan los trabajos prohibidos a menores.

✎ R.D. 88/1990, de 26 de Enero, sobre protección de los trabajadores mediante la prohibición de determinados agentes específicos o determinadas actividades.

✎ R.D. 216/1999, de 12 de Febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el ámbito de las Empresas de Trabajo Temporal.

✎ R.D. Legislativo 5/2000, de 4 de Agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (Art.- 13, Apdos.- 7 y 8 a).

19) VIGILANCIA DE LA SALUD

✎ Orden del Ministerio de Trabajo de 12 de Enero de 1963, por la que se aprueban las normas reglamentarias de carácter médico por las que se han de regir los reconocimientos, diagnósticos y clasificación de las Enfermedades Profesionales.



3.- EVALUACION DE RIESGOS



DEFICIENCIAS OBSERVADAS

A fecha de visita (FECHA DE VISITA), la empresa presenta las siguientes deficiencias:

- La señal de riesgo eléctrico del cuadro no es conforme a la normativa. •
- Existencia de desnivel sin señalizar en la entrada del local.
- Los equipos de extinción de incendios se encuentran colgados a demasiada altura.
- Apilamientos de cajas de bebidas en el almacén de forma inestable a demasiada altura.
- Objetos en zonas de paso.
- La cocina carece de señal de salida de emergencia y vías de evacuación.

**RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO EVALUADOS**

NOMBRE APELLIDOS	PUESTO	DNI	OBSERVACIONES



**4.- PLANIFICACION DE LA
PREVENCION**



5.- VIGILANCIA DE LA SALUD



6.- CONCLUSIONES



CONCLUSIONES

La empresa **DENOMINACION SOCIAL/AUTONOMO** debe poner en práctica lo establecido en el presente Plan de Prevención y de facilitar la información y formación necesaria a los trabajadores.

FDO:

DENOMINACION SOCIAL/AUTONOMO

GRUPO R DE SALUD LABORAL S.L.

TECNICO EVALUADOR

NOMBRE COMPLETO DEL TÉCNICO

Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales.

69 de 70



EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN

7.- PROCEDIMIENTOS