

Fichas de cultivos

Departamento del Valle del Cauca

Producción agrícola 2019-2025 y proyección 2026-2027

Ámbito de análisis: departamental — suma de los municipios del Valle del Cauca

Fuente: EVA-UPRA, Base Agrícola 2019-2025 · Generado el 25/09/2026

Panorama 2025: el total con caña es, en esencia, caña; por eso se muestra siempre junto al total sin caña

Total sin caña

1,42 M t

+6,2 % vs 2024

Total con caña

28,55 M t

+1,4 % vs 2024

Caña en el tonelaje



95 %

27,13 M t

Proyección 2026 sin caña

1,44 M t

+1,3 % vs 2025



Lectura clave. Caña concentra 95 % del tonelaje: cualquier total con caña se parece a la caña. Para ver qué ocurre en el resto de la agricultura use el total sin caña. Zona amarilla: cifras provisionales; banda: rango 95 % de la proyección (si existe).

Principales cultivos por producción en 2025

Cultivo	Producción (t)	Part. total	Part. sin caña	Var. 2024-25	Proy. 2026	Confianza
Caña	27.132.146	95,0	-	+1,2 %	+1,4 %	Alta
Plátano	346.213	1,2	24,4	+1,2 %	+2,2 %	Media
Piña	189.710	0,7	13,4	+41,3 %	+2,2 %	Media
Naranja	135.280	0,5	9,5	+0,6 %	+2,2 %	Media
Aguacate	117.258	0,4	8,3	+3,7 %	+2,2 %	Media
Tomate	103.958	0,4	7,3	+14,8 %	-1,8 %	Baja
Banano	100.257	0,4	7,1	+4,0 %	+2,2 %	Alta
Maíz	89.184	0,3	6,3	+13,3 %	-0,4 %	Baja
Café	44.752	0,2	3,2	-4,6 %	+1,4 %	Media
Cebolla de rama	25.839	0,1	1,8	+0,9 %	-1,8 %	Baja

Cómo leer cada ficha (una página por cultivo)

- **Titular** con la cifra 2025, su tendencia y lo que se espera para 2026; **proyección** con rango, persistencia y escenarios «¿Y si...?».
- **Histórico:** área sembrada, área cosechada, producción y rendimiento, en gráfica y tabla, con qué explica el cambio (área o rendimiento).
- **Geografía** (municipios, concentración, mayores alzas y caídas) y **confianza** con semáforo y historial de aciertos del modelo.

ALTA el modelo acertó bien, hay varios municipios y el dato es comparable

MEDIA alguna limitación: error moderado, pocos municipios o ciclo transitorio

BAJA varias limitaciones a la vez: úsela solo como orden de magnitud

Cultivos con proyección — alta: 3, media: 19, baja: 47; sin proyección: 9.

Índice de cultivos

Departamento del Valle del Cauca

Ordenados alfabéticamente · el número lleva a la ficha del cultivo

Índice

Cultivo	Ciclo	Producción 2025 (t)	Var. 2024-25	Proyección 2026 (t)	Var. proy.	Confianza	Pág.
Acelga	Tran.	44,0	+29,4 %	43,2	-1,8 %	Baja	4
Aguacate	Perm.	117.258	+3,7 %	119.795	+2,2 %	Media	5
Ahuyama	Tran.	11.052	-1,8 %	10.852	-1,8 %	Baja	6
Ají	Tran.	9.954	-4,5 %	9.774	-1,8 %	Baja	7
Algodón	Tran.	465	+500,2 %	437	-6,0 %	Baja	8
Arazá	Perm.	1,25	+66,7 %	1,28	+2,2 %	Baja	9
Arracacha	Tran.	4.035	-32,2 %	4.111	+1,9 %	Baja	10
Arroz	Tran.	16.949	-0,1 %	16.886	-0,4 %	Baja	11
Arveja	Tran.	300	+2,9 %	290	-3,2 %	Baja	12
Banano	Perm.	100.257	+4,0 %	102.427	+2,2 %	Alta	13
Berenjena	Tran.	881	-19,0 %	865	-1,8 %	Baja	14
Borojó	Perm.	1.164	-25,0 %	1.189	+2,2 %	Baja	15
Brevo	Perm.	-	-	-	-	Sin proy.	16
Brócoli	Tran.	-	-	-	-	Sin proy.	17
Cacao	Perm.	1.167	+12,3 %	1.183	+1,4 %	Media	18
Café	Perm.	44.752	-4,6 %	45.373	+1,4 %	Media	19
Calabacín, calabaza	Tran.	354	+22,1 %	348	-1,8 %	Baja	20
Caña	Perm.	27.132.146	+1,2 %	27.509.072	+1,4 %	Alta	21
Cebolla de bulbo	Tran.	1.984	-0,6 %	1.948	-1,8 %	Baja	22
Cebolla de rama	Tran.	25.839	+0,9 %	25.372	-1,8 %	Baja	23
Chontaduro	Perm.	332	-53,8 %	339	+2,2 %	Baja	24
Cilantro	Tran.	6.267	+17,3 %	6.153	-1,8 %	Baja	25
Cimarrón	Tran.	379	+31,1 %	356	-6,0 %	Baja	26
Coco	Perm.	246	-4,7 %	251	+2,2 %	Baja	27
Coliflor	Tran.	-	-	-	-	Sin proy.	28
Cúrcuma o azafrán	Perm.	-	-	-	-	Sin proy.	29
Curuba	Perm.	136	+15,2 %	139	+2,2 %	Baja	30
Durazno o albaricoque	Perm.	18,0	-50,0 %	18,4	+2,2 %	Baja	31
Espinaca	Tran.	172	+503,5 %	169	-1,8 %	Baja	32
Fresa	Perm.	471	+0,7 %	481	+2,2 %	Baja	33
Frijol	Tran.	2.250	+4,7 %	2.178	-3,2 %	Baja	34
Granadilla	Perm.	2.269	-12,2 %	2.318	+2,2 %	Baja	35
Guanábana	Perm.	4.864	+2,1 %	4.969	+2,2 %	Media	36
Guayaba	Perm.	17.679	+0,1 %	18.061	+2,2 %	Media	37
Gulupa o cholupa	Perm.	25,0	0,0 %	25,5	+2,2 %	Baja	38
Habichuela	Tran.	6.507	+7,2 %	6.300	-3,2 %	Baja	39
Lechuga	Tran.	4.721	+14,8 %	4.635	-1,8 %	Baja	40
Lima	Perm.	-	-	-	-	Sin proy.	41
Limón	Perm.	23.135	+3,3 %	23.636	+2,2 %	Baja	42
Lulo	Perm.	20.188	+1,1 %	20.625	+2,2 %	Media	43
Macadamia	Perm.	210	-13,0 %	215	+2,2 %	Baja	44
Maíz	Tran.	89.184	+13,3 %	88.852	-0,4 %	Baja	45

Índice de cultivos


Departamento del Valle del Cauca

Ordenados alfabéticamente · el número lleva a la ficha del cultivo

Cultivo	Ciclo	Producción 2025 (t)	Var. 2024-25	Proyección 2026 (t)	Var. proy.	Confianza	Pág.
Malanga, achín, yota, papa chin...	Tran.	10,5	−85,0 %	10,7	+1,9 %	Baja	46
Mandarina	Perm.	23.978	−1,7 %	24.497	+2,2 %	Media	47
Mango	Perm.	3.730	−0,5 %	3.810	+2,2 %	Media	48
Maracuyá	Perm.	10.265	+0,3 %	10.487	+2,2 %	Alta	49
Melón	Tran.	2.059	−14,4 %	2.022	−1,8 %	Baja	50
Mora	Perm.	3.371	−8,9 %	3.444	+2,2 %	Baja	51
Naranja	Perm.	135.280	+0,6 %	138.208	+2,2 %	Media	52
Otras hortalizas	Tran.	282	−10,2 %	277	−1,8 %	Baja	53
Otros cítricos	Perm.	-	-	-	-	Sin proy.	54
Papa	Tran.	9.695	+3,6 %	9.877	+1,9 %	Baja	55
Papaya	Perm.	13.555	−10,2 %	13.849	+2,2 %	Media	56
Patilla	Tran.	1.024	+6,2 %	1.005	−1,8 %	Baja	57
Pepino Cohombro	Tran.	4.898	+4,6 %	4.809	−1,8 %	Baja	58
Perejil	Tran.	50,0	−4,8 %	47,0	−6,0 %	Baja	59
Pimentón	Tran.	15.090	+10,7 %	14.817	−1,8 %	Media	60
Piña	Perm.	189.710	+41,3 %	193.815	+2,2 %	Media	61
Pitahaya	Perm.	973	+2,6 %	994	+2,2 %	Media	62
Plantas aromáticas	Tran.	684	+9,2 %	644	−6,0 %	Media	63
Plátano	Perm.	346.213	+1,2 %	353.705	+2,2 %	Media	64
Rábano	Tran.	-	-	-	-	Sin proy.	65
Remolacha	Tran.	-	-	-	-	Sin proy.	66
Repollo	Tran.	5.547	−14,8 %	5.447	−1,8 %	Baja	67
Romero	Perm.	0,07	0,0 %	0,06	−7,5 %	Baja	68
Sábila	Perm.	948	−11,4 %	877	−7,5 %	Baja	69
Sacha inchi	Perm.	10,0	0,0 %	9,25	−7,5 %	Baja	70
Sorgo	Tran.	617	+24,4 %	615	−0,4 %	Baja	71
Soya	Tran.	3.115	−44,0 %	2.929	−6,0 %	Baja	72
Stevia	Perm.	-	-	-	-	Sin proy.	73
Té	Perm.	271	+20,0 %	251	−7,5 %	Baja	74
Tomate	Tran.	103.958	+14,8 %	102.078	−1,8 %	Baja	75
Tomate de árbol	Perm.	1.573	+3,4 %	1.607	+2,2 %	Media	76
Uchuva	Perm.	2,00	0,0 %	2,04	+2,2 %	Baja	77
Uva	Perm.	18.200	−6,5 %	18.594	+2,2 %	Media	78
Yuca	Tran.	8.981	−13,9 %	9.150	+1,9 %	Media	79
Zanahoria	Tran.	797	−3,5 %	783	−1,8 %	Media	80
Zapote	Perm.	173	−16,5 %	177	+2,2 %	Baja	81

Acelga: 44,0 t en 2025, en alza desde 2022 (+42 %); se espera 43,2 t en 2026 (rango 95 %: 25-154 t).

Proyección 2026-2027



escenarios «¿Y si...?» = supuestos, no predicciones

Toneladas (t)	2026	2027
Central	43,2	42,4
Var. vs 2025	-1,8 %	-3,6 %
Rango 80 %	33-91	29-103
Rango 95 %	25-154	21-164
Persistencia	44,0	44,0

¿Y si...? (supuestos condicionales)

Toneladas (t)	2026	2027
Normal	45,4	46,8
Estrés	39,1	34,7

Normal: sigue el ritmo posterior al shock 2020-21.


Estrés: se repite una caída como la de 2020-21.

Histórico: coincide con la proyección central.

Persistencia: la cifra de 2025 se repite. El rango es donde se espera la cifra según los errores pasados del modelo.

Histórico 2019-2025

sombreado/rayado = cifras provisionales




Variable	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025*	Var. 2019-25	Var. 2022-25
Área sembrada (ha)	9	7	7	7	8	8	10	+20,7 %	+50,0 %
Área cosechada (ha)	9	7	7	7	8	8	10	n.c.	+50,0 %
Producción (t)	41,6	44,4	36,6	31,0	38,0	34,0	44,0	n.c.	+41,9 %
Rendimiento (t/ha)	4,78	6,00	5,15	4,43	4,47	4,25	4,19	n.c.	-5,4 %

Qué explica el cambio 2022-2025. Producción +41,9 % = área cosechada +50,0 % y rendimiento -5,4 % (de 4,43 a 4,19 t/ha). El cambio se explica sobre todo por el área cosechada. n.c. = variación no comparable (cambio de definición de 2022 en transitorios).

Geografía: ¿dónde se produce?

Valle del Cauca · producción 2025



- **Concentración:** los 5 primeros municipios aportan 100 %; Santiago de Cali sola, 55 %.
- **Cobertura:** 2 municipios con producción en 2025 frente a 2 en 2022 (entraron 0, salieron 0).

Mayores alzas (t) 2022-25	Mayores caídas (t) 2022-25
Santiago de Cali	+9,0
Yotoco	+4,0

Confianza del pronóstico

criterio operativo de estas fichas (ver anexo)

BAJA

- Error medio del pronóstico a 1 año (2023-25): 20,0 %.
- Pocos municipios productores en 2025: 2; un cambio en uno mueve el total.
- Municipios que repiten la cifra del año previo (2024 o 2025): 1 de 2.
- Ciclo transitorio: solo 2022-2025 es comparable (cambio de definición).
- Series con dato en 2025 y pronóstico: 2 de 3.

Historial de aciertos: qué habría dicho el modelo un año antes

Año	Observado	Pron. 1 año	Error modelo	Error persist.
2023	38,0	27,8	-26,9 %	-18,4 %
2024	34,0	36,5	+7,5 %	+11,8 %
2025	44,0	32,8	-25,5 %	-22,7 %



Error medio absoluto: **20,0 %** el modelo vs 17,6 % la persistencia. Cada pronóstico usa solo datos anteriores al año que predice.

Notas metodológicas


Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. **Ventana 2020-21:** cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa.

Quiebre de definición 2022 en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. **Proyección central:** continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni área nueva. «Estable» = variación entre -5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Aguacate: 117 mil t en 2025, en alza desde 2022 (+7 %); se espera 120 mil t en 2026 (rango 95 %: 110-148 mil t).



Qué explica el cambio 2022-2025. Producción +6,8 % = área cosechada +5,3 % y rendimiento +1,4 % (de 9,97 a 10,11 t/ha). El cambio se explica sobre todo por el área cosechada.







Notas metodológicas

Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. **Ventana 2020-21:** cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa. **Quiebre de definición 2022** en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. **Proyección central:** continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni área nueva. «Estable» = variación entre -5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Ámbito de análisis: departamental — suma de 22 municipios con registro de Ahuyama en 2019-2025

Ahuyama: 11,1 mil t en 2025, en alza desde 2022 (+29 %); se espera 10,9 mil t en 2026 (rango 95 %: 8,3-20,0 mil t).




Notas metodológicas

Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. **Ventana 2020-21:** cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa. **Quiebre de definición 2022** en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. **Proyección central:** continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni área nueva. «Estable» = variación entre -5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Ají: 10,0 mil t en 2025, en alza desde 2022 (+151 %); se espera 9,8 mil t en 2026 (rango 95 %: 5,7-23,1 mil t).

Proyección 2026-2027



Toneladas (t)	2026	2027
Central	9,8 mil	9,6 mil
Var. vs 2025	-1,8 %	-3,6 %
Rango 80 %	7,5-15,6 mil	6,6-18,7 mil
Rango 95 %	5,7-23,1 mil	4,3-30,8 mil
Persistencia	10,0 mil	10,0 mil

¿Y si...? (supuestos condicionales)

Toneladas (t)	2026	2027
Normal	10,3 mil	10,6 mil
Estrés	8,8 mil	7,8 mil

Normal: sigue el ritmo posterior al shock 2020-21.


Estrés: se repite una caída como la de 2020-21.

Histórico: coincide con la proyección central.

Persistencia: la cifra de 2025 se repite. El rango es donde se espera la cifra según los errores pasados del modelo.

Histórico 2019-2025

sombreado/rayado = cifras provisionales




Variable	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025*	Var. 2019-25	Var. 2022-25
Área sembrada (ha)	176	273	300	277	293	638	643	+265,9 %	+131,9 %
Área cosechada (ha)	169	264	287	270	287	597	627	n.c.	+132,0 %
Producción (t)	3.085	3.151	4.746	3.962	4.289	10.418	9.954	n.c.	+151,2 %
Rendimiento (t/ha)	18,22	11,93	16,54	14,67	14,93	17,44	15,88	n.c.	+8,3 %

Qué explica el cambio 2022-2025. Producción +151,2 % = área cosechada +132,0 % y rendimiento +8,3 % (de 14,67 a 15,88 t/ha). El cambio se explica sobre todo por el área cosechada. n.c. = variación no comparable (cambio de definición de 2022 en transitorios).

Geografía: ¿dónde se produce?

Valle del Cauca · producción 2025



- **Concentración:** los 5 primeros municipios aportan 90 %; Vijes sola, 63 %.
- **Cobertura:** 14 municipios con producción en 2025 frente a 16 en 2022 (entraron 1, salieron 3).

Mayores alzas (t) 2022-25		Mayores caídas (t) 2022-25	
Vijes	+5,8 mil	San Pedro	-220
Restrepo	+240	Dagua	-100
Guacarí	+234	Sevilla	-95,0

Confianza del pronóstico

criterio operativo de estas fichas (ver anexo)

BAJA

- Error medio del pronóstico a 1 año (2023-25): 26,7 %.
- Municipios productores en 2025: 14.
- Municipios que repiten la cifra del año previo (2024 o 2025): 5 de 14.
- Ciclo transitorio: solo 2022-2025 es comparable (cambio de definición).
- Series con dato en 2025 y pronóstico: 15 de 20.

Historial de aciertos: qué habría dicho el modelo un año antes

Año	Observado	Pron. 1 año	Error modelo	Error persist.
2023	4,3 mil	3,4 mil	-19,4 %	-10,0 %
2024	10,4 mil	4,1 mil	-60,5 %	-58,9 %
2025	10,0 mil	9,9 mil	-0,3 %	+3,5 %



Error medio absoluto: **26,7 %** el modelo vs 24,1 % la persistencia. Cada pronóstico usa solo datos anteriores al año que predice.

Notas metodológicas


Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. **Ventana 2020-21:** cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa.

Quiebre de definición 2022 en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. **Proyección central:** continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni área nueva. «Estable» = variación entre -5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Algodón: 465 t en 2025, en alza desde 2022 (+83 %); se espera 437 t en 2026 (rango 95 %: 0,1-1,3 mil t).



Qué explica el cambio 2022-2025. Producción +82,8 % = área cosechada -46,3 % y rendimiento +240,6 % (de 1,47 a 5,00 t/ha). El cambio se explica sobre todo por el rendimiento. n.c. = variación no comparable (cambio de definición de 2022 en transitorios).





Notas metodológicas



Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. **Ventana 2020-21:** cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa. **Quiebre de definición 2022** en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. **Proyección central:** continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni área nueva. «Estable» = variación entre -5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Ámbito de análisis: departamental — suma de 1 municipios con registro de Arazá en 2019-2025

Arazá: 1,2 t en 2025, a la baja desde 2022 (–17 %); se espera 1,3 t en 2026 (rango 95 %: 0-37 t).



Qué explica el cambio 2022-2025. Producción –16,7 % = área cosechada –16,7 % y rendimiento 0,0 % (de 0,50 a 0,50 t/ha). El cambio se explica sobre todo por el área cosechada.




Notas metodológicas

Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. **Ventana 2020-21:** cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa. **Quiebre de definición 2022** en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. **Proyección central:** continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni área nueva. «Estable» = variación entre –5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Arracacha: 4,0 mil t en 2025, a la baja desde 2022 (–32 %); se espera 4,1 mil t en 2026 (rango 95 %: 2,8–8,4 mil t).

Proyección 2026-2027



escenarios «¿Y si...?» = supuestos, no predicciones

Toneladas (t)	2026	2027
Central	4,1 mil	4,2 mil
Var. vs 2025	+1,9 %	+3,8 %
Rango 80 %	3,4–6,5 mil	3,3–7,3 mil
Rango 95 %	2,8–8,4 mil	2,7–10,5 mil
Persistencia	4,0 mil	4,0 mil


¿Y si...? (supuestos condicionales)

Toneladas (t)	2026	2027
Normal	4,2 mil	4,3 mil
Estrés	3,9 mil	3,7 mil

Normal: sigue el ritmo posterior al shock 2020-21.
Estrés: se repite una caída como la de 2020-21.
Histórico: coincide con la proyección central.
Persistencia: la cifra de 2025 se repite. El rango es donde se espera la cifra según los errores pasados del modelo.

Histórico 2019-2025

sombreado/rayado = cifras provisionales




Variable	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025*	Var. 2019-25	Var. 2022-25
Área sembrada (ha)	309	389	533	452	497	424	363	+17,3 %	–19,7 %
Área cosechada (ha)	288	367	517	462	456	462	316	n.c.	–31,7 %
Producción (t)	3.402	4.608	6.598	5.911	5.794	5.947	4.035	n.c.	–31,7 %
Rendimiento (t/ha)	11,80	12,55	12,77	12,78	12,72	12,87	12,78	n.c.	–0,0 %

Qué explica el cambio 2022-2025. Producción –31,7 % = área cosechada –31,7 % y rendimiento –0,0 % (de 12,78 a 12,78 t/ha). El cambio se explica sobre todo por el área cosechada. n.c. = variación no comparable (cambio de definición de 2022 en transitorios).

Geografía: ¿dónde se produce?

Valle del Cauca · producción 2025



- **Concentración:** los 5 primeros municipios aportan 84 %; El Dovio sola, 44 %.
- **Cobertura:** 15 municipios con producción en 2025 frente a 14 en 2022 (entraron 1, salieron 0).

Mayores alzas (t) 2022-25		Mayores caídas (t) 2022-25	
Roldanillo	+265	Bolívar	–1,1 mil
Yumbo	+122	El Dovio	–928
La Unión	+98,4	Versalles	–387

Confianza del pronóstico

criterio operativo de estas fichas (ver anexo)

BAJA

- Error medio del pronóstico a 1 año (2023-25): 17,2 %.
- Municipios productores en 2025: 15.
- Municipios que repiten la cifra del año previo (2024 o 2025): 6 de 15.
- Ciclo transitorio: solo 2022-2025 es comparable (cambio de definición).
- Series con dato en 2025 y pronóstico: 15 de 18.

Historial de aciertos: qué habría dicho el modelo un año antes

Año	Observado	Pron. 1 año	Error modelo	Error persist.
2023	5,8 mil	5,8 mil	+0,2 %	+2,0 %
2024	5,9 mil	5,9 mil	–0,3 %	–2,6 %
2025	4,0 mil	6,1 mil	+51,2 %	+47,5 %




Error medio absoluto: 17,2 % el modelo vs 17,4 % la persistencia. Cada pronóstico usa solo datos anteriores al año que predice.

Notas metodológicas

Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. **Ventana 2020-21:** cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa. **Quiebre de definición 2022** en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. **Proyección central:** continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni área nueva. «Estable» = variación entre –5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Ámbito de análisis: departamental — suma de 6 municipios con registro de Arroz en 2019-2025

Arroz: 16,9 mil t en 2025, estable desde 2022 (−0,6 %); se espera 16,9 mil t en 2026 (rango 95 %: 12,3-23,8 mil t).







Notas metodológicas

Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. **Ventana 2020-21:** cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa. **Quiebre de definición 2022** en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. **Proyección central:** continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni área nueva. «Estable» = variación entre −5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Ámbito de análisis: departamental — suma de 15 municipios con registro de Arveja en 2019-2025

Arveja: 300 t en 2025, en alza desde 2022 (+21 %); se espera 290 t en 2026 (rango 95 %: 0,3-1,4 mil t).




Notas metodológicas

Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. **Ventana 2020-21:** cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa. **Quiebre de definición 2022** en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. **Proyección central:** continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni área nueva. «Estable» = variación entre -5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Banano: 100 mil t en 2025, en alza desde 2022 (+12 %); se espera 102 mil t en 2026 (rango 95 %: 92-126 mil t).

Proyección 2026-2027

escenarios «¿Y si...?» = supuestos, no predicciones



Toneladas (t)	2026	2027
Central	102 mil	105 mil
Var. vs 2025	+2,2 %	+4,4 %
Rango 80 %	97-112 mil	95-116 mil
Rango 95 %	92-126 mil	90-127 mil
Persistencia	100 mil	100 mil

¿Y si...? (supuestos condicionales)

Toneladas (t)	2026	2027
Normal	104 mil	108 mil
Estrés	95,0 mil	90,1 mil

Normal: sigue el ritmo posterior al shock 2020-21.


Estrés: se repite una caída como la de 2020-21.

Histórico: coincide con la proyección central.

Persistencia: la cifra de 2025 se repite. El rango es donde se espera la cifra según los errores pasados del modelo.

Histórico 2019-2025

sombreado/rayado = cifras provisionales




Variable	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025*	Var. 2019-25	Var. 2022-25
Área sembrada (ha)	6.627	6.971	7.033	7.268	7.533	8.401	8.529	+28,7 %	+17,4 %
Área cosechada (ha)	6.232	6.492	6.461	6.852	7.021	7.575	8.224	+32,0 %	+20,0 %
Producción (t)	79.991	69.910	59.863	89.624	91.704	96.386	100.257	+25,3 %	+11,9 %
Rendimiento (t/ha)	12,84	10,77	9,26	13,08	13,06	12,72	12,19	-5,0 %	-6,8 %

Qué explica el cambio 2022-2025. Producción +11,9 % = área cosechada +20,0 % y rendimiento -6,8 % (de 13,08 a 12,19 t/ha). El cambio se explica sobre todo por el área cosechada.

Geografía: ¿dónde se produce?

Valle del Cauca · producción 2025



- **Concentración:** los 5 primeros municipios aportan 54 %; Sevilla sola, 20 %.
- **Cobertura:** 37 municipios con producción en 2025 frente a 37 en 2019 (entraron 1, salieron 1).

Mayores alzas (t) 2019-25		Mayores caídas (t) 2019-25	
Sevilla	+8,6 mil	Obando	-6,4 mil
Bolívar	+7,9 mil	Guacarí	-3,7 mil
Caicedonia	+5,4 mil	Ulloa	-3,0 mil

Confianza del pronóstico

criterio operativo de estas fichas (ver anexo)

ALTA

- Error medio del pronóstico a 1 año (2023-25): 1,8 %.
- Municipios productores en 2025: 37.
- Municipios que repiten la cifra del año previo (2024 o 2025): 15 de 37.
- Ciclo permanente: serie comparable 2019-2025.
- Series con dato en 2025 y pronóstico: 38 de 38.

Historial de aciertos: qué habría dicho el modelo un año antes

Año	Observado	Pron. 1 año	Error modelo	Error persist.
2023	91,7 mil	92,0 mil	+0,3 %	-2,3 %
2024	96,4 mil	93,1 mil	-3,4 %	-4,9 %
2025	100 mil	98,6 mil	-1,7 %	-3,9 %

Error medio absoluto: 1,8 % el modelo vs 3,7 % la persistencia. Cada pronóstico usa solo datos anteriores al año que predice.


Notas metodológicas

Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. **Ventana 2020-21:** cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa.

Quiebre de definición 2022 en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. **Proyección central:** continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni área nueva. «Estable» = variación entre -5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Berenjena: 881 t en 2025, a la baja desde 2022 (–34 %); se espera 865 t en 2026 (rango 95 %: 0,6-5,4 mil t).

Proyección 2026-2027



escenarios «¿Y si...?» = supuestos, no predicciones

Toneladas (t)	2026	2027
Central	865	849
Var. vs 2025	–1,8 %	–3,6 %
Rango 80 %	0,8–1,5 mil	0,7–2,3 mil
Rango 95 %	0,6–5,4 mil	0,6–4,4 mil
Persistencia	881	881

¿Y si...? (supuestos condicionales)

Toneladas (t)	2026	2027
Normal	908	937
Estrés	782	695

Normal: sigue el ritmo posterior al shock 2020-21.


Estrés: se repite una caída como la de 2020-21.

Histórico: coincide con la proyección central.

Persistencia: la cifra de 2025 se repite. El rango es donde se espera la cifra según los errores pasados del modelo.

Histórico 2019-2025

sombreado/rayado = cifras provisionales




Variable	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025*	Var. 2019-25	Var. 2022-25
Área sembrada (ha)	51	53	78	52	55	64	45	–11,7 %	–13,2 %
Área cosechada (ha)	50	49	76	63	51	54	45	n.c.	–29,4 %
Producción (t)	1.276	1.217	1.610	1.326	1.036	1.088	881	n.c.	–33,6 %
Rendimiento (t/ha)	25,45	24,81	21,16	20,93	20,49	20,10	19,70	n.c.	–5,9 %

Qué explica el cambio 2022-2025. Producción –33,6 % = área cosechada –29,4 % y rendimiento –5,9 % (de 20,93 a 19,70 t/ha). El cambio se explica sobre todo por el área cosechada. n.c. = variación no comparable (cambio de definición de 2022 en transitorios).

Geografía: ¿dónde se produce?

Valle del Cauca · producción 2025



- **Concentración:** los 5 primeros municipios aportan 98 %; Roldanillo sola, 42 %.
- **Cobertura:** 7 municipios con producción en 2025 frente a 7 en 2022 (entraron 1, salieron 1).

Mayores alzas (t) 2022-25		Mayores caídas (t) 2022-25	
Versalles	+107	El Dovio	–328
Toro	+10,0	Roldanillo	–96,8
		Trujillo	–58,5

Confianza del pronóstico

criterio operativo de estas fichas (ver anexo)

BAJA

- Error medio del pronóstico a 1 año (2023-25): 15,8 %.
- Pocos municipios productores en 2025: 7; un cambio en uno mueve el total.
- Municipios que repiten la cifra del año previo (2024 o 2025): 1 de 7.
- Ciclo transitorio: solo 2022-2025 es comparable (cambio de definición).
- Series con dato en 2025 y pronóstico: 7 de 10.

Historial de aciertos: qué habría dicho el modelo un año antes

Año	Observado	Pron. 1 año	Error modelo	Error persist.
2023	1,0 mil	1,2 mil	+12,4 %	+25,5 %
2024	1,1 mil	943	–12,5 %	–9,0 %
2025	849	1,0 mil	+22,3 %	+27,0 %



Error medio absoluto: 15,8 % el modelo vs 20,5 % la persistencia. Cada pronóstico usa solo datos anteriores al año que predice.

Notas metodológicas



Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. **Ventana 2020-21:** cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa.

Quiebre de definición 2022 en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. **Proyección central:** continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni área nueva. «Estable» = variación entre –5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Boroj : 1,2 mil t en 2025, a la baja desde 2022 ( 16 %); se espera 1,2 mil t en 2026 (rango 95 %: 0,6-1,8 mil t).



Qu  explica el cambio 2022-2025. Producci n  15,8 % =  rea cosechada +12,3 % y rendimiento  25,0 % (de 2,00 a 1,50 t/ha). El cambio se explica sobre todo por el rendimiento.



Notas metodol gicas

Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. **Ventana 2020-21:** cambio coincidente con una posible perturbaci n; los datos no permiten atribuir su causa. **Quiebre de definici n 2022** en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. **Proyecci n central:** continuaci n del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni  rea nueva. «Estable» = variaci n entre  5 % y +5 %. Rendimiento = producci n    rea cosechada.

Ámbito de análisis: departamental — suma de 1 municipios con registro de Brevo en 2019-2025

●


Confianza: sin proyección

Brevo: sin registro de producción en 2025 (último dato 2020: 7,0 t); no se proyecta.

Proyección 2026-2027

escenarios «¿Y si...?» = supuestos, no predicciones

Sin proyección. Brevo no tiene registro de producción en 2025 en este ámbito. El modelo solo proyecta series con dato en el último año; no se inventa un pronóstico para series que salieron de la base.



No hay datos comparables de producción, área cosechada y rendimiento en 2022 y 2025 para explicar el cambio.

Geografía: ¿dónde se produce?

Valle del Cauca · producción 2025

No hay municipios con producción de Brevo en 2025.

Confianza del pronóstico

criterio operativo de estas fichas (ver anexo)

Sin proyección: no hay serie con dato en el último año.

Notas metodológicas


Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. **Ventana 2020-21:** cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa. **Quiebre de definición 2022** en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. «Estable» = variación entre -5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Brócoli: sin registro de producción en 2025 (último dato 2024: 20,0 t); no se proyecta.

Proyección 2026-2027

escenarios «¿Y si...?» = supuestos, no predicciones

Sin proyección. Brócoli no tiene registro de producción en 2025 en este ámbito. El modelo solo proyecta series con dato en el último año; no se inventa un pronóstico para series que salieron de la base.



No hay datos comparables de producción, área cosechada y rendimiento en 2022 y 2025 para explicar el cambio. n.c. = variación no comparable (cambio de definición de 2022 en transitorios).

Geografía: ¿dónde se produce?

Valle del Cauca · producción 2025

No hay municipios con producción de Brócoli en 2025.

Confianza del pronóstico

criterio operativo de estas fichas (ver anexo)


Sin proyección: no hay serie con dato en el último año.

Notas metodológicas

Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. Ventana 2020-21: cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa. Quiebre de definición 2022 en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. «Estable» = variación entre -5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Cacao: 1,2 mil t en 2025, en alza desde 2022 (+24 %); se espera 1,2 mil t en 2026 (rango 95 %: 1,1-3,9 mil t).

Proyección 2026-2027



escenarios «¿Y si...?» = supuestos, no predicciones

Toneladas (t)	2026	2027
Central	1,2 mil	1,2 mil
Var. vs 2025	+1,4 %	+2,8 %
Rango 80 %	1,2-2,8 mil	1,2-2,8 mil
Rango 95 %	1,1-3,9 mil	1,1-5,1 mil
Persistencia	1,2 mil	1,2 mil

¿Y si...? (supuestos condicionales)

Toneladas (t)	2026	2027
Normal	1,2 mil	1,2 mil
Estrés	1,1 mil	1,0 mil

Normal: sigue el ritmo posterior al shock 2020-21.


Estrés: se repite una caída como la de 2020-21.

Histórico: coincide con la proyección central.

Persistencia: la cifra de 2025 se repite. El rango es donde se espera la cifra según los errores pasados del modelo.

Histórico 2019-2025

sombreado/rayado = cifras provisionales




Variable	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025*	Var. 2019-25	Var. 2022-25
Área sembrada (ha)	1.734	1.593	1.549	1.605	1.648	1.649	1.806	+4,2 %	+12,6 %
Área cosechada (ha)	1.510	1.238	1.235	1.492	1.481	1.512	1.546	+2,4 %	+3,6 %
Producción (t)	660	630	721	945	1.012	1.039	1.167	+76,9 %	+23,6 %
Rendimiento (t/ha)	0,44	0,51	0,58	0,63	0,68	0,69	0,75	+72,7 %	+19,3 %

Qué explica el cambio 2022-2025. Producción +23,6 % = área cosechada +3,6 % y rendimiento +19,3 % (de 0,63 a 0,75 t/ha). El cambio se explica sobre todo por el rendimiento.

Geografía: ¿dónde se produce?

Valle del Cauca · producción 2025



- **Concentración:** los 5 primeros municipios aportan 65 %; Jamundí sola, 17 %.
- **Cobertura:** 32 municipios con producción en 2025 frente a 32 en 2019 (entraron 2, salieron 2).

Mayores alzas (t) 2019-25	Mayores caídas (t) 2019-25
Bugalagrande +130	Dagua -59,4
Andalucía +77,3	Versalles -3,8
Bolívar +57,9	Pradera -1,0

Confianza del pronóstico

criterio operativo de estas fichas (ver anexo)

MEDIA

- Error medio del pronóstico a 1 año (2023-25): 7,1 %.
- Municipios productores en 2025: 32.
- Municipios que repiten la cifra del año previo (2024 o 2025): 22 de 32 (posible cifra no actualizada).
- Ciclo permanente: serie comparable 2019-2025.
- Series con dato en 2025 y pronóstico: 32 de 35.

Historial de aciertos: qué habría dicho el modelo un año antes

Año	Observado	Pron. 1 año	Error modelo	Error persist.
2023	1,0 mil	931	-8,0 %	-6,6 %
2024	1,0 mil	1,0 mil	-2,9 %	-2,6 %
2025	1,2 mil	1,0 mil	-10,4 %	-11,3 %

Error medio absoluto: 7,1 % el modelo vs 6,9 % la persistencia. Cada pronóstico usa solo datos anteriores al año que predice.


Notas metodológicas

Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. **Ventana 2020-21:** cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa.

Quiebre de definición 2022 en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. **Proyección central:** continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni área nueva. «Estable» = variación entre -5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Café: 44,8 mil t en 2025, en alza desde 2022 (+21 %); se espera 45,4 mil t en 2026 (rango 95 %: 40,6-62,7 mil t).

Proyección 2026-2027



escenarios «¿Y si...?» = supuestos, no predicciones

Toneladas (t)	2026	2027
Central	45,4 mil	46,0 mil
Var. vs 2025	+1,4 %	+2,8 %
Rango 80 %	43,1-53,8 mil	43,3-58,3 mil
Rango 95 %	40,6-62,7 mil	39,7-70,4 mil
Persistencia	44,8 mil	44,8 mil


¿Y si...? (supuestos condicionales)

Toneladas (t)	2026	2027
Normal	46,1 mil	47,5 mil
Estrés	42,2 mil	39,7 mil

Normal: sigue el ritmo posterior al shock 2020-21.
Estrés: se repite una caída como la de 2020-21.
Histórico coincide con la proyección central.
Persistencia: la cifra de 2025 se repite. El rango es donde se espera la cifra según los errores pasados del modelo.

Histórico 2019-2025

sombreado/rayado = cifras provisionales




Variable	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025*	Var. 2019-25	Var. 2022-25
Área sembrada (ha)	52.596	51.188	51.385	51.396	50.863	50.932	50.308	-4,3 %	-2,1 %
Área cosechada (ha)	42.121	43.168	42.389	42.929	42.279	41.458	40.358	-4,2 %	-6,0 %
Producción (t)	53.881	49.304	42.841	37.094	37.411	46.922	44.752	-16,9 %	+20,6 %
Rendimiento (t/ha)	1,28	1,14	1,01	0,86	0,88	1,13	1,11	-13,3 %	+28,3 %

Qué explica el cambio 2022-2025. Producción +20,6 % = área cosechada -6,0 % y rendimiento +28,3 % (de 0,86 a 1,11 t/ha). El cambio se explica sobre todo por el rendimiento.

Geografía: ¿dónde se produce?

Valle del Cauca · producción 2025



- **Concentración:** los 5 primeros municipios aportan 47 %; Sevilla sola, 14 %.
- **Cobertura:** 39 municipios con producción en 2025 frente a 39 en 2019 (entraron 0, salieron 0).

Mayores alzas (t) 2019-25		Mayores caídas (t) 2019-25	
Sevilla	+718	Caicedonia	-2,8 mil
La Cumbre	+163	El Cairo	-1,5 mil
Guadalajara de Buga	+156	Riofrío	-886

Confianza del pronóstico

criterio operativo de estas fichas (ver anexo)

MEDIA

- Error medio del pronóstico a 1 año (2023-25): 9,6 %.
- Municipios productores en 2025: 39.
- Municipios que repiten la cifra del año previo (2024 o 2025): 0 de 39.
- Ciclo permanente: serie comparable 2019-2025.
- Series con dato en 2025 y pronóstico: 39 de 39.

Historial de aciertos: qué habría dicho el modelo un año antes

Año	Observado	Pron. 1 año	Error modelo	Error persist.
2023	37,4 mil	36,6 mil	-2,3 %	-0,8 %
2024	46,9 mil	37,3 mil	-20,5 %	-20,3 %
2025	44,8 mil	47,4 mil	+6,0 %	+4,9 %

Error medio absoluto: 9,6 % el modelo vs 8,7 % la persistencia. Cada pronóstico usa solo datos anteriores al año que predice.

Notas metodológicas

Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. **Ventana 2020-21:** cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa. **Quiebre de definición 2022** en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. **Proyección central:** continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni área nueva. «Estable» = variación entre -5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Calabacín, calabaza

Departamento del Valle del Cauca


Ámbito de análisis: departamental — suma de 1 municipios con registro de Calabacín, calabaza en 2019-2025

Ficha de cultivo · Transitorio

● **Confianza: Baja**

Calabacín, calabaza: 354 t en 2025, estable desde 2022 (+4,1 %); se espera 348 t en 2026 (rango 95 %: 72-843 t).

Proyección 2026-2027



escenarios «¿Y si...?» = supuestos, no predicciones

Toneladas (t)	2026	2027
Central	348	341
Var. vs 2025	-1,8 %	-3,6 %
Rango 80 %	224-560	151-598
Rango 95 %	72-843	48-868
Persistencia	354	354

¿Y si...? (supuestos condicionales)

Toneladas (t)	2026	2027
Normal	365	377
Estrés	314	279

Normal: sigue el ritmo posterior al shock 2020-21.


Estrés: se repite una caída como la de 2020-21.

Histórico: coincide con la proyección central.

Persistencia: la cifra de 2025 se repite. El rango es donde se espera la cifra según los errores pasados del modelo.

Histórico 2019-2025

sombreado/rayado = cifras provisionales




Variable	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025*	Var. 2019-25	Var. 2022-25
Área sembrada (ha)	85	33	33	34	34	32	32	-62,4 %	-5,9 %
Área cosechada (ha)	22	25	28	34	34	29	32	n.c.	-5,9 %
Producción (t)	496	400	310	340	340	290	354	n.c.	+4,1 %
Rendimiento (t/ha)	22,55	16,00	11,07	10,00	10,00	10,00	11,06	n.c.	+10,6 %

Qué explica el cambio 2022-2025. Producción +4,1 % = área cosechada -5,9 % y rendimiento +10,6 % (de 10,00 a 11,06 t/ha). El cambio se explica sobre todo por el rendimiento. n.c. = variación no comparable (cambio de definición de 2022 en transitorios).

Geografía: ¿dónde se produce?

Valle del Cauca · producción 2025



- **Concentración:** los 5 primeros municipios aportan 100 %; Dagua sola, 100 %.
- **Cobertura:** 1 municipios con producción en 2025 frente a 1 en 2022 (entraron 0, salieron 0).

Mayores alzas (t) 2022-25	Mayores caídas (t) 2022-25
Dagua +14,0	—

Confianza del pronóstico

criterio operativo de estas fichas (ver anexo)

BAJA

- Error medio del pronóstico a 1 año (2023-25): 14,7 %.
- Pocos municipios productores en 2025: 1; un cambio en uno mueve el total.
- Municipios que repiten la cifra del año previo (2024 o 2025): 0 de 1.
- Ciclo transitorio: solo 2022-2025 es comparable (cambio de definición).
- Series con dato en 2025 y pronóstico: 1 de 1.

Historial de aciertos: qué habría dicho el modelo un año antes

Año	Observado	Pron. 1 año	Error modelo	Error persist.
2023	340	305	-10,4 %	0,0 %
2024	290	327	+12,8 %	+17,2 %
2025	354	279	-21,1 %	-18,1 %



Error medio absoluto: **14,7 %** el modelo vs 11,8 % la persistencia. Cada pronóstico usa solo datos anteriores al año que predice.

Notas metodológicas


Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. **Ventana 2020-21:** cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa.

Quiebre de definición 2022 en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. **Proyección central:** continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni área nueva. «Estable» = variación entre -5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Caña: 27,13 M t en 2025, en alza desde 2022 (+10 %); se espera 27,51 M t en 2026 (rango 95 %: 27,29-31,61 M t).



Qué explica el cambio 2022-2025. Producción +10,3 % = área cosechada +9,3 % y rendimiento +0,8 % (de 121,79 a 122,82 t/ha). El cambio se explica sobre todo por el área cosechada.



Notas metodológicas

Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. Ventana 2020-21: cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa. Quiebre de definición 2022 en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. Proyección central: continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni área nueva. «Estable» = variación entre -5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Cebolla de bulbo



Departamento del Valle del Cauca

Ámbito de análisis: departamental — suma de 8 municipios con registro de Cebolla de bulbo en 2019-2025


Ficha de cultivo · Transitorio

● **Confianza: Baja**

Cebolla de bulbo: 2,0 mil t en 2025, en alza desde 2022 (+35 %); se espera 1,9 mil t en 2026 (rango 95 %: 0,9-4,3 mil t).



Qué explica el cambio 2022-2025. Producción +34,6 % = área cosechada +23,7 % y rendimiento +8,8 % (de 13,28 a 14,45 t/ha). El cambio se explica sobre todo por el área cosechada. n.c. = variación no comparable (cambio de definición de 2022 en transitorios).



Notas metodológicas

Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. **Ventana 2020-21:** cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa. **Quiebre de definición 2022** en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. **Proyección central:** continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni área nueva. «Estable» = variación entre -5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Cebolla de rama

Departamento del Valle del Cauca


Ámbito de análisis: departamental — suma de 14 municipios con registro de Cebolla de rama en 2019-2025

Ficha de cultivo · Transitorio

● **Confianza: Baja**

Cebolla de rama: 25,8 mil t en 2025, en alza desde 2022 (+324 %); se espera 25,4 mil t en 2026 (rango 95 %: 17,7-36,4 mil t).

Proyección 2026-2027



escenarios «¿Y si...?» = supuestos, no predicciones

Toneladas (t)	2026	2027
Central	25,4 mil	24,9 mil
Var. vs 2025	-1,8 %	-3,6 %
Rango 80 %	23,8-32,5 mil	22,2-35,1 mil
Rango 95 %	17,7-36,4 mil	18,7-44,3 mil
Persistencia	25,8 mil	25,8 mil

¿Y si...? (supuestos condicionales)

Toneladas (t)	2026	2027
Normal	26,7 mil	27,5 mil
Estrés	22,9 mil	20,4 mil

Normal: sigue el ritmo posterior al shock 2020-21.


Estrés: se repite una caída como la de 2020-21.

Histórico: coincide con la proyección central.

Persistencia: la cifra de 2025 se repite. El rango es donde se espera la cifra según los errores pasados del modelo.

Histórico 2019-2025

sombreado/rayado = cifras provisionales




Variable	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025*	Var. 2019-25	Var. 2022-25
Área sembrada (ha)	551	548	251	553	576	556	567	+2,8 %	+2,4 %
Área cosechada (ha)	548	542	249	528	466	552	566	n.c.	+7,2 %
Producción (t)	7.563	4.162	3.317	6.097	20.963	25.606	25.839	n.c.	+323,8 %
Rendimiento (t/ha)	13,80	7,68	13,33	11,55	44,98	46,40	45,65	n.c.	+295,4 %

Qué explica el cambio 2022-2025. Producción +323,8 % = área cosechada +7,2 % y rendimiento +295,4 % (de 11,55 a 45,65 t/ha). El cambio se explica sobre todo por el rendimiento. n.c. = variación no comparable (cambio de definición de 2022 en transitorios).

Geografía: ¿dónde se produce?

Valle del Cauca · producción 2025



- **Concentración:** los 5 primeros municipios aportan 99 %; El Cerrito sola, 97 %.
- **Cobertura:** 12 municipios con producción en 2025 frente a 12 en 2022 (entraron 0, salieron 0).

Mayores alzas (t) 2022-25		Mayores caídas (t) 2022-25	
El Cerrito	+19,7 mil	Pradera	-300
Guadalajara de Buga	+248	Vijes	-26,0
Yumbo	+56,7	Tuluá	-16,0

Confianza del pronóstico

criterio operativo de estas fichas (ver anexo)

BAJA

- Error medio del pronóstico a 1 año (2023-25): 33,4 %.
- Municipios productores en 2025: 12.
- Municipios que repiten la cifra del año previo (2024 o 2025): 3 de 12.
- Ciclo transitorio: solo 2022-2025 es comparable (cambio de definición).
- Series con dato en 2025 y pronóstico: 12 de 14.

Historial de aciertos: qué habría dicho el modelo un año antes

Año	Observado	Pron. 1 año	Error modelo	Error persist.
2023	21,0 mil	5,5 mil	-73,9 %	-70,9 %
2024	25,6 mil	20,0 mil	-22,0 %	-18,9 %
2025	25,8 mil	24,7 mil	-4,2 %	-0,6 %

Error medio absoluto: 33,4 % el modelo vs 30,1 % la persistencia. Cada pronóstico usa solo datos anteriores al año que predice.


Notas metodológicas

Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. **Ventana 2020-21:** cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa.

Quiebre de definición 2022 en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. **Proyección central:** continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni área nueva. «Estable» = variación entre -5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Chontaduro: 332 t en 2025, a la baja desde 2022 (-77 %); se espera 339 t en 2026 (rango 95 %: 170-640 t).

Proyección 2026-2027



escenarios «¿Y si...?» = supuestos, no predicciones

Toneladas (t)	2026	2027
Central	339	347
Var. vs 2025	+2,2 %	+4,4 %
Rango 80 %	266-454	257-571
Rango 95 %	170-640	0,1-1,1 mil
Persistencia	332	332


¿Y si...? (supuestos condicionales)

Toneladas (t)	2026	2027
Normal	345	358
Estrés	315	298

Normal: sigue el ritmo posterior al shock 2020-21.
Estrés: se repite una caída como la de 2020-21.
Histórico: coincide con la proyección central.
Persistencia: la cifra de 2025 se repite. El rango es donde se espera la cifra según los errores pasados del modelo.

Histórico 2019-2025

sombreado/rayado = cifras provisionales




Variable	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025*	Var. 2019-25	Var. 2022-25
Área sembrada (ha)	2.690	2.693	2.295	2.297	2.297	297	39	-98,6 %	-98,3 %
Área cosechada (ha)	52	65	1.545	2.280	2.280	292	34	-34,6 %	-98,5 %
Producción (t)	578	690	7.793	1.436	4.808	719	332	-42,6 %	-76,9 %
Rendimiento (t/ha)	11,12	10,62	5,04	0,63	2,11	2,46	9,76	-12,2 %	+1.450,4 %

Qué explica el cambio 2022-2025. Producción -76,9 % = área cosechada -98,5 % y rendimiento +1.450,4 % (de 0,63 a 9,76 t/ha). El cambio se explica sobre todo por el área cosechada.

Geografía: ¿dónde se produce?

Valle del Cauca · producción 2025



- **Concentración:** los 5 primeros municipios aportan 100 %; Dagua sola, 90 %.
- **Cobertura:** 2 municipios con producción en 2025 frente a 3 en 2019 (entraron 0, salieron 1).

Mayores alzas (t) 2019-25	Mayores caídas (t) 2019-25
Dagua +174	Buenaventura -420

Confianza del pronóstico

criterio operativo de estas fichas (ver anexo)

BAJA

- Error medio del pronóstico a 1 año (2023-25): 256,6 %.
- Pocos municipios productores en 2025: 2; un cambio en uno mueve el total.
- Municipios que repiten la cifra del año previo (2024 o 2025): 2 de 2 (posible cifra no actualizada).
- Ciclo permanente: serie comparable 2019-2025.
- Series con dato en 2025 y pronóstico: 3 de 3.

Historial de aciertos: qué habría dicho el modelo un año antes



Año	Observado	Pron. 1 año	Error modelo	Error persist.
2023	4,8 mil	1,5 mil	-69,3 %	-70,1 %
2024	719	4,9 mil	+579,1 %	+568,7 %
2025	332	735	+121,5 %	+116,6 %

Error medio absoluto: 256,6 % el modelo vs 251,8 % la persistencia. Cada pronóstico usa solo datos anteriores al año que predice.



Notas metodológicas

Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. **Ventana 2020-21:** cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa. **Quiebre de definición 2022** en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. **Proyección central:** continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni área nueva. «Estable» = variación entre -5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Cilantro: 6,3 mil t en 2025, en alza desde 2022 (+64 %); se espera 6,2 mil t en 2026 (rango 95 %: 4,4-10,7 mil t).







Qué explica el cambio 2022-2025. Producción +63,5 % = área cosechada +43,8 % y rendimiento +13,7 % (de 8,55 a 9,73 t/ha). El cambio se explica sobre todo por el área cosechada. n.c. = variación no comparable (cambio de definición de 2022 en transitorios).



Notas metodológicas

Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. Ventana 2020-21: cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa. Quiebre de definición 2022 en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. Proyección central: continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni área nueva. «Estable» = variación entre -5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Cimarrón: 379 t en 2025, en alza desde 2022 (+29 %); se espera 356 t en 2026 (rango 95 %: 0,2-2,4 mil t).




Notas metodológicas

Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. **Ventana 2020-21:** cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa. **Quiebre de definición 2022** en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. **Proyección central:** continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni área nueva. «Estable» = variación entre -5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Coco: 246 t en 2025, a la baja desde 2022 (–7 %); se espera 251 t en 2026 (rango 95 %: 110-518 t).

Proyección 2026-2027



escenarios «¿Y si...?» = supuestos, no predicciones

Toneladas (t)	2026	2027
Central	251	257
Var. vs 2025	+2,2 %	+4,4 %
Rango 80 %	189-328	155-400
Rango 95 %	110-518	45-669
Persistencia	246	246


¿Y si...? (supuestos condicionales)

Toneladas (t)	2026	2027
Normal	256	266
Estrés	233	221

Normal: sigue el ritmo posterior al shock 2020-21.
Estrés: se repite una caída como la de 2020-21.
Histórico coincide con la proyección central.
Persistencia: la cifra de 2025 se repite. El rango es donde se espera la cifra según los errores pasados del modelo.

Histórico 2019-2025

sombreado/rayado = cifras provisionales




Variable	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025*	Var. 2019-25	Var. 2022-25
Área sembrada (ha)	322	322	212	212	219	223	217	–32,6 %	+2,4 %
Área cosechada (ha)	322	322	5	132	129	129	123	–61,8 %	–6,8 %
Producción (t)	3.864	3.864	35,0	264	258	258	246	–93,6 %	–6,8 %
Rendimiento (t/ha)	12,00	12,00	7,00	2,00	2,00	2,00	2,00	–83,3 %	0,0 %

Qué explica el cambio 2022-2025. Producción –6,8 % = área cosechada –6,8 % y rendimiento 0,0 % (de 2,00 a 2,00 t/ha). El cambio se explica sobre todo por el área cosechada.

Geografía: ¿dónde se produce?

Valle del Cauca · producción 2025



- **Concentración:** los 5 primeros municipios aportan 100 %; Buenaventura sola, 100 %.
- **Cobertura:** 1 municipios con producción en 2025 frente a 1 en 2019 (entraron 0, salieron 0).

Mayores alzas (t) 2019-25	Mayores caídas (t) 2019-25
—	Buenaventura –3,6 mil

Confianza del pronóstico

criterio operativo de estas fichas (ver anexo)

BAJA

- Error medio del pronóstico a 1 año (2023-25): 4,6 %.
- Pocos municipios productores en 2025: 1; un cambio en uno mueve el total.
- Municipios que repiten la cifra del año previo (2024 o 2025): 1 de 1 (posible cifra no actualizada).
- Ciclo permanente: serie comparable 2019-2025.
- Series con dato en 2025 y pronóstico: 1 de 1.

Historial de aciertos: qué habría dicho el modelo un año antes

Año	Observado	Pron. 1 año	Error modelo	Error persist.
2023	258	271	+5,0 %	+2,3 %
2024	258	262	+1,6 %	0,0 %
2025	246	264	+7,3 %	+4,9 %

Error medio absoluto: 4,6 % el modelo vs 2,4 % la persistencia. Cada pronóstico usa solo datos anteriores al año que predice.

Notas metodológicas

Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. **Ventana 2020-21:** cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa. **Quiebre de definición 2022** en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. **Proyección central:** continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni área nueva. «Estable» = variación entre –5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Coliflor: sin registro de producción en 2025 (último dato 2024: 20,0 t); no se proyecta.


Proyección 2026-2027

escenarios «¿Y si...?» = supuestos, no predicciones

Sin proyección. Coliflor no tiene registro de producción en 2025 en este ámbito. El modelo solo proyecta series con dato en el último año; no se inventa un pronóstico para series que salieron de la base.

Histórico 2019-2025

sombreado/rayado = cifras provisionales



Variable	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025*	Var. 2019-25	Var. 2022-25
Área sembrada (ha)	-	1	1	1	2	2	-	-	-
Área cosechada (ha)	-	1	1	1	2	2	-	n.c.	-
Producción (t)	-	10,0	10,0	10,0	20,0	20,0	-	n.c.	-
Rendimiento (t/ha)	-	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-	n.c.	-

No hay datos comparables de producción, área cosechada y rendimiento en 2022 y 2025 para explicar el cambio. n.c. = variación no comparable (cambio de definición de 2022 en transitorios).

Geografía: ¿dónde se produce?

Valle del Cauca · producción 2025

No hay municipios con producción de Coliflor en 2025.

Confianza del pronóstico

criterio operativo de estas fichas (ver anexo)

Sin proyección: no hay serie con dato en el último año.

Notas metodológicas

Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. **Ventana 2020-21:** cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa. **Quiebre de definición 2022** en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. «Estable» = variación entre -5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Cúrcuma o azafrán

Departamento del Valle del Cauca

Ámbito de análisis: departamental — suma de 1 municipios con registro de Cúrcuma o azafrán en 2019-2025

Ficha de cultivo · Permanente

● **Confianza: sin proyección**

Cúrcuma o azafrán: sin registro de producción en 2025 (último dato 2022: 20,0 t); no se proyecta.


Proyección 2026-2027

escenarios «¿Y si...?» = supuestos, no predicciones

Sin proyección. Cúrcuma o azafrán no tiene registro de producción en 2025 en este ámbito. El modelo solo proyecta series con dato en el último año; no se inventa un pronóstico para series que salieron de la base.

Histórico 2019-2025

sombreado/rayado = cifras provisionales



Variable	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025*	Var. 2019-25	Var. 2022-25
Área sembrada (ha)	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Área cosechada (ha)	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Producción (t)	-	-	-	20,0	-	-	-	-	-
Rendimiento (t/ha)	-	-	-	20,00	-	-	-	-	-

No hay datos comparables de producción, área cosechada y rendimiento en 2022 y 2025 para explicar el cambio.

Geografía: ¿dónde se produce?

Valle del Cauca · producción 2025

No hay municipios con producción de Cúrcuma o azafrán en 2025.

Confianza del pronóstico



criterio operativo de estas fichas (ver anexo)

Sin proyección: no hay serie con dato en el último año.



Notas metodológicas

Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. **Ventana 2020-21:** cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa. **Quiebre de definición 2022** en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. «Estable» = variación entre -5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Curuba: 136 t en 2025, estable desde 2022 (–5,0 %); se espera 139 t en 2026 (rango 95 %: 101-530 t).



Qué explica el cambio 2022-2025. Producción –5,0 % = área cosechada 0,0 % y rendimiento –5,0 % (de 11,12 a 10,57 t/ha). El cambio se explica sobre todo por el rendimiento.



Notas metodológicas

Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. **Ventana 2020-21:** cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa. **Quiebre de definición 2022** en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. **Proyección central:** continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni área nueva. «Estable» = variación entre –5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Durazno o albaricoque

Departamento del Valle del Cauca

Ámbito de análisis: departamental — suma de 3 municipios con registro de Durazno o albaricoque en 2019-2025


Ficha de cultivo · Permanente

● **Confianza: Baja**

Durazno o albaricoque: 18,0 t en 2025, a la baja desde 2022 (–62 %); se espera 18,4 t en 2026 (rango 95 %: 7–61 t).

Proyección 2026-2027

escenarios «¿Y si...?» = supuestos, no predicciones



Toneladas (t)	2026	2027
Central	18,4	18,8
Var. vs 2025	+2,2 %	+4,4 %
Rango 80 %	13-28	12-46
Rango 95 %	7-61	6-239
Persistencia	18,0	18,0


¿Y si...? (supuestos condicionales)

Toneladas (t)	2026	2027
Normal	18,7	19,4
Estrés	17,1	16,2

Normal: sigue el ritmo posterior al shock 2020-21.
Estrés: se repite una caída como la de 2020-21.
Histórico: coincide con la proyección central.
Persistencia: la cifra de 2025 se repite. El rango es donde se espera la cifra según los errores pasados del modelo.

Histórico 2019-2025

sombreado/rayado = cifras provisionales




Variable	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025*	Var. 2019-25	Var. 2022-25
Área sembrada (ha)	7	4	3	3	2	2	1	–85,7 %	–66,7 %
Área cosechada (ha)	4	2	3	3	2	2	1	–75,0 %	–66,7 %
Producción (t)	46,0	36,0	48,0	48,0	39,0	36,0	18,0	–60,9 %	–62,5 %
Rendimiento (t/ha)	11,50	18,00	16,00	16,00	15,60	18,00	18,00	+56,5 %	+12,5 %

Qué explica el cambio 2022-2025. Producción –62,5 % = área cosechada –66,7 % y rendimiento +12,5 % (de 16,00 a 18,00 t/ha). El cambio se explica sobre todo por el área cosechada.

Geografía: ¿dónde se produce?

Valle del Cauca · producción 2025



- **Concentración:** los 5 primeros municipios aportan 100 %; Bolívar sola, 100 %.
- **Cobertura:** 1 municipios con producción en 2025 frente a 2 en 2019 (entraron 0, salieron 1).

Mayores alzas (t) 2019-25	Mayores caídas (t) 2019-25
—	Bolívar –18,0
	El Águila –10,0

Confianza del pronóstico

criterio operativo de estas fichas (ver anexo)

BAJA

- Error medio del pronóstico a 1 año (2023-25): 44,2 %.
- Pocos municipios productores en 2025: 1; un cambio en uno mueve el total.
- Municipios que repiten la cifra del año previo (2024 o 2025): 1 de 1 (posible cifra no actualizada).
- Ciclo permanente: serie comparable 2019-2025.
- Series con dato en 2025 y pronóstico: 1 de 3.

Historial de aciertos: qué habría dicho el modelo un año antes



Año	Observado	Pron. 1 año	Error modelo	Error persist.
2023	39,0	49,3	+26,3 %	+23,1 %
2024	36,0	36,6	+1,6 %	0,0 %
2025	18,0	36,8	+104,6 %	+100,0 %

Error medio absoluto: 44,2 % el modelo vs 41,0 % la persistencia. Cada pronóstico usa solo datos anteriores al año que predice.



Notas metodológicas

Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. **Ventana 2020-21:** cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa. **Quiebre de definición 2022** en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. **Proyección central:** continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni área nueva. «Estable» = variación entre –5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Espinaca: 172 t en 2025, en alza desde 2022 (+438 %); se espera 169 t en 2026 (rango 95 %: 51-370 t).



Qué explica el cambio 2022-2025. Producción +437,5 % = área cosechada +750,0 % y rendimiento -36,8 % (de 16,00 a 10,12 t/ha). El cambio se explica sobre todo por el área cosechada. n.c. = variación no comparable (cambio de definición de 2022 en transitorios).




Notas metodológicas

Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. Ventana 2020-21: cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa. Quiebre de definición 2022 en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. Proyección central: continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni área nueva. «Estable» = variación entre -5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Fresa: 471 t en 2025, a la baja desde 2022 (–7 %); se espera 481 t en 2026 (rango 95 %: 0,3-1,8 mil t).

Proyección 2026-2027



escenarios «¿Y si...?» = supuestos, no predicciones

Toneladas (t)	2026	2027
Central	481	491
Var. vs 2025	+2,2 %	+4,4 %
Rango 80 %	417-820	0,4-1,1 mil
Rango 95 %	0,3-1,8 mil	0,3-2,2 mil
Persistencia	471	471


¿Y si...? (supuestos condicionales)

Toneladas (t)	2026	2027
Normal	489	508
Estrés	446	423

Normal: sigue el ritmo posterior al shock 2020-21.
Estrés: se repite una caída como la de 2020-21.
Histórico: coincide con la proyección central.
Persistencia: la cifra de 2025 se repite. El rango es donde se espera la cifra según los errores pasados del modelo.

Histórico 2019-2025

sombreado/rayado = cifras provisionales




Variable	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025*	Var. 2019-25	Var. 2022-25
Área sembrada (ha)	31	41	31	21	22	23	20	–33,4 %	–3,8 %
Área cosechada (ha)	26	30	29	21	20	20	20	–22,8 %	–5,2 %
Producción (t)	697	746	616	505	467	467	471	–32,4 %	–6,8 %
Rendimiento (t/ha)	26,69	24,47	21,55	23,78	23,66	23,66	23,37	–12,4 %	–1,7 %

Qué explica el cambio 2022-2025. Producción –6,8 % = área cosechada –5,2 % y rendimiento –1,7 % (de 23,78 a 23,37 t/ha). El cambio se explica sobre todo por el área cosechada.

Geografía: ¿dónde se produce?

Valle del Cauca · producción 2025



- **Concentración:** los 5 primeros municipios aportan 99 %; Tuluá sola, 57 %.
- **Cobertura:** 7 municipios con producción en 2025 frente a 8 en 2019 (entraron 1, salieron 2).

Mayores alzas (t) 2019-25		Mayores caídas (t) 2019-25	
Guadalajara de Buga	+57,0	Tuluá	–164
Sevilla	+42,0	Roldanillo	–63,9
El Águila	+3,4	Florida	–46,2

Confianza del pronóstico

criterio operativo de estas fichas (ver anexo)

BAJA

- Error medio del pronóstico a 1 año (2023-25): 4,7 %.
- Pocos municipios productores en 2025: 7; un cambio en uno mueve el total.
- Municipios que repiten la cifra del año previo (2024 o 2025): 7 de 7 (posible cifra no actualizada).
- Ciclo permanente: serie comparable 2019-2025.
- Series con dato en 2025 y pronóstico: 7 de 11.

Historial de aciertos: qué habría dicho el modelo un año antes

Año	Observado	Pron. 1 año	Error modelo	Error persist.
2023	467	519	+11,0 %	+8,1 %
2024	467	475	+1,6 %	0,0 %
2025	471	478	+1,5 %	–0,7 %


Error medio absoluto: 4,7 % el modelo vs 3,0 % la persistencia. Cada pronóstico usa solo datos anteriores al año que predice.

Notas metodológicas

Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. **Ventana 2020-21:** cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa. **Quiebre de definición 2022** en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. **Proyección central:** continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni área nueva. «Estable» = variación entre –5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Frijol: 2,3 mil t en 2025, en alza desde 2022 (+7 %); se espera 2,2 mil t en 2026 (rango 95 %: 2,1-6,4 mil t).

Proyección 2026-2027



escenarios «¿Y si...?» = supuestos, no predicciones

Toneladas (t)	2026	2027
Central	2,2 mil	2,1 mil
Var. vs 2025	-3,2 %	-6,3 %
Rango 80 %	2,3-4,0 mil	2,4-4,7 mil
Rango 95 %	2,1-6,4 mil	2,1-6,9 mil
Persistencia	2,3 mil	2,3 mil


¿Y si...? (supuestos condicionales)

Toneladas (t)	2026	2027
Normal	2,3 mil	2,3 mil
Estrés	2,0 mil	1,7 mil

Normal: sigue el ritmo posterior al shock 2020-21.
Estrés: se repite una caída como la de 2020-21.
Histórico: coincide con la proyección central.
Persistencia: la cifra de 2025 se repite. El rango es donde se espera la cifra según los errores pasados del modelo.

Histórico 2019-2025

sombreado/rayado = cifras provisionales




Variable	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025*	Var. 2019-25	Var. 2022-25
Área sembrada (ha)	1.834	1.888	1.824	1.590	1.609	1.541	1.662	-9,4 %	+4,5 %
Área cosechada (ha)	1.664	1.818	1.773	1.557	1.583	1.544	1.701	n.c.	+9,3 %
Producción (t)	2.138	2.525	2.614	2.104	2.470	2.148	2.250	n.c.	+7,0 %
Rendimiento (t/ha)	1,28	1,39	1,47	1,35	1,56	1,39	1,32	n.c.	-2,1 %

Qué explica el cambio 2022-2025. Producción +7,0 % = área cosechada +9,3 % y rendimiento -2,1 % (de 1,35 a 1,32 t/ha). El cambio se explica sobre todo por el área cosechada. n.c. = variación no comparable (cambio de definición de 2022 en transitorios).

Geografía: ¿dónde se produce?

Valle del Cauca · producción 2025



- **Concentración:** los 5 primeros municipios aportan 48 %; Restrepo sola, 17 %.
- **Cobertura:** 36 municipios con producción en 2025 frente a 36 en 2022 (entraron 0, salieron 0).

Mayores alzas (t) 2022-25	Mayores caídas (t) 2022-25
Palmira +275	Sevilla -74,0
Guadalajara de Buga +65,6	El Dovio -63,0
Vijes +56,6	Obando -45,1

Confianza del pronóstico

criterio operativo de estas fichas (ver anexo)

BAJA

- Error medio del pronóstico a 1 año (2023-25): 14,1 %.
- Municipios productores en 2025: 36.
- Municipios que repiten la cifra del año previo (2024 o 2025): 4 de 36.
- Ciclo transitorio: solo 2022-2025 es comparable (cambio de definición).
- Series con dato en 2025 y pronóstico: 36 de 37.

Historial de aciertos: qué habría dicho el modelo un año antes

Año	Observado	Pron. 1 año	Error modelo	Error persist.
2023	2,5 mil	1,9 mil	-23,4 %	-14,8 %
2024	2,1 mil	2,4 mil	+10,3 %	+14,9 %
2025	2,3 mil	2,1 mil	-8,7 %	-4,5 %


Error medio absoluto: 14,1 % el modelo vs 11,4 % la persistencia. Cada pronóstico usa solo datos anteriores al año que predice.

Notas metodológicas

Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. **Ventana 2020-21:** cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa. **Quiebre de definición 2022** en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. **Proyección central:** continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni área nueva. «Estable» = variación entre -5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Granadilla: 2,3 mil t en 2025, a la baja desde 2022 (–14 %); se espera 2,3 mil t en 2026 (rango 95 %: 2,0–4,6 mil t).

Proyección 2026-2027



escenarios «¿Y si...?» = supuestos, no predicciones

Toneladas (t)	2026	2027
Central	2,3 mil	2,4 mil
Var. vs 2025	+2,2 %	+4,4 %
Rango 80 %	2,2–3,3 mil	2,2–5,1 mil
Rango 95 %	2,0–4,6 mil	2,1–9,2 mil
Persistencia	2,3 mil	2,3 mil


¿Y si...? (supuestos condicionales)

Toneladas (t)	2026	2027
Normal	2,4 mil	2,4 mil
Estrés	2,2 mil	2,0 mil

Normal: sigue el ritmo posterior al shock 2020-21.
Estrés: se repite una caída como la de 2020-21.
Histórico coincide con la proyección central.
Persistencia: la cifra de 2025 se repite. El rango es donde se espera la cifra según los errores pasados del modelo.

Histórico 2019-2025

sombreado/rayado = cifras provisionales




Variable	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025*	Var. 2019-25	Var. 2022-25
Área sembrada (ha)	282	353	272	259	255	244	260	–8,0 %	+0,2 %
Área cosechada (ha)	266	291	229	228	204	232	198	–25,2 %	–13,0 %
Producción (t)	2.972	3.107	2.300	2.626	2.374	2.583	2.269	–23,7 %	–13,6 %
Rendimiento (t/ha)	11,19	10,68	10,05	11,51	11,64	11,14	11,43	+2,1 %	–0,7 %

Qué explica el cambio 2022-2025. Producción –13,6 % = área cosechada –13,0 % y rendimiento –0,7 % (de 11,51 a 11,43 t/ha). El cambio se explica sobre todo por el área cosechada.

Geografía: ¿dónde se produce?

Valle del Cauca · producción 2025



- **Concentración:** los 5 primeros municipios aportan 51 %; Sevilla sola, 16 %.
- **Cobertura:** 18 municipios con producción en 2025 frente a 18 en 2019 (entraron 2, salieron 2).

Mayores alzas (t) 2019-25	Mayores caídas (t) 2019-25
Sevilla +358	Ansermanuevo –687
Guadalajara de Buga +110	San Pedro –232
Calima +79,0	Palmira –150

Confianza del pronóstico

criterio operativo de estas fichas (ver anexo)

BAJA

- Error medio del pronóstico a 1 año (2023-25): 11,4 %.
- Municipios productores en 2025: 18.
- Municipios que repiten la cifra del año previo (2024 o 2025): 11 de 18 (posible cifra no actualizada).
- Ciclo permanente: serie comparable 2019-2025.
- Series con dato en 2025 y pronóstico: 19 de 21.

Historial de aciertos: qué habría dicho el modelo un año antes



Año	Observado	Pron. 1 año	Error modelo	Error persist.
2023	2,4 mil	2,7 mil	+12,6 %	+9,7 %
2024	2,6 mil	2,4 mil	–5,5 %	–6,9 %
2025	2,3 mil	2,6 mil	+16,1 %	+13,5 %

Error medio absoluto: **11,4 %** el modelo vs 10,0 % la persistencia. Cada pronóstico usa solo datos anteriores al año que predice.


Notas metodológicas

Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. **Ventana 2020-21:** cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa. **Quiebre de definición 2022** en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. **Proyección central:** continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni área nueva. «Estable» = variación entre –5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Guanábana: 4,9 mil t en 2025, a la baja desde 2022 (–6 %); se espera 5,0 mil t en 2026 (rango 95 %: 4,3–9,5 mil t).



Qué explica el cambio 2022-2025. Producción –6,1 % = área cosechada +2,0 % y rendimiento –7,9 % (de 12,55 a 11,56 t/ha). El cambio se explica sobre todo por el rendimiento.




Notas metodológicas

Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. **Ventana 2020-21:** cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa. **Quiebre de definición 2022** en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. **Proyección central:** continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni área nueva. «Estable» = variación entre –5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Guayaba: 17,7 mil t en 2025, en alza desde 2022 (+5 %); se espera 18,1 mil t en 2026 (rango 95 %: 14,9-32,5 mil t).

Proyección 2026-2027



Toneladas (t)	2026	2027
Central	18,1 mil	18,5 mil
Var. vs 2025	+2,2 %	+4,4 %
Rango 80 %	16,6-21,9 mil	16,1-24,4 mil
Rango 95 %	14,9-32,5 mil	14,5-29,5 mil
Persistencia	17,7 mil	17,7 mil


¿Y si...? (supuestos condicionales)

Toneladas (t)	2026	2027
Normal	18,4 mil	19,1 mil
Estrés	16,8 mil	15,9 mil

Normal: sigue el ritmo posterior al shock 2020-21.
Estrés: se repite una caída como la de 2020-21.
Histórico coincide con la proyección central.
Persistencia: la cifra de 2025 se repite. El rango es donde se espera la cifra según los errores pasados del modelo.

Histórico 2019-2025

sombreado/rayado = cifras provisionales




Variable	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025*	Var. 2019-25	Var. 2022-25
Área sembrada (ha)	994	1.011	981	1.003	1.001	1.007	1.022	+2,9 %	+1,9 %
Área cosechada (ha)	945	926	907	966	952	983	991	+4,8 %	+2,5 %
Producción (t)	10.188	11.636	13.124	16.835	16.935	17.666	17.679	+73,5 %	+5,0 %
Rendimiento (t/ha)	10,78	12,57	14,46	17,42	17,79	17,96	17,85	+65,6 %	+2,4 %

Qué explica el cambio 2022-2025. Producción +5,0 % = área cosechada +2,5 % y rendimiento +2,4 % (de 17,42 a 17,85 t/ha). El cambio se explica sobre todo por el área cosechada.

Geografía: ¿dónde se produce?

Valle del Cauca · producción 2025



- **Concentración:** los 5 primeros municipios aportan 80 %; Roldanillo sola, 29 %.
- **Cobertura:** 32 municipios con producción en 2025 frente a 26 en 2019 (entraron 6, salieron 0).

Mayores alzas (t) 2019-25	Mayores caídas (t) 2019-25
Roldanillo +3,0 mil	Bolívar -1,0 mil
La Unión +2,1 mil	Buenaventura -278
Toro +906	Candelaria -67,0

Confianza del pronóstico

criterio operativo de estas fichas (ver anexo)

MEDIA

- Error medio del pronóstico a 1 año (2023-25): 2,5 %.
- Municipios productores en 2025: 32.
- Municipios que repiten la cifra del año previo (2024 o 2025): 22 de 32 (posible cifra no actualizada).
- Ciclo permanente: serie comparable 2019-2025.
- Series con dato en 2025 y pronóstico: 32 de 32.

Historial de aciertos: qué habría dicho el modelo un año antes

Año	Observado	Pron. 1 año	Error modelo	Error persist.
2023	16,9 mil	17,3 mil	+2,0 %	-0,6 %
2024	17,7 mil	17,2 mil	-2,7 %	-4,1 %
2025	17,6 mil	18,1 mil	+3,0 %	+0,7 %

Error medio absoluto: 2,5 % el modelo vs 1,8 % la persistencia. Cada pronóstico usa solo datos anteriores al año que predice.

Notas metodológicas

Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. **Ventana 2020-21:** cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa. **Quiebre de definición 2022** en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. **Proyección central:** continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni área nueva. «Estable» = variación entre -5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Gulupa o cholupa

Departamento del Valle del Cauca

Ámbito de análisis: departamental — suma de 2 municipios con registro de Gulupa o cholupa en 2019-2025


Ficha de cultivo · Permanente

● **Confianza: Baja**

Gulupa o cholupa: 25,0 t en 2025, estable desde 2022 (0,0 %); se espera 25,5 t en 2026 (rango 95 %: 13-151 t).

Proyección 2026-2027

escenarios «¿Y si...?» = supuestos, no predicciones



Toneladas (t)	2026	2027
Central	25,5	26,1
Var. vs 2025	+2,2 %	+4,4 %
Rango 80 %	22-39	16-51
Rango 95 %	13-151	4-157
Persistencia	25,0	25,0

¿Y si...? (supuestos condicionales)

Toneladas (t)	2026	2027
Normal	26,0	27,0
Estrés	23,7	22,5

Normal: sigue el ritmo posterior al shock 2020-21.

Estrés: se repite una caída como la de 2020-21.


Histórico: coincide con la proyección central.

Persistencia: la cifra de 2025 se repite. El rango es donde se espera la cifra según los errores pasados del modelo.

Histórico 2019-2025

sombreado/rayado = cifras provisionales


Área sembrada (ha)




Área cosechada (ha)



Producción (t)



Rendimiento (t/ha)




Variable	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025*	Var. 2019-25	Var. 2022-25
Área sembrada (ha)	2	2	1	1	1	1	1	-60,0 %	0,0 %
Área cosechada (ha)	2	0	0	1	1	1	1	-60,0 %	0,0 %
Producción (t)	62,5	12,5	0,00	25,0	25,0	25,0	25,0	-60,0 %	0,0 %
Rendimiento (t/ha)	25,00	25,00	-	25,00	25,00	25,00	25,00	0,0 %	0,0 %

Qué explica el cambio 2022-2025. Producción 0,0 % = área cosechada 0,0 % y rendimiento 0,0 % (de 25,00 a 25,00 t/ha). La producción casi no cambió.

Geografía: ¿dónde se produce?

Valle del Cauca · producción 2025



- **Concentración:** los 5 primeros municipios aportan 100 %; Yumbo sola, 100 %.
- **Cobertura:** 1 municipios con producción en 2025 frente a 1 en 2019 (entraron 1, salieron 1).

Mayores alzas (t) 2019-25	Mayores caídas (t) 2019-25
Yumbo +25,0	Calima -62,5

Confianza del pronóstico

criterio operativo de estas fichas (ver anexo)

BAJA

- Error medio del pronóstico a 1 año (2023-25): 2,2 %.
- Pocos municipios productores en 2025: 1; un cambio en uno mueve el total.
- Municipios que repiten la cifra del año previo (2024 o 2025): 1 de 1 (posible cifra no actualizada).
- Ciclo permanente: serie comparable 2019-2025.
- Series con dato en 2025 y pronóstico: 1 de 2.

Historial de aciertos: qué habría dicho el modelo un año antes

Año	Observado	Pron. 1 año	Error modelo	Error persist.
2023	25,0	25,7	+2,6 %	0,0 %
2024	25,0	25,4	+1,6 %	0,0 %
2025	25,0	25,6	+2,3 %	0,0 %

Error medio absoluto: 2,2 % el modelo vs 0,0 % la persistencia. Cada pronóstico usa solo datos anteriores al año que predice.

Notas metodológicas


Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. **Ventana 2020-21:** cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa.

Quiebre de definición 2022 en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. **Proyección central:** continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni área nueva. «Estable» = variación entre -5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Ámbito de análisis: departamental — suma de 31 municipios con registro de Habichuela en 2019-2025

Habichuela: 6,5 mil t en 2025, en alza desde 2022 (+6 %); se espera 6,3 mil t en 2026 (rango 95 %: 5,6-10,5 mil t).

Proyección 2026-2027



escenarios «¿Y si...?» = supuestos, no predicciones

Toneladas (t)	2026	2027
Central	6,3 mil	6,1 mil
Var. vs 2025	-3,2 %	-6,3 %
Rango 80 %	6,0-9,0 mil	5,7-10,1 mil
Rango 95 %	5,6-10,5 mil	5,0-13,0 mil
Persistencia	6,5 mil	6,5 mil

¿Y si...? (supuestos condicionales)

Toneladas (t)	2026	2027
Normal	6,5 mil	6,5 mil
Estrés	5,7 mil	5,0 mil

Normal: sigue el ritmo posterior al shock 2020-21.


Estrés: se repite una caída como la de 2020-21.

Histórico coincide con la proyección central.

Persistencia: la cifra de 2025 se repite. El rango es donde se espera la cifra según los errores pasados del modelo.

Histórico 2019-2025

sombreado/rayado = cifras provisionales




Variable	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025*	Var. 2019-25	Var. 2022-25
Área sembrada (ha)	989	854	786	750	759	723	741	-25,0 %	-1,2 %
Área cosechada (ha)	931	806	719	730	752	706	733	n.c.	+0,5 %
Producción (t)	8.193	6.996	6.443	6.147	6.638	6.068	6.507	n.c.	+5,9 %
Rendimiento (t/ha)	8,80	8,68	8,96	8,43	8,83	8,60	8,87	n.c.	+5,3 %

Qué explica el cambio 2022-2025. Producción +5,9 % = área cosechada +0,5 % y rendimiento +5,3 % (de 8,43 a 8,87 t/ha). El cambio se explica sobre todo por el rendimiento. n.c. = variación no comparable (cambio de definición de 2022 en transitorios).

Geografía: ¿dónde se produce?

Valle del Cauca · producción 2025



- **Concentración:** los 5 primeros municipios aportan 54 %; La Cumbre sola, 21 %.
- **Cobertura:** 27 municipios con producción en 2025 frente a 27 en 2022 (entraron 2, salieron 2).

Mayores alzas (t) 2022-25		Mayores caídas (t) 2022-25	
La Cumbre	+580	Calima	-199
Palmira	+174	El Dovio	-152
Bolívar	+135	Alcalá	-144

Confianza del pronóstico

criterio operativo de estas fichas (ver anexo)

BAJA

- Error medio del pronóstico a 1 año (2023-25): 10,4 %.
- Municipios productores en 2025: 27.
- Municipios que repiten la cifra del año previo (2024 o 2025): 5 de 27.
- Ciclo transitorio: solo 2022-2025 es comparable (cambio de definición).
- Series con dato en 2025 y pronóstico: 27 de 31.

Historial de aciertos: qué habría dicho el modelo un año antes

Año	Observado	Pron. 1 año	Error modelo	Error persist.
2023	6,6 mil	5,5 mil	-16,7 %	-7,4 %
2024	6,1 mil	6,3 mil	+3,8 %	+8,2 %
2025	6,5 mil	5,8 mil	-10,8 %	-6,7 %

Error medio absoluto: **10,4 %** el modelo vs 7,4 % la persistencia. Cada pronóstico usa solo datos anteriores al año que predice.


Notas metodológicas

Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. **Ventana 2020-21:** cambio coincidente con una posible perturbación: los datos no permiten atribuir su causa.

Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarla. **Ventana 2020-21:** cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa. **Quiebre de definición 2022** en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. **Proyección central:** continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni área nueva. «Estable» = variación entre -5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Lechuga: 4,7 mil t en 2025, en alza desde 2022 (+49 %); se espera 4,6 mil t en 2026 (rango 95 %: 2,7-10,1 mil t).

Proyección 2026-2027



escenarios «¿Y si...?» = supuestos, no predicciones

Toneladas (t)	2026	2027
Central	4,6 mil	4,6 mil
Var. vs 2025	-1,8 %	-3,6 %
Rango 80 %	3,4-7,6 mil	2,9-8,3 mil
Rango 95 %	2,7-10,1 mil	2,0-12,7 mil
Persistencia	4,7 mil	4,7 mil

¿Y si...? (supuestos condicionales)

Toneladas (t)	2026	2027
Normal	4,9 mil	5,0 mil
Estrés	4,2 mil	3,7 mil

Normal: sigue el ritmo posterior al shock 2020-21.


Estrés: se repite una caída como la de 2020-21.

Histórico: coincide con la proyección central.

Persistencia: la cifra de 2025 se repite. El rango es donde se espera la cifra según los errores pasados del modelo.

Histórico 2019-2025

sombreado/rayado = cifras provisionales




Variable	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025*	Var. 2019-25	Var. 2022-25
Área sembrada (ha)	241	157	152	169	185	201	213	-11,6 %	+25,9 %
Área cosechada (ha)	230	136	149	164	185	189	213	n.c.	+30,1 %
Producción (t)	4.096	2.054	3.044	3.168	4.069	4.113	4.721	n.c.	+49,0 %
Rendimiento (t/ha)	17,83	15,12	20,39	19,33	22,00	21,76	22,14	n.c.	+14,6 %

Qué explica el cambio 2022-2025. Producción +49,0 % = área cosechada +30,1 % y rendimiento +14,6 % (de 19,33 a 22,14 t/ha). El cambio se explica sobre todo por el área cosechada. n.c. = variación no comparable (cambio de definición de 2022 en transitorios).

Geografía: ¿dónde se produce?

Valle del Cauca · producción 2025



- **Concentración:** los 5 primeros municipios aportan 100 %; Dagua sola, 49 %.
- **Cobertura:** 6 municipios con producción en 2025 frente a 7 en 2022 (entraron 1, salieron 2).

Mayores alzas (t) 2022-25		Mayores caídas (t) 2022-25	
Dagua	+828	Roldanillo	-8,8
La Cumbre	+668	La Victoria	-2,5
Yumbo	+29,6		

Confianza del pronóstico

criterio operativo de estas fichas (ver anexo)

BAJA

- Error medio del pronóstico a 1 año (2023-25): 17,0 %.
- Pocos municipios productores en 2025: 6; un cambio en uno mueve el total.
- Municipios que repiten la cifra del año previo (2024 o 2025): 3 de 6.
- Ciclo transitorio: solo 2022-2025 es comparable (cambio de definición).
- Series con dato en 2025 y pronóstico: 6 de 8.

Historial de aciertos: qué habría dicho el modelo un año antes

Año	Observado	Pron. 1 año	Error modelo	Error persist.
2023	4,1 mil	2,8 mil	-30,3 %	-22,2 %
2024	4,1 mil	3,9 mil	-4,5 %	-0,7 %
2025	4,7 mil	3,9 mil	-16,1 %	-12,9 %

Error medio absoluto: **17,0 %** el modelo vs 11,9 % la persistencia. Cada pronóstico usa solo datos anteriores al año que predice.

Notas metodológicas

Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. **Ventana 2020-21:** cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa.


Quiebre de definición 2022 en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. **Proyección**

central: continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni área nueva. «Estable» = variación entre -5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Lima: sin registro de producción en 2025 (último dato 2020: 150 t); no se proyecta.

Proyección 2026-2027escenarios «¿Y si...?» = supuestos, no predicciones

Sin proyección. Lima no tiene registro de producción en 2025 en este ámbito. El modelo solo proyecta series con dato en el último año; no se inventa un pronóstico para series que salieron de la base.



No hay datos comparables de producción, área cosechada y rendimiento en 2022 y 2025 para explicar el cambio.

Geografía: ¿dónde se produce?Valle del Cauca · producción 2025

No hay municipios con producción de Lima en 2025.

Confianza del pronósticocriterio operativo de estas fichas (ver anexo)


Sin proyección: no hay serie con dato en el último año.

Notas metodológicas

Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. Ventana 2020-21: cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa. Quiebre de definición 2022 en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. «Estable» = variación entre -5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Limón: 23,1 mil t en 2025, en alza desde 2022 (+69 %); se espera 23,6 mil t en 2026 (rango 95 %: 21,0-41,5 mil t).

Proyección 2026-2027



escenarios «¿Y si...?» = supuestos, no predicciones

Toneladas (t)	2026	2027
Central	23,6 mil	24,1 mil
Var. vs 2025	+2,2 %	+4,4 %
Rango 80 %	22,1-28,9 mil	22,2-31,4 mil
Rango 95 %	21,0-41,5 mil	20,9-41,7 mil
Persistencia	23,1 mil	23,1 mil

¿Y si...? (supuestos condicionales)

Toneladas (t)	2026	2027
Normal	24,0 mil	25,0 mil
Estrés	21,9 mil	20,8 mil

Normal: sigue el ritmo posterior al shock 2020-21.


Estrés: se repite una caída como la de 2020-21.

Histórico: coincide con la proyección central.

Persistencia: la cifra de 2025 se repite. El rango es donde se espera la cifra según los errores pasados del modelo.

Histórico 2019-2025

sombreado/rayado = cifras provisionales




Variable	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025*	Var. 2019-25	Var. 2022-25
Área sembrada (ha)	-	50	744	1.019	1.067	1.468	1.730	-	+69,8 %
Área cosechada (ha)	-	24	376	692	708	1.148	1.156	-	+66,9 %
Producción (t)	-	408	5.422	13.729	13.936	22.407	23.135	-	+68,5 %
Rendimiento (t/ha)	-	16,86	14,42	19,83	19,68	19,53	20,02	-	+1,0 %

Qué explica el cambio 2022-2025. Producción +68,5 % = área cosechada +66,9 % y rendimiento +1,0 % (de 19,83 a 20,02 t/ha). El cambio se explica sobre todo por el área cosechada.

Geografía: ¿dónde se produce?

Valle del Cauca · producción 2025



- **Concentración:** los 5 primeros municipios aportan 60 %; Zarzal sola, 17 %.
- **Cobertura:** 36 municipios con producción en 2025 frente a 0 en 2019 (entraron 36, salieron 0).

Mayores alzas (t) 2019-25	Mayores caídas (t) 2019-25
Zarzal	+4,0 mil
Sevilla	+3,6 mil
Andalucía	+2,4 mil

Confianza del pronóstico

criterio operativo de estas fichas (ver anexo)

BAJA

- Error medio del pronóstico a 1 año (2023-25): 10,8 %.
- Municipios productores en 2025: 36.
- Municipios que repiten la cifra del año previo (2024 o 2025): 25 de 36 (posible cifra no actualizada).
- Ciclo permanente: serie comparable 2019-2025.
- Series con dato en 2025 y pronóstico: 42 de 42.

Historial de aciertos: qué habría dicho el modelo un año antes

Año	Observado	Pron. 1 año	Error modelo	Error persist.
2023	13,6 mil	13,7 mil	+0,8 %	-1,7 %
2024	19,7 mil	14,2 mil	-28,3 %	-29,4 %
2025	20,9 mil	20,2 mil	-3,3 %	-5,5 %

Error medio absoluto: **10,8 %** el modelo vs 12,2 % la persistencia. Cada pronóstico usa solo datos anteriores al año que predice.


Notas metodológicas

Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. **Ventana 2020-21:** cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa.

Quiebre de definición 2022 en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. **Proyección central:** continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni área nueva. «Estable» = variación entre -5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Lulo: 20,2 mil t en 2025, en alza desde 2022 (+20 %); se espera 20,6 mil t en 2026 (rango 95 %: 17,6-30,9 mil t).

Proyección 2026-2027



escenarios «¿Y si...?» = supuestos, no predicciones

Toneladas (t)	2026	2027
Central	20,6 mil	21,1 mil
Var. vs 2025	+2,2 %	+4,4 %
Rango 80 %	18,9-23,7 mil	18,9-25,2 mil
Rango 95 %	17,6-30,9 mil	17,4-28,2 mil
Persistencia	20,2 mil	20,2 mil

¿Y si...? (supuestos condicionales)

Toneladas (t)	2026	2027
Normal	21,0 mil	21,8 mil
Estrés	19,1 mil	18,1 mil

Normal: sigue el ritmo posterior al shock 2020-21.


Estrés: se repite una caída como la de 2020-21.

Histórico coincide con la proyección central.

Persistencia: la cifra de 2025 se repite. El rango es donde se espera la cifra según los errores pasados del modelo.

Histórico 2019-2025

sombreado/rayado = cifras provisionales




Variable	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025*	Var. 2019-25	Var. 2022-25
Área sembrada (ha)	1.158	1.437	1.420	1.581	1.607	1.575	1.553	+34,0 %	-1,8 %
Área cosechada (ha)	1.015	1.194	1.272	1.257	1.468	1.490	1.495	+47,3 %	+18,9 %
Producción (t)	13.204	15.440	17.966	16.817	19.525	19.970	20.188	+52,9 %	+20,0 %
Rendimiento (t/ha)	13,01	12,93	14,12	13,38	13,30	13,40	13,51	+3,8 %	+1,0 %

Qué explica el cambio 2022-2025. Producción +20,0 % = área cosechada +18,9 % y rendimiento +1,0 % (de 13,38 a 13,51 t/ha). El cambio se explica sobre todo por el área cosechada.

Geografía: ¿dónde se produce?

Valle del Cauca · producción 2025



- **Concentración:** los 5 primeros municipios aportan 71 %; El Dovio sola, 20 %.
- **Cobertura:** 28 municipios con producción en 2025 frente a 26 en 2019 (entraron 3, salieron 1).

Mayores alzas (t) 2019-25		Mayores caídas (t) 2019-25	
El Dovio	+2,9 mil	Guacarí	-807
Dagua	+1,4 mil	Tuluá	-260
Sevilla	+1,1 mil	Riofrío	-158

Confianza del pronóstico

criterio operativo de estas fichas (ver anexo)

MEDIA

- Error medio del pronóstico a 1 año (2023-25): 4,7 %.
- Municipios productores en 2025: 28.
- Municipios que repiten la cifra del año previo (2024 o 2025): 16 de 28 (posible cifra no actualizada).
- Ciclo permanente: serie comparable 2019-2025.
- Series con dato en 2025 y pronóstico: 28 de 29.

Historial de aciertos: qué habría dicho el modelo un año antes

Año	Observado	Pron. 1 año	Error modelo	Error persist.
2023	19,5 mil	17,1 mil	-12,2 %	-14,4 %
2024	20,0 mil	19,8 mil	-0,7 %	-2,2 %
2025	20,2 mil	20,4 mil	+1,2 %	-1,1 %

Error medio absoluto: 4,7 % el modelo vs 5,9 % la persistencia. Cada pronóstico usa solo datos anteriores al año que predice.


Notas metodológicas

Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. **Ventana 2020-21:** cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa.

Quiebre de definición 2022 en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. **Proyección central:** continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni área nueva. «Estable» = variación entre -5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Macadamia: 210 t en 2025, en alza desde 2022 (+13 %); se espera 215 t en 2026 (rango 95 %: 138-645 t).

Proyección 2026-2027



escenarios «¿Y si...?» = supuestos, no predicciones

Toneladas (t)	2026	2027
Central	215	219
Var. vs 2025	+2,2 %	+4,4 %
Rango 80 %	173-300	157-386
Rango 95 %	138-645	0,1-1,1 mil
Persistencia	210	210

¿Y si...? (supuestos condicionales)

Toneladas (t)	2026	2027
Normal	218	227
Estrés	199	189

Normal: sigue el ritmo posterior al shock 2020-21.


Estrés: se repite una caída como la de 2020-21.

Histórico: coincide con la proyección central.

Persistencia: la cifra de 2025 se repite. El rango es donde se espera la cifra según los errores pasados del modelo.

Histórico 2019-2025

sombreado/rayado = cifras provisionales




Variable	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025*	Var. 2019-25	Var. 2022-25
Área sembrada (ha)	29	34	34	46	46	40	33	+12,4 %	-28,5 %
Área cosechada (ha)	25	32	34	40	46	39	32	+28,0 %	-19,2 %
Producción (t)	102	137	149	186	255	242	210	+105,9 %	+12,8 %
Rendimiento (t/ha)	4,08	4,28	4,38	4,70	5,58	6,19	6,56	+60,8 %	+39,6 %

Qué explica el cambio 2022-2025. Producción +12,8 % = área cosechada -19,2 % y rendimiento +39,6 % (de 4,70 a 6,56 t/ha). El cambio se explica sobre todo por el rendimiento.

Geografía: ¿dónde se produce?

Valle del Cauca · producción 2025



- **Concentración:** los 5 primeros municipios aportan 100 %; Sevilla sola, 57 %.
- **Cobertura:** 2 municipios con producción en 2025 frente a 2 en 2019 (entraron 1, salieron 1).

Mayores alzas (t) 2019-25	Mayores caídas (t) 2019-25
Sevilla +120	Florida -21,0
Restrepo +9,0	

Confianza del pronóstico

criterio operativo de estas fichas (ver anexo)

BAJA

- Error medio del pronóstico a 1 año (2023-25): 3,0 %.
- Pocos municipios productores en 2025: 2; un cambio en uno mueve el total.
- Municipios que repiten la cifra del año previo (2024 o 2025): 2 de 2 (posible cifra no actualizada).
- Ciclo permanente: serie comparable 2019-2025.
- Series con dato en 2025 y pronóstico: 2 de 4.

Historial de aciertos: qué habría dicho el modelo un año antes

Año	Observado	Pron. 1 año	Error modelo	Error persist.
2023	135	142	+5,3 %	+2,6 %
2024	242	245	+1,6 %	0,0 %
2025	210	215	+2,3 %	0,0 %

Error medio absoluto: 3,0 % el modelo vs 0,9 % la persistencia. Cada pronóstico usa solo datos anteriores al año que predice.

Notas metodológicas


Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. **Ventana 2020-21:** cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa.

Quiebre de definición 2022 en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. **Proyección central:** continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni área nueva. «Estable» = variación entre -5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Maíz: 89,2 mil t en 2025, estable desde 2022 (+4,0 %); se espera 88,9 mil t en 2026 (rango 95 %: 79-133 mil t).

Proyección 2026-2027

escenarios «¿Y si...?» = supuestos, no predicciones



Toneladas (t)	2026	2027
Central	88,9 mil	88,5 mil
Var. vs 2025	-0,4 %	-0,7 %
Rango 80 %	84-121 mil	84-138 mil
Rango 95 %	79-133 mil	76-158 mil
Persistencia	89,2 mil	89,2 mil

¿Y si...? (supuestos condicionales)

Toneladas (t)	2026	2027
Normal	90,7 mil	92,3 mil
Estrés	81,5 mil	74,5 mil

Normal: sigue el ritmo posterior al shock 2020-21.


Estrés: se repite una caída como la de 2020-21.

Histórico: coincide con la proyección central.

Persistencia: la cifra de 2025 se repite. El rango es donde se espera la cifra según los errores pasados del modelo.

Histórico 2019-2025

sombreado/rayado = cifras provisionales




Variable	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025*	Var. 2019-25	Var. 2022-25
Área sembrada (ha)	19.624	17.663	15.692	15.047	14.755	14.367	15.371	-21,7 %	+2,2 %
Área cosechada (ha)	19.410	16.249	15.525	14.431	13.880	13.871	15.138	n.c.	+4,9 %
Producción (t)	124.500	101.943	99.804	85.730	83.091	78.732	89.184	n.c.	+4,0 %
Rendimiento (t/ha)	6,41	6,27	6,43	5,94	5,99	5,68	5,89	n.c.	-0,8 %

Qué explica el cambio 2022-2025. Producción +4,0 % = área cosechada +4,9 % y rendimiento -0,8 % (de 5,94 a 5,89 t/ha). El cambio se explica sobre todo por el área cosechada. n.c. = variación no comparable (cambio de definición de 2022 en transitorios).

Geografía: ¿dónde se produce?

Valle del Cauca · producción 2025



• **Concentración:** los 5 primeros municipios aportan 72 %; Bugalagrande sola, 19 %.

• **Cobertura:** 40 municipios con producción en 2025 frente a 41 en 2022 (entraron 0, salieron 1).

Mayores alzas (t) 2022-25		Mayores caídas (t) 2022-25	
Bugalagrande	+6,7 mil	Roldanillo	-3,6 mil
Cartago	+3,6 mil	Guacarí	-1,9 mil
Guadalajara de Buga	+2,7 mil	Yotoco	-1,7 mil

Confianza del pronóstico

criterio operativo de estas fichas (ver anexo)

BAJA

- Error medio del pronóstico a 1 año (2023-25): 7,8 %.
- Municipios productores en 2025: 40.
- Municipios que repiten la cifra del año previo (2024 o 2025): 4 de 40.
- Ciclo transitorio: solo 2022-2025 es comparable (cambio de definición).
- Series con dato en 2025 y pronóstico: 99 de 178.

Historial de aciertos: qué habría dicho el modelo un año antes

Año	Observado	Pron. 1 año	Error modelo	Error persist.
2023	83,0 mil	77,9 mil	-6,1 %	+0,5 %
2024	78,7 mil	81,9 mil	+4,1 %	+3,6 %
2025	89,2 mil	77,4 mil	-13,2 %	-11,7 %

Error medio absoluto: 7,8 % el modelo vs 5,3 % la persistencia. Cada pronóstico usa solo datos anteriores al año que predice.

Notas metodológicas

Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. **Ventana 2020-21:** cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa.

Quiebre de definición 2022 en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. **Proyección central:** continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni área nueva. «Estable» = variación entre -5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Malanga, achín, yota, papa china, bore

Departamento del Valle del Cauca


Ficha de cultivo · Transitorio

● **Confianza: Baja**

Ámbito de análisis: departamental — suma de 1 municipios con registro de Malanga, achín, yota, papa china, bore en 2019-2025

Malanga, achín, yota, papa china, bore: 10,5 t en 2025, a la baja desde 2022 (–98 %); se espera 10,7 t en 2026 (rango 95 %: 4-43 t).

Proyección 2026-2027



escenarios «¿Y si...?» = supuestos, no predicciones

Toneladas (t)	2026	2027
Central	10,7	10,9
Var. vs 2025	+1,9 %	+3,8 %
Rango 80 %	7-23	5-31
Rango 95 %	4-43	0-61
Persistencia	10,5	10,5

¿Y si...? (supuestos condicionales)

Toneladas (t)	2026	2027
Normal	10,8	11,2
Estrés	10,1	9,6

Normal: sigue el ritmo posterior al shock 2020-21.


Estrés: se repite una caída como la de 2020-21.

Histórico: coincide con la proyección central.

Persistencia: la cifra de 2025 se repite. El rango es donde se espera la cifra según los errores pasados del modelo.

Histórico 2019-2025

sombreado/rayado = cifras provisionales




Variable	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025*	Var. 2019-25	Var. 2022-25
Área sembrada (ha)	320	320	335	20	108	5	3	–99,1 %	–85,0 %
Área cosechada (ha)	320	320	310	97	80	18	3	n.c.	–96,9 %
Producción (t)	1.600	1.600	1.270	509	480	70,0	10,5	n.c.	–97,9 %
Rendimiento (t/ha)	5,00	5,00	4,10	5,25	6,00	4,00	3,50	n.c.	–33,3 %

Qué explica el cambio 2022-2025. Producción –97,9 % = área cosechada –96,9 % y rendimiento –33,3 % (de 5,25 a 3,50 t/ha). El cambio se explica sobre todo por el área cosechada. n.c. = variación no comparable (cambio de definición de 2022 en transitorios).

Geografía: ¿dónde se produce?

Valle del Cauca · producción 2025



- **Concentración:** los 5 primeros municipios aportan 100 %; Buenaventura sola, 100 %.
- **Cobertura:** 1 municipios con producción en 2025 frente a 1 en 2022 (entraron 0, salieron 0).

Mayores alzas (t) 2022-25	Mayores caídas (t) 2022-25
—	Buenaventura –498

Confianza del pronóstico

criterio operativo de estas fichas (ver anexo)

BAJA

- Error medio del pronóstico a 1 año (2023-25): 396,4 %.
- Pocos municipios productores en 2025: 1; un cambio en uno mueve el total.
- Municipios que repiten la cifra del año previo (2024 o 2025): 0 de 1.
- Ciclo transitorio: solo 2022-2025 es comparable (cambio de definición).
- Series con dato en 2025 y pronóstico: 1 de 1.

Historial de aciertos: qué habría dicho el modelo un año antes

Año	Observado	Pron. 1 año	Error modelo	Error persist.
2023	480	500	+4,1 %	+6,0 %
2024	70,0	491	+602,0 %	+585,7 %
2025	10,5	71,7	+583,1 %	+566,7 %

Error medio absoluto: **396,4 %** el modelo vs 386,1 % la persistencia. Cada pronóstico usa solo datos anteriores al año que predice.


Notas metodológicas

Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. **Ventana 2020-21:** cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa.

Quiebre de definición 2022 en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. **Proyección central:** continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni área nueva. «Estable» = variación entre –5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Mandarina: 24,0 mil t en 2025, estable desde 2022 (–4,5 %); se espera 24,5 mil t en 2026 (rango 95 %: 20,8–36,3 mil t).

Proyección 2026-2027



escenarios «¿Y si...?» = supuestos, no predicciones

Toneladas (t)	2026	2027
Central	24,5 mil	25,0 mil
Var. vs 2025	+2,2 %	+4,4 %
Rango 80 %	22,9–28,5 mil	22,3–30,6 mil
Rango 95 %	20,8–36,3 mil	20,1–34,2 mil
Persistencia	24,0 mil	24,0 mil

¿Y si...? (supuestos condicionales)

Toneladas (t)	2026	2027
Normal	24,9 mil	25,9 mil
Estrés	22,7 mil	21,5 mil

Normal: sigue el ritmo posterior al shock 2020-21.


Estrés: se repite una caída como la de 2020-21.

Histórico: coincide con la proyección central.

Persistencia: la cifra de 2025 se repite. El rango es donde se espera la cifra según los errores pasados del modelo.

Histórico 2019-2025

sombreado/rayado = cifras provisionales




Variable	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025*	Var. 2019-25	Var. 2022-25
Área sembrada (ha)	-	171	995	1.015	1.031	1.069	1.080	-	+6,5 %
Área cosechada (ha)	-	108	949	976	972	1.006	1.003	-	+2,8 %
Producción (t)	-	2.340	16.803	25.096	23.648	24.401	23.978	-	-4,5 %
Rendimiento (t/ha)	-	21,69	17,71	25,72	24,33	24,25	23,91	-	-7,0 %

Qué explica el cambio 2022-2025. Producción –4,5 % = área cosechada +2,8 % y rendimiento –7,0 % (de 25,72 a 23,91 t/ha). El cambio se explica sobre todo por el rendimiento.

Geografía: ¿dónde se produce?

Valle del Cauca · producción 2025



• **Concentración:** los 5 primeros municipios aportan 71 %; Caicedonia sola, 22 %.

• **Cobertura:** 31 municipios con producción en 2025 frente a 0 en 2019 (entraron 31, salieron 0).

Mayores alzas (t) 2019-25	Mayores caídas (t) 2019-25
Caicedonia	+5,2 mil
La Victoria	+3,8 mil
Alcalá	+3,4 mil

Confianza del pronóstico

criterio operativo de estas fichas (ver anexo)

MEDIA

- Error medio del pronóstico a 1 año (2023-25): 4,8 %.
- Municipios productores en 2025: 31.
- Municipios que repiten la cifra del año previo (2024 o 2025): 26 de 31 (posible cifra no actualizada).
- Ciclo permanente: serie comparable 2019-2025.
- Series con dato en 2025 y pronóstico: 31 de 32.

Historial de aciertos: qué habría dicho el modelo un año antes

Año	Observado	Pron. 1 año	Error modelo	Error persist.
2023	23,6 mil	25,8 mil	+8,9 %	+6,1 %
2024	24,4 mil	24,0 mil	–1,6 %	–3,1 %
2025	24,0 mil	24,9 mil	+4,0 %	+1,7 %

Error medio absoluto: 4,8 % el modelo vs 3,6 % la persistencia. Cada pronóstico usa solo datos anteriores al año que predice.

Notas metodológicas


Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. **Ventana 2020-21:** cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa.

Quiebre de definición 2022 en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. **Proyección central:** continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni área nueva. «Estable» = variación entre –5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Mango: 3,7 mil t en 2025, a la baja desde 2022 (–7 %); se espera 3,8 mil t en 2026 (rango 95 %: 3,1–7,3 mil t).

Proyección 2026-2027

escenarios «¿Y si...?» = supuestos, no predicciones



Toneladas (t)	2026	2027
Central	3,8 mil	3,9 mil
Var. vs 2025	+2,2 %	+4,4 %
Rango 80 %	3,5–5,0 mil	3,6–6,1 mil
Rango 95 %	3,1–7,3 mil	3,1–9,5 mil
Persistencia	3,7 mil	3,7 mil

¿Y si...? (supuestos condicionales)

Toneladas (t)	2026	2027
Normal	3,9 mil	4,0 mil
Estrés	3,5 mil	3,4 mil

Normal: sigue el ritmo posterior al shock 2020-21.


Estrés: se repite una caída como la de 2020-21.

Histórico: coincide con la proyección central.

Persistencia: la cifra de 2025 se repite. El rango es donde se espera la cifra según los errores pasados del modelo.

Histórico 2019-2025

sombreado/rayado = cifras provisionales




Variable	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025*	Var. 2019-25	Var. 2022-25
Área sembrada (ha)	262	251	251	353	344	361	352	+34,5 %	–0,1 %
Área cosechada (ha)	234	212	183	345	333	336	328	+40,3 %	–4,9 %
Producción (t)	3.324	2.416	2.257	4.007	3.739	3.750	3.730	+12,2 %	–6,9 %
Rendimiento (t/ha)	14,20	11,39	12,31	11,60	11,21	11,15	11,36	–20,0 %	–2,1 %

Qué explica el cambio 2022-2025. Producción –6,9 % = área cosechada –4,9 % y rendimiento –2,1 % (de 11,60 a 11,36 t/ha). El cambio se explica sobre todo por el área cosechada.

Geografía: ¿dónde se produce?

Valle del Cauca · producción 2025



- **Concentración:** los 5 primeros municipios aportan 70 %; Pradera sola, 27 %.
- **Cobertura:** 18 municipios con producción en 2025 frente a 14 en 2019 (entraron 4, salieron 0).

Mayores alzas (t) 2019-25		Mayores caídas (t) 2019-25	
Pradera	+1,0 mil	Obando	–362
La Unión	+173	La Victoria	–205
Vijes	+109	Yumbo	–179

Confianza del pronóstico

criterio operativo de estas fichas (ver anexo)

MEDIA

- Error medio del pronóstico a 1 año (2023-25): 5,6 %.
- Municipios productores en 2025: 18.
- Municipios que repiten la cifra del año previo (2024 o 2025): 16 de 18 (posible cifra no actualizada).
- Ciclo permanente: serie comparable 2019-2025.
- Series con dato en 2025 y pronóstico: 20 de 24.

Historial de aciertos: qué habría dicho el modelo un año antes

Año	Observado	Pron. 1 año	Error modelo	Error persist.
2023	2,7 mil	3,1 mil	+12,7 %	+9,8 %
2024	3,8 mil	3,8 mil	+1,2 %	–0,3 %
2025	3,7 mil	3,8 mil	+2,8 %	+0,5 %

Error medio absoluto: 5,6 % el modelo vs 3,5 % la persistencia. Cada pronóstico usa solo datos anteriores al año que predice.


Notas metodológicas

Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. **Ventana 2020-21:** cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa.

Quiebre de definición 2022 en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. **Proyección central:** continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni área nueva. «Estable» = variación entre –5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Maracuyá: 10,3 mil t en 2025, a la baja desde 2022 (–7 %); se espera 10,5 mil t en 2026 (rango 95 %: 9,5-21,6 mil t).

Proyección 2026-2027



escenarios «¿Y si...?» = supuestos, no predicciones

Toneladas (t)	2026	2027
Central	10,5 mil	10,7 mil
Var. vs 2025	+2,2 %	+4,4 %
Rango 80 %	10,0-14,5 mil	10,5-18,6 mil
Rango 95 %	9,5-21,6 mil	9,8-31,9 mil
Persistencia	10,3 mil	10,3 mil

¿Y si...? (supuestos condicionales)

Toneladas (t)	2026	2027
Normal	10,7 mil	11,1 mil
Estrés	9,7 mil	9,2 mil

Normal: sigue el ritmo posterior al shock 2020-21.


Estrés: se repite una caída como la de 2020-21.

Histórico coincide con la proyección central.

Persistencia: la cifra de 2025 se repite. El rango es donde se espera la cifra según los errores pasados del modelo.

Histórico 2019-2025

sombreado/rayado = cifras provisionales




Variable	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025*	Var. 2019-25	Var. 2022-25
Área sembrada (ha)	739	765	757	806	754	679	720	–2,5 %	–10,6 %
Área cosechada (ha)	589	615	657	683	667	619	633	+7,5 %	–7,3 %
Producción (t)	12.091	12.372	11.552	11.053	11.021	10.232	10.265	–15,1 %	–7,1 %
Rendimiento (t/ha)	20,53	20,11	17,58	16,18	16,52	16,54	16,21	–21,1 %	+0,2 %

Qué explica el cambio 2022-2025. Producción –7,1 % = área cosechada –7,3 % y rendimiento +0,2 % (de 16,18 a 16,21 t/ha). El cambio se explica sobre todo por el área cosechada.

Geografía: ¿dónde se produce?

Valle del Cauca · producción 2025



- **Concentración:** los 5 primeros municipios aportan 37 %; Alcalá sola, 8 %.
- **Cobertura:** 34 municipios con producción en 2025 frente a 30 en 2019 (entraron 7, salieron 3).

Mayores alzas (t) 2019-25		Mayores caídas (t) 2019-25	
Alcalá	+764	Guacarí	–2,2 mil
Ginebra	+720	Dagua	–1,2 mil
El Cerrito	+620	Roldanillo	–1,2 mil

Confianza del pronóstico

criterio operativo de estas fichas (ver anexo)

ALTA

- Error medio del pronóstico a 1 año (2023-25): 4,0 %.
- Municipios productores en 2025: 34.
- Municipios que repiten la cifra del año previo (2024 o 2025): 17 de 34.
- Ciclo permanente: serie comparable 2019-2025.
- Series con dato en 2025 y pronóstico: 35 de 37.

Historial de aciertos: qué habría dicho el modelo un año antes

Año	Observado	Pron. 1 año	Error modelo	Error persist.
2023	11,0 mil	11,3 mil	+2,9 %	+0,3 %
2024	10,2 mil	11,0 mil	+7,2 %	+5,5 %
2025	10,3 mil	10,5 mil	+2,0 %	–0,3 %




Error medio absoluto: 4,0 % el modelo vs 2,0 % la persistencia. Cada pronóstico usa solo datos anteriores al año que predice.

Notas metodológicas

Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. **Ventana 2020-21:** cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa.

Quiebre de definición 2022 en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. **Proyección central:** continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni área nueva. «Estable» = variación entre –5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Melón: 2,1 mil t en 2025, a la baja desde 2022 (–33 %); se espera 2,0 mil t en 2026 (rango 95 %: 0,7-5,2 mil t).




Notas metodológicas

Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. **Ventana 2020-21:** cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa. **Quiebre de definición 2022** en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. **Proyección central:** continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni área nueva. «Estable» = variación entre –5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Mora: 3,4 mil t en 2025, a la baja desde 2022 (–20 %); se espera 3,4 mil t en 2026 (rango 95 %: 2,9-6,1 mil t).

Proyección 2026-2027

escenarios «¿Y si...?» = supuestos, no predicciones



Toneladas (t)	2026	2027
Central	3,4 mil	3,5 mil
Var. vs 2025	+2,2 %	+4,4 %
Rango 80 %	3,2-4,6 mil	3,3-5,8 mil
Rango 95 %	2,9-6,1 mil	3,0-11,1 mil
Persistencia	3,4 mil	3,4 mil


¿Y si...? (supuestos condicionales)

Toneladas (t)	2026	2027
Normal	3,5 mil	3,6 mil
Estrés	3,2 mil	3,0 mil

Normal: sigue el ritmo posterior al shock 2020-21.
Estrés: se repite una caída como la de 2020-21.
Histórico coincide con la proyección central.
Persistencia: la cifra de 2025 se repite. El rango es donde se espera la cifra según los errores pasados del modelo.

Histórico 2019-2025

sombreado/rayado = cifras provisionales




Variable	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025*	Var. 2019-25	Var. 2022-25
Área sembrada (ha)	599	635	590	564	539	518	492	–17,9 %	–12,8 %
Área cosechada (ha)	521	597	507	544	527	500	485	–6,8 %	–10,9 %
Producción (t)	5.109	5.035	3.852	4.195	3.897	3.699	3.371	–34,0 %	–19,6 %
Rendimiento (t/ha)	9,81	8,43	7,60	7,71	7,40	7,39	6,95	–29,2 %	–9,8 %

Qué explica el cambio 2022-2025. Producción –19,6 % = área cosechada –10,9 % y rendimiento –9,8 % (de 7,71 a 6,95 t/ha). El cambio se explica sobre todo por el área cosechada.

Geografía: ¿dónde se produce?

Valle del Cauca · producción 2025



- **Concentración:** los 5 primeros municipios aportan 62 %; Florida sola, 19 %.
- **Cobertura:** 23 municipios con producción en 2025 frente a 21 en 2019 (entraron 3, salieron 1).

Mayores alzas (t) 2019-25		Mayores caídas (t) 2019-25	
Guadalajara de Buga	+92,0	Ginebra	–888
Calima	+45,4	Versalles	–274
Sevilla	+33,0	Tuluá	–224

Confianza del pronóstico

criterio operativo de estas fichas (ver anexo)

BAJA

- Error medio del pronóstico a 1 año (2023-25): 10,0 %.
- Municipios productores en 2025: 23.
- Municipios que repiten la cifra del año previo (2024 o 2025): 19 de 23 (posible cifra no actualizada).
- Ciclo permanente: serie comparable 2019-2025.
- Series con dato en 2025 y pronóstico: 23 de 24.

Historial de aciertos: qué habría dicho el modelo un año antes

Año	Observado	Pron. 1 año	Error modelo	Error persist.
2023	3,9 mil	4,3 mil	+10,5 %	+7,6 %
2024	3,7 mil	4,0 mil	+7,6 %	+5,9 %
2025	3,4 mil	3,8 mil	+11,9 %	+9,4 %


Error medio absoluto: **10,0 %** el modelo vs 7,7 % la persistencia. Cada pronóstico usa solo datos anteriores al año que predice.

Notas metodológicas

Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. **Ventana 2020-21:** cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa. **Quiebre de definición 2022** en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. **Proyección central:** continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni área nueva. «Estable» = variación entre –5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Naranja: 135 mil t en 2025, estable desde 2022 (–1,4 %); se espera 138 mil t en 2026 (rango 95 %: 123-173 mil t).

Proyección 2026-2027



escenarios «¿Y si...?» = supuestos, no predicciones

Toneladas (t)	2026	2027
Central	138 mil	141 mil
Var. vs 2025	+2,2 %	+4,4 %
Rango 80 %	128-150 mil	126-154 mil
Rango 95 %	123-173 mil	118-174 mil
Persistencia	135 mil	135 mil

¿Y si...? (supuestos condicionales)

Toneladas (t)	2026	2027
Normal	141 mil	146 mil
Estrés	128 mil	122 mil

Normal: sigue el ritmo posterior al shock 2020-21.


Estrés: se repite una caída como la de 2020-21.

Histórico: coincide con la proyección central.

Persistencia: la cifra de 2025 se repite. El rango es donde se espera la cifra según los errores pasados del modelo.

Histórico 2019-2025

sombreado/rayado = cifras provisionales




Variable	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025*	Var. 2019-25	Var. 2022-25
Área sembrada (ha)	-	1.142	6.001	6.050	6.059	6.037	6.052	-	+0,0 %
Área cosechada (ha)	-	1.014	5.698	5.973	5.950	5.845	5.874	-	-1,6 %
Producción (t)	-	17.640	105.129	137.143	132.653	134.518	135.280	-	-1,4 %
Rendimiento (t/ha)	-	17,40	18,45	22,96	22,29	23,02	23,03	-	+0,3 %

Qué explica el cambio 2022-2025. Producción –1,4 % = área cosechada –1,6 % y rendimiento +0,3 % (de 22,96 a 23,03 t/ha). La producción casi no cambió.

Geografía: ¿dónde se produce?

Valle del Cauca · producción 2025



- **Concentración:** los 5 primeros municipios aportan 75 %; Calcedonia sola, 26 %.
- **Cobertura:** 32 municipios con producción en 2025 frente a 0 en 2019 (entraron 32, salieron 0).

Mayores alzas (t) 2019-25	Mayores caídas (t) 2019-25
Caicedonia	+35,7 mil
Sevilla	+33,3 mil
Bugalagrande	+13,1 mil

Confianza del pronóstico

criterio operativo de estas fichas (ver anexo)

MEDIA

- Error medio del pronóstico a 1 año (2023-25): 2,7 %.
- Municipios productores en 2025: 32.
- Municipios que repiten la cifra del año previo (2024 o 2025): 24 de 32 (posible cifra no actualizada).
- Ciclo permanente: serie comparable 2019-2025.
- Series con dato en 2025 y pronóstico: 32 de 32.

Historial de aciertos: qué habría dicho el modelo un año antes

Año	Observado	Pron. 1 año	Error modelo	Error persist.
2023	133 mil	141 mil	+6,1 %	+3,4 %
2024	135 mil	135 mil	+0,1 %	–1,4 %
2025	135 mil	138 mil	+1,7 %	–0,6 %

Error medio absoluto: 2,7 % el modelo vs 1,8 % la persistencia. Cada pronóstico usa solo datos anteriores al año que predice.

Notas metodológicas

Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. **Ventana 2020-21:** cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa.

Quiebre de definición 2022 en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. **Proyección central:** continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni área nueva. «Estable» = variación entre –5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Otras hortalizas



Departamento del Valle del Cauca

Ámbito de análisis: departamental — suma de 9 municipios con registro de Otras hortalizas en 2019-2025

Ficha de cultivo · Transitorio



● **Confianza: Baja**

Otras hortalizas: 282 t en 2025, estable desde 2022 (−5,0 %); se espera 277 t en 2026 (rango 95 %: 0,2-2,3 mil t).



Variable	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025*	Var. 2019-25	Var. 2022-25
Área sembrada (ha)	65	60	66	61	66	54	54	−15,8 %	−10,8 %
Área cosechada (ha)	59	58	63	60	66	54	54	n.c.	−11,0 %
Producción (t)	493	605	181	296	317	314	282	n.c.	−5,0 %
Rendimiento (t/ha)	8,30	10,45	2,89	4,93	4,77	5,83	5,27	n.c.	+6,8 %

Qué explica el cambio 2022-2025. Producción −5,0 % = área cosechada −11,0 % y rendimiento +6,8 % (de 4,93 a 5,27 t/ha). El cambio se explica sobre todo por el área cosechada. n.c. = variación no comparable (cambio de definición de 2022 en transitorios).




Notas metodológicas

Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. **Ventana 2020-21:** cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa. **Quiebre de definición 2022** en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. **Proyección central:** continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni área nueva. «Estable» = variación entre −5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Otros cítricos: sin registro de producción en 2025 (último dato 2020: 107 mil t); no se proyecta.

Proyección 2026-2027escenarios «¿Y si...?» = supuestos, no predicciones

Sin proyección. Otros cítricos no tiene registro de producción en 2025 en este ámbito. El modelo solo proyecta series con dato en el último año; no se inventa un pronóstico para series que salieron de la base.



No hay datos comparables de producción, área cosechada y rendimiento en 2022 y 2025 para explicar el cambio.

Geografía: ¿dónde se produce?Valle del Cauca · producción 2025

No hay municipios con producción de Otros cítricos en 2025.



Confianza del pronósticocriterio operativo de estas fichas (ver anexo)

Sin proyección: no hay serie con dato en el último año.


Notas metodológicas

Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. Ventana 2020-21: cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa. Quiebre de definición 2022 en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. «Estable» = variación entre -5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Papa: 9,7 mil t en 2025, en alza desde 2022 (+8 %); se espera 9,9 mil t en 2026 (rango 95 %: 2,6-25,4 mil t).



Qué explica el cambio 2022-2025. Producción +8,1 % = área cosechada +5,5 % y rendimiento +2,5 % (de 16,45 a 16,86 t/ha). El cambio se explica sobre todo por el área cosechada. n.c. = variación no comparable (cambio de definición de 2022 en transitorios).




Notas metodológicas

Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. **Ventana 2020-21:** cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa. **Quiebre de definición 2022** en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. **Proyección central:** continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni área nueva. «Estable» = variación entre -5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Papaya: 13,6 mil t en 2025, a la baja desde 2022 (-11 %); se espera 13,8 mil t en 2026 (rango 95 %: 12,1-21,9 mil t).

Proyección 2026-2027

escenarios «¿Y si...?» = supuestos, no predicciones



Toneladas (t)	2026	2027
Central	13,8 mil	14,1 mil
Var. vs 2025	+2,2 %	+4,4 %
Rango 80 %	12,8-16,1 mil	12,6-18,1 mil
Rango 95 %	12,1-21,9 mil	11,5-26,4 mil
Persistencia	13,6 mil	13,6 mil

¿Y si...? (supuestos condicionales)

Toneladas (t)	2026	2027
Normal	14,1 mil	14,6 mil
Estrés	12,9 mil	12,2 mil

Normal: sigue el ritmo posterior al shock 2020-21.


Estrés: se repite una caída como la de 2020-21.

Histórico: coincide con la proyección central.

Persistencia: la cifra de 2025 se repite. El rango es donde se espera la cifra según los errores pasados del modelo.

Histórico 2019-2025

sombreado/rayado = cifras provisionales




Variable	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025*	Var. 2019-25	Var. 2022-25
Área sembrada (ha)	970	1.071	910	944	883	790	708	-27,0 %	-25,0 %
Área cosechada (ha)	487	465	345	773	739	684	681	+40,0 %	-11,9 %
Producción (t)	16.234	13.557	14.458	15.284	16.317	15.087	13.555	-16,5 %	-11,3 %
Rendimiento (t/ha)	33,35	29,15	41,85	19,77	22,08	22,07	19,89	-40,4 %	+0,6 %

Qué explica el cambio 2022-2025. Producción -11,3 % = área cosechada -11,9 % y rendimiento +0,6 % (de 19,77 a 19,89 t/ha). El cambio se explica sobre todo por el área cosechada.

Geografía: ¿dónde se produce?

Valle del Cauca · producción 2025



- **Concentración:** los 5 primeros municipios aportan 68 %; Guacarí sola, 22 %.
- **Cobertura:** 20 municipios con producción en 2025 frente a 21 en 2019 (entraron 1, salieron 2).

Mayores alzas (t) 2019-25		Mayores caídas (t) 2019-25	
Guacarí	+2,7 mil	Roldanillo	-1,8 mil
Alcalá	+1,4 mil	Toro	-1,2 mil
La Victoria	+544	San Pedro	-1,1 mil

Confianza del pronóstico

criterio operativo de estas fichas (ver anexo)

MEDIA

- Error medio del pronóstico a 1 año (2023-25): 9,2 %.
- Municipios productores en 2025: 20.
- Municipios que repiten la cifra del año previo (2024 o 2025): 6 de 20.
- Ciclo permanente: serie comparable 2019-2025.
- Series con dato en 2025 y pronóstico: 23 de 29.

Historial de aciertos: qué habría dicho el modelo un año antes

Año	Observado	Pron. 1 año	Error modelo	Error persist.
2023	16,3 mil	15,7 mil	-3,9 %	-6,3 %
2024	15,1 mil	16,6 mil	+9,8 %	+8,2 %
2025	13,6 mil	15,4 mil	+13,8 %	+11,3 %



Error medio absoluto: 9,2 % el modelo vs 8,6 % la persistencia. Cada pronóstico usa solo datos anteriores al año que predice.

Notas metodológicas



Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. **Ventana 2020-21:** cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa.

Quiebre de definición 2022 en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. **Proyección central:** continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni área nueva. «Estable» = variación entre -5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Patilla: 1,0 mil t en 2025, a la baja desde 2022 (-28 %); se espera 1,0 mil t en 2026 (rango 95 %: 0,7-2,2 mil t).



Qué explica el cambio 2022-2025. Producción -27,8 % = área cosechada -11,9 % y rendimiento -18,0 % (de 19,82 a 16,25 t/ha). El cambio se explica sobre todo por el rendimiento. n.c. = variación no comparable (cambio de definición de 2022 en transitorios).



Notas metodológicas

Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. Ventana 2020-21: cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa. Quiebre de definición 2022 en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. Proyección central: continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni área nueva. «Estable» = variación entre -5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Pepino Cohombro

Departamento del Valle del Cauca


Ámbito de análisis: departamental — suma de 22 municipios con registro de Pepino Cohombro en 2019-2025

Ficha de cultivo · Transitorio

● **Confianza: Baja**

Pepino Cohombro: 4,9 mil t en 2025, a la baja desde 2022 (–16 %); se espera 4,8 mil t en 2026 (rango 95 %: 4,1–8,2 mil t).

Proyección 2026-2027



Toneladas (t)	2026	2027
Central	4,8 mil	4,7 mil
Var. vs 2025	–1,8 %	–3,6 %
Rango 80 %	4,4–6,8 mil	4,5–8,2 mil
Rango 95 %	4,1–8,2 mil	4,0–12,2 mil
Persistencia	4,9 mil	4,9 mil


¿Y si...? (supuestos condicionales)

Toneladas (t)	2026	2027
Normal	5,1 mil	5,2 mil
Estrés	4,3 mil	3,9 mil

Normal: sigue el ritmo posterior al shock 2020-21.
Estrés: se repite una caída como la de 2020-21.
Histórico: coincide con la proyección central.
Persistencia: la cifra de 2025 se repite. El rango es donde se espera la cifra según los errores pasados del modelo.

Histórico 2019-2025

sombreado/rayado = cifras provisionales




Variable	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025*	Var. 2019-25	Var. 2022-25
Área sembrada (ha)	466	422	412	315	338	272	264	–43,4 %	–16,3 %
Área cosechada (ha)	448	411	398	308	336	256	263	n.c.	–14,7 %
Producción (t)	8.810	7.884	6.805	5.823	6.168	4.682	4.898	n.c.	–15,9 %
Rendimiento (t/ha)	19,67	19,16	17,10	18,89	18,36	18,32	18,61	n.c.	–1,4 %

Qué explica el cambio 2022-2025. Producción –15,9 % = área cosechada –14,7 % y rendimiento –1,4 % (de 18,89 a 18,61 t/ha). El cambio se explica sobre todo por el área cosechada. n.c. = variación no comparable (cambio de definición de 2022 en transitorios).

Geografía: ¿dónde se produce?

Valle del Cauca · producción 2025



- **Concentración:** los 5 primeros municipios aportan 60 %; El Dovio sola, 17 %.
- **Cobertura:** 17 municipios con producción en 2025 frente a 19 en 2022 (entraron 0, salieron 2).

Mayores alzas (t) 2022-25		Mayores caídas (t) 2022-25	
Restrepo	+175	El Dovio	–524
Pradera	+128	Calima	–282
Bolívar	+64,0	Dagua	–200

Confianza del pronóstico

criterio operativo de estas fichas (ver anexo)

BAJA

- Error medio del pronóstico a 1 año (2023-25): 16,4 %.
- Municipios productores en 2025: 17.
- Municipios que repiten la cifra del año previo (2024 o 2025): 6 de 17.
- Ciclo transitorio: solo 2022-2025 es comparable (cambio de definición).
- Series con dato en 2025 y pronóstico: 17 de 22.

Historial de aciertos: qué habría dicho el modelo un año antes





Año	Observado	Pron. 1 año	Error modelo	Error persist.
2023	6,2 mil	5,2 mil	–15,4 %	–5,6 %
2024	4,7 mil	5,9 mil	+26,0 %	+31,0 %
2025	4,9 mil	4,5 mil	–7,9 %	–4,4 %

Error medio absoluto: **16,4 %** el modelo vs 13,7 % la persistencia. Cada pronóstico usa solo datos anteriores al año que predice.

Notas metodológicas

Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. **Ventana 2020-21:** cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa. **Quiebre de definición 2022** en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. **Proyección central:** continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni área nueva. «Estable» = variación entre –5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.





Perejil: 50,0 t en 2025, estable desde 2022 (−0,8 %); se espera 47,0 t en 2026 (rango 95 %: 26-604 t).



Notas metodológicas

Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. **Ventana 2020-21:** cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa. **Quiebre de definición 2022** en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. **Proyección central:** continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni área nueva. «Estable» = variación entre −5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Pimentón: 15,1 mil t en 2025, estable desde 2022 (+3,4 %); se espera 14,8 mil t en 2026 (rango 95 %: 12,2-24,2 mil t).




Notas metodológicas

Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. **Ventana 2020-21:** cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa. **Quiebre de definición 2022** en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. **Proyección central:** continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni área nueva. «Estable» = variación entre -5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Piña: 190 mil t en 2025, en alza desde 2022 (+29 %); se espera 194 mil t en 2026 (rango 95 %: 161-243 mil t).

Proyección 2026-2027



escenarios «¿Y si...?» = supuestos, no predicciones

Toneladas (t)	2026	2027
Central	194 mil	198 mil
Var. vs 2025	+2,2 %	+4,4 %
Rango 80 %	178-211 mil	186-230 mil
Rango 95 %	161-243 mil	176-284 mil
Persistencia	190 mil	190 mil


¿Y si...? (supuestos condicionales)

Toneladas (t)	2026	2027
Normal	197 mil	205 mil
Estrés	180 mil	170 mil

Normal: sigue el ritmo posterior al shock 2020-21.
Estrés: se repite una caída como la de 2020-21.
Histórico coincide con la proyección central.
Persistencia: la cifra de 2025 se repite. El rango es donde se espera la cifra según los errores pasados del modelo.

Histórico 2019-2025

sombreado/rayado = cifras provisionales




Variable	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025*	Var. 2019-25	Var. 2022-25
Área sembrada (ha)	2.678	2.388	2.421	2.546	2.262	3.053	3.035	+13,3 %	+19,2 %
Área cosechada (ha)	2.371	2.256	2.321	2.354	2.200	2.182	2.979	+25,6 %	+26,5 %
Producción (t)	146.840	138.675	146.375	147.184	134.629	134.230	189.710	+29,2 %	+28,9 %
Rendimiento (t/ha)	61,92	61,46	63,08	62,51	61,19	61,50	63,69	+2,8 %	+1,9 %

Qué explica el cambio 2022-2025. Producción +28,9 % = área cosechada +26,5 % y rendimiento +1,9 % (de 62,51 a 63,69 t/ha). El cambio se explica sobre todo por el área cosechada.

Geografía: ¿dónde se produce?

Valle del Cauca · producción 2025



- **Concentración:** los 5 primeros municipios aportan 92 %; Dagua sola, 51 %.
- **Cobertura:** 17 municipios con producción en 2025 frente a 19 en 2019 (entraron 1, salieron 3).

Mayores alzas (t) 2019-25		Mayores caídas (t) 2019-25	
Dagua	+28,4 mil	Vijes	-1,8 mil
La Cumbre	+7,5 mil	Yotoco	-1,1 mil
Florida	+6,5 mil	Guadalajara de Buga	-630

Confianza del pronóstico

criterio operativo de estas fichas (ver anexo)

MEDIA

- Error medio del pronóstico a 1 año (2023-25): 13,9 %.
- Municipios productores en 2025: 17.
- Municipios que repiten la cifra del año previo (2024 o 2025): 8 de 17.
- Ciclo permanente: serie comparable 2019-2025.
- Series con dato en 2025 y pronóstico: 21 de 28.

Historial de aciertos: qué habría dicho el modelo un año antes



Año	Observado	Pron. 1 año	Error modelo	Error persist.
2023	135 mil	151 mil	+12,2 %	+9,3 %
2024	134 mil	137 mil	+1,8 %	+0,3 %
2025	190 mil	137 mil	-27,6 %	-29,3 %

Error medio absoluto: **13,9 %** el modelo vs 12,9 % la persistencia. Cada pronóstico usa solo datos anteriores al año que predice.



Notas metodológicas

Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. **Ventana 2020-21:** cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa. **Quiebre de definición 2022** en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. **Proyección central:** continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni área nueva. «Estable» = variación entre -5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Pitahaya: 973 t en 2025, a la baja desde 2022 (–8 %); se espera 994 t en 2026 (rango 95 %: 0,8-2,5 mil t).



Qué explica el cambio 2022-2025. Producción –7,7 % = área cosechada –20,2 % y rendimiento +15,7 % (de 9,60 a 11,11 t/ha). El cambio se explica sobre todo por el área cosechada.




Notas metodológicas

Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. **Ventana 2020-21:** cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa. **Quiebre de definición 2022** en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. **Proyección central:** continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni área nueva. «Estable» = variación entre –5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Plantas aromáticas: 684 t en 2025, a la baja desde 2022 (–11 %); se espera 644 t en 2026 (rango 95 %: 0,3-2,0 mil t).

Proyección 2026-2027



escenarios «¿Y si...?» = supuestos, no predicciones

Toneladas (t)	2026	2027
Central	644	605
Var. vs 2025	–6,0 %	–11,6 %
Rango 80 %	0,5–1,1 mil	0,5–1,3 mil
Rango 95 %	0,3–2,0 mil	0,3–2,0 mil
Persistencia	684	684

¿Y si...? (supuestos condicionales)

Toneladas (t)	2026	2027
Normal	672	660
Estrés	538	423

Normal: sigue el ritmo posterior al shock 2020-21.


Estrés: se repite una caída como la de 2020-21.

Histórico coincide con la proyección central.

Persistencia: la cifra de 2025 se repite. El rango es donde se espera la cifra según los errores pasados del modelo.

Histórico 2019-2025

sombreado/rayado = cifras provisionales




Variable	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025*	Var. 2019-25	Var. 2022-25
Área sembrada (ha)	284	279	152	148	136	144	166	–41,4 %	+12,2 %
Área cosechada (ha)	271	266	149	145	134	134	164	n.c.	+13,1 %
Producción (t)	1.664	1.356	708	766	624	627	684	n.c.	–10,7 %
Rendimiento (t/ha)	6,13	5,10	4,74	5,27	4,67	4,67	4,16	n.c.	–21,0 %

Qué explica el cambio 2022-2025. Producción –10,7 % = área cosechada +13,1 % y rendimiento –21,0 % (de 5,27 a 4,16 t/ha). El cambio se explica sobre todo por el rendimiento. n.c. = variación no comparable (cambio de definición de 2022 en transitorios).

Geografía: ¿dónde se produce?

Valle del Cauca · producción 2025



- **Concentración:** los 5 primeros municipios aportan 94 %; Yumbo sola, 67 %.
- **Cobertura:** 9 municipios con producción en 2025 frente a 8 en 2022 (entraron 1, salieron 0).

Mayores alzas (t) 2022-25		Mayores caídas (t) 2022-25	
Palmira	+15,0	Yumbo	–118
La Cumbre	+11,0	Sevilla	–3,7
Dagua	+4,9	Guacarí	–1,4

Confianza del pronóstico

criterio operativo de estas fichas (ver anexo)

MEDIA

- Error medio del pronóstico a 1 año (2023-25): 8,6 %.
- Municipios productores en 2025: 9.
- Municipios que repiten la cifra del año previo (2024 o 2025): 4 de 9.
- Ciclo transitorio: solo 2022-2025 es comparable (cambio de definición).
- Series con dato en 2025 y pronóstico: 9 de 9.

Historial de aciertos: qué habría dicho el modelo un año antes

Año	Observado	Pron. 1 año	Error modelo	Error persist.
2023	613	644	+5,1 %	+23,9 %
2024	624	581	–6,8 %	–0,6 %
2025	684	589	–13,9 %	–8,5 %

Error medio absoluto: 8,6 % el modelo vs 11,0 % la persistencia. Cada pronóstico usa solo datos anteriores al año que predice.

Notas metodológicas

Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. Ventana 2020-21: cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa.


Quiebre de definición 2022 en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. Proyección central: continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni área nueva. «Estable» = variación entre –5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Ámbito de análisis: departamental — suma de 41 municipios con registro de Plátano en 2019-2025

Plátano: 346 mil t en 2025, en alza desde 2022 (+6 %); se espera 354 mil t en 2026 (rango 95 %: 318-400 mil t).

Proyección 2026-2027

escenarios «¿Y si...?» = supuestos, no predicciones



Toneladas (t)	2026	2027
Central	354 mil	361 mil
Var. vs 2025	+2,2 %	+4,4 %
Rango 80 %	334-378 mil	327-384 mil
Rango 95 %	318-400 mil	315-418 mil
Persistencia	346 mil	346 mil


¿Y si...? (supuestos condicionales)

Toneladas (t)	2026	2027
Normal	360 mil	374 mil
Estrés	328 mil	311 mil

Normal: sigue el ritmo posterior al shock 2020-21.**Estrés:** se repite una caída como la de 2020-21.**Histórico:** coincide con la proyección central.**Persistencia:** la cifra de 2025 se repite. El rango es donde se espera la cifra según los errores pasados del modelo.

Histórico 2019-2025

sombreado/rayado = cifras provisionales




Variable	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025*	Var. 2019-25	Var. 2022-25
Área sembrada (ha)	28.587	29.757	29.339	30.111	30.253	30.983	31.887	+11,5 %	+5,9 %
Área cosechada (ha)	27.580	28.324	28.525	29.021	29.886	30.337	30.687	+11,3 %	+5,7 %
Producción (t)	260.278	244.361	271.042	325.992	337.616	342.216	346.213	+33,0 %	+6,2 %
Rendimiento (t/ha)	9,44	8,63	9,50	11,23	11,30	11,28	11,28	+19,6 %	+0,4 %

Qué explica el cambio 2022-2025. Producción +6,2 % = área cosechada +5,7 % y rendimiento +0,4 % (de 11,23 a 11,28 t/ha). El cambio se explica sobre todo por el área cosechada.

Geografía: ¿dónde se produce?

Valle del Cauca · producción 2025



- **Concentración:** los 5 primeros municipios aportan 58 %; Sevilla sola, 24 %.
- **Cobertura:** 41 municipios con producción en 2025 frente a 40 en 2019 (entraron 1, salieron 0).

Mayores alzas (t) 2019-25		Mayores caídas (t) 2019-25	
Sevilla	+40,8 mil	Dagua	-5,8 mil
Trujillo	+12,3 mil	Riofrío	-1,7 mil
El Águila	+11,3 mil	Ulloa	-737

Confianza del pronóstico

criterio operativo de estas fichas (ver anexo)

MEDIA

- Error medio del pronóstico a 1 año (2023-25): 1,3 %.
- Municipios productores en 2025: 41.
- Municipios que repiten la cifra del año previo (2024 o 2025): 21 de 41 (posible cifra no actualizada).
- Ciclo permanente: serie comparable 2019-2025.
- Series con dato en 2025 y pronóstico: 41 de 41.

Historial de aciertos: qué habría dicho el modelo un año antes

Año	Observado	Pron. 1 año	Error modelo	Error persist.
2023	338 mil	335 mil	-0,9 %	-3,4 %
2024	336 mil	343 mil	+1,9 %	+0,4 %
2025	346 mil	350 mil	+1,1 %	-1,2 %

Error medio absoluto: 1,3 % el modelo vs 1,7 % la persistencia. Cada pronóstico usa solo datos anteriores al año que predice.


Notas metodológicas

Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. **Ventana 2020-21:** cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa.**Quiebre de definición 2022** en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. **Proyección central:** continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni área nueva. «Estable» = variación entre -5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Rábano: sin registro de producción en 2025 (último dato 2021: 2,8 t); no se proyecta.

Proyección 2026-2027escenarios «¿Y si...?» = supuestos, no predicciones

Sin proyección. Rábano no tiene registro de producción en 2025 en este ámbito. El modelo solo proyecta series con dato en el último año; no se inventa un pronóstico para series que salieron de la base.



No hay datos comparables de producción, área cosechada y rendimiento en 2022 y 2025 para explicar el cambio. n.c. = variación no comparable (cambio de definición de 2022 en transitorios).

Geografía: ¿dónde se produce?Valle del Cauca · producción 2025

No hay municipios con producción de Rábano en 2025.

Confianza del pronósticocriterio operativo de estas fichas (ver anexo)

Sin proyección: no hay serie con dato en el último año.

Notas metodológicas


Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. Ventana 2020-21: cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa. Quiebre de definición 2022 en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. «Estable» = variación entre -5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Remolacha: sin registro de producción en 2025 (último dato 2024: 4,5 t); no se proyecta.

Proyección 2026-2027

escenarios «¿Y si...?» = supuestos, no predicciones

Sin proyección. Remolacha no tiene registro de producción en 2025 en este ámbito. El modelo solo proyecta series con dato en el último año; no se inventa un pronóstico para series que salieron de la base.



No hay datos comparables de producción, área cosechada y rendimiento en 2022 y 2025 para explicar el cambio. n.c. = variación no comparable (cambio de definición de 2022 en transitorios).

Geografía: ¿dónde se produce?

Valle del Cauca · producción 2025

No hay municipios con producción de Remolacha en 2025.

Confianza del pronóstico



criterio operativo de estas fichas (ver anexo)

Sin proyección: no hay serie con dato en el último año.


Notas metodológicas

Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. Ventana 2020-21: cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa. Quiebre de definición 2022 en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. «Estable» = variación entre -5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Repollo: 5,5 mil t en 2025, estable desde 2022 (+2,2 %); se espera 5,4 mil t en 2026 (rango 95 %: 4,2-10,9 mil t).



Qué explica el cambio 2022-2025. Producción +2,2 % = área cosechada +12,1 % y rendimiento -8,8 % (de 30,24 a 27,58 t/ha). La producción casi no cambió. n.c. = variación no comparable (cambio de definición de 2022 en transitorios).




Notas metodológicas

Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. **Ventana 2020-21:** cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa. **Quiebre de definición 2022** en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. **Proyección central:** continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni área nueva. «Estable» = variación entre -5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Romero: 0,1 t en 2025, a la baja desde 2022 (–12 %); se espera 0,1 t en 2026 (rango 95 %: 0-6 t).

Proyección 2026-2027



escenarios «¿Y si...?» = supuestos, no predicciones

Toneladas (t)	2026	2027
Central	0,1	0,1
Var. vs 2025	–7,5 %	–14,4 %
Rango 80 %	0-1	0-1
Rango 95 %	0-6	0-8
Persistencia	0,1	0,1


¿Y si...? (supuestos condicionales)

Toneladas (t)	2026	2027
Normal	0,1	0,1
Estrés	0,1	0,1

Normal: sigue el ritmo posterior al shock 2020-21.
Estrés: se repite una caída como la de 2020-21.
Histórico: coincide con la proyección central.
Persistencia: la cifra de 2025 se repite. El rango es donde se espera la cifra según los errores pasados del modelo.

Histórico 2019-2025

sombreado/rayado = cifras provisionales




Variable	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025*	Var. 2019-25	Var. 2022-25
Área sembrada (ha)	-	0	0	0	0	0	0	-	0,0 %
Área cosechada (ha)	-	0	0	0	0	0	0	-	0,0 %
Producción (t)	-	0,16	0,75	0,08	0,07	0,07	0,07	-	–12,5 %
Rendimiento (t/ha)	-	2,67	25,00	2,67	2,33	2,33	2,33	-	–12,5 %

Qué explica el cambio 2022-2025. Producción –12,5 % = área cosechada 0,0 % y rendimiento –12,5 % (de 2,67 a 2,33 t/ha). El cambio se explica sobre todo por el rendimiento.

Geografía: ¿dónde se produce?

Valle del Cauca · producción 2025



- **Concentración:** los 5 primeros municipios aportan 100 %; La Victoria sola, 100 %.
- **Cobertura:** 1 municipios con producción en 2025 frente a 0 en 2019 (entraron 1, salieron 0).

Mayores alzas (t) 2019-25	Mayores caídas (t) 2019-25
La Victoria	+0,1 –

Confianza del pronóstico

criterio operativo de estas fichas (ver anexo)

BAJA

- Error medio del pronóstico a 1 año (2023-25): 7,1 %.
- Pocos municipios productores en 2025: 1; un cambio en uno mueve el total.
- Municipios que repiten la cifra del año previo (2024 o 2025): 1 de 1 (posible cifra no actualizada).
- Ciclo permanente: serie comparable 2019-2025.
- Series con dato en 2025 y pronóstico: 1 de 1.

Historial de aciertos: qué habría dicho el modelo un año antes



Año	Observado	Pron. 1 año	Error modelo	Error persist.
2023	0,1	0,1	+4,7 %	+14,3 %
2024	0,1	0,1	–8,1 %	0,0 %
2025	0,1	0,1	–8,3 %	0,0 %

Error medio absoluto: **7,1 %** el modelo vs 4,8 % la persistencia. Cada pronóstico usa solo datos anteriores al año que predice.


Notas metodológicas

Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. **Ventana 2020-21:** cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa. **Quiebre de definición 2022** en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. **Proyección central:** continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni área nueva. «Estable» = variación entre –5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Sábila: 948 t en 2025, a la baja desde 2022 (–68 %); se espera 877 t en 2026 (rango 95 %: 0,5-1,7 mil t).





Qué explica el cambio 2022-2025. Producción –67,7 % = área cosechada –68,1 % y rendimiento +1,0 % (de 26,14 a 26,41 t/ha). El cambio se explica sobre todo por el área cosechada.





Notas metodológicas
Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. **Ventana 2020-21:** cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa. **Quiebre de definición 2022** en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. **Proyección central:** continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni área nueva. «Estable» = variación entre –5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Sacha inchi: 10,0 t en 2025, a la baja desde 2022 (-88 %); se espera 9,3 t en 2026 (rango 95 %: 6-437 t).



Qué explica el cambio 2022-2025. Producción -87,6 % = área cosechada -85,5 % y rendimiento -14,6 % (de 2,93 a 2,50 t/ha). El cambio se explica sobre todo por el área cosechada.







Notas metodológicas

Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. Ventana 2020-21: cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa. Quiebre de definición 2022 en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. Proyección central: continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni área nueva. «Estable» = variación entre -5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Ámbito de análisis: departamental — suma de 5 municipios con registro de Sorgo en 2019-2025

Sorgo: 617 t en 2025, en alza desde 2022 (+2.368 %); se espera 615 t en 2026 (rango 95 %: 0,2-1,7 mil t).




Notas metodológicas

Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. Ventana 2020-21: cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa. Quiebre de definición 2022 en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. Proyección central: continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni área nueva. «Estable» = variación entre -5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Soya: 3,1 mil t en 2025, estable desde 2022 (–1,7 %); se espera 2,9 mil t en 2026 (rango 95 %: 1,8-7,2 mil t).

Proyección 2026-2027



escenarios «¿Y si...?» = supuestos, no predicciones

Toneladas (t)	2026	2027
Central	2,9 mil	2,8 mil
Var. vs 2025	–6,0 %	–11,6 %
Rango 80 %	2,2–4,6 mil	1,9–5,5 mil
Rango 95 %	1,8–7,2 mil	1,3–7,8 mil
Persistencia	3,1 mil	3,1 mil

¿Y si...? (supuestos condicionales)

Toneladas (t)	2026	2027
Normal	3,1 mil	3,0 mil
Estrés	2,4 mil	1,9 mil

Normal: sigue el ritmo posterior al shock 2020-21.


Estrés: se repite una caída como la de 2020-21.

Histórico coincide con la proyección central.

Persistencia: la cifra de 2025 se repite. El rango es donde se espera la cifra según los errores pasados del modelo.

Histórico 2019-2025

sombreado/rayado = cifras provisionales




Variable	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025*	Var. 2019-25	Var. 2022-25
Área sembrada (ha)	664	700	1.309	982	1.476	1.883	688	+3,7 %	–29,9 %
Área cosechada (ha)	664	700	1.300	1.070	1.414	1.792	1.029	n.c.	–3,8 %
Producción (t)	2.002	2.382	4.329	3.168	4.362	5.566	3.115	n.c.	–1,7 %
Rendimiento (t/ha)	3,02	3,40	3,33	2,96	3,08	3,11	3,03	n.c.	+2,2 %

Qué explica el cambio 2022-2025. Producción –1,7 % = área cosechada –3,8 % y rendimiento +2,2 % (de 2,96 a 3,03 t/ha). La producción casi no cambió. n.c. = variación no comparable (cambio de definición de 2022 en transitorios).

Geografía: ¿dónde se produce?

Valle del Cauca · producción 2025



- **Concentración:** los 5 primeros municipios aportan 99 %; Cartago sola, 62 %.
- **Cobertura:** 7 municipios con producción en 2025 frente a 6 en 2022 (entraron 2, salieron 1).

Mayores alzas (t) 2022-25		Mayores caídas (t) 2022-25	
Cartago	+380	Zarzal	–602
Bugalagrande	+312	Caicedonia	–455
Toro	+300	Obando	–4,6

Confianza del pronóstico

criterio operativo de estas fichas (ver anexo)

BAJA

- Error medio del pronóstico a 1 año (2023-25): 49,1 %.
- Pocos municipios productores en 2025: 7; un cambio en uno mueve el total.
- Municipios que repiten la cifra del año previo (2024 o 2025): 2 de 7.
- Ciclo transitorio: solo 2022-2025 es comparable (cambio de definición).
- Series con dato en 2025 y pronóstico: 8 de 10.

Historial de aciertos: qué habría dicho el modelo un año antes

Año	Observado	Pron. 1 año	Error modelo	Error persist.
2023	4,4 mil	2,7 mil	–38,4 %	–27,4 %
2024	5,3 mil	3,5 mil	–32,7 %	–28,2 %
2025	2,8 mil	4,9 mil	+76,4 %	+87,5 %

Error medio absoluto: **49,1 %** el modelo vs 47,7 % la persistencia. Cada pronóstico usa solo datos anteriores al año que predice.

Notas metodológicas

Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. **Ventana 2020-21:** cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa.

Quiebre de definición 2022 en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. **Proyección central:** continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni área nueva. «Estable» = variación entre –5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.


Ámbito de análisis: departamental — suma de 1 municipios con registro de Stevia en 2019-2025

Stevia: sin registro de producción en 2025 (último dato 2024: 1,9 t); no se proyecta.

Proyección 2026-2027

escenarios «¿Y si...?» = supuestos, no predicciones

Sin proyección. Stevia no tiene registro de producción en 2025 en este ámbito. El modelo solo proyecta series con dato en el último año; no se inventa un pronóstico para series que salieron de la base.



No hay datos comparables de producción, área cosechada y rendimiento en 2022 y 2025 para explicar el cambio.

Geografía: ¿dónde se produce?

Valle del Cauca · producción 2025

No hay municipios con producción de Stevia en 2025.

Confianza del pronóstico

criterio operativo de estas fichas (ver anexo)


Sin proyección: no hay serie con dato en el último año.

Notas metodológicas

Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. Ventana 2020-21: cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa. Quiebre de definición 2022 en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. «Estable» = variación entre -5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Té: 271 t en 2025, en alza desde 2022 (+20 %); se espera 251 t en 2026 (rango 95 %: 120-563 t).

Proyección 2026-2027



escenarios «¿Y si...?» = supuestos, no predicciones

Toneladas (t)	2026	2027
Central	251	232
Var. vs 2025	-7,5 %	-14,4 %
Rango 80 %	182-326	153-373
Rango 95 %	120-563	84-612
Persistencia	271	271


¿Y si...? (supuestos condicionales)

Toneladas (t)	2026	2027
Normal	250	231
Estrés	234	202

Normal: sigue el ritmo posterior al shock 2020-21.
Estrés: se repite una caída como la de 2020-21.
Histórico coincide con la proyección central.
Persistencia: la cifra de 2025 se repite. El rango es donde se espera la cifra según los errores pasados del modelo.

Histórico 2019-2025

sombreado/rayado = cifras provisionales




Variable	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025*	Var. 2019-25	Var. 2022-25
Área sembrada (ha)	69	72	90	90	90	90	115	+65,4 %	+26,9 %
Área cosechada (ha)	68	69	89	90	90	90	90	+32,2 %	0,0 %
Producción (t)	164	170	223	226	226	226	271	+65,3 %	+20,0 %
Rendimiento (t/ha)	2,40	2,45	2,50	2,50	2,50	2,50	3,00	+25,0 %	+20,0 %

Qué explica el cambio 2022-2025. Producción +20,0 % = área cosechada 0,0 % y rendimiento +20,0 % (de 2,50 a 3,00 t/ha). El cambio se explica sobre todo por el rendimiento.

Geografía: ¿dónde se produce?

Valle del Cauca · producción 2025



- **Concentración:** los 5 primeros municipios aportan 100 %; La Cumbre sola, 100 %.
- **Cobertura:** 1 municipios con producción en 2025 frente a 1 en 2019 (entraron 0, salieron 0).

Mayores alzas (t) 2019-25	Mayores caídas (t) 2019-25
La Cumbre +107	—

Confianza del pronóstico

criterio operativo de estas fichas (ver anexo)

BAJA

- Error medio del pronóstico a 1 año (2023-25): 13,4 %.
- Pocos municipios productores en 2025: 1; un cambio en uno mueve el total.
- Municipios que repiten la cifra del año previo (2024 o 2025): 1 de 1 (posible cifra no actualizada).
- Ciclo permanente: serie comparable 2019-2025.
- Series con dato en 2025 y pronóstico: 1 de 1.

Historial de aciertos: qué habría dicho el modelo un año antes

Año	Observado	Pron. 1 año	Error modelo	Error persist.
2023	226	207	-8,3 %	0,0 %
2024	226	207	-8,1 %	0,0 %
2025	271	207	-23,6 %	-16,7 %


Error medio absoluto: **13,4 %** el modelo vs 5,6 % la persistencia. Cada pronóstico usa solo datos anteriores al año que predice.

Notas metodológicas

Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. **Ventana 2020-21:** cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa. **Quiebre de definición 2022** en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. **Proyección central:** continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni área nueva. «Estable» = variación entre -5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Tomate: 104 mil t en 2025, en alza desde 2022 (+64 %); se espera 102 mil t en 2026 (rango 95 %: 94-143 mil t).

Proyección 2026-2027



escenarios «¿Y si...?» = supuestos, no predicciones

Toneladas (t)	2026	2027
Central	102 mil	100 mil
Var. vs 2025	-1,8 %	-3,6 %
Rango 80 %	101-129 mil	99-147 mil
Rango 95 %	94-143 mil	90-173 mil
Persistencia	104 mil	104 mil


¿Y si...? (supuestos condicionales)

Toneladas (t)	2026	2027
Normal	107 mil	111 mil
Estrés	92,3 mil	82,0 mil

Normal: sigue el ritmo posterior al shock 2020-21.
Estrés: se repite una caída como la de 2020-21.
Histórico: coincide con la proyección central.
Persistencia: la cifra de 2025 se repite. El rango es donde se espera la cifra según los errores pasados del modelo.

Histórico 2019-2025

sombreado/rayado = cifras provisionales




Variable	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025*	Var. 2019-25	Var. 2022-25
Área sembrada (ha)	1.601	1.620	1.708	1.677	1.814	1.785	1.810	+13,1 %	+7,9 %
Área cosechada (ha)	1.511	1.517	1.583	1.677	1.807	1.731	1.800	n.c.	+7,3 %
Producción (t)	37.528	48.702	48.867	63.253	88.864	90.584	103.958	n.c.	+64,4 %
Rendimiento (t/ha)	24,84	32,11	30,87	37,73	49,19	52,33	57,76	n.c.	+53,1 %

Qué explica el cambio 2022-2025. Producción +64,4 % = área cosechada +7,3 % y rendimiento +53,1 % (de 37,73 a 57,76 t/ha). El cambio se explica sobre todo por el rendimiento. n.c. = variación no comparable (cambio de definición de 2022 en transitorios).

Geografía: ¿dónde se produce?

Valle del Cauca · producción 2025



- **Concentración:** los 5 primeros municipios aportan 64 %; Dagua sola, 24 %.
- **Cobertura:** 36 municipios con producción en 2025 frente a 38 en 2022 (entraron 0, salieron 2).

Mayores alzas (t) 2022-25		Mayores caídas (t) 2022-25	
Dagua	+13,4 mil	Sevilla	-2,2 mil
El Dovio	+6,9 mil	Ginebra	-2,1 mil
Vijes	+6,1 mil	Ansermanuevo	-425

Confianza del pronóstico

criterio operativo de estas fichas (ver anexo)

BAJA

- Error medio del pronóstico a 1 año (2023-25): 16,3 %.
- Municipios productores en 2025: 36.
- Municipios que repiten la cifra del año previo (2024 o 2025): 3 de 36.
- Ciclo transitorio: solo 2022-2025 es comparable (cambio de definición).
- Series con dato en 2025 y pronóstico: 50 de 56.

Historial de aciertos: qué habría dicho el modelo un año antes

Año	Observado	Pron. 1 año	Error modelo	Error persist.
2023	78,4 mil	56,6 mil	-27,7 %	-19,3 %
2024	80,2 mil	75,4 mil	-6,0 %	-2,3 %
2025	101 mil	85,6 mil	-15,2 %	-12,0 %

Error medio absoluto: 16,3 % el modelo vs 11,2 % la persistencia. Cada pronóstico usa solo datos anteriores al año que predice.

Notas metodológicas

Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. **Ventana 2020-21:** cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa. **Quiebre de definición 2022** en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. **Proyección central:** continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni área nueva. «Estable» = variación entre -5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Tomate de árbol

Departamento del Valle del Cauca


Ámbito de análisis: departamental — suma de 16 municipios con registro de Tomate de árbol en 2019-2025

Ficha de cultivo · Permanente

● **Confianza: Media**

Tomate de árbol: 1,6 mil t en 2025, a la baja desde 2022 (–9 %); se espera 1,6 mil t en 2026 (rango 95 %: 1,3-4,2 mil t).

Proyección 2026-2027



escenarios «¿Y si...?» = supuestos, no predicciones

Toneladas (t)	2026	2027
Central	1,6 mil	1,6 mil
Var. vs 2025	+2,2 %	+4,4 %
Rango 80 %	1,5-2,5 mil	1,5-3,1 mil
Rango 95 %	1,3-4,2 mil	1,4-6,1 mil
Persistencia	1,6 mil	1,6 mil


¿Y si...? (supuestos condicionales)

Toneladas (t)	2026	2027
Normal	1,6 mil	1,7 mil
Estrés	1,5 mil	1,4 mil

Normal: sigue el ritmo posterior al shock 2020-21.
Estrés: se repite una caída como la de 2020-21.
Histórico: coincide con la proyección central.
Persistencia: la cifra de 2025 se repite. El rango es donde se espera la cifra según los errores pasados del modelo.

Histórico 2019-2025

sombreado/rayado = cifras provisionales




Variable	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025*	Var. 2019-25	Var. 2022-25
Área sembrada (ha)	180	229	186	176	150	148	150	–16,5 %	–14,5 %
Área cosechada (ha)	135	138	148	159	147	138	142	+5,0 %	–10,9 %
Producción (t)	1.335	1.483	1.581	1.725	1.627	1.522	1.573	+17,8 %	–8,8 %
Rendimiento (t/ha)	9,90	10,72	10,66	10,85	11,05	11,05	11,10	+12,2 %	+2,4 %

Qué explica el cambio 2022-2025. Producción –8,8 % = área cosechada –10,9 % y rendimiento +2,4 % (de 10,85 a 11,10 t/ha). El cambio se explica sobre todo por el área cosechada.

Geografía: ¿dónde se produce?

Valle del Cauca · producción 2025



- **Concentración:** los 5 primeros municipios aportan 73 %; Guacarí sola, 32 %.
- **Cobertura:** 16 municipios con producción en 2025 frente a 13 en 2019 (entraron 3, salieron 0).

Mayores alzas (t) 2019-25		Mayores caídas (t) 2019-25	
Guacarí	+368	Tuluá	–288
Sevilla	+207	El Águila	–80,0
Guadalajara de Buga	+138	San Pedro	–77,0

Confianza del pronóstico

criterio operativo de estas fichas (ver anexo)

MEDIA

- Error medio del pronóstico a 1 año (2023-25): 6,2 %.
- Municipios productores en 2025: 16.
- Municipios que repiten la cifra del año previo (2024 o 2025): 14 de 16 (posible cifra no actualizada).
- Ciclo permanente: serie comparable 2019-2025.
- Series con dato en 2025 y pronóstico: 16 de 16.

Historial de aciertos: qué habría dicho el modelo un año antes

Año	Observado	Pron. 1 año	Error modelo	Error persist.
2023	1,6 mil	1,8 mil	+9,4 %	+6,6 %
2024	1,5 mil	1,7 mil	+8,6 %	+6,9 %
2025	1,6 mil	1,6 mil	–0,5 %	–2,7 %


Error medio absoluto: 6,2 % el modelo vs 5,4 % la persistencia. Cada pronóstico usa solo datos anteriores al año que predice.

Notas metodológicas

Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. **Ventana 2020-21:** cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa. **Quiebre de definición 2022** en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. **Proyección central:** continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni área nueva. «Estable» = variación entre –5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Uchuva: 2,0 t en 2025, en alza desde 2022 (+217 %); se espera 2,0 t en 2026 (rango 95 %: 1-38 t).

Proyección 2026-2027



escenarios «¿Y si...?» = supuestos, no predicciones

Toneladas (t)	2026	2027
Central	2,0	2,1
Var. vs 2025	+2,2 %	+4,4 %
Rango 80 %	2-4	2-6
Rango 95 %	1-38	1-29
Persistencia	2,0	2,0


¿Y si...? (supuestos condicionales)

Toneladas (t)	2026	2027
Normal	2,1	2,2
Estrés	1,9	1,8

Normal: sigue el ritmo posterior al shock 2020-21.
Estrés: se repite una caída como la de 2020-21.
Histórico: coincide con la proyección central.
Persistencia: la cifra de 2025 se repite. El rango es donde se espera la cifra según los errores pasados del modelo.

Histórico 2019-2025

sombreado/rayado = cifras provisionales




Variable	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025*	Var. 2019-25	Var. 2022-25
Área sembrada (ha)	-	-	0	0	1	1	1	-	+50,0 %
Área cosechada (ha)	-	-	0	0	0	1	1	-	+200,0 %
Producción (t)	-	-	0,63	0,63	1,33	2,00	2,00	-	+217,5 %
Rendimiento (t/ha)	-	-	3,15	3,15	3,33	3,33	3,33	-	+5,8 %

Qué explica el cambio 2022-2025. Producción +217,5 % = área cosechada +200,0 % y rendimiento +5,8 % (de 3,15 a 3,33 t/ha). El cambio se explica sobre todo por el área cosechada.

Geografía: ¿dónde se produce?

Valle del Cauca · producción 2025



- **Concentración:** los 5 primeros municipios aportan 100 %; Calima sola, 100 %.
- **Cobertura:** 1 municipios con producción en 2025 frente a 0 en 2019 (entraron 1, salieron 0).

Mayores alzas (t) 2019-25	Mayores caídas (t) 2019-25
Calima	+2,0

Confianza del pronóstico

criterio operativo de estas fichas (ver anexo)

BAJA

- Error medio del pronóstico a 1 año (2023-25): 28,7 %.
- Pocos municipios productores en 2025: 1; un cambio en uno mueve el total.
- Municipios que repiten la cifra del año previo (2024 o 2025): 1 de 1 (posible cifra no actualizada).
- Ciclo permanente: serie comparable 2019-2025.
- Series con dato en 2025 y pronóstico: 1 de 1.

Historial de aciertos: qué habría dicho el modelo un año antes

Año	Observado	Pron. 1 año	Error modelo	Error persist.
2023	1,3	0,6	-51,4 %	-52,6 %
2024	2,0	1,4	-32,5 %	-33,5 %
2025	2,0	2,0	+2,3 %	0,0 %

Error medio absoluto: **28,7 %** el modelo vs 28,7 % la persistencia. Cada pronóstico usa solo datos anteriores al año que predice.


Notas metodológicas

Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. **Ventana 2020-21:** cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa. **Quiebre de definición 2022** en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. **Proyección central:** continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni área nueva. «Estable» = variación entre -5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Uva: 18,2 mil t en 2025, a la baja desde 2022 (–9 %); se espera 18,6 mil t en 2026 (rango 95 %: 15,5-25,6 mil t).

Proyección 2026-2027

escenarios «¿Y si...?» = supuestos, no predicciones



Toneladas (t)	2026	2027
Central	18,6 mil	19,0 mil
Var. vs 2025	+2,2 %	+4,4 %
Rango 80 %	16,7-20,8 mil	16,4-23,4 mil
Rango 95 %	15,5-25,6 mil	13,8-26,4 mil
Persistencia	18,2 mil	18,2 mil

¿Y si...? (supuestos condicionales)

Toneladas (t)	2026	2027
Normal	18,9 mil	19,6 mil
Estrés	17,3 mil	16,4 mil

Normal: sigue el ritmo posterior al shock 2020-21.


Estrés: se repite una caída como la de 2020-21.

Histórico: coincide con la proyección central.

Persistencia: la cifra de 2025 se repite. El rango es donde se espera la cifra según los errores pasados del modelo.

Histórico 2019-2025

sombreado/rayado = cifras provisionales




Variable	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025*	Var. 2019-25	Var. 2022-25
Área sembrada (ha)	1.894	1.814	1.940	1.860	1.833	1.767	1.688	–10,9 %	–9,2 %
Área cosechada (ha)	1.609	1.549	1.714	1.817	1.781	1.755	1.672	+3,9 %	–8,0 %
Producción (t)	19.770	18.477	20.109	19.975	19.618	19.460	18.200	–7,9 %	–8,9 %
Rendimiento (t/ha)	12,29	11,93	11,73	11,00	11,02	11,09	10,89	–11,4 %	–1,0 %

Qué explica el cambio 2022-2025. Producción –8,9 % = área cosechada –8,0 % y rendimiento –1,0 % (de 11,00 a 10,89 t/ha). El cambio se explica sobre todo por el área cosechada.

Geografía: ¿dónde se produce?

Valle del Cauca · producción 2025



- **Concentración:** los 5 primeros municipios aportan 84 %; La Unión sola, 32 %.
- **Cobertura:** 14 municipios con producción en 2025 frente a 14 en 2019 (entraron 1, salieron 1).

Mayores alzas (t) 2019-25		Mayores caídas (t) 2019-25	
Guacarí	+2,2 mil	Yumbo	–1,2 mil
Yotoco	+384	Ginebra	–1,1 mil
Sevilla	+37,8	La Unión	–850

Confianza del pronóstico

criterio operativo de estas fichas (ver anexo)

MEDIA

- Error medio del pronóstico a 1 año (2023-25): 5,4 %.
- Municipios productores en 2025: 14.
- Municipios que repiten la cifra del año previo (2024 o 2025): 12 de 14 (posible cifra no actualizada).
- Ciclo permanente: serie comparable 2019-2025.
- Series con dato en 2025 y pronóstico: 14 de 16.

Historial de aciertos: qué habría dicho el modelo un año antes

Año	Observado	Pron. 1 año	Error modelo	Error persist.
2023	19,6 mil	20,5 mil	+4,5 %	+1,8 %
2024	19,5 mil	19,9 mil	+2,3 %	+0,7 %
2025	18,2 mil	19,9 mil	+9,4 %	+6,9 %


Error medio absoluto: 5,4 % el modelo vs 3,2 % la persistencia. Cada pronóstico usa solo datos anteriores al año que predice.

Notas metodológicas



Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. **Ventana 2020-21:** cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa.

Quiebre de definición 2022 en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. **Proyección central:** continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni área nueva. «Estable» = variación entre –5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.



Yuca: 9,0 mil t en 2025, estable desde 2022 (–3,7 %); se espera 9,1 mil t en 2026 (rango 95 %: 8,0-14,6 mil t).



Zanahoria: 797 t en 2025, a la baja desde 2022 (–15 %); se espera 783 t en 2026 (rango 95 %: 0,3-2,2 mil t).



Qué explica el cambio 2022-2025. Producción –15,3 % = área cosechada –13,7 % y rendimiento –1,9 % (de 14,37 a 14,10 t/ha). El cambio se explica sobre todo por el área cosechada. n.c. = variación no comparable (cambio de definición de 2022 en transitorios).







Notas metodológicas

Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. **Ventana 2020-21:** cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa. **Quiebre de definición 2022** en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. **Proyección central:** continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni área nueva. «Estable» = variación entre –5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Ámbito de análisis: departamental — suma de 5 municipios con registro de Zapote en 2019-2025

Zapote: 173 t en 2025, en alza desde 2022 (+15 %); se espera 177 t en 2026 (rango 95 %: 96-810 t).



Notas metodológicas

Cifras 2024-2025 provisionales: la fuente puede ajustarlas. **Ventana 2020-21:** cambio coincidente con una posible perturbación; los datos no permiten atribuir su causa. **Quiebre de definición 2022** en transitorios: antes la fuente registra siembras y desde entonces cosechas efectivas, por eso solo 2022-2025 es comparable. **Proyección central:** continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento; no incorpora clima, precios ni área nueva. «Estable» = variación entre -5 % y +5 %. Rendimiento = producción ÷ área cosechada.

Datos

- Fuente: EVA-UPRA, Base Agrícola 2019-2025. Las cifras salen del panel ya normalizado por el notebook (filas inválidas en cuarentena, formato mixto resuelto): no se re-leen del Excel. Cada cultivo suma sus municipios y desagregaciones; el rendimiento es producción ÷ área cosechada, no un promedio de rendimientos.
- 2024 y 2025 son provisionales. Desde 2022, en cultivos transitorios, área cosechada, producción y rendimiento corresponden a cosechas efectivas; antes, a siembras. Por eso las variaciones de transitorios parten de 2022 (n.c. = no comparable).
- 2020-2021 se trata como una ventana con un cambio coincidente con una posible perturbación temporal (hipótesis); el dato no permite atribuir su causa. No se borran ni imputan datos.
- «Estable» en el titular = variación de la producción entre -5 % y +5 % respecto de 2022.

Proyección

- Se proyecta cada serie municipio × desagregación con dato en el último año y se suman las proyecciones por cultivo. Las series sin dato en el último año no se proyectan.
- Modelo central de esta edición: continuación del crecimiento promedio 2019-2025 de series similares del departamento. Si el backtest no lo respalda frente a la persistencia, la ficha lo dice en el historial de aciertos. Es un crecimiento común a series similares, no una tendencia propia de cada cultivo ni de cada municipio.
- Rangos 80 % y 95 %: salen de los errores que el mismo modelo tuvo fuera de muestra en años previos, sin incluir los residuos afectados por el shock. Con un municipio de varias series no se calcula un rango agregado.
- Escenarios «¿Y si...?»: Normal = ritmo posterior al shock; Histórico = dinámica completa; Estrés = repetición de una caída como la del shock. Son supuestos condicionales, no predicciones.
- La proyección a 2027 calibra su rango con pocas pruebas históricas: tómela como indicativa.

Historial de aciertos

- Para 2023, 2024 y 2025 se toma lo que el modelo central habría proyectado un año antes usando solo datos anteriores, y se compara con lo observado sobre las mismas series. Se excluyen objetivos afectados por el quiebre de definición.

Semáforo

- Puntos: error medio del backtest ($\leq 5\%$ = 0; $\leq 10\%$ = 1; mayor = 2); municipios productores (≥ 8 = 0; 4-7 = 1; ≤ 3 = 2); municipios que repiten la cifra del año previo ($> 50\%$ = 1); ciclo transitorio (1); menos del 70 % de las series con dato en el último año (1). En ámbito municipal el punto de municipios es fijo (1). Total 0 = alta; 1-2 = media; 3 o más = baja. Es un criterio operativo de estas fichas, ajustable, no una medida estadística.