คู่มืออัดคลิป | เตรียมก่อนเริ่ม

ระยะเวลาประมาณ 7-8 นาที เลือกอ่าน “ครับ” หรือ “ค่ะ” ตามถนัด ปรับชื่อผู้พูดและรหัสนักศึกษาเอง
เวลาที่กำหนดเป็นจังหวะคร่าว ๆ สามารถตัดช่วงรออีเมลได้แต่ต้องเล่าและแสดงผลจริง

1. เปิดแอปจากโค้ดล่าสุด ไม่ใช้ APK เก่าที่หน้าจอไม่ตรงกัน ถ้าใช้ Chrome ให้ซ้อมเส้นทางหน้า Login ฉัน ข้อมูลสมาชิกก่อน หาก Nearby plugin ขัดขวางให้ใช้ Android แทน

2. เปิด Supabase Dashboard ของโครงงานไว้: Authentication Users, Table Editor profiles และ account_devices; ตารางสุขภาพเป็นส่วนเสริม เตรียม PDF รายงานหน้า 3 ไว้สำหรับ schema

3. ใช้บัญชีทดสอบที่เข้ากล่องจดหมายได้และยอมลบได้เท่านั้น ชื่อเริ่มต้น Week3 Demo แล้วแก้เป็น Week3 Updated ใช้ชื่อจริง/เบอร์/สุขภาพสมมติ ไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวจริงในการอัด

4. ซ้อมด้วยบัญชีหนึ่งรอบก่อน แล้วใช้บัญชีทดสอบใหม่สำหรับคลิป หากทำชื่อเดิมซ้ำให้ตรวจว่าเป็น UID ของรอบใหม่ รอคำตอบ Cloud ก่อนพูดว่าสำเร็จ

5. เปิดไมโครโฟน อัดให้ข้อความแอปและตารางอ่านออก บันทึก UID ของบัญชีทดสอบไว้เทียบและกรอง ใช้ debug run หากต้องการให้หน้า Member แสดง User UID

คำสั่งเปิดแอป

Chrome: .\tool\flutter.ps1 run -d chrome --web-port=8090
Android: .\tool\flutter.ps1 devices แล้ว run -d ตาม ID ของเครื่องที่แสดง

อย่าโชว์ config/supabase.local.json, config/test-account.local.json, API keys, service role, access/refresh token, OTP หรือลิงก์ยืนยันเต็ม กรอง Dashboard ให้เหลือบัญชีทดสอบ โชว์ UID ทดสอบเท่าที่ต้องใช้เทียบข้อมูล

บทพูดและหน้าจอ | ช่วงที 1-2

00:00-00:35 | แนะนำโครงงาน

เปิด / ทำ: เปิดหน้า Login ของ RescueLink และ PDF รายงานหน้า 1 ก่อนเริ่มกล่าวชื่อและรหัสนักศึกษาของตนเอง

พูด: “สวัสดีครับ/ค่ะ วันนี้จะนำเสนอความคืบหน้าสัปดาห์ที 3 ของโครงงาน RescueLink ในวิชา Advanced Programming ครับ/ค่ะ แอปนี้ใช้แจ้งเหตุ SOS และสื่อสารกับอุปกรณ์ใกล้เคียง พัฒนาด้วย Flutter ใช้ SQLite เก็บข้อมูลในเครื่อง และใช้ Supabase สำหรับระบบสมาชิกและฐานข้อมูลบน Cloud วันนี้จะสาธิตสมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ อ่านและแก้ไขข้อมูลสมาชิก และลบบัญชี พร้อมแสดงข้อมูลจริงในฐานข้อมูลครับ/ค่ะ”

กล่าวว่าสำเร็จเฉพาะเมือหน้าจอและ Dashboard แสดงผลตามจริง หากยังไม่สำเร็จให้หยุดแก้ก่อนอัดต่อ

00:35-01:15 | แสดงการเชือมต่อฐานข้อมูล

เปิด / ทำ: แบ่งหน้าจอแอปกับ Supabase Dashboard ของโครงงาน เปิด Table Editor profiles; เปิดโค้ด auth_service.dart เฉพาะส่วน SupabaseClient และ member_service.dart เฉพาะ read/update ไม่เปิด config จริง

พูด: “ส่วนนี้คือการสร้าง SupabaseClient จาก URL และ public key ทีตังค่าไว้ และส่วนนี้คือ repository ทีอ่านตาราง profiles โดยกรอง id ให้ตรงกับบัญชีทีเข้าสู่ระบบครับ/ค่ะ เดียวจะเปรียบเทียบข้อมูลในแอปกับ Dashboard ก่อนและหลังแต่ละรายการ เพือยืนยันว่าแอปเชือมต่อกับฐานข้อมูลจริง”

กล่าวว่าสำเร็จเฉพาะเมือหน้าจอและ Dashboard แสดงผลตามจริง หากยังไม่สำเร็จให้หยุดแก้ก่อนอัดต่อ

บทพูดและหน้าจอ | ช่วงที่ 3-4

01:15-02:35 | Create: สมัคร 3 ขั้นตอน

เปิด / ทำ: กดสมัครสมาชิก กรอกอีเมลที่เปิดกล่องจดหมายได้และรหัสผ่านส่วนตัว ถัดไป กรอกชื่อ-นามสกุลสมมติและชื่อที่แสดง Week3 Demo ถัดไป ข้ามข้อมูลสุขภาพ หรือยินยอมพร้อมข้อมูลสมมติ ยอมรับข้อกำหนด สมัครสมาชิก; ไป Authentication Users และ profiles กรองบัญชีใหม่

พูด: “การสมัครในรุ่นล่าสุดมีสามขั้นตอน คือข้อมูลบัญชี ข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลสุขภาพฉุกเฉินครับ/ค่ะ ช่องรหัสผ่านตรวจอย่างน้อยแปดตัวอักษร มีตัวพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก และอักขระพิเศษ ส่วนความยินยอมสุขภาพแยกจากข้อกำหนดทั่วไปและสามารถข้ามสุขภาพได้ เมือสมัคร ระบบเรียก Supabase Auth และ trigger สร้าง profiles ด้วย User ID เดียวกัน ตอนนี้ใน Dashboard จะเห็นบัญชีใหม่และชื่อ Week3 Demo ในตาราง profiles ครับ/ค่ะ”

กล่าวว่าสำเร็จเฉพาะเมือหน้าจอและ Dashboard แสดงผลตามจริง หากยังไม่สำเร็จให้หยุดแก้ก่อนอัดต่อ

02:35-03:35 | ยืนยันอีเมล / Login / Read

เปิด / ทำ: เปิดอีเมลยืนยันเฉพาะข้อความที่จำเป็น ซ่อนลิงก์/OTP กลับแอปเดิมแล้ว Login แท็บฉัน แตะการ์ดข้อมูลสมาชิก เปิด profiles ที่ id ตรงกับ UID ของบัญชี; หากหน้าเล็กให้เลือน

พูด: “บัญชีนี้ต้องยืนยันอีเมลก่อนใช้งานครับ/ค่ะ ผม/ดิฉันยืนยันเรียบร้อยแล้วและจะเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลกับรหัสผ่านเดิม หลังเข้าสู่ระบบให้เปิดแท็บฉันแล้วเข้าข้อมูลสมาชิก หน้านี้อ่านชื่อจาก profiles บน Supabase ส่วนอีเมลมาจาก session ครับ/ค่ะ เราจะเห็นว่าชื่อในแอปตรงกับ Dashboard และใช้ User ID เดียวกัน นีคือส่วน Read ของ CRUD”

กล่าวว่าสำเร็จเฉพาะเมือหน้าจอและ Dashboard แสดงผลตามจริง หากยังไม่สำเร็จให้หยุดแก้ก่อนอัดต่อ

บทพูดและหน้าจอ | ช่วงที 5-6

03:35-04:25 | Update: แก้ชือแล้วพิสูจน์ค่าทีบันทึก

เปิด / ทำ: แก้ชือเป็น Week3 Updated กดบันทึกข้อมูลสมาชิก (ปุ่ม Cloud) รอผลสำเร็จ Refresh ตาราง profiles เทียบ id เดิมและ display_name ใหม่ กดรีเฟรชข้อมูลในแอป

พูด: “ต่อไปจะเปลียนชือจาก Week3 Demo เป็น Week3 Updated แล้วกดบันทึกข้อมูลสมาชิกครับ/ค่ะ ปุ่มนีเรียก UPDATE ไปยัง profiles ของเจ้าของบัญชี และรอฐานข้อมูลตอบกลับก่อนแจ้งสำเร็จ เมือรีเฟรช Dashboard จะเห็นว่าชือเปลียนแต่ id ยังเป็นค่าเดิม และโหลดข้อมูลในแอปใหม่ก็ยังได้ชือทีแก้ จึงยืนยันว่าค่าถูกบันทึกบนฐานข้อมูลแล้ว
หน้าสมาชิกปัจจุบันจำกัดชือหนึงถึงแปดสิบตัวอักษรครับ/ค่ะ”

กล่าวว่าสำเร็จเฉพาะเมือหน้าจอและ Dashboard แสดงผลตามจริง หากยังไม่สำเร็จให้หยุดแก้ก่อนอัดต่อ

04:25-05:25 | Schema และส่วนทีพัฒนาเพิม

เปิด / ทำ: เปิด PDF หน้า 3-5 ชี auth.users profiles emergency_medical_profiles / account_devices / sos_records / chat_records / media_records; ถ้ามีเวลาเปิดข้อมูลส่วนตัวและสุขภาพฉุกเฉินจากหน้าสมาชิก

พูด: “โครงสร้างหลักคือ auth.users เชือมกับ profiles ด้วย UUID ครับ/ค่ะ
หนึงบัญชีมีโปรไฟล์หนึงรายการและมีข้อมูลสุขภาพได้ไม่เกินหนึงรายการ ส่วนอุปกรณ์ เหตุ SOS ประวัติแชต และสือมีได้หลายรายการต่อบัญชี ข้อมูลสุขภาพแยกตารางและจำกัดให้เจ้าของเข้าถึงด้วย RLS ปัจจุบันเพิม Cloud Sync สำหรับประวัติข้อความแล้ว แต่ข้อความระหว่างอุปกรณ์ยังรับส่งผ่าน Nearby
การแก้หรือลบประวัติของเราไม่เปลียนข้อความทีอีกเครืองได้รับไปแล้วครับ/ค่ะ”

กล่าวว่าสำเร็จเฉพาะเมือหน้าจอและ Dashboard แสดงผลตามจริง หากยังไม่สำเร็จให้หยุดแก้ก่อนอัดต่อ

บทพูดและหน้าจอ | ช่วงที่ 7-8

05:25-06:35 | Delete: ลบบัญชีทดสอบ

เปิด / ทำ: กลับข้อมูลสมาชิก ลบบัญชีถาวร กรอกรหัสผ่านแบบปิดบัง ยืนยันลบบัญชี รอหน้า Login Refresh Authentication Users ค้นอีเมลทดสอบ profiles และ account_devices กรอง UID เดิม

พูด: “ขั้นตอนสุดท้ายจะลบบัญชีทดสอบนี้ครับ/ค่ะ ระบบขอรหัสผ่านปัจจุบันเพื่อยืนยัน แล้วเรียก Edge Function delete-account ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ตรวจตัวตนและรหัสผ่านก่อนลบไฟล์ Cloud ของเจ้าของ เพิกถอน session และลบบัญชี Auth จากนั้น Foreign key แบบ cascade ลบโปรไฟล์และข้อมูลลูก ตอนนี้แอปกลับหน้า Login แล้ว และเมื่อรีเฟรช Dashboard จะไม่พบบัญชีและโปรไฟล์ของ UID เดิมครับ/ค่ะ”

กล่าวว่าสำเร็จเฉพาะเมื่อหน้าจอและ Dashboard แสดงผลตามจริง หากยังไม่สำเร็จให้หยุดแก้ก่อนอัดต่อ

06:35-07:05 | ปิดการนำเสนอ

เปิด / ทำ: เปิด PDF หน้า 8-9 หรือหน้าปก พร้อมแสดงไฟล์รายงานที่จะส่ง

พูด: “การสาธิตวันนี้แสดงการเชื่อมต่อฐานข้อมูลและ CRUD สมาชิกครบทั้งสร้าง อ่าน แก้ไข และลบครับ/ค่ะ
ส่วนที่พัฒนาเพิ่มคือข้อมูลสุขภาพฉุกเฉินและการซิงก์ข้อมูล สำหรับ SOS
และประวัติแชตจะเก็บคิวในเครื่องแล้วซิงก์เมื่อออนไลน์ งานถัดไปคือทดสอบการรับอีเมล การกลับมาออนไลน์ และการเชื่อมต่อ Nearby ด้วยโทรศัพท์จริงสองเครื่อง รายละเอียด schema และผลตรวจอยู่ใน PDF ที่ส่งประกอบครับ/ค่ะ ขอบคุณครับ/ค่ะ”

กล่าวว่าสำเร็จเฉพาะเมื่อหน้าจอและ Dashboard แสดงผลตามจริง หากยังไม่สำเร็จให้หยุดแก้ก่อนอัดต่อ

เช็กลิสต์หลักฐานและทางแก้ตอนซ้อม

อาการ / จุดตรวจ	สิ่งที่ต้องทำ
สมัครแล้วเข้าไม่ได้	ยืนยันอีเมลก่อน กลับ Login ในแอป/เบราว์เซอร์ที่สมัคร; หากลิงก์ redirect เปิดไม่ได้แต่ยืนยันสำเร็จแล้วให้กลับ Login เอง
อีเมลไม่มา	ตรวจ spam / resend และรอ cooldown 60 วินาที ถ้ายังไม่ได้ให้ตรวจ email delivery ก่อนอัด อย่าสร้างบัญชีรัว ๆ
ไม่พบข้อมูลสมาชิก	Login ล่าสุดเปิดหน้าหลัก แท็บ “ฉัน” แตะการ์ดสมาชิก; คำอธิบาย Chrome ที่เปิด Member โดยตรงเป็นพฤติกรรมเก่า
ชื่อไม่เปลี่ยนใน Cloud	ใช้ปุ่ม “บันทึกข้อมูลสมาชิก”; ปุ่ม “บันทึกชื่อในเครื่อง (ใช้ออฟไลน์)” ไม่อัปเดต Cloud ตรวจอินเทอร์เน็ตและ Refresh Dashboard
ไม่มีแถวสุขภาพ	หากข้ามสุขภาพเป็นพฤติกรรมที่ถูกต้อง; หากกรอกและยินยอมให้ Login เครื่องเดิมและรอซิงก์
ลบไม่ได้	ตรวจรหัสผ่านปัจจุบัน / session / อินเทอร์เน็ต อย่าลบตรง Dashboard แทนขั้นตอนแอปในการสาธิต
หลักฐานต้องครบ	Create: Users+profiles; Read: ค่าในแอปตรงตาราง; Update: id เดิมชื่อใหม่; Delete: แอป Login และค้น UID เดิมไม่พบ

ก่อนส่ง: ฟังเสียงครบทุกช่วง ตรวจว่าคลิปเปิดได้ PDF อ่านภาษาไทยได้ และแนบทั้งวิดีโอกับรายงาน schema
ชื่อผู้จัดทำให้กล่าวในคลิป/กรอกคำอธิบายงานส่ง กำหนดส่ง 10 ตุลาคม 2569 เวลา 23:59 ประเทศไทย