# [문제 1] 다음과 같은 조건을 만족하는 프로그램을 작성 하시오

# 1. 조건

다음 배열의 내용을 실행 결과와 같이 출력 되도록 프로그램을 작성 하시오.

int[] arr = {10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100};

# **2.** 구현 클래스

Package <b>명</b>	Class <b>명</b>	method	설명
workshop	Test01	<pre>+main(String args[]): void</pre>	main 함수 안에서 모든 코드 작업 진행

# <u>3. 실행 결과</u>

출력은 아래와 같이 이루어 진다.

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

# [문제 2] 다음과 같은 조건을 만족하는 프로그램을 작성 하시오.

#### 1. 조건

프로그램 실행 시 eclipse argument로  $5\sim10$ 까지의 정수형 데이터를 입력 받는다. 입력 받은 정수 값을 Calc class의 calculate()함수를 이용하여 1부터 입력 받은 숫자까지 짝수만 더하는 프로그램을 작성 한다.

# 2. 구현 클래스

Package명	Class명	method	설명
workshop	Test02	+main(String args[]): void	Calc 객체를 생성 하고 calculate() 함수
			를 이용하여 결과를 받아 출력 한다.
	Calc	+calculate(int data):int	int형 정수를 입력 받아 1부터 입력 받
			은 숫자까지 짝수의 합을 구하여
			리턴한다.

# 3. 실행 결과

출력은 아래와 같이 이루어 진다.

입력 값: 5

짝수: 2 4

결과: 6

# [문제 3] 다음과 같은 조건을 만족하는 프로그램을 작성 하시오.

#### 1. 조건

eclipse에서 argument로  $1\sim5$ 까지의 정수형 데이터 하나를 입력 받아 입력 받은 수부터 10까지 합을 구한다.

단, 3의 배수와 5의 배수는 합에서 제외 한다.

# 2. 구현 클래스

Package <b>명</b>	Class명	method	설명
workshop	Test03	<pre>+main(String args[]): void</pre>	main 함수 안에서 모든 코드 작업 진행

# <u>3. 실행 결과</u>

출력은 아래와 같이 이루어 진다.

5을 입력 할 경우

7 + 8 **결과 :** 15

# [문제 4] 다음과 같은 조건을 만족하는 프로그램을 작성 하시오.

#### 1. 조건

- 1) eclipse Argument 에서 1~5까지의 두 개의 정수형 데이터를 입력 받는다.
- 2) 입력 받은 데이터가 2개 미만 또는 2개 초과로 입력 하면 "다시 입력 하세요"출력
- 3) 1~5이외의 숫자가 입력 될 경우 "숫자를 확인 하세요" 출력
- 4) 입력 받은 두 개의 정수를 이용하여 2차원 배열을 생성한다.
- 5) 2차원 배열에 1~5까지의 랜덤한 숫자(중복허용)를 넣는다.
- 6) 배열의 내용을 출력 한다.
- 7) 배열의 총합과 평균을 실수형으로 출력 한다.

# **2.** 구현 클래스

Package <b>명</b>	Class명	method	설명
workshop	Test04	<pre>+main(String args[]): void</pre>	main 함수 안에서 모든 코드 작업 진행

# <u>3. 실행 결과</u>

출력은 아래와 같이 이루어 진다.

#### 2 2 를 입력 할 경우

2 2 5 5

sum=14.0

avg=3.5

# [문제 5 다음과 같은 조건을 만족하는 프로그램을 작성 하시오

#### 1. 조건

고정 금리의 계좌를 생성 하여 현재 잔액을 기준으로 이자를 계산하는 프로그램을 작성 한다.

#### 사용 데이터

Account(계좌번호): 441-0290-1203, balance(잔액): 500000원, interestRate(이율): 7.3%

# 2. 구현 클래스

#### Account

- account:String
- balance:int
- interestRate:double
- + Account()
- + Account(account:String, balance:int,
   interestRate:double)
- + calculateInterest():double
- + deposit(money:int):void
- + withdraw(money:int):void
- + getXXX()
- + setXXX()

# AccountTest +main(args:String[]):void

# 3. 구현 클래스

Package명	Class명	Method	설명
account	Account	+Account()	기본 생성자
		+Account(account:String, balance:int, interestRate:double)	3개의 클래스변수를 받는 생성자
		+calculateInterest ():double	현재 잔액을 기준으로 이자를 계산 한다
		+deposit(money:int):void	입금을 통해 잔액정보를 증가 시킨다
		+withdraw(money:int):void	출금을 통해 잔액정보를 감소 시킨다
			단, 출금을 통해 잔액이 0보다 작으면
			"출금 할 수 없습니다."를 출력한다.
	AccountTest	+main(args:String[]): void	main 함수 안에서 Account객체 변수를
			선언하고 생성 하여 동작 시킨다 

<sup>\*</sup> class 명과 method 명은 변경 하지 않는다

<sup>\*</sup> 위에 선언한 클래스 변수와 클래스 함수만을 이용한다

<sup>\*</sup> getXXX/setXXX는 필요 시 만들어서 사용한다

# 4. AccountTest 클래스 구조

```
public class AccountTest {
  public static void main(String args[]) {
    Account account;
    // account 객체 생성
    // account 기본 정보 출력
    // account 에서 600000원 출금
    // account 에 20000원 입금
    // account 변경 정보 출력
    // 이자 출력 - 현재 잔고를 기준으로 고객에게 줄 이자 금액을 출력 한다
  }
}
```

# 5. 실행 결과

이자 계산: <u>현재잔고 x 이자율</u> 실행 결과 예)

계좌정보: 441-0290-1203 현재잔액: 500000

출금 할 수 없습니다.

계좌정보: 441-0290-1203 현재잔액: 520000

이자: 37960.0

#### [문제 6] 다음과 같은 조건을 만족하는 프로그램을 작성 하시오.

#### 1. 조건

```
7번에서 생성 한 Account Class를 이용하여 다음 조건에 맞는 프로그램을 작성 하시오.

1) Account 객체 5개를 저장하기 위한 배열을 선언한다.

2) for 문을 이용하여 5개의 Account 객체를 생성하고 배열에 저장 한다.

- 계좌번호: 221-0101-211X(X 부분은 1부터 5까지의 정수를 사용한다)

- 잔액 및 이자율은 모두 100000원, 4.5% 이다.

3) Account class에 Account의 모든 정보를 출력 할 수 있는 accountInfo()를 추가 한다.

( + accountInfo() : void )

- 출력예: 계좌번호: 221-0101-2111 잔액: 100000원 이자율: 4.5%

4) for문을 이용하여 생성된 배열의 모든 정보를 출력 한다.(출력 시 accountInfo()함수 이용)

5) for문을 이용하여 모든 Account 객체의 이자율을 3.7% 변경 하고 이자를 화면에 출력 한다.
```

# 2. 구현 클래스

Package명	Class명	Method	설명
account	AccountTest2	+main(args:String[]): void	main 함수 안에서 Account객체 변수를
			선언하고 생성 하여 동작 시킨다

#### 3. AccountTest2 클래스 구조

```
public class AccountTest2 {
  public static void main(String args[]) {

    // 5개의 Account 형 객체 배열 선언

    // for문을 이용하여 Account 객체를 생성 후 배열에 저장

    // for문을 이용하여 Account 정보 출력

    // for문을 이용하여 이자율을 변경하고 Account 정보와 이자를 화면에 출력
  }
}
```

# 4. 실행 결과 예

```
계좌번호: 221-0101-2111 잔액: 100000원 이자율: 4.5%
계좌번호: 221-0101-2112 잔액: 100000원 이자율: 4.5%
계좌번호: 221-0101-2113 잔액: 100000원 이자율: 4.5%
계좌번호: 221-0101-2114 잔액: 100000원 이자율: 4.5%
계좌번호: 221-0101-2115 잔액: 100000원 이자율: 4.5%
계좌번호: 221-0101-2111 잔액: 100000원 이자율: 4.5%
계좌번호: 221-0101-2111 잔액: 100000원 이자율: 3.7% 이자: 3700원
계좌번호: 221-0101-2112 잔액: 100000원 이자율: 3.7% 이자: 3700원
계좌번호: 221-0101-2113 잔액: 100000원 이자율: 3.7% 이자: 3700원
계좌번호: 221-0101-2113 잔액: 100000원 이자율: 3.7% 이자: 3700원
계좌번호: 221-0101-2114 잔액: 100000원 이자율: 3.7% 이자: 3700원
```