GRAZAX® - BEHANDLUNGSPLAN

Therapiestart ohne Aufdosierung – 1 Tablette pro Tag





Täglich eine Tablette mit 75.000 SQ



1 Tablette pro Tag über 3 Jahre

GRAZAX®





Wenn doch nur alles so nachhaltig wirksam wäre

Einfach in der Anwendung

- Therapiestart ohne Aufdosierung
- 1. Tablette in der Praxis, danach 1x täglich zu Hause
- Für Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab 5 Jahren
- GRAZAX® auch bei B-Blocker Therapie oder Lactose-Intoleranz
- 1 Kontakt pro Quartal bei der 100er Packung



Die Lyo-Tablette mit trockenen Fingern aus der Verpackung nehmen.

Unter die Zunge legen.
Dort löst sie sich
sekundenschnell auf.
Danach 5 Minuten
nichts essen oder
trinken.



GRAZAX®. Zusammensetzung: Standardisiertes Allergenpräparat aus Gräserpollen von Wiesenlieschgras (Phleum pratense) zur Allergie-Immuntherapie (Allergie-Impfung). Eine Lyo-Tablette (Lyophilisat zum Einnehmen) enthält 75.000 SQ-T. Sonstige Bestandteile: Gelatine (aus Fisch gewonnen), Mannitol, Natriumhydroxid. Anwendungsgebiete: Therapie zur nachhaltigen Verbesserung der Gräserpollen-induzierten Rhinitis und Konjunktivitis bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 5 J. mit klinisch relevanten Symptomen, zusätzlich diagnostiziert durch positiven Pricktest und/oder spezifischen IgE-Test auf Gräserpollen. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen einen der sonstigen Bestandteile. Maligne Tumorerkrankungen und systemische Erkrankungen, die das Immunsystem betreffen. Entzündungen in der Mundhöhle mit schweren Symptomen. Unzureichend behandeltes oder schweres Asthma (bei Erwachsenen: FEV1 <

70 %, bei Kindern: FEV1 < 80 % des Vorhersagewerts nach adäquater pharmakologischer Therapie). Nebenwirkungen: Rhinitis, Konjunktiv., Beschw. Mund-Rachen (z. B. Schmerzen, Entzündung, Schwellung, Bläschen oder Ulzeration, Missempfindungen, Trockenheit, Juckreiz, Zungenbeschwerden, Störung der Speicheldrüsen), Reizung oder Schwellungsgefühl Hals, Kehlkopfbeschw., Laryngitis, Heiserkeit, asthm. Beschw., Beschw. Bustraum, Infelt. obere Atemw., Magen-Darm Beschw., Gastritis, gaströsophag. Reflux, Pruritus, Angjoödem, Urtikaria, Juckr. Ohren, system. allerg. Reakt., Hitzegefühl, Unwohlsein, Herzklopfen, Müdigkeit, Schwindel, Kopfschmerzen, Lymphadenopathie, Lidschwellung, Fieber. Packungsgrößen: 30 u.100 Lyo-Tabletten. Verschreibungspflichtig!

