ANEXA 001

Specificaţii de interfaţare cu SIUI+PE+CEAS pentru aplicaţiile de raportare ale furnizorilor de servicii medicale şi farmaceutice

Descrierea serviciilor Web expuse

ISTORICUL REVIZIILOR DOCUMENTULUI

Versiune	Dată	Comentarii
1.0 (PROIECT)	10.10.2006	Versiune iniţială propusă
1.0 (PUBLICATĂ)	30.11.2007	Versiune publicată - conform Contract Cadru şi Norme 2007
1.1 (PUBLICATĂ)	06.05.2008	Versiune actualizată - conform Contract Cadru şi Norme 2008
1.2 (PUBLICATĂ)	11.05.2009	Versiune actualizată - conform Contract Cadru şi Norme 2009
1.3 (PUBLICATĂ)	06.05.2010	Versiune actualizată - conform Contract Cadru şi Norme 2010
2.0 (PUBLICATĂ)	29.11.2010	Versiune publicată - SIUI-Actualizat : Centralizare şi validare online
2.1 (PUBLICATĂ)	01.08.2011	Versiune actualizată - conform Contract Cadru şi Norme 2011
2.2 (PUBLICATĂ)	12.01.2012	Versiune actualizată – includere mape contractare 2012, raportari numerice
3.0 (PUBLICATĂ)	01.07.2012	Versiune publicată – SIUI extins + Prescripţia Electronică
3.5 (PUBLICATĂ)	10.12.2012	Versiune propusă – SIUI+PE+CEAS (Cardul Electronic de Asigurări de Sănătate)
3.5.1 (PUBLICATĂ)	12.02.2013	Versiune actualizată - Eliberate reţete electronice în farmacii cu circuit închis
3.5.2 (PUBLICATĂ)	01.07.2013	Versiune actualizată - conform Contract Cadru şi Norme 2013
3.5.3 (PUBLICATĂ)	01.08.2013	Versiune actualizată - ERATĂ: Formulare-Europene
3.5.4 (PUBLICATĂ)	31.01.2014	Versiune actualizată - Modificare legislativă Ord.733/2013 + Ord.190/2013-art29
3.5.5 (PUBLICATĂ)	05.06.2014	Versiune actualizată - Modificare legislativă Ord. 656/359/2014 – fracţionare reţete
3.7 (PUBLICATĂ)	15.07.2014	Versiune propusă – Factura Electronică + Contract Cadru şi Norme 2014
3.7.1 (PUBLICATĂ)	31.10.2014	Versiune actualizată - Modificare legislativă Ord. 1209/699/2014
3.7.2 (PUBLICATĂ)	17.11.2014	Versiune actualizată – Adăugare nomenclator tipuri de materiale sanitare
3.7.3 (PUBLICATĂ)	01.04.2015	Versiune actualizată – Actualizare fluxuri de lucru contractare online
3.7.4 (PUBLICATĂ)	27.05.2015	Versiune actualizată – Modificări legislative (norme) 2015
3.7.5 (PUBLICATĂ)	31.07.2015	Versiune actualizată – Actualizare structuri de date
3.7.6 (PUBLICATĂ)	01.04.2016	Versiune actualizată – Actualizare structuri de date
3.7.7 (PUBLICATĂ)	01.07.2016	Versiune actualizată – Contract Cadru şi Norme 2016
3.7.8 (PUBLICATĂ)	28.10.2016	Versiune actualizată – Actualizare structuri de date
3.7.9 (PUBLICATĂ)	24.11.2016	Versiune actualizată – Actualizare structuri de date - spitale
3.7.10 (PUBLICATĂ)	28.02.2017	Versiune actualizată – Modificare legislativă "eliminare comisii"
3.7.11 (PUBLICATĂ)	31.03.2017	Versiune actualizată – Modificări legislative (norme) 2017
3.7.12 (PUBLICATĂ)	23.06.2017	Versiune actualizată – Actualizare structuri de date
3.7.13 (PUBLICATĂ)	26.04.2018	Versiune actualizată – Modificări legislative (norme) 2018
3.7.14 (PUBLICATĂ)	28.05.2020	Versiune actualizată – Modificări legislative (norme) 2020
3.7.15 (PUBLICATĂ)	21.09.2020	Versiune actualizată – Modificări legislative (concedii medicale)
3.7.16 (PUBLICATĂ)	30.10.2020	Versiune actualizată – Modificări legislative (concedii medicale) - ERATA

3.7.17 (PUBLICATĂ)	16.11.2020	Versiune actualizată – Modificări legislative (concedii medicale si servicii paraclinice)
3.7.18 (PUBLICATĂ)	26.11.2020	Versiune actualizată – Modificări legislative (Listă monitorizare persoane)
3.7.19 (PUBLICATĂ)	26.04.2021	Versiune actualizată – Modificări legislative (Reţete electronice)
3.7.20 (PUBLICATĂ)	21.07.2021	Versiune actualizată – Modificări legislative (norme) 2021
3.7.21 (PUBLICATĂ)	10.09.2021	Versiune actualizată – Modificări legislative (norme) 2021
3.7.22 (PUBLICATĂ)	01.11.2021	Versiune actualizată – Modificări nomenclator medici + metodă preluare
3.7.23 (PUBLICATĂ)	18.04.2022	Versiune actualizată – Actualizare structuri de date (OUG 15/2022)
3.7.24 (PUBLICATĂ)	20.05.2022	Versiune actualizată – Modificări legislative (Reţete electronice 1.06.2022)
3.7.25 (PUBLICATĂ)	28.09.2022	Versiune actualizată – Modificări legislative (Planuri de tratament - recuperare)
3.7.26 (PUBLICATĂ)	24.11.2022	Versiune actualizată – Modificări legislative (Categorii spitalizare + recomandari)
3.7.27 (PUBLICATĂ)	19.05.2023	Versiune actualizată – Modificări legislative (norme) 2023
3.7.28 (PUBLICATĂ)	02.10.2023	Versiune actualizată – Modificări legislative (rapoarte) 2023
3.7.29 (PUBLICATĂ)	27.06.2024	Versiune actualizată – Modificări legislative (norme) 2024
3.7.30 (PUBLICATĂ)	08.07.2024	Versiune actualizată – Modificări legislative (norme) 2024 - ERATA
3.7.31 (PUBLICATĂ)	01.04.2026	Versiune actualizată – Modificări legislative (norme) 2026
3.7.32 (PUBLICATĂ)	07.04.2026	Versiune actualizată – Modificări legislative (norme) 2026 - ERATA
3.7.33 (PUBLICATĂ)	17.08.2026	Versiune actualizată – Iunie 2026
3.7.34 (PUBLICATĂ)	20.10.2026	Versiune actualizată – Octombrie 2026

CUPRINS

1. INTRODUCERE
2. DEFINIŢIILE SERVICIILOR-WEB EXPUSE
   2.1. Fişierul SiuiWS.wsdl
   2.2. Fişierul SiuiInsuredWS.wsdl
   2.3. Fişierul SiuiValidateWS.wsdl
   2.4. Fişierul EPrescriptionWS.wsdl
   2.5. Fişierul SiuiEInvoiceWS.wsdl
   2.6. Fişierul SiuiDrugConsumptionWS.wsdl
   2.7. Fişierul HospitalFeedbackWS.wsdl
   2.8. Fişierul SiuiTreatmentFormWS.wsdl
3. STRUCTURILE FIŞIERELOR XML COMUNE
   3.1. Structura fişierului de definiţie a tipurilor comune folosite în SIUI
   3.2. Structura fişierului de definiţie a tipurilor comune pentru validări online
   3.3. Structura fişierului de consultare a calităţii de asigurat a persoanelor
   3.4. Structura fişierului de consultare a reţetelor gratuite şi compensate
   3.5. Structura fişierului de preluare a informaţiilor despre bilete de trimitere
   3.6. Structura fişierului de nomenclatoare pentru medici în contract cu CAS

1. INTRODUCERE

Acest document este anexă la *"Specificaţii de interfaţare cu SIUI+PE+CEAS"* şi descrie din punct de vedere tehnic modalităţile de interfaţare cu Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), compusă din Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI), Prescripţia Electronică (PE) şi Cardul Electronic de Asigurări de Sănătate (CEAS).

> *NOTĂ*
> *Acest document este destinat producătorilor de aplicaţii informatice în domeniul medical şi al asigurărilor de sănătate, facilitând accesul acestora la informaţiile tehnice necesare actualizării aplicaţiilor existente sau dezvoltării de aplicaţii noi în vederea raportării electronice către SIUI+PE+CEAS a serviciilor prestate de furnizorii de servicii medicale şi farmaceutice.*

Prezenta anexă conţine declaraţiile WSDL ale serviciilor Web expuse, precum şi structurile de date ale fişierelor XML comune folosite în aplicaţiile de raportare. Serviciile expuse trebuie implementate selectiv, în funcţie de specificul fiecărei aplicaţii de raportare.

Adresele serviciilor-Web expuse de SIUI sunt următoarele:

```
https://siui.e-pias.ro/svapntws/services/SiuiWS
https://siui.e-pias.ro/svapntws/services/SiuiValidateWS
https://siui.e-pias.ro/svapntws/services/SiuiInsuredWS
https://siui.e-pias.ro/svapntws/services/SiuiEInvoiceWS
https://siui.e-pias.ro/svapntws/services/SiuiDrugConsumptionWS
https://siui.e-pias.ro/svapntws/services/HospitalFeedbackWS
```

Adresa serviciilor-Web expuse de Sistemul Informatic pentru Prescripţia Electronică:

```
https://sipe.e-pias.ro/svapntws/services/EPrescriptionWS
```

Adresa Unităţii de Management a Sistemului Informatic pentru Cardul Electronic de Asigurări de Sănătate (pentru configurarea conexiunii eCard.SDK):

```
tcp://umceas.siui.ro:443
```

Adresa serviciului de validare OCSP a certificatelor digitale este următoarea:

```
https://siui.e-pias.ro/OCSP/validator
```

A se nota că adresa pentru OCSP corespunde serviciilor expuse de SIUI; accesul la serviciile expuse de SIPE şi CEAS fiind realizat folosind aceleaşi certificate digitale şi credenţiale de acces (*utilizator/parolă*) ca şi pentru SIUI.

2. DEFINIŢIILE SERVICIILOR-WEB EXPUSE

Acest capitol conţine fişierele de definiţie a serviciilor-Web expuse de SIUI+PE. Aceste fişiere sunt prezentate pentru referinţă în format nativ (WSDL) în continuare:

2.1. Fişierul SiuiWS.wsdl

Acest fişier conţine definiţia metodelor expuse de serviciul pentru sincronizarea nomenclatoarelor generale şi a fişierelor de personalizare, pentru transmiterea online a raportărilor şi pentru preluarea rezultatelor acestor raportări.

> *OBSERVAŢIE*
> *Au fost expuse câteva metode noi în SIUI pentru interacţiunea cu PE: getPartnerInfo, getInsuredByCID, generatePrescriptionSeries, getPrescriptionSeriesInfo, getRegisterFeedback, getRegisterFeedbackAggregated.*

> *OBSERVAŢIE*
> *Începând cu octombrie 2021 a fost expusă o metodă nouă în SIUI pentru preluarea medicilor în contract cu CAS judeţeană şi CASAOPSNAJ: getPhysicianCatalogues. (detalii de untilizare în secţiunea 5.3)*

Nume serviciu-web	*SiuiWSService.wsdl*
Namespace	`http://webservices.utils.svapnt.siveco.ro`

Nume operaţie	*getCatalogues*
Tip input	getCataloguesRequest*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Tip output	getCataloguesResponse*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Nume operaţie	*getProviderInfo*
Tip input	getProviderInfoRequest*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Tip output	getProviderInfoResponse*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Nume operaţie	*getProviderInfoForPhysician*
Tip input	getProviderInfoForPhysicianRequest*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Tip output	getProviderInfoForPhysicianResponse*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Nume operaţie	*sendReport*
Tip input	sendReportRequest*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Tip output	sendReportResponse*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Nume operaţie	*getReportFeedback*
Tip input	getReportFeedbackRequest*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Tip output	getReportFeedbackResponse*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Nume operaţie	*getRefund*
Tip input	getRefundRequest*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Tip output	getRefundResponse*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Nume operaţie	*getRefundForPhysician*

Tip input	getRefundForPhysicianRequest*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Tip output	getRefundForPhysicianResponse*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Nume operaţie	*getRefundForInvoice*
Tip input	getRefundForInvoiceRequest*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Tip output	getRefundForInvoiceResponse*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Nume operaţie	*getDecisions*
Tip input	getDecisionsRequest*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Tip output	getDecisionsResponse*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Nume operaţie	*registerApplicationInstance*
Tip input	registerApplicationInstanceRequest*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Tip output	registerApplicationInstanceResponse*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Nume operaţie	*isPhysicianOnContract*
Tip input	isPhysicianOnContractRequest*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Tip output	isPhysicianOnContractResponse*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Nume operaţie	*generatePrescriptionSeries*
Tip input	generatePrescriptionSeriesRequest*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Tip output	generatePrescriptionSeriesResponse*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Nume operaţie	*getPrescriptionSeriesInfo*
Tip input	getPrescriptionSeriesInfoRequest*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Tip output	getPrescriptionSeriesInfoResponse*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Nume operaţie	*getPartnerInfo*
Tip input	getPartnerInfoRequest*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Tip output	getPartnerInfoResponse*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Nume operaţie	*getRegisterFeedbackAggregated*
Tip input	getRegisterFeedbackAggregatedRequest*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Tip output	getRegisterFeedbackAggregatedResponse*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Nume operaţie	*getRegisterFeedback*
Tip input	getRegisterFeedbackRequest*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Tip output	getRegisterFeedbackResponse*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*

Nume operaţie	*sendSupplierData*
Tip input	sendSupplierDataRequest*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Tip output	sendSupplierDataResponse*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Nume operaţie	*getSupplierFeedback*
Tip input	getSupplierFeedbackRequest*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Tip output	getSupplierFeedbackResponse*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Nume operaţie	*getPhysicianCatalogues*
Tip input	getPhysicianCataloguesRequest*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Tip output	getPhysicianCataloguesResponse*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*

2.2. Fişierul SiuiInsuredWS.wsdl

Acest fişier conţine definiţia metodelor expuse de serviciul verificarea online a calităţii de asigurat a beneficiarilor de servicii medicale.

Nume serviciu-web	*SiuiInsuredWSService.wsdl*
Namespace	`http://webservices.utils.svapnt.siveco.ro`

Nume operaţie	*getInsured*
Tip input	getInsuredRequest*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Tip output	getInsuredResponse*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Nume operaţie	*getInsuredByCID*
Tip input	getInsuredByCIDRequest*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Tip output	getInsuredByCIDResponse*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Nume operaţie	*getPersonInfo*
Tip input	getPersonInfoRequest*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Tip output	getPersonInfoResponse*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*

2.3. Fişierul SiuiValidateWS.wsdl

Acest fişier conţine definiţia metodelor expuse de serviciul validare online a eligibilităţii serviciilor medicale prestate de furnizori, precum şi o serie de metode ajutătoare pentru transmiterea online a documentelor medicale (reţete, bilete de trimitere), dar şi pentru preluarea online a informaţiilor referitoare la acestea.

Nume serviciu-web	*SiuiValidateWSService.wsdl*
Namespace	`http://siuiValidate.webservices.utils.svapnt.siveco.ro`

Nume operaţie	*getPrescription*
Tip input	getPrescriptionRequest*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Tip output	getPrescriptionResponse*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Nume operaţie	*getClinicReferral*

Tip input	getClinicReferralRequest*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Tip output	getClinicReferralResponse*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Nume operaţie	*getLabReferral*
Tip input	getLabReferralRequest*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Tip output	getLabReferralResponse*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Nume operaţie	*validateEnlisted*
Tip input	validateEnlistedRequest*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Tip output	validateEnlistedResponse*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Nume operaţie	*validateReport*
Tip input	validateReportRequest*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Tip output	validateReportResponse*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Nume operaţie	*validatePrescription*
Tip input	validatePrescriptionRequest*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Tip output	validatePrescriptionResponse*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Nume operaţie	*validateClinicReferral*
Tip input	validateClinicReferralRequest*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Tip output	validateClinicReferralResponse*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Nume operaţie	*validateLabReferral*
Tip input	validateLabReferralRequest*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Tip output	validateLabReferralResponse*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Nume operaţie	*validateSickLeave*
Tip input	validateSickLeaveRequest*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Tip output	validateSickLeaveResponse*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Nume operaţie	*validatePharmacyDrugs*
Tip input	validatePharmacyDrugsRequest*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Tip output	validatePharmacyDrugsResponse*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*

2.4. Fişierul EPrescriptionWS.wsdl

Acest fişier conţine definiţia metodelor expuse de serviciul de procesare a cererilor de validare online a reţetelor elecronice prescrise de medici sau eliberate de farmacii, precum şi o serie de metode ajutătoare pentru preluarea online la farmacii a informaţiilor înregistrate de către medici sau pentru anularea unei reţete deja lansate pe fluxul de documente (tipărită).

> *OBSERVAŢIE*
> *Au fost expuse câteva metode noi în PE pentru farmaciile cu circuit închis: processHospitalPrescription, getReleasedHospitalPrescription şi cancelReleasedHospitalPrescription.*

Nume serviciu-web	*EPrescriptionWSService.wsdl*
Namespace	`http://processPrescription.webservices.utils.svapnt.siveco.ro`

Nume operaţie	*processPrescribedPrescription*
Tip input	processPrescribedPrescriptionRequest*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Tip output	processPrescribedPrescriptionResponse*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Nume operaţie	*processIssuedPrescription*
Tip input	processIssuedPrescriptionRequest*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Tip output	processIssuedPrescriptionResponse*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Nume operaţie	*getPrescribedPrescription*
Tip input	getPrescribedPrescriptionRequest*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Tip output	getPrescribedPrescriptionResponse*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Nume operaţie	*cancelPrescribedPrescription*
Tip input	cancelPrescribedPrescriptionRequest*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Tip output	cancelPrescribedPrescriptionResponse*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Nume operaţie	*cancelReleasedPrescription*
Tip input	cancelReleasedPrescriptionRequest*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Tip output	cancelReleasedPrescriptionResponse*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Nume operaţie	*updateInvoices*
Tip input	updateInvoicesRequest*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Tip output	updateInvoicesResponse*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Nume operaţie	*getReleasedPrescription*
Tip input	getReleasedPrescriptionRequest*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Tip output	getReleasedPrescriptionResponse*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Nume operaţie	*downloadNotReportedPrescriptionsReport*
Tip input	downloadNotReportedPrescriptionsReportRequest*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Tip output	downloadNotReportedPrescriptionsReportResponse*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Nume operaţie	*getStatusForPrescriptions*
Tip input	getStatusForPrescriptionsRequest*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*

Tip output	getStatusForPrescriptionsResponse*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Nume operaţie	*getPrescribedPrescriptionsForCid*
Tip input	getPrescribedPrescriptionsForCidRequest*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Tip output	getPrescribedPrescriptionsForCidResponse*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Nume operaţie	*processHospitalPrescription*
Tip input	processHospitalPrescriptionRequest*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Tip output	processHospitalPrescriptionResponse*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Nume operaţie	*cancelReleasedHospitalPrescription*
Tip input	cancelReleasedHospitalPrescriptionRequest*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Tip output	cancelReleasedHospitalPrescriptionResponse*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Nume operaţie	*getReleasedHospitalPrescription*
Tip input	getReleasedHospitalPrescriptionRequest*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Tip output	getReleasedHospitalPrescriptionResponse*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Nume operaţie	*getPrescriptionsSeriesNo*
Tip input	getPrescriptionsSeriesNoRequest*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Tip output	getPrescriptionsSeriesNoResponse*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*

2.5. Fişierul SiuiEInvoiceWS.wsdl

Acest fişier conţine definiţia metodelor expuse de serviciul de procesare a cererilor de transmitere/anulare online a facturilor electronice, dar şi pentru preluarea notelor de refuz aferente.

Serviciul este dedicat aplicaţiilor care vor realiza activarea cardurilor electronice de asigurare, precum şi alte operaţiuni de inscripţionare pe cardul electronic conform legislaţiei în vigoare.

Nume serviciu-web	*SiuiEInvoiceWSService.wsdl*
Namespace	`http://webservices.utils.svapnt.siveco.ro`

Nume operaţie	*sendEInvoice*
Tip input	sendEInvoiceRequest*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Tip output	sendEInvoiceResponse*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Nume operaţie	*cancelEInvoice*
Tip input	cancelEInvoiceRequest*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*

Tip output	cancelEInvoiceResponse*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Nume operaţie	*getEInvoiceClearingNote*
Tip input	getEInvoiceClearingNoteRequest*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Tip output	getEInvoiceClearingNoteResponse*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Nume operaţie	*getEInvoice*
Tip input	getEInvoiceRequest*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Tip output	getEInvoiceResponse*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Nume operaţie	*getEInvoiceId*
Tip input	getEInvoiceIdRequest*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Tip output	getEInvoiceIdResponse*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*

2.6. Fişierul SiuiDrugConsumptionWS.wsdl

Acest fişier conţine definiţia metodelor expuse de serviciul de transmitere online a consumului de medicamente. Serviciul este dedicat aplicaţiilor pentru farmacii cu circuit închis pentru raportarea consumului de medicamente.

Nume serviciu-web	*SiuiDrugConsumptionWSService.wsdl*
Namespace	`http://webservices.utils.svapnt.siveco.ro`

Nume operaţie	*deleteDailyReport*
Tip input	deleteDailyReportRequest*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Tip output	deleteDailyReportResponse*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Nume operaţie	*sendStockReport*
Tip input	sendStockReportRequest*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Tip output	sendStockReportResponse*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Nume operaţie	*sendDailyReport*
Tip input	sendDailyReportRequest*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Tip output	sendDailyReportResponse*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Nume operaţie	*deleteStockReport*
Tip input	deleteStockReportRequest*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Tip output	deleteStockReportResponse*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*

2.7. Fişierul HospitalFeedbackWS.wsdl

Acest fişier conţine definiţia metodelor expuse de serviciul de preluare a răspunsului pentru pentru raportarea spitalelor. Serviciul este dedicat aplicaţiilor pentru spitale care raportează serviciile şi către aplicaţia DRG Naţional a Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar (SNSPMPDSB).

Serviciul permite consultarea informaţiilor legate de validarea / confirmarea medicală a cazurilor, clasificarea în grupe de diagnostice şi valoarea lor relativă.

Nume serviciu-web	*HospitalFeedbackWS.wsdl*
Namespace	`http://webservices.utils.svapnt.siveco.ro`

Nume operaţie	*getHospitalReportingFeedback*
Tip input	getHospitalReportingFeedbackRequest*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Tip output	getHospitalReportingFeedbackResponse*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*

2.8. Fişierul SiuiTreatmentFormWS.wsdl

Acest fişier conţine definiţia metodelor expuse de serviciul pentru dosare de tratament special. Serviciul este dedicat aplicaţiilor pentru medici specialişti, atât din cabinete individuale, cât şi din spitale sau policlinici, care raportează serviciile şi către pot aproba tratamente special conform contractului cu CNAS.

Serviciul permite validarea, aprobarea şi întrerupere a dosarelor de tratament special, conform normelor de aplicare ale CNAS.

Nume serviciu-web	*SiuiTreatmentFormWSService.wsdl*
Namespace	`http://specialFiles.webservices.utils.svapnt.siveco.ro`

Nume operaţie	*sendTreatmentForm*
Tip input	sendTreatmentFormRequest*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Tip output	sendTreatmentFormResponse*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Nume operaţie	*getJustificationTreatmentForm*
Tip input	getJustificationTreatmentFormRequest*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Tip output	getJustificationTreatmentFormResponse*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Nume operaţie	*confirmTreatmentForm*
Tip input	confirmTreatmentFormRequest*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Tip output	confirmTreatmentFormResponse*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Nume operaţie	*interruptTreatmentForm*
Tip input	interruptTreatmentFormRequest*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Tip output	interruptTreatmentFormResponse*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Nume operaţie	*interruptTreatmentFormWithReason*
Tip input	interruptTreatmentFormWithReasonRequest*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*
Tip output	interruptTreatmentFormWithReasonResponse*(tip complex - vezi definiţia schemei mai jos)*

3. STRUCTURILE FIŞIERELOR XML COMUNE

Acest capitol conţine enumerarea şi descrierea fişierelor de validare folosite la pre-validarea datelor raportate de majoritatea aplicaţiilor de raportare.

Aceste fişiere au formatul standard XSD specificat de W3C folosit pentru verificarea respectării convenţiilor de notaţie, de formă de prezentare, precum şi a tipurilor de date.

3.1. Structura fişierului de definiţie a tipurilor comune folosite în SIUI

Nume schemă	*CommonReportingTypesSIUI.xsd*
Namespace	`http://www.cnas.ro/siui/2.0`

Nume tip complex	*errorType*			
Descriere tip complex	Definiţia tipului de date folosit pentru erorile de raportare (elementul poate conţine ca text inclus comentariile operatorilor SIUI)			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
code	Codul erorii (valoare din nomenclatorul de erori SIUI)	Da	string	-
comments	Completari pentru detalierea erorii	Nu	string	Lungime max. 2000

Nume tip complex	*errorsCollection*	
Descriere tip complex	Definiţia tipului de date folosit pentru lista de erori	
Nume element	*error*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat
Descriere element	Eroare de raportare (element de tip)	
Tip element	errorType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)	

Nume tip complex	*feedbackType*			
Descriere tip complex	Tipul de date de bază folosit pentru trimiterea erorilor de raportare			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
AppID	Identificatorul unic al înregistrării la nivelul aplicaţiei de raportare	Da	string	Lungime max. 40
state	Indică dacă înregistrarea raportată a fost validată sau nu	Da	feedbackState	-
Nume element	*errors*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Lista de erori detectate la prelucrarea raportării			
Tip element	errorsCollection (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)			

Nume tip simplu	**Descriere tip simplu**	**Tip de date**	**Constrangeri**
feedbackState	Valori posibile pentru rezultatul validării online	integer	0-INVALID 1-VALID 2-PARTIAL VALID

3.2. Structura fişierului de definiţie a tipurilor comune pentru validări online

Nume schemă	*CommonReportingTypes.xsd*
Namespace	`http://www.cnas.ro/siui/2.0`

Nume tip complex	*foreignPersonType*			
Descriere tip complex	Tipul de date folosit pentru datele cetăţeni străini			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
personIdentifier	Identificatorul unic al persoanei	Da	string	Lungime max. 20
personFirstName	Prenumele persoanei	Nu	string	Lungime max. 40
personLastName	Numele de familie al persoanei	Nu	string	Lungime max. 40
birthDate	Data naşterii	Nu	date	-
countryCode	Ţara de origine (Valoarea codului din nomenclatorul de ţări)	Nu	string	Lungime max. 20
cardCode	Codul de card pentru asiguraţii europeni, aşa cum este el înscris pe card	Nu	string	Lungime max. 40
cardExpireDate	Data de expirare a cardului	Nu	date	-
emissiveOrgUnitCode	Codul insituţiei emitente, aşa cum este înscris pe card	Nu	string	Lungime max. 30
emissiveOrgUnitName	Numele insituţiei emitente, aşa cum este înscris pe card	Nu	string	Lungime max. 100
emissiveOrgUnitAddress	Adresa insituţiei emitente, aşa cum este înscris pe card	Nu	string	Lungime max. 100

Nume tip complex	*jDocType*			
Descriere tip complex	Tipul de date folosit pentru documentele justificative			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
code	Codul tipului de document justificativ	Da	string	Lungime max. 20
docSeries	Seria documentului justificativ	Nu	string	Lungime max. 20
docNo	Numărul documentului justificativ	Nu	string	Lungime max. 20
description	Descrierea documentului justificativ (text liber)	Nu	string	Lungime max. 255
validFrom	Data de inceput a valabilităţii	Nu	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
docDate	Data documentului justificativ	Da	date	-
issuedBy	Unitatea/Instituţia emitentă	Nu	string	Lungime max. 20

Nume tip complex	*claimItemType*			
Descriere tip complex	Tipul de date de bază folosit pentru trimiterea cererilor de validare			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
AppID	Identificatorul unic al înregistrării la nivelul aplicaţiei de raportare	Da	string	Lungime max. 40
deleted	Indica daca înregistrarea raportată a fost adăugată, modificată sau ștearsă	Nu	boolean	-

Nume tip complex	*refferedClaimItemType*

Descriere tip complex				
Extinde tipul	claimItemType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
refferedBySerialCode	Seria biletului de trimitere	Nu	string	Lungime max. 20
refferedBySerialNo	Numarul biletului de trimitere	Nu	string	Lungime max. 20
refferedByStencilNo	Parafa medicului de pe biletul de trimitere	Nu	string	Lungime max. 20
refferedByDate	Data biletului de trimitere	Nu	string	Lungime max. 10
refferedBySpecialty	Specialitate medicului de pe biletul de trimitere	Nu	string	Lungime max. 20
refferedByContractNo	Numarul contractului medicului de pe biletul de trimitere	Nu	string	Lungime max. 40
refferedByOrgUnitCode	Codul casei judetene cu care are contract medicul care a emis biletul de trimitere.	Nu	string	Lungime max. 20

Nume tip complex	*feedbackType*			
Descriere tip complex	Tipul de date de bază folosit pentru trimiterea erorilor de raportare			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
AppID	Identificatorul unic al înregistrării la nivelul aplicaţiei de raportare	Da	string	Lungime max. 40
state	Indică dacă înregistrarea raportată a fost validată sau nu	Da	feedbackState	-
Nume element	*errors*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Lista de erori detectate la prelucrarea raportării			
Tip element	errorsCollection (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)			

Nume tip complex	*errorType*			
Descriere tip complex	Definiţia tipului de date folosit pentru erorile de raportare (elementul poate conţine ca text inclus comentariile operatorilor SIUI)			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
code	Codul erorii (valoare din nomenclatorul de erori SIUI)	Da	string	-
errorType	Tip de eroare in functie de severitate.	Nu	unsigned-int	0-Averizare 1-Eroare

Nume tip complex	*errorsCollection*		
Descriere tip complex	Definiţia tipului de date folosit pentru lista de erori		
Nume element	*error*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat	
Descriere element	Eroare de raportare (element de tip)		
Tip element	errorType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)		

Nume tip complex	*requestType*			
Descriere tip complex	Tipul de date de bază folosit pentru transmiterea cererilor de validare către SIUI (abstract - trebuie derivat)			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**

AppKey	Cheia de identificare a aplicaţiei de raportare (producator de software 3rd partry)	Nu	string	Lungime max. 20
providerCode	Codul unic de identificare al furnizorului	Da	string	Lungime max. 20
providerName	Denumirea furnizorului (unităţii medicale) în numele căreia se emite cererea de validare	Da	string	Lungime max. 100
workPlace	Punctul de lucru al furnizorului, de la care se efectueaza raportarea	Nu	string	Lungime max. 20
insuranceHouse	Codul casei de asigurări cu care furnizorul are contract (valoare din nomenclatorul de case de asigurări)	Da	string	Lungime max. 20

Nume tip complex	*requestContractType*			
Descriere tip complex	Tipul de date de bază folosit pentru transmiterea cererilor de validare către SIUI, pentru furnizorii cu contract			
Extinde tipul	requestType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
contractNo	Numărul contractului în vigoare, pentru care se realizează raportarea	Da	string	Lungime max. 40
contractType	Tipul contractului specific furnizorului pentru care se realizează raportarea	Da	string	Lungime max. 20
reportDate	Data pentru care se realizează raportare (toate înregistrările trebuie să se încadreze la această dată)	Da	date	-
reportType	Tipul de raportare (identic cu valoarea primului parametru al metodei serviciului-web de validare)	Da	string	Lungime max. 20

Nume tip complex	*requestConventionType*			
Descriere tip complex	Tipul de date de bază folosit pentru transmiterea cererilor de validare către SIUI, pentru medicii cu connvenţii			
Extinde tipul	requestType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
conventionNo	Numărul conveţiei de eliberare certificiate medicale în vigoare, pentru care se realizează raportarea	Da	string	Lungime max. 20
reportMonth	Luna pentru care se realizează raportare (toate înregistrările trebuie să se încadreze în luna/anul precizate)	Da	monthType	-
reportYear	Anul pentru care se realizează raportare (toate înregistrările trebuie să se încadreze în luna/anul precizate)	Da	yearType	-
correction	Specifică dacă raportarea este rectificativă	Nu	boolean	-

Nume tip complex	*responseType*

Descriere tip complex	Tipul de date de bază folosit pentru răspunsul la cererile de validare			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
validationDate	Data şi ora validării în SIUI a cererii (timestamp)	Da	date-time	-
state	Indică dacă înregistrarea raportată a fost validată sau nu	Da	feedbackState	-
Nume element	*errors*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Lista de erori detectate la prelucrarea raportării			
Tip element	errorsCollection (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)			

Nume tip complex	*getResponseBase*			
Descriere tip complex	Tipul de date de bază folosit pentru răspunsul la cererile de validare			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
responseDate	Data şi ora validării în SIUI a cererii (timestamp)	Da	date-time	-
Nume element	*errors*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Lista de erori detectate la prelucrarea raportării			
Tip element	errorsCollection (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)			

Nume tip simplu	**Descriere tip simplu**	**Tip de date**	**Constrangeri**
pidType	Tipul de date folosit pentru CNP	string	Patern [0-9]{13}

Nume tip simplu	**Descriere tip simplu**	**Tip de date**	**Constrangeri**
stencilType	Tipul de date folosit pentru parafa unui medic	string	Patern [0-9A-Z]{5,6}

Nume tip simplu	**Descriere tip simplu**	**Tip de date**	**Constrangeri**
genderType	Valori posibile pentru sexul unui pacient	string	1-MASCULIN 2-FEMININ 3-BISEXUAL 4-NECUNOSCUT

Nume tip simplu	**Descriere tip simplu**	**Tip de date**	**Constrangeri**

patientType	Valori posibile pentru tipul unui pacient	string	ASIGURAT-Asigurati ACCI_PROF-Accidente de munca sau boli profesionale PREJ_DAUN-Accidente rutiere sau vatamari corporale CARD_EURO-Persoane titulare ale cardului european CETA_CONV-Cetatenii statelor cu care Romania a incheiat intelegeri, conventii sau protocoale internationale FORM_CEE-Beneficiari de regulament cee 1408/1971 OUGMGR-Beneficiari OUG 15 PNCC-Pacient asigurat cu afectiune oncologica PNHS-Persoana neasigurata cu suspiciune de Hepatita/HIV (gravida) PNCCS-Persoana cu suspiciune oncologica [SO]

Nume tip simplu	Descriere tip simplu	Tip de date	Constrangeri
monthType	Tipul de date folosit pentru luni calendaristice	integer	

Nume tip simplu	Descriere tip simplu	Tip de date	Constrangeri
yearType	Tipul de date folosit pentru ani calenadistici	integer	

Nume tip simplu	Descriere tip simplu	Tip de date	Constrangeri
diagnosticType	Tip diagnostic	string	0-ACUT 1-SUBACUT 2-CRONIC

Nume tip simplu	Descriere tip simplu	Tip de date	Constrangeri

clinicServiceType		unsigned-int	1-CONSULTATIE INITIALA 2-CONSULTATIE DE CONTROL 3-CONSULTATIE SPECIFICA INITIALA 4-CONSULTATIE SPECIFICA CONTROL 5-SERVICII 6-SERVICII CONEXE 7-CONSULTATIE CONEXA INITIALA 8-CONSULTATIE CONEXA DE CONTROL

Nume tip simplu	Descriere tip simplu	Tip de date	Constrangeri
clinicPresentationMode		unsigned-int	1-URGENTA 2-BILET DE TRIMITERE 3-SCRISOARE MEDICALA 4-CONTROL 5-PREZENTARE DIRECTA 6-ANEXA 13 7-BILET DE EXTERNARE 8-POTENTIAL ENDEMO-EPIDEMIC 9-AFECTIUNE ACUTA INTERCURENTA 10-CRONICE – URMARIREA EVOLUTIEI 11-CRONICE SI PNS (ANEXA 39A) – EXAMEN PERIODIC 12-SERVICII STARE DE URGENTA 13-BILET DE TRIMITERE - MANAGEMENT DE CAZ 14-ANEXA 22C

Nume tip simplu	Descriere tip simplu	Tip de date	Constrangeri
feedbackState	Valori posibile pentru rezultatul validării online	integer	0-INVALID 1-VALID 2-PARTIAL VALID

3.3. Structura fişierului de consultare a calităţii de asigurat a persoanelor

Nume schemă	*GetInsuredResponse.xsd*
Namespace	`http://www.cnas.ro/siui/2.0`

Nume element	*insuredResponse*	Nr apariţii: minim 1, maxim 1		
Descriere element				
Nume element	*insured*	Nr apariţii: minim 1, maxim 1		
Descriere element				
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
pid	Codul numeric personal al pacientului (CNP)	Nu	pidType	-
cid	Numărul de asigurat al pacientului (CID)	Nu	cidType	-
state	Starea de asigurat a pacientului	Da	xs:short	-1-Eroare 0-Inexistent 1-Asigurat 2-Neasigurat 3-Decedat
Nume element	*categories*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Lista de categorii			
Nume element	*category*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Categoria pacientului			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
code	Codul categoriei de asigurat (valoare din nomenclatorul de categorii)	Da	string	-
validFrom	Data de început a valabilităţii	Nu	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
Nume element	*states*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Lista de stărilor de asigurare ale persoanei (valori folosite la reţete)			
Nume element	*state*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Starea de asigurare a persoanei			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
code	Codul stării de asigurat (valoarea codului din nomenclatorul de stări)	Da	string	-
validFrom	Data de început a valabilităţii	Nu	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-

Nume tip simplu	Descriere tip simplu	Tip de date	Constrangeri
pidType	Tipul de date folosit pentru CNP	string	Lungime min. 13 Lungime max. 13 Patern [0-9]{13}

Nume tip simplu	Descriere tip simplu	Tip de date	Constrangeri
cidType	Tipul de date folosit pentru CID	string	Lungime min. 20 Lungime max. 20 Patern [0-9]{20}

3.4. Structura fişierului de consultare a reţetelor gratuite şi compensate

> *OBSERVAŢIE*
>
> *Această structură de date este specifică validării reţetelor compensate prescrise şi eliberate pe formulare cu regim special, care vor fi înlocuite treptat de reţeta electronică.*

Nume schemă	*GetPrescriptionResponse.xsd*
Namespace	`http://www.cnas.ro/siui/2.0`
Schemă referită	*CommonReportingTypes.xsd*

Nume element	*response*	Nr apariţii: minim 1, maxim 1		
Descriere element	Răspuns pentru reţete prescrise de medici			
Extinde tipul	getResponseBase (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)			
Nume element	*prescription*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Reţetă prescrisă de medic			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
stencilNo	Parafa medicului care prescrie reţeta.	Da	string	Lungime max. 20
personPID	Codul numeric personal al pacientului pentru care se prescrie reţeta.	Da	string	Lungime max. 20
patientInsuranceHouse	Codul casei de asigurări cu care s-a încheiat contractul de compensare medicamente.	Nu	string	Lungime max. 20
serialNo	Numărul reţetei.	Da	string	Lungime max. 20
serialCode	Seria reţetei	Da	string	Lungime max. 20
contractNo	Numărul contractului încheiat între furnizor şi casa de asigurări.	Da	string	Lungime max. 20
prescriptionDate	Data la care a fost emisă reţeta.	Da	date	-
prescriptionType	Tipul de reţetă (valoare din nomenclatorul de tipuri de reţete)	Da	string	Lungime max. 30
patientType	Tipul pacientului (codul din nomenclatorul de stări de asigurare ale unei persoane).	Da	string	Lungime max. 20
nhp	Numărul programului naţional de sănătate.	Nu	string	Lungime max. 20
noDaysTreatment	Numarul de zile de tratament.	Nu	string	-
recommendedByStencilNo	Parafa medicului specialist care a recomandat reţeta.	Nu	stencilType	-
Nume element	*prescriptionDrug*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Lista medicamentelor care sunt prescrise pe o reţetă			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
no	Numărul de ordine al medicamentului în reţetă.	Nu	unsigned-int	-
drugCode	Codul medicamentului prescris	Nu	string	Lungime max. 20
activeSubstance	Codul substanţei active ce intră în componenţa medicamentului.	Nu	string	Lungime max. 150
concentration	Concentraţia de substanţă activă din conţinutul medicamentului.	Nu	string	Lungime max. 30

pharmaceuticalForm	Forma farmaceutică a medicamentului.	Nu	string	Lungime max. 100
diseaseCode	Codul de boală pentru care s-a prescris medicamentul.	Nu	string	Lungime max. 20
diseaseCategory	Categoria bolii pentru care s-a prescris medicamentul.	Nu	string	Lungime max. 20
diagnosticType	Tip diagnostic: Acut, Subacut, Cronic, Preventie	Nu	string	0-ACUT 1-SUBACUT 2-CRONIC 3-PREVENTIE
copaymentListType	Codul listei de compensare (Valaore din nomenclatorul de tipuri liste de compensare)	Nu	string	Lungime max. 20
copaymentListPercent	Procentul de compensare aferent listei de mai sus	Nu	decimal	-
quantity	Cantitatea prescrisă	Nu	double	-
dose	Doza de medicament prescrisă	Nu	string	Lungime max. 20
Nume element	*prescriptionTest*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Teste medicale prescrise pe reţetă			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
testName	Denumire test medical	Nu	string	Lungime max. 100
monthsNo	Număr de luni	Da	integer	-
patientType	Tip pacient	Da	string	COPIL-ADULT-

3.5. Structura fişierului de preluare a informaţiilor despre bilete de trimitere

Nume schemă	*GetReferralResponse.xsd*
Namespace	`http://www.cnas.ro/siui/2.0`
Schemă referită	*CommonReportingTypes.xsd*

Nume element	*response*	Nr apariţii: minim 1, maxim 1		
Descriere element	Raspuns pentru bilete de trimitere prescrise de medici			
Extinde tipul	getResponseBase (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)			
Nume element	*referral*	Nr apariţii: minim 1, maxim 1		
Descriere element	Bilet de trimitere prescris de medic			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
stencilNo	Codul de parafă al medicului prescriptor	Da	string	Lungime max. 10
personPID	CNP-ul pacientului	Da	pidType	-
patientInsuranceHouse	Casa de asigurări (codul din nomenclatorul de case de asigurări)	Nu	string	Lungime max. 20
serialNo	Numărul biletului de trimitere	Nu	string	Lungime max. 20
serialCode	Seria biletului de trimitere	Nu	string	Lungime max. 20
issueDate	Data emiterii	Da	date	-

ticketType	Tipul biletului de trimitere	Da	unsigned-int	1-MEDIC SPECIALIST 2-INVESTIGATII DE LABORATOR
diagnostic	Diagnosticul principal (cod din nomenclatorul de diagnostice)	Nu	string	Lungime max. 20
specialty	Specialitatea medicului prescriptor (cod din nomenclatorul de specialităţi medicale)	Nu	string	Lungime max. 20
personType	Tipul de pacient.	Nu	patientType	-
Nume element	*foreignPerson*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Date de identificare pentru persoană străină (dacă este cazul)			
Tip element	foreignPersonType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)			
Nume element	*investigation*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Investigaţie de laborator prescrisă de medic			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
no	Numărul de ordine al investigaţiei	Da	unsigned-int	-
investigation	Codul investigaţiei (valoare din nomenclatorul de investigaţii de laborator)	Da	string	-
quantity	Cantitatea prescrisă	Da	unsigned-int	-

3.6. Structura fişierului de nomenclatoare pentru medici în contract cu CAS

Acest fişier poate fi utilizat de aplicaţiile care trebuie să verifice medicii în contract cu Casa de Asigurări, cum ar fi cele de farmacii unde se eliberează medicamente în baza reţetelor prescrise de medici sau în cazul aplicaţiilor unde se prestează servicii în baza biletelor de trimitere de la medici, cum ar fi aplicaţiile de raportare pentru clinice, paraclinice, recuperare, etc.

Fişierele de nomenclatoare generale specifice fiecărei aplicaţii sunt generate la CNAS şi publicate pe Portalul SIUI nu conţin informaţii referitoare la medici, secţiunile corespunzătoare fiind omise intenţionat. În acest caz fiind necesar fişierul de nomenclatoare cu medicii în contract cu Casa de Asigurări cu care furnizorul are contract.

> *OBSERVAŢIE*
> *La acest fişier au fost adăugaţi şi medicii în contract cu CASAOSNAJ.*

Nume schemă	*NomenclatoareMedici.xsd*
Namespace	`http://www.cnas.ro/siui/2.0`

Nume element	*Catalogues*	Nr apariţii: minim 1, maxim 1		
Descriere element	Structura nomenclatorului de medici			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
issueDate	Data şi ora la care a fost generat fişierul în SIUI (timestamp)	Da	date-time	-
Nume element	*InsuranceHouseTypes*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Catalogul de tipuri de case de asigurări de sănătate			

Nume element	*InsuranceHouseType*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Înregistrare din nomenclatoruld e tipuri de case de asigurări de sănătate			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
code	Codul tipului de case de asigurări	Da	string	Lungime max. 20
description	Descrierea tipului de case de asigurări	Da	string	Lungime max. 100
Nume element	*InsuranceHouses*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Catalogul caselor de asigurare din sistem			
Nume element	*InsuranceHouse*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Definiţia caselor de asigurare din sistem			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
code	Codul casei de asigurare	Da	string	Lungime max. 20
name	Denumirea casei de asigurare	Da	string	Lungime max. 100
type	Tipul casei de asigurare (valoarea codului din nomenclatorul de tipuri de case de asigurare)	Da	string	Lungime max. 20
validFrom	Data de inceput a valabilităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
Nume element	*Specialities*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Catalogul de specialităţi medicale			
Nume element	*Speciality*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Definiţia unei specialităţi medicale			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
code	Codul specialităţii medicale	Da	string	Lungime max. 200
name	Denumirea specialităţii medicale	Da	string	Lungime max. 100
validFrom	Data de inceput a valabilităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
Nume element	*Physicians*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Catalogul de medici din sistem			
Nume element	*Physician*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Definiţia unui medic			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
pid	CNP-ul medicului	Nu	string	Lungime max. 20
name	Numele medicului	Da	string	Lungime max. 200
stencil	Parafa medicului	Da	string	Lungime max. 6
validFrom	Data de inceput a valabilităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
Nume element	*PhysicianSpecialities*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Catalog de legatura intre medici, specializari si case judetene.			
Nume element	*PhysicianSpeciality*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Definitia unei legaturi intre medici, specializari si case judetene.			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
stencil	Parafa medicului	Da	string	Lungime max. 20

contractNo	Numărul contractului	Da	string	Lungime max. 40
insuranceHouse	Codul casei de asigurari cu care este contractul.	Da	string	Lungime max. 20
contractType	Tipul de contract al furnizorului	Da	string	Lungime max. 3
physicianType	Codul tipului de medic.	Da	string	C-Convenţie S-Stomatologie H-Spitale F-Farmacist A-Ambulatoriu / Clinic P-Necunoscut / Nedefinit U-Ambulante
specialityCode	Codul specializarii (valoarea este preluata din nomenclatorul Specialities)	Da	string	Lungime max. 20
validFrom	Data de inceput a valabilităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-