ANEXA 007

Specificaţii de interfaţare cu SIUI+PE+CEAS pentru aplicaţiile de raportare ale furnizorilor de servicii medicale şi farmaceutice

Ambulatoriu de specialitate şi specialităţile clinice

ISTORICUL REVIZIILOR DOCUMENTULUI

Versiune	Dată	Comentarii
1.0 (PROIECT)	10.10.2006	Versiune iniţială propusă
1.0 (PUBLICATĂ)	30.11.2007	Versiune publicată - conform Contract Cadru şi Norme 2007
1.1 (PUBLICATĂ)	06.05.2008	Versiune actualizată - conform Contract Cadru şi Norme 2008
1.2 (PUBLICATĂ)	11.05.2009	Versiune actualizată - conform Contract Cadru şi Norme 2009
1.3 (PUBLICATĂ)	06.05.2010	Versiune actualizată - conform Contract Cadru şi Norme 2010
2.0 (PUBLICATĂ)	29.11.2010	Versiune publicată - SIUI-Actualizat : Centralizare şi validare online
2.1 (PUBLICATĂ)	01.08.2011	Versiune actualizată - conform Contract Cadru şi Norme 2011
2.2 (PUBLICATĂ)	12.01.2012	Versiune actualizată – includere mape contractare 2012, raportari numerice
3.0 (PUBLICATĂ)	01.07.2012	Versiune publicată – SIUI extins + Prescripţia Electronică
3.5 (PUBLICATĂ)	10.12.2012	Versiune propusă – SIUI+PE+CEAS (Cardul Electronic de Asigurări de Sănătate)
3.5.1 (PUBLICATĂ)	12.02.2013	Versiune actualizată - Eliberate reţete electronice în farmacii cu circuit închis
3.5.2 (PUBLICATĂ)	01.07.2013	Versiune actualizată - conform Contract Cadru şi Norme 2013
3.5.3 (PUBLICATĂ)	01.08.2013	Versiune actualizată - ERATĂ: Formulare-Europene
3.5.4 (PUBLICATĂ)	31.01.2014	Versiune actualizată - Modificare legislativă Ord.733/2013 + Ord.190/2013-art29
3.5.5 (PUBLICATĂ)	05.06.2014	Versiune actualizată - Modificare legislativă Ord. 656/359/2014 – fracţionare reţete
3.7 (PUBLICATĂ)	15.07.2014	Versiune propusă – Factura Electronică + Contract Cadru şi Norme 2014
3.7.1 (PUBLICATĂ)	31.10.2014	Versiune actualizată - Modificare legislativă Ord. 1209/699/2014
3.7.2 (PUBLICATĂ)	17.11.2014	Versiune actualizată – Adăugare nomenclator tipuri de materiale sanitare
3.7.3 (PUBLICATĂ)	01.04.2015	Versiune actualizată – Actualizare fluxuri de lucru contractare online
3.7.4 (PUBLICATĂ)	27.05.2015	Versiune actualizată – Modificări legislative (norme) 2015
3.7.5 (PUBLICATĂ)	31.07.2015	Versiune actualizată – Actualizare structuri de date
3.7.6 (PUBLICATĂ)	01.04.2016	Versiune actualizată – Actualizare structuri de date
3.7.7 (PUBLICATĂ)	01.07.2016	Versiune actualizată – Contract Cadru şi Norme 2016
3.7.8 (PUBLICATĂ)	28.10.2016	Versiune actualizată – Actualizare structuri de date
3.7.9 (PUBLICATĂ)	24.11.2016	Versiune actualizată – Actualizare structuri de date - spitale
3.7.10 (PUBLICATĂ)	28.02.2017	Versiune actualizată – Modificare legislativă "eliminare comisii"
3.7.11 (PUBLICATĂ)	31.03.2017	Versiune actualizată – Modificări legislative (norme) 2017
3.7.12 (PUBLICATĂ)	23.06.2017	Versiune actualizată – Actualizare structuri de date
3.7.13 (PUBLICATĂ)	26.04.2018	Versiune actualizată – Modificări legislative (norme) 2018
3.7.14 (PUBLICATĂ)	28.05.2020	Versiune actualizată – Modificări legislative (norme) 2020
3.7.15 (PUBLICATĂ)	21.09.2020	Versiune actualizată – Modificări legislative (concedii medicale)
3.7.16 (PUBLICATĂ)	30.10.2020	Versiune actualizată – Modificări legislative (concedii medicale) - ERATA

3.7.17 (PUBLICATĂ)	16.11.2020	Versiune actualizată – Modificări legislative (concedii medicale si servicii paraclinice)
3.7.18 (PUBLICATĂ)	26.11.2020	Versiune actualizată – Modificări legislative (Listă monitorizare persoane)
3.7.19 (PUBLICATĂ)	26.04.2021	Versiune actualizată – Modificări legislative (Reţete electronice)
3.7.20 (PUBLICATĂ)	21.07.2021	Versiune actualizată – Modificări legislative (norme) 2021
3.7.21 (PUBLICATĂ)	10.09.2021	Versiune actualizată – Modificări legislative (norme) 2021
3.7.22 (PUBLICATĂ)	01.11.2021	Versiune actualizată – Modificări nomenclator medici + metodă preluare
3.7.23 (PUBLICATĂ)	18.04.2022	Versiune actualizată – Actualizare structuri de date (OUG 15/2022)
3.7.24 (PUBLICATĂ)	20.05.2022	Versiune actualizată – Modificări legislative (Reţete electronice 1.06.2022)
3.7.25 (PUBLICATĂ)	28.09.2022	Versiune actualizată – Modificări legislative (Planuri de tratament - recuperare)
3.7.26 (PUBLICATĂ)	24.11.2022	Versiune actualizată – Modificări legislative (Categorii spitalizare + recomandari)
3.7.27 (PUBLICATĂ)	19.05.2023	Versiune actualizată – Modificări legislative (norme) 2023
3.7.28 (PUBLICATĂ)	02.10.2023	Versiune actualizată – Modificări legislative (rapoarte) 2023
3.7.29 (PUBLICATĂ)	27.06.2024	Versiune actualizată – Modificări legislative (norme) 2024
3.7.30 (PUBLICATĂ)	08.07.2024	Versiune actualizată – Modificări legislative (norme) 2024 - ERATA
3.7.31 (PUBLICATĂ)	01.04.2026	Versiune actualizată – Modificări legislative (norme) 2026
3.7.32 (PUBLICATĂ)	07.04.2026	Versiune actualizată – Modificări legislative (norme) 2026 - ERATA
3.7.33 (PUBLICATĂ)	17.08.2026	Versiune actualizată – Iunie 2026
3.7.34 (PUBLICATĂ)	20.10.2026	Versiune actualizată – Octombrie 2026

CUPRINS

1. INTRODUCERE
2. STRUCTURILE FIŞIERELOR XML SPECIFICE
   2.1. Fişiere folosite la raportarea şi sincronizarea datelor
   2.2. Fişiere folosite la validarea online a serviciilor
   2.3. Fişiere folosite la procesarea reţetelor electronice
   2.4. Fişiere folosite la procesarea facturilor electronice
   2.5. Fişiere folosite la transmiterea datelor de contractare
   2.6. Fişiere folosite la procesarea dosarelor de tratament special
3. CODIFICAREA ERORILOR DE VALIDARE
   3.1. Codificarea erorilor de sistem generate de serviciul-Web la preluarea raportărilor
   3.2. Codificarea erorilor de sistem generate de serviciul-Web pentru procesarea reţetelor electronice

1. INTRODUCERE

Acest document este anexă la *"Specificaţii de interfaţare cu SIUI+PE+CEAS"* şi descrie din punct de vedere tehnic modalităţile de interfaţare cu Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), compusă din Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI), Prescripţia Electronică (PE) şi Cardul Electronic de Asigurări de Sănătate (CEAS).

> *NOTĂ*
> *Acest document este destinat producătorilor de aplicaţii informatice în domeniul medical şi al asigurărilor de sănătate, facilitând accesul acestora la informaţiile tehnice necesare actualizării aplicaţiilor existente sau dezvoltării de aplicaţii noi în vederea raportării electronice către SIUI+PE+CEAS a serviciilor prestate de furnizorii de servicii medicale şi farmaceutice.*

Prezenta anexă conţine structurile de date ale nomenclatoarelor, fişierelor de personalizare, fişierelor de raportare, fişierelor de răspuns la raportare şi altor fişiere specifice furnizorilor de servicii de ambulatoriu de specialitate şi specialităţile clinice, precum şi descrierea regulilor de validare aplicate la prelucrarea raportărilor acestei categorii de furnizori; completând *"Anexa 001 - Descrierea serviciilor Web expuse"*.

Adresele serviciilor-Web expuse de SIUI sunt următoarele:

```
https://siui.e-pias.ro/svapntws/services/SiuiWS
https://siui.e-pias.ro/svapntws/services/SiuiValidateWS
https://siui.e-pias.ro/svapntws/services/SiuiInsuredWS
https://siui.e-pias.ro/svapntws/services/SiuiEInvoicedWS
```

Adresa serviciilor-Web expuse de Sistemul Informatic pentru Prescripţia Electronică:

```
https://sipe.e-pias.ro/svapntws/services/EPrescriptionWS
```

Adresa Unităţii de Management a Sistemului Informatic pentru Cardul Electronic de Asigurări de Sănătate (*pentru configurarea conexiunii eCard.SDK*):

```
tcp://umceas.siui.ro:443
```

Adresa serviciului de validare OCSP a certificatelor digitale este următoarea:

```
https://siui.e-pias.ro/OCSP/validator
```

A se nota că adresa pentru OCSP corespunde serviciilor expuse de SIUI; accesul la serviciile expuse de SIPE şi CEAS fiind realizat folosind aceleaşi certificate digitale şi credenţiale de acces (*utilizator/parolă*) ca şi pentru SIUI.

2. STRUCTURILE FIŞIERELOR XML SPECIFICE

Acest capitol conţine enumerarea şi descrierea fişierelor de validare folosite la pre-validarea datelor raportate. Aceste fişiere au formatul standard XSD specificat de W3C folosit pentru verificarea respectării convenţiilor de notaţie, de formă de prezentare, precum şi a tipurilor de date.

2.1. Fişiere folosite la raportarea şi sincronizarea datelor

2.1.1. Structura de date a fişierului de nomenclatoare pentru specialităţi clinice

> *OBSERVAŢIE*
> *A fost introdus catalogul CIM10 – Catalogul de diagnostice conform Clasificării Internaţionale a Maladiilor şi a problemelor de sanatate conexe.*
> *Normele CNAS nu impun însă utilizarea acestui nou nomenclator, astfel că se va utiliza în continuare doar ICD10 – varianta cu 999 de coduri de diagnostice.*

Nume schemă	*NomenclatoareClinic.xsd*
Namespace	`http://www.cnas.ro/siui/2.0`

Nume element	*Catalogues*	Nr apariţii: minim 1, maxim 1		
Descriere element	Structura nomenclatoarelor pentru aplicaţiile de raportare pentru furnizorii de servicii clinice (ambulatoriu de specialitate).			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
issueDate	Data şi ora la care a fost generat fişierul în SIUI (timestamp)	Da	date-time	-
Nume element	*Countries*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Catalogul de ţări			
Nume element	*Country*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Definiţia unei ţări			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
code	Codul ţării	Da	string	Lungime max. 20
name	Denumirea ţării	Da	string	Lungime max. 100
Nume element	*CnasAgreements*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Catalogul de ţări care au acord internaţional cu CNAS			
Nume element	*CnasAgreement*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Definiţia unei înregistrări din catalogul de ţări cu acord internaţional cu CNAS			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
countryCode	Codul ţării (valoare din nomenclatorul de ţări)	Da	string	Lungime max. 20
validFrom	Data de inceput a valabilităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
Nume element	*EuMembers*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Definiţia unei înregistrări din catalogul de ţări care fac parte din Uniunea Europeană			
Nume element	*EuMember*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		

Descriere element	Definitie tara			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
countryCode	Codul ţării (valoare din nomenclatorul de ţări)	Da	string	Lungime max. 20
validFrom	Data de inceput a valabilităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
Nume element	*Districts*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Catalogul de judeţe / unităţi teritoriale			
Nume element	*District*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Definiţia unui judeţ			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
code	Codul judeţului	Da	string	Lungime max. 20
name	Denumirea judeţului	Da	string	Lungime max. 100
country	Codul ţării căreia îi aparţine (valoare din nomenclatorul de ţări)	Da	string	Lungime max. 20
Nume element	*CityTypes*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Catalogul de tipuri de localităţi			
Nume element	*CityType*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Definiţia unui tip de localitate			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
code	Codul localităţii	Da	string	Lungime max. 30
name	Denumirea localităţii	Da	string	Lungime max. 150
urbanFlag	Indică dacă localitatea este din mediul urban sau nu (atunci se consideră din mediul rural)	Da	boolean	-
Nume element	*Cities*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Catalogul de localităţi			
Nume element	*City*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Definiţia unei localităţi			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
code	Codul localităţii	Da	string	Lungime max. 30
name	Numele localităţii	Da	string	Lungime max. 150
district	Judeţul de care aparţine localitatea (valoarea codului din nomenclatorul de judeţe)	Da	string	Lungime max. 20
cityType	Tipul localităţii (valoarea codului din nomenclatorul de tipuri de localităţi)	Da	string	Lungime max. 30
parentCity	Localitatea de care aparţine (comună) (valoarea codului din nomenclatorul de localităţi)	Nu	string	Lungime max. 30
Nume element	*Street_Types*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Catalogul de tipuri de străzi			
Nume element	*Street_Type*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Definiţia unui tip de stradă			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**

code	Codul tipului de stradă	Da	string	Lungime max. 30
name	Denumirea tipului de stradă	Da	string	Lungime max. 150
Nume element	*Streets*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Catalogul de străzi			
Nume element	*Street*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Definiţia unei străzi			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
code	Codul străzii	Da	string	Lungime max. 60
name	Denumirea străzii	Da	string	Lungime max. 255
city_code	Localitatea în care se regăseşte strada (valoarea codului din nomenclatorul de localităţi)	Da	string	Lungime max. 30
streetType	Tipul de stradă (valoarea codului din nomenclatorul de tipuri de străzi)	Nu	string	Lungime max. 30
Nume element	*InsuranceHouseTypes*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Catalogul de tipuri de case de asigurări de sănătate			
Nume element	*InsuranceHouseType*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Înregistrare din nomenclatoruld e tipuri de case de asigurări de sănătate			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
code	Codul tipului de case de asigurări	Da	string	Lungime max. 20
description	Descrierea tipului de case de asigurări	Da	string	Lungime max. 100
Nume element	*InsuranceHouses*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Catalogul caselor de asigurare din sistem			
Nume element	*InsuranceHouse*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Definiţia caselor de asigurare din sistem			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
code	Codul casei de asigurare	Da	string	Lungime max. 20
name	Denumirea casei de asigurare	Da	string	Lungime max. 100
type	Tipul casei de asigurare (valoarea codului din nomenclatorul de tipuri de case de asigurare)	Da	string	Lungime max. 20
validFrom	Data de inceput a valabilităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
Nume element	*PersonalIDCardTypes*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Catalogul de tipuri de acte de identitate			
Nume element	*PersonalIDCardType*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Întegistrare din catalogul de tipuri de acte de identitate			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
code	Codul tipului de act de identitate	Da	string	Lungime max. 20
name	Denumire tipului de act de identitate	Da	string	Lungime max. 100

category	Categoria tipului de act de identitate	Da	string	1-PASAPORTAL 2-SERVICIU
validFrom	Data de inceput a valabilităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
Nume element	*PharmaceuticalForms*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Catalogul de forme farmaceutice ale medicamentelor			
Nume element	*PharmaceuticalForm*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Definiţia unei forme farmaceutice ale medicamentelor			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
code	Codul formei farmaceutice	Da	string	Lungime max. 100
validFrom	Data de inceput a valabilităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
Nume element	*Concentrations*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Catalogul de concentraţii ale medicamentelor			
Nume element	*Concentration*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Definiţia unei concentraţii			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
concentration	Valoarea concentraţiei aşa cum apare pe forma de ambalare	Da	string	Lungime max. 100
validFrom	Data de inceput a valabilităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
Nume element	*Specialities*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Catalogul de specialităţi medicale			
Nume element	*Speciality*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Definiţia unei specialităţi medicale			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
code	Codul specialităţii medicale	Da	string	Lungime max. 200
name	Denumirea specialităţii medicale	Da	string	Lungime max. 100
validFrom	Data de inceput a valabilităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
Nume element	*Degrees*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Catalogul de grade profesionale ale medicilor			
Nume element	*Degree*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Definiţia unui grad profesional al medicilor			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
code	Codul gradului profesional	Da	string	Lungime max. 50
description	Descrierea gradului profesional	Da	string	Lungime max. 255
extraPointsPercent	Procentul de ajustare a punctajului	Nu	decimal	Nr cifre 18 din care 0 zecimale
validFrom	Data de inceput a valabilităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
Nume element	*Errors*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Catalogul de erori şi avertizări generate de sistem			
Nume element	*Error*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		

Descriere element	Definiţia unei erori sau avertizări			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
code	Codul de eroare/avertizare	Da	string	Lungime max. 20
text	Descrierea erorii/avertizării	Nu	string	Lungime max. 255
validFrom	Data de inceput a valabilităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
Nume element	*PersonCategories*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Catalogul de categorii de asigurat ale persoanelor			
Nume element	*PersonCategory*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Înregistrare în catalogul de categorii de asigurat			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
code	Codul categoriei de asigurat	Da	string	Lungime max. 20
description	Descrierea categoriei de asigurat	Da	string	Lungime max. 500
validFrom	Data de inceput a valabilităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
restrictedMinAge	Vârsta minimă de la care o persoană se poate încadra în categoria respectivă	Nu	decimal	Nr cifre 18
restrictedMaxAge	Vârsta maximă până la care o persoană se poate încadra în categoria respectivă	Nu	decimal	Nr cifre 18
supportsOverlapping	Indică dacă categoria de asigurat se poate suprapune cu alte categorii pe aceeaşi perioadă de timp	Nu	boolean	-
definedByAge	Indică dacă categoria de asigurat este definită de limitele de vârstă	Nu	boolean	-
maxDuration	Durata maximă în cazul categoriei care expiră după o perioadă de timp	Nu	decimal	Nr cifre 18
maxDurationRoundType	Perioada calendaristică în care se exprimă durata maximă	Nu	string	M-LUNA Q-TRIMESTRU S-SEMESTRU Y-AN
forSex	Indică dacă categoria se poate aplica doar unei persoane de un anumit sex	Nu	string	0-NEDEFINIT 1-MASCULIN 2-FEMININ
personState	Codul stării de asigurat a persoanei corespondent unei categorii de asigurat (valoare din catalogul de stări de asigurat)	Nu	string	Lungime max. 20
priority	Prioritatea în cazul în care o persoană are mai multe categorii (valorile mai mari au prioritate mai mare)	Nu	decimal	-
isOptional	Indica daca aceasta categorie este optionala sau nu.	Nu	boolean	-

canBeReported	Indica daca aceasta categorie poate fi raportata de catre medicul de familie.	Nu	boolean	-
equivalentCode	Codul echivalent al categoriei de asigurat	Nu	string	Lungime max. 20
Nume element	*PersonStates*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Catalogul de stări de asigurare ale unei persoane			
Nume element	*PersonState*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Înregistare din catalogul de stări de asigurare ale unei persoane			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
code	Codul stării de asigurare ale unei persoane	Da	string	Lungime max. 20
description	Descrierea stării de asigurare ale unei persoane	Da	string	Lungime max. 100
validFrom	Data de inceput a valabilităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
Nume element	*PrescriptionTypes*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Catalogul de tipuri de reţetă			
Nume element	*PrescriptionType*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Definiţia unui tip de reţetă			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
code	Codul tipului de reţetă	Da	string	Lungime max. 30
description	Descrierea tipului de reţetă	Da	string	Lungime max. 150
forNarcotics	Indică dacă tipul de reţetă se foloseşte pentru stupefiante	Da	boolean	-
validFrom	Data de inceput a valabilităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
Nume element	*Physicians*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Catalogul de medici din sistem			
Nume element	*Physician*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Definiţia unui medic			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
pid	CNP-ul medicului	Nu	string	Lungime max. 20
name	Numele medicului	Da	string	Lungime max. 200
stencil	Parafa medicului	Da	string	Lungime max. 6
validFrom	Data de inceput a valabilităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
Nume element	*PhysicianSpecialities*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Catalog de legatura intre medici, specializari si case judetene.			
Nume element	*PhysicianSpeciality*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Definitia unei legaturi intre medici, specializari si case judetene.			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
stencil	Parafa medicului	Da	string	Lungime max. 20
contractNo	Numărul contractului	Da	string	Lungime max. 40

insuranceHouse	Codul casei de asigurari cu care este contractul.	Da	string	Lungime max. 20
contractType	Tipul de contract al furnizorului	Da	string	Lungime max. 3
physicianType	Codul tipului de medic.	Da	string	C-Convenţie S-Stomatologie H-Spitale F-Farmacist A-Ambulatoriu / Clinic P-Necunoscut / Nedefinit U-Ambulante
specialityCode	Codul specializarii (valoarea este preluata din nomenclatorul Specialities)	Nu	string	Lungime max. 20
validFrom	Data de inceput a valabilităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
Nume element	*NHPS*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Catalogul de programe naţionale de sănătate			
Nume element	*NHP*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Definiţia unui program naţional de sănătate			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
code	Numărul programului naţional de sănătate	Da	string	Lungime max. 20
description	Descrierea programului naţional de sănătate	Da	string	Lungime max. 100
validFrom	Data de inceput a valabilităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
hasAmbulatoryBudget	Flag care indica daca PNS-ul respectiv are defalcare bugetara pe ambulatoriu.	Nu	boolean	-
hasHospitalBudget	Flag care indica daca PNS-ul respectiv are defalcare bugetara pe spital.	Nu	boolean	-
hasDrugsBudget	Flag care indica daca exista buget pe indicatorul bugetar de medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale cu scop curativ.	Nu	boolean	-
hasGoodsBudget	Flag care indica daca exista buget pe indicatorul bugetar de materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativ.	Nu	boolean	-
programCode	Cod care nu depinde de versiune si care este folosit la stabilirea tipului de decont PNS	Nu	string	Lungime max. 20
Nume element	*DiseaseCategories*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Catalogul de categorii de boală			
Nume element	*DiseaseCategory*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		

Descriere element	Definiţia unei categorii de boală			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
code	Codul categoriei de boală	Da	string	Lungime max. 20
description	Descrierea categoriei de boală	Da	string	Lungime max. 100
isChronicDisease	Indică dacă este boală cronică sau nu	Nu	boolean	-
isAuctioned	Indică dacă procurarea medicamentelor pentru această categorie se face prin licitaţie	Nu	boolean	-
validFrom	Data de inceput a valabilităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
Nume element	*ICD10S*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Catalogul de diagnostice medicale (999 de coduri)			
Nume element	*ICD10*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Definiţia unui diagnostic medical			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
code	Codul diagnosticului medical	Da	string	Lungime max. 20
name	Denumirea diagnosticului medical	Da	string	Lungime max. 100
diseaseCategory	Categoria de boală (valoarea codului din nomenclatorul de categorii de boli)	Nu	string	Lungime max. 20
validFrom	Data de inceput a valabilităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
Nume element	*Cim10s*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Catalogul de diagnostice din Clasificarea Internationala a Maladiilor si a problemelor de sanatate conexe.			
Nume element	*Cim10*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Definitia unui diagnostic din Clasificarea Internationala a Maladiilor si a problemelor de sanatate conexe.			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
code	Codul unui diagnostic din Clasificarea Internationala a Maladiilor si a problemelor de sanatate conexe.	Da	string	Lungime max. 50
name	Numele unui diagnostic din Clasificarea Internationala a Maladiilor si a problemelor de sanatate conexe.	Nu	string	Lungime max. 250
entityLevel	Nivelul ierarhic al entitatii reprezentate de diagnostic.	Nu	integer	-
parentCode	Codul diagnosticului parinte (de pe nivelul ierarhic superior).	Nu	string	Lungime max. 50
Nume element	*ActiveSubstances*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Catalogul de substanţe active pentru medicamente			
Nume element	*ActiveSubstance*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Definiţia unei substanţe active pentru medicamente			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
code	Codul substanţei active	Da	string	Lungime max. 150

validFrom	Data de inceput a valabilităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
Nume element	*ActSubstICD10s*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Tabel de asociere între substanţe active şi codurile de diagnostic (999)			
Nume element	*ActSubstICD10*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Înregistrare din tabelul de asociere între substanţe active şi codurile de diagnostic			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
activeSubstance	Substanţa activă (valoarea codului din nomenclatorul de substanţe active)	Da	string	Lungime max. 150
icd10	Diagnosticul medical (valoarea codului din nomenclatorul de diagnostice)	Da	string	Lungime max. 20
validFrom	Data de inceput a valabilităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
Nume element	*CopaymentListTypes*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Catalogul tipurilor de liste de compensare			
Nume element	*CopaymentListType*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Definiţia tipurilor de liste de compensare			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
code	Codul tipului de listă de compensare	Da	string	Lungime max. 20
description	Descrierea tipului de listă de compensare	Da	string	Lungime max. 100
percent	Valoarea procentului de compensare	Da	decimal	Nr cifre 18 din care 0 zecimale
drugMaxNo	Numărul maxim de poziţii permis pe reţetă	Nu	decimal	Nr cifre 18 din care 0 zecimale
prescriptionMaxNo	Numărul maxim de reţete în perioada de raportare	Nu	decimal	Nr cifre 18 din care 0 zecimale
maxValue	Valoarea maximă a reţetei	Nu	decimal	Nr cifre 18 din care 0 zecimale
validFrom	Data de inceput a valabilităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
Nume element	*CopaymentListTypePersState*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Tabel de asociere între tipurile de liste de compensare şi starile de asigurare ale persoanelor			
Nume element	*CpmetLstTypePersState*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Înregistrare din tabelul de asociere între tipurile de liste de compensare şi starile de asigurare ale persoanelor			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
copaymentListType	Tipul de listă de compensare (valoarea codului din nomenclatorul de liste de compensare)	Da	string	Lungime max. 20
personState	Starea de asigurare a persoanei (valoarea codului din nomenclatorul de stări de asigurare)	Da	string	Lungime max. 20

percent	Valoarea procentului de compensare aplicat în funcţie de lista de compensare şi starea de asigurare	Da	decimal	Nr cifre 18 din care 0 zecimale
validFrom	Data de inceput a valabilităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
Nume element	*ATCS*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Catalogul de clasificări anatomico-terapeuico-chimice (ATC)			
Nume element	*ATC*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Definiţia unei clasificări anatomico-terapeuico-chimice (ATC)			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
code	Codul clasificării anatomico-terapeuico-chimice	Da	string	Lungime max. 20
description	Descrierea clasificării anatomico-terapeuico-chimice	Da	string	Lungime max. 100
validFrom	Data de inceput a valabilităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
parentATC	Clasificării părinte în structura ierarhică (valoarea codului din catalogul de clasificări anatomico-terapeuico-chimice)	Nu	string	Lungime max. 20
Nume element	*DocumentsFormEu*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Catalogul de formulare europene			
Nume element	*DocumentFormEu*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Definiţia unui formular			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
formEuCode	Codul formularului	Da	string	Lungime max. 20
formEuDesc	Descrierea formularului	Da	string	Lungime max. 100
formEuCateg	Categoria formularului	Nu	string	Lungime max. 1
Nume element	*Drugs*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Catalogul de medicamente			
Nume element	*Drug*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Definiţia unui medicament			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
code	Codul medicamentului	Da	string	Lungime max. 20
name	Denumirea medicamentului	Da	string	Lungime max. 100
presentationMode	Modul de prezentare al medicamentului (valoarea codului din nomenclatorul de moduri de ambalare)	Nu	string	Lungime max. 250
isNarcotic	Indică dacă medicamentul este stupefiant sau nu	Da	string	-
isFractional	Indică dacă se poate fi fracţional sau nu	Da	boolean	-
isSpecial	Indică dacă este special sau nu	Da	boolean	-
isBrand	Indică dacă este brand sau nu	Nu	boolean	-
hasBioEchiv	Indică dacă are bioechivalenţă sau nu	Da	boolean	-

qtyPerPackage	Cantitatea pe forma de ambalare	Nu	decimal	Nr cifre 18 din care 0 zecimale
pricePerPackage	Preţul pe forma de ambalare	Nu	decimal	Nr cifre 18 din care 2 zecimale
wholeSalePricePerPackage	Preţul cu ridicata pe forma de ambalare	Nu	decimal	Nr cifre 18 din care 2 zecimale
prescriptionMode	Modul de prescriere	Nu	string	Lungime max. 30
validFrom	Data de inceput a valabilităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
activeSubstance	Codul substanţei active (valoare din nomenclatorul de substanţe active)	Da	string	Lungime max. 150
concentration	Concentraţia (valoare din nomenclatorul de concentraţii)	Da	string	Lungime max. 30
pharmaceuticalForm	Forma de ambalare farmaceutică (valoarea codului din catalogul de forme de ambalare farmaceutice)	Da	string	Lungime max. 100
company	Compania producătoare	Da	string	Lungime max. 20
country	Codul ţării de origine (valoare din catalogul de ţări)	Da	string	Lungime max. 20
atc	Codul ATC (valoare din catalogul de ATC-uri)	Da	string	Lungime max. 20
Nume element	*CopaymentListDrugs*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Lista de medicamente disponibile într-un tip de listă de compensare			
Nume element	*CopaymentListDrug*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Înregistrare din lista de medicamente disponibile într-un tip de listă de compensare			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
copaymentListType	Codul tipului de listă de compensare (valoare din catalogul de liste de compensare)	Da	string	Lungime max. 20
drug	Codul medicamentului (valoare din catalogul de medicamente)	Da	string	Lungime max. 20
nhpCode	Numărul programului naţional de sănătate (valoare din catalogul de PNS-uri)	Nu	string	Lungime max. 20
diseaseCode	Codul de boală (valoare din catalogul de coduri de boală)	Nu	string	Lungime max. 20
maxPrice	Preţul maximal	Nu	decimal	Nr cifre 20 din care 6 zecimale
maxPriceUT	Preţul maximal pe forma de ambalare	Nu	decimal	Nr cifre 20 din care 6 zecimale
wholeSalePrice	Preţul cu ridicata	Nu	decimal	Nr cifre 20 din care 6 zecimale
copaymentValue	Valoarea compensată din FNUASS / CNAS	Nu	decimal	Nr cifre 20 din care 6 zecimale

copaymentValue90	Valoarea compensată integrală, suportată inclusiv de Ministerul Sănătăţii (90%)	Nu	decimal	Nr cifre 20 din care 6 zecimale
referencePrice	Preţul de referinţă	Nu	decimal	Nr cifre 20 din care 6 zecimale
specialLaw	Indică dacă se eliberează pe baza unei legi speciale sau nu	Nu	boolean	-
needApproval	Precizează dacă medicamentul poate fi prescris numai cu aprobare specială. Poate lua urmatoarele valori: M = Ministerul Sănătăţii, P = Ministerul Sănătăţii Publice, S = MSS (Medic de Specialitate), N = C.N.A.S., J = C.J.A.S., A = A.N.T. (Agentia Nationala a Transplantului), 0 = Fără aprobare	Nu	string	-
contractCv	Precizează dacă medicamentul se supune conditiilor specificate in aditionalul la contract de tip CV/CVR. Poate lua urmatoarele valori: R = Cost Volum Rezultat, V = Cost Volum, 0 = Fără contract	Nu	string	-
hgIcd10	Precizează Codul de diagnostic pentru care medicamentul poate fi prescris/eliberat. Daca codul de diagnostic nu este precizat, atunci medicamentul se poate acorda fara nici o restrictie de cod de diagnostic.	Nu	string	-
overValue	Precizează dacă medicamentul poate depaşi plafonul de valoare al listei, dar numai dacă este singur pe reţetă. Poate avea valorile 1 sau 0.	Nu	string	-
needSpecialty	Precizează dacă medicamentul poate fi prescris doar dacă este recomandat de un medic specialist. Poate avea valorile 1 sau 0.	Nu	string	-
classifInsulin	Clasificarea medicamentelor de la PNS-DIABET in Insuline, Ado si Teste. Poate avea valorile I,A,T sau 0.	Nu	string	-
biologicBiosimilar	Camp generat in functie de substantele active biologice si medicamentele brand sau generice participante la grupa de calcul a preturilor de referinta. Precizează dacă medicamentul este: DN = Biologic fara Biosimilar DD = Biologic cu Biosimilar ND = doar Biosimilar	Nu	string	-

hgDci	Substanţa activă, conform HG: 1841/2006 (modificată 1209/2007), datorită căreia acest medicament intră în această listă de compensare.	Nu	string	-
hgAtc	ATC-ul, conform HG: 1841/2006 (modificată 1209/2007), datorită căreia acest medicament intră în această listă de compensare.	Nu	string	-
openCircuit	Daca medicamentul se deconteaza in Circuit Deschis (1) sau doar in Circuit Inchis (0).	Nu	string	-
validFrom	Data de inceput a valabilităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
Nume element	*CopaymentListActSubstOnlyIcds*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Restrictii la diagnostice ICD10 a substantei prescrise din lista de compensare. Extinde elementul din CopaymentListActiveSubsts acolo unde icd10 nu era precizat, dar se impun restrictii de diagnostic			
Nume element	*CopaymentListActSubstOnlyIcd*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Înregistrare din lista de Restrictii ICD10 disponibile într-o listă de compensare			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
copaymentListType	Codul tipului de listă de compensare (valoare din catalogul de liste de compensare)	Da	string	Lungime max. 20
activeSubstance	Codul substanţei active	Da	string	-
aTC	Codul ATC	Da	string	-
diseaseCategory	Codul categoriei de boală.	Nu	string	-
nhpCode	Numărul programului naţional de sănătate (valoare din catalogul de PNS-uri)	Nu	string	-
needApproval	Precizează dacă medicamentul poate fi prescris numai cu aprobare specială. Poate lua urmatoarele valori: P = Ministerul Sănătăţii Publice, S = MSS (Medic de Specialitate), 0 = Fără aprobare	Da	string	-
openCircuit	Daca substanta activa se deconteaza in Circuit Deschis (1) sau doar in Circuit Inchis (0).	Nu	string	-
contractCv	Precizează dacă medicamentul se supune conditiilor specificate in aditionalul la contract de tip CV/CVR. Poate lua urmatoarele valori: R = Cost Volum Rezultat, V = Cost Volum, 0 = Fără contract	Nu	string	-
onIcd	Precizează Codul de diagnostic pentru care substanta activa poate fi prescrisa.	Nu	string	-
maxdaysOnIcd	Numar maxim de zile de prescriere	Nu	decimal	Nr cifre 18 din care 0 zecimale

maxUtOnIcd	Numar maxim de Unitati Terapeutice prescrise	Nu	decimal	Nr cifre 18 din care 0 zecimale
concentrationOnIcd	Restrictia se aplica doar pentru aceasta Concentratie si ICD10.	Nu	string	-
validFrom	Data de început a valabilităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
Nume element	*CopaymentListActivSubBiologics*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Lista substantelor active BIOLOGICE dintr-o lista de compensare.			
Nume element	*CopaymentListActivSubBiologic*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Înregistrare din lista de substante active biologice dintr-o listă de compensare			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
copaymentListType	Codul tipului de listă de compensare (valoare din catalogul de liste de compensare)	Da	string	Lungime max. 20
activeSubstance	Codul substanţei active	Da	string	-
aTC	Codul ATC	Da	string	-
validFrom	Data de început a valabilităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
Nume element	*CopaymentListProtocolTherapeutics*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Substante active din listele de compensare pentru care sunt definite Protocoale Terapeutice.			
Nume element	*CopaymentListProtocolTherapeutic*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Definiţia unei Substante active din listele de compensare pentru care exista Protocol Terapeutic.			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
codeProtocolTherap	Cod Protocol Terapeutic.	Da	string	-
descProtocolTherap	Descriere Protocol Terapeutic.	Da	string	Lungime max. 150
noteProtocolTherap	Mentiuni generale despre Protocolul Terapeutic.	Nu	string	Lungime max. 200
copaymentListType	Codul listei de compensare.	Da	string	-
noteAplicareLista	Mentiuni aferente listei de compensare la care este aplicat Protocolul Terapeutic.	Nu	string	Lungime max. 200
noteOther	Alte mentiuni aferente substantei active din Protocolul Terapeutic.	Nu	string	Lungime max. 200
mfPrescribeInit	Drept de Initiere prescriere Medic de Familie	Da	boolean	-
mfNotePrescribeInit	Nota pentru Medicul de Familie in cazul prescrierii de initiere.	Nu	string	Lungime max. 100
mfPrescribeCont	Drept de Continuare prescriere Medic de Familie	Da	boolean	-
mfNotePrescribeCont	Nota pentru Medicul de Familie in cazul prescrierii de continuitate.	Nu	string	Lungime max. 100
activeSubstance	Codul substanţei active	Da	string	-
atc	Codul ATC	Da	string	-
diseaseCategory	Codul categoriei de boală.	Nu	string	-

nhpCode	Numărul programului naţional de sănătate (valoare din catalogul de PNS-uri)	Nu	string	-
needApproval	Precizează dacă medicamentul poate fi prescris numai cu aprobare specială. Poate lua urmatoarele valori: P = Ministerul Sănătăţii Publice, S = MSS (Medic de Specialitate), 0 = Fără aprobare	Da	string	-
contractCv	Precizează dacă medicamentul se supune conditiilor specificate in aditionalul la contract de tip CV/CVR. Poate lua urmatoarele valori: R = Cost Volum Rezultat, V = Cost Volum, 0 = Fără contract	Nu	string	-
icd10	Codul de diagnostic. Daca codul de diagnostic nu este precizat, atunci protocolul este valabil indiferent de cod de diagnostic.	Nu	string	-
concentration	Protocolul terapeutic vizeaza doar Concentratia	Nu	string	-
validFrom	Data de inceput a valabilităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
Nume element	*MedSrvPacks*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Catalogul pachetelor de servicii medicale din sistemul de asigurări			
Nume element	*MedSrvPack*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Definiţia pachetelor de servicii medicale din sistemul de asigurări			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
code	Codul pachetului de servicii medicale	Da	string	Lungime max. 20
name	Denumirea pachetului de servicii medicale	Da	string	Lungime max. 100
validFrom	Data de inceput a valabilităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
Nume element	*ClinicServiceGroups*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Nomenclatorul cu grupele de servicii medicale.			
Nume element	*ClinicServiceGroup*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Definitia unei grupe de servicii medicale.			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
code	Codul grupei de servicii clinice.	Da	string	-
description	Descrierea grupei de servicii clinice.	Da	string	-
validFrom	Data de început a perioadei de valabilitate a grupei.	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a perioadei de valabilitate a grupei.	Nu	date	-
Nume element	*ClinSrvGrpSpecialties*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Tabel de corespondenţă între grupele de servicii medicale şi specializările pe care le poate avea un medic.			
Nume element	*ClinSrvGrpSpecialty*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		

Descriere element	Definitia unei corespondenţe între grupele de servicii medicale şi specializările pe care le poate avea un medic.			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
serviceGroup	Codul grupei de servicii clinice.	Da	string	-
specialty	Codul specializării.	Da	string	-
validFrom	Data de început a perioadei de valabilitate a înregistrării.	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a perioadei de valabilitate a înregistrării.	Nu	date	-
Nume element	*ClinicServices*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Catalogul de servicii clinice			
Nume element	*ClinicService*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Definiţia unui serviciu clinic			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
code	Codul serviciului	Da	string	-
name	Denumirea serviciului	Da	string	-
serviceGroup	Grupul de servicii din care face parte (valoare din nomenclatorul de grupuri de servicii clinice)	Nu	string	-
isExam	Indică dacă este examinare	Da	boolean	-
opRoom	Indică dacă necesită cameră de operaţii	Da	boolean	-
isConnectedService	Indică dacă serviciul se face împreună cu alte servicii clinice	Da	boolean	-
validFrom	Data de inceput a valabilităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
Nume element	*ClinSrvMedPacks*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Tabelul de asociere între serviciile clinice şi pachetele de servicii			
Nume element	*ClinSrvMedPack*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Înregistrare din tabelul de asociere între serviciile clinice şi pachetele de servicii			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
service	Codul serviciului clinic (valaore din catalogul de servicii clinice)	Da	string	-
medSrvPack	Codul pachetului de servicii (valaore din catalogul de pachete de servicii)	Da	string	-
validFrom	Data de inceput a valabilităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
points	Valoarea punctelor pentru specialităţi medicale	Nu	decimal	-
pointsCtrl	Valoarea punctelor de control	Nu	decimal	-
pointsSrg	Valoare in puncte pentru specialitati chirurgicale	Nu	decimal	-
valueLei	Valoare in lei	Nu	decimal	-
Nume element	*LaboratoriesServices*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Catalogul de servicii de laborator			
Nume element	*LaboratoriesService*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Definitia unui serviciu de laborator			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**

code	Codul serviciului de laborator	Da	string	Lungime max. 20
name	Denumirea serviciului de laborator	Da	string	Lungime max. 100
highLevel	Indică dacă serviciul este inaltă performanţă	Da	boolean	-
recByPC	Indică dacă serviciul se face doar pe baza recomandării unui medic primar	Da	boolean	-
formula	Indică dacă se aplică forumula Cockroft-Gault	Da	boolean	-
inClinic	Flag care identifică serviciile paraclinice care se pot face si în cadrul ambulatoriului clinic	Da	boolean	-
validFrom	Data de inceput a valabilităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
serviceType	Flag care indica daca serviciu paraclinic este radiologie sau analiza (au fost gandite valorile 1 si 2 pentru ca pe viitor sa se poata adauta si o alta valoare, daca este cazul)	Nu	string	1-ANALIZE 2-RADIOLOGIE 3-EXPLORARI FUNCTIONALE 7-ANATOMIE PATOLOGICA
reportOrder	Numărul de ordine al serviciului în nomenclatorul de servicii publicat de CNAS	Nu	integer	-
Nume element	*LabSrvMedPacks*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Tabelul de asociere între serviciile de laborator şi pachetele de servicii			
Nume element	*LabSrvMedPack*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Înregistrare din tabelul de asociere între serviciile de laborator şi pachetele de servicii			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
service	Codul serviciului de laborator (valaore din catalogul de servicii de laborator)	Da	string	-
medSrvPack	Codul pachetului de servicii (valaore din catalogul de pachete de servicii)	Da	string	-
validFrom	Data de inceput a valabilităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
Nume element	*RecServices*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Catalogul de servicii şi proceduri de recuperare			
Nume element	*RecService*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Definiţia unui serviciu sau proceduri de recuperare			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
code	Codul serviciului	Da	string	-
name	Denumirea serviciului	Da	string	-
tariff	Valoara tarifului pe serviciul efectuat	Nu	decimal	-
validFrom	Data de început a valabilităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-

serviceType	Tipul de serviciu	Nu	string	RECI-Consultatie initiala RECC-Consultatie de control RECS-Serviciu RECP-Procedura RECON-Consultatie RECUR-Cura RC- RZ- RCP- RZ_KM-
Nume element	*RecServiceDetails*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Catalogul de proceduri incluse în cura de tratament			
Nume element	*RecServiceDetail*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Definiţia unei proceduri incluse în cura de tratament			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
code	Codul procedurii	Da	string	-
description	Denumirea procedurii	Da	string	-
validFrom	Data de început a valabilităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
serviceCode	Codul serviciului (valoare din catalogul de categorii de servicii şi proceduri de recuperare)	Da	string	
Nume element	*SickLeaveIndemnizationsGroups*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Catalogul de grupe de indemnizaţie pentru certificate medicale			
Nume element	*SickLeaveIndemnizationsGroup*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Definiţia unei grupe de indemnizaţie pentru certificate medicale			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
code	Codul grupei de indemnizaţii.	Da	string	Lungime max. 20
description	Descrierea grupei de indemnizaţii.	Da	string	Lungime max. 255
validFrom	Data de început a perioadei de valabilitate.	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a perioadei de valabilitate.	Nu	date	-
Nume element	*SickLeaveIndemnizations*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Catalogul de indemnizaţii pentru certificate medicale			
Nume element	*SickLeaveIndemnization*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Definiţia unei indemnizaţii pentru certificate medicale			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
code	Codul indemnizaţiei.	Da	string	Lungime max. 20
description	Descrierea indemnizaţiei.	Da	string	Lungime max. 255
indemnizationGroup	Grupul indemnizaţiei (valoarea codului din catalogul de grupuri de indemnizaţii)	Da	string	Lungime max. 20

percent	Procentul indemnizaţiei	Da	decimal	Nr cifre 18
isTaxable	Indică dacă se poate aplica taxă sau nu	Nu	boolean	-
mustHaveStage	Indică dacă indemnizaţia are praguri de taxare (impozare)	Nu	boolean	-
validFrom	Data de început a perioadei de valabilitate.	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a perioadei de valabilitate.	Nu	date	-
Nume element	*InfectoContagiousDiseases*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Catalogul bolilor infecto-contagioase pentru certificatele medicale			
Nume element	*InfectoContagiousDisease*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Definiţia bolilor infecto-contagioase pentru certificatele medicale			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
code	Codul bolii	Da	string	Lungime max. 20
description	Descrierea bolii	Da	string	Lungime max. 255
validFrom	Data de început a perioadei de valabilitate.	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a perioadei de valabilitate.	Nu	date	-
Nume element	*InfectoContagiousDiseasesWithIsolation*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Catalogul bolilor infecto-contagioase pentru care se instituie măsura izolării			
Nume element	*InfectoContagiousDiseaseWithIsolation*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Definiţia bolilor infecto-contagioase pentru care se instituie măsura izolării			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
code	Codul bolii	Da	string	Lungime max. 20
description	Descrierea bolii	Da	string	Lungime max. 255
validFrom	Data de început a perioadei de valabilitate.	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a perioadei de valabilitate.	Nu	date	-
Nume element	*MedicoChirurgicalEmergencies*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Catalogul serviciilor medicale de urgenţă pentru certificatele medicale			
Nume element	*MedicoChirurgicalEmergency*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Definiţia serviciilor medicale de urgenţă pentru certificatele medicale			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
code	Codul serviciului medical.	Da	string	Lungime max. 20
description	Descrierea serviciului.	Da	string	Lungime max. 255
validFrom	Data de început a perioadei de valabilitate.	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a perioadei de valabilitate.	Nu	date	-
Nume element	*OrgUnitReportingMappings*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		

Descriere element	Tabel de corespondenţă între casele de asigurări şi codurile de raportare către aceste case.			
Nume element	*OrgUnitReportingMapping*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Corespondenţă între codul caselor şi codurile de raportare			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
orgUnitCode	Codul casei de asigurări.	Da	string	Lungime max. 20
reportingCode	Codul de raportare.	Da	string	Lungime max. 5
validFrom	Data de început a perioadei de valabilitate.	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a perioadei de valabilitate.	Nu	date	-
appType	Precizează tipul aplicaţiei care foloseşte tabela de corespondenţă	Da	string	0-Raportări angajatori 1-Concedii medicale
Nume element	*DailyServices*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Nomenclatorul serviciilor spitaliceşti ce pot fi desfăşurate într-o unitate mericală clinică			
Nume element	*DailyService*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Definitia unui serviciu spitalicesc.			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
code	Codul serviciului spitalicesc.	Da	string	-
description	Descriearea serviciului spitalicesc.	Da	string	-
validFrom	Data de început a perioadei de valabilitate.	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a perioadei de valabilitate.	Nu	date	-
Nume element	*DailySrvMedPacks*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Tabel de corespondenţă între serviciile spitaliceşti şi pachetele de asigurări medicale.			
Nume element	*DailySrvMedPack*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Definitia unei corespondenţe între serviciile spitaliceşti şi pachetele de asigurări medicale.			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
code	Codul serviciului spitalicesc.	Da	string	-
medSrvPack	Codul pachetului de asigurări medicale.	Da	string	-
validFrom	Data de început a perioadei de valabilitate.	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a perioadei de valabilitate.	Nu	date	-
tariff	Tariful serviciului spitalicesc efectuat.	Nu	decimal	-
Nume element	*PersonTypes*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Catalogul de tipuri de persoană (cetăţeni români, posesori de card european, convenţii, accidentaţi, etc.)			
Nume element	*PersonType*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Definiţia unui tip de persoană			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**

code	Codul tipului de persoană	Da	string	Lungime max. 20
description	Descrierea tipului de persoană	Da	string	Lungime max. 200
isForeign	Indică dacă tipul se aplică pentru persoane de altă cetăţenie sau nu	Da	boolean	-
Nume element	*ChronicDiseasesCategories*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Catalogul de categorii de afecţiuni cronice pentru care se organizează evidenţa distinctă (cf. anexa 39A)			
Nume element	*ChronicDiseasesCategory*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Definiţia unei categorii de afecţiuni cronice			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
code	Codul categoriei de afecţiuni cronice	Da	string	Lungime max. 20
description	Descrierea categoriei de afecţiuni cronice	Da	string	Lungime max. 200
validFrom	Data de inceput a valabilităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
Nume element	*ChronicDiseases*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Catalogul de afecţiuni cronice pentru care se organizează evidenţa distinctă (cf. anexa 39A)			
Nume element	*ChronicDisease*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Definiţia unei afecţiuni cronice			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
code	Codul afecţiunii cronice	Da	string	Lungime max. 20
description	Descrierea afecţiunii cronice	Da	string	Lungime max. 200
category	Codul categoriei de afecţiuni cronice (valoare din nomenclatorul de categorii d e afecţiuni cronice)	Da	string	Lungime max. 20
orderNo	Numărul de ordine pentru afişare	Nu	integer	-
validFrom	Data de inceput a valabilităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
Nume element	*PersonFunctions*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Catalogul functiilor pe care o persoana angajata le poate ocupa in cadrul furnizorului.			
Nume element	*PersonFunction*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Definitia unei functii pe care o persoana angajata le poate ocupa in cadrul furnizorului.			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
code	Codul unei functii pe care o persoana angajata le poate ocupa in cadrul furnizorului.	Da	string	-
description	Descrierea unei functii pe care o persoana angajata le poate ocupa in cadrul furnizorului.	Da	string	-
validFrom	Data de inceput a valabilitatii	Da	date	-
validTo	Data de sfârsit a valabilitatii	Nu	date	-
Nume element	*EmplTypes*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Catalogul de tipuri de angajare.			

Nume element	*EmplType*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Definitia unui tip de angajare.			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
code	Codul unui tip de angajare.	Da	string	-
name	Numele unui tip de angajare.	Da	string	-
Nume element	*CtrDocumentTypes*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Nomenclatorul tipurilor de documente.			
Nume element	*CtrDocumentType*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Definitia unui tip de document.			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
code	Cod tip document.	Da	string	-
name	Denumire tip document.	Da	string	-
validFrom	Data de inceput a valabilitatii	Da	date	-
validTo	Data de sfârsit a valabilitatii	Nu	date	-
Nume element	*InvoiceItems*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Catalogul de tipuri de articole care pot fi facturate			
Nume element	*InvoiceItem*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Definiţia unei tip de articol facturat			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
code	Codul tipului de articol	Da	string	Lungime max. 20
description	Denumirea tipului de articol	Da	string	Lungime max. 100
providerCategory	Categoria de furnizor pentru care este valabil tipul de articol	Da	string	Lungime max. 20
contractType	Tipul de contract de pentru care este valabil tipul de articol	Da	string	Lungime max. 20
validFrom	Data de început a valabilităţii tipului de articol	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii tipului de articol	Nu	date	-
Nume element	*MedicalFormTypes*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Nomenclatorul tipurilor de formulare medicale.			
Nume element	*MedicalFormType*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Definitia unui tip de formular.			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
code	Cod tip formular.	Da	string	Lungime max. 20
name	Descriere tip formular.	Da	string	Lungime max. 100
validFrom	Data de inceput a valabilitatii	Da	date	-
validTo	Data de sfârsit a valabilitatii	Nu	date	-
Nume element	*TherapeuticalSchemas*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Nomenclatorul tipurilor de scheme terapeutice.			
Nume element	*TherapeuticalSchema*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Definitia tipurilor de scheme terapeutice.			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
code	Cod schema terapeutica.	Da	string	Lungime max. 20
description	Descriere schema terapeutica.	Da	string	Lungime max. 200

validFrom	Data de inceput a valabilitatii	Da	date	-
validTo	Data de sfârsit a valabilitatii	Nu	date	-
nhpCode	Cod pns(valoare nomenclator nhp)	Nu	string	Lungime max. 20
icd10Code	Cod diagnostic(valoarea nomenclator ICD10).	Nu	string	Lungime max. 20
diseaseCategory	Categoria de boală (valoarea codului din nomenclatorul de categorii de boli).	Nu	string	Lungime max. 20
formType	Cod tip formular medical(valoare nomenclator MedicalFormTypes).	Da	string	Lungime max. 20
Nume element	*TreatmentDiscontinuationReasons*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Nomenclatorul motivelor de intrerupere tratament.			
Nume element	*TreatmentDiscontinuationReason*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Motiv intrerupere			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
code	Cod motiv	Da	string	Lungime max. 20
description	Descriere	Da	string	Lungime max. 100
validFrom	Data de inceput a valabilitatii	Da	date	-
validTo	Data de sfârsit a valabilitatii	Nu	date	-
Nume element	*Services*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Catalogul de servicii medicale de îngrijire la domiciliu			
Nume element	*Service*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Definiţia unui serviciu medical de îngrijire la domiciliu			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
code	Codul serviciului medical de îngrijire la domiciliu	Da	string	-
name	Numele serviciului medical de îngrijire la domiciliu	Da	string	-
isAssisted	Valoarea serviciului medical de îngrijire la domiciliu	Da	boolean	-
isPaliativ	Valoarea serviciului medical de îngrijire la domiciliu	Da	boolean	-
validFrom	Data de inceput a valabilităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
Nume element	*MedicalDeviceCategories*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Catalogul de categorii de instrumente medicale.			
Nume element	*MedicalDeviceCategory*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Definitia unei categorii de instrumente medicale.			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
deviceCode	Codul categoriei de instrumente medicale.	Da	string	-
deviceName	Numele categoriei de instrumente medicale.	Da	string	-
specialtyCode	Codul specialitatii categoriei de instrumente medicale. Acest atribut este preluat din nomenclatorul Specialities.	Nu	string	-

validFrom	Data la care incepe valabilitatea categoriei de instrumente medicale.	Da	date	-
validTo	Data la care se termina valabilitatea categoriei de instrumente medicale.	Nu	date	-
leftRightDev	???	Nu	string	-
grantType	???	Nu	string	-
Nume element	*MedicalDeviceTypes*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Catalogul de tipuri de instrumente medicale.			
Nume element	*MedicalDeviceType*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Definitia unui tip de instrument medical.			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
code	Codul tipului de instrument medical.	Da	string	-
name	Numele tipului de instrument medical.	Da	string	-
categCode	Codul categoriei de instrument medical. Acest atribut este preluat din nomenclatorul MedicalDeviceCategories.	Da	string	-
price	Pretul tipului de instrument medical.	Nu	decimal	-
value	Valoarea tipului de instrument medical.	Nu	decimal	-
validFrom	Data la care incepe valabilitatea tipului de instrument medical.	Da	date	-
validTo	Data la care se termina valabilitatea tipului de instrument medical.	Nu	date	-

2.1.2. Structura de date a fişierului de personalizare pentru specialităţi clinice

Nume schemă	*PersonalizedFileClinic.xsd*
Namespace	`http://www.cnas.ro/siui/2.0`

Nume element	*provider*	Nr apariţii: minim 1, maxim 1		
Descriere element	Structura datelor de personalizare pentru aplicaţiile de raportare pentru furnizorii de servicii clinice (ambulatoriu de specialitate).			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
code	Codul furnizorului de servicii	Da	string	Lungime max. 20
name	numele furnizorului de servicii	Da	string	Lungime max. 100
uic	Codul unic de identificare a furnizorului (codul fiscal al furnizorului)	Da	string	Lungime max. 20
uicDate	Data la care s-a făcut înregistrarea juridică a furnizorului de servicii.	Nu	date	-
regNo	Numărul de înregistrare la registru comerţului.	Nu	string	Lungime max. 20
regNoDate	Data de înregistrare la registru comerţului.	Nu	date	-
attorney	Reprezentantul legal al furnizorului de servicii	Nu	string	Lungime max. 100

issueDate	Data şi ora la care a fost generat fişierul în SIUI (timestamp)	Da	date-time	-
Nume element	*addresses*	Nr apariţii: minim 1, maxim 1		
Descriere element	Lista de adrese ale furnizorului			
Nume element	*address*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Adresa furnizorului			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
cityCode	Localitatea (valoarea codului din nomenclatorul de localităţi)	Da	string	Lungime max. 30
districtCode	Judeţul (valoarea codului din nomenclatorul de judeţe)	Da	string	Lungime max. 20
streetName	Numele străzii	Nu	string	Lungime max. 255
streetNo	Numărul străzii	Nu	string	Lungime max. 20
building	Blocul / Clădirea	Nu	string	Lungime max. 20
entrance	Scara / Intrarea	Nu	string	Lungime max. 20
floor	Etajul	Nu	string	Lungime max. 20
apartment	Apartamentul / Camera	Nu	string	Lungime max. 20
postalCode	Codul poştal	Nu	string	Lungime max. 40
Nume element	*contracts*	Nr apariţii: minim 1, maxim 1		
Descriere element	Lista tuturor contractelor încheiate între furnizorul de servicii şi casele de asigurare.			
Nume element	*contract*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Datele de identificare ale contractului			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
contractNo	Numărul contractului.	Da	string	Lungime max. 40
contractDate	Data la care a fost încheiat contractul	Da	date	-
validFrom	Data de început a perioadei de valabilitate a contractului.	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a perioadei de valabilitate a contractului.	Nu	date	-
orgUnitCode	Casa de asigurări cu care s-a încheiat contractul (valoarea codului din nomenclatorul de case de asigurări)	Da	string	Lungime max. 20
companyCode	Codul furnizorului de servicii medicale.	Da	string	Lungime max. 20
categoryCode	Codul aplicaţiei. Pentru cazul în care furnizorul de servicii desfăşoară mai multe servicii medicale, pentru a face distincţie între ele s-a introdus acest cod	Da	string	-
contractType	Tipul de contract	Nu	string	-
numericReport	Permite raportari numerice	Nu	boolean	-
Nume element	*laboratoriesValue*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		

Descriere element				
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
validFrom	Data de inceput a perioadei in care este valabila valoarea de contract	Da	date	-
validTo	Data de sfarsit a perioadei in care este valabila valoarea de contract	Da	date	-
analysisValue	Valoarea de contract pentru serviciile de analize medicale	Da	double	-
radiologyValue	Valoarea de contract pentru serviciile de radiologie	Da	double	-
explorationValue	Valoarea de contract pentru serviciile de explorari functionale	Da	double	-
patologyValue	Valoarea de contract pentru serviciile de anatomie patologica	Da	double	-
Nume element	*employees*	Nr apariţii: minim 1, maxim 1		
Descriere element	Lista tuturor angajaţilor ce îşi desfăşoară activitatea în unitatea respectivă			
Nume element	*employee*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Datele de identificare ale angajatului			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
pid	Codul numeric personal al angajatului.	Nu	pidType	-
cid		Nu	string	-
firstName	Numele angajatului.	Da	string	Lungime max. 40
lastName	Prenumele angajatului.	Da	string	Lungime max. 40
validFrom	Data de la care a fost angajat	Da	date	-
validTo	Data până la care a fost angajat (dacă există)	Nu	date	-
stencilNo	Numărul parafei dacă angajatul este medic.	Nu	string	Lungime max. 6
increasePercentWorkConditions	Procentul de majorare a punctelor acumulate în funcţie de condiţiile de muncă	Nu	decimal	Nr cifre 5 din care 2 zecimale
increasePercentProfDegree	Procentul de majorare a punctelor acumulate în funcţie de pregatirea profesională a angajatului (temporar pentru a se valida personalizarile vechi)	Nu	decimal	Nr cifre 5 din care 2 zecimale
Nume element	*specialities*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Lista spericalizărilor pe care le are angajatul			
Nume element	*speciality*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Specialitatea angajatului, dacă acesta este medic			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
code	Codul din nomenclatorul de specialităţi medicale	Da	string	Lungime max. 20
increasePercentProfDegree	Procentul de majorare a punctelor acumulate în funcţie de pregatirea profesională a angajatului	Nu	decimal	Nr cifre 5 din care 2 zecimale
Nume element	*conventions*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		

Descriere element	Lista de convenţii de eliberare de certificate medicale			
Nume element	*convention*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Datele convenţiei			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
conventionNo	Numărul convenţiei	Da	string	-
conventionDate	Data de încheiere a convenţiei	Da	date	-
validFrom	Data de inceput a valabilităţii convenţiei	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii convenţiei	Nu	date	-
orgUnitCode	Casa de asigurări cu care s-a încheiat convenţia (valoarea codului din nomenclatorul de case de asigurări)	Da	string	-
Nume element	*physicians*	Nr apariţii: minim 1, maxim 1		
Descriere element	Lista medicilor de pe convenţie			
Nume element	*physician*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Datele medicului			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
stencilNo	Codul de parafă al medicului	Da	string	-
Nume element	*labServices*	Nr apariţii: minim 1, maxim 1		
Descriere element	Lista serviciilor paraclinice contractate cu casa de asigurări			
Nume element	*labService*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Serviciu paraclinic contractat			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
code	Codul serviciului paraclinic contractat.	Da	string	Lungime max. 20
tariff	Tariful contractat decontat de casa de asigurări.	Da	decimal	-
quantity	Numarul maxim de servicii contractat.	Da	integer	-
validFrom	Data de început a perioadei de valabilitate a serviciilor contractate.	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a perioadei de valabilitate a serviciilor contractate.	Nu	date	-

additionalType	Tipul de aditional pe care au fost contractate aceste servicii: aditional de paraclinice pentru ecografii sau aditional de paraclinice pentru efectuarea serviciului de monitorizare şi management hemodinamic prin metoda bioimpedanţei	Nu	unsigned-int	1-Indica faptul ca serviciu paraclinic a fost contractat pe un aditional pentru efectuarea ecografiilor 2-Indica faptul ca serviciu paraclinic a fost contractat pe un aditional pentru efectuarea serviciului de monitorizare si management prin metoda bioimpedanţei
Nume element	*dailyServices*	Nr apariţii: minim 1, maxim 1		
Descriere element	Lista serviciilor spitaliceşti de zi contractate cu casa de asigurări.			
Nume element	*dailyService*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Serviciu spitalicesc de zi contractat			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
code	Codul serviciului spitalicesc contractat	Da	string	-
tariff	Tariful serviciului stabilit prin contract intre furnizorul de servicii şi casa de asigurări.	Nu	decimal	-
contractedServicesNo	Numărul serviciilor ce vor fi decontate de casa de asigurări.	Nu	integer	-
validFrom	Data de început a perioadei de valabilitate	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a perioadei de valabilitate	Nu	date	-

Nume tip simplu	Descriere tip simplu	Tip de date	Constrangeri
pidType	Definitia tipului de date folosit pentru CNP	string	Lungime min. 13 Lungime max. 13 Patern [0-9]{13}

2.1.3. Structura de date a fişierului de raportare pentru specialităţi clinice

Nume schemă	*ImportClinicReport.xsd*
Namespace	`http://www.cnas.ro/siui/2.0`

Nume element	*report*	Nr apariţii: minim 1, maxim 1		
Descriere element	Lista serviciilor care se raportează către casa de asigurări intr-o anumită perioadă			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**

AppKey	Cheia de identificare a aplicaţiei de raportare (producator de software 3rd partry)	Nu	string	Lungime max. 20
AppID	ID-ul de identificare a raportului.	Da	string	Lungime max. 20
clinic	Denumire unitate medicală	Da	string	Lungime max. 100
fiscalCode	Codul fiscal al furnizorului.	Da	string	Lungime max. 20
contractNo	Numărul de contract încheiat intre furnizor şi casa de asigurări.	Da	string	Lungime max. 20
insuranceHouse	Codul casei de asigurări către care se face raportarea.	Da	string	Lungime max. 20
reportingDate	Data la care se face raportarea.	Da	date	-
startFrom	Data de început a perioadei de raportare.	Da	date	-
endTo	Data de sfârşit a perioadei de raportare.	Da	date	-
invoiceNo	Numar factura	Nu	string	Lungime max. 20
invoiceDate	Data factura	Nu	date	-
invoiceValue	Valoare factura	Nu	decimal	-
labValue	Valoarea totala a serviciilor paraclinice	Da	decimal	-
hspValue	Valoarea totala a serviciilor spitalicesti	Da	decimal	-
numericReport	Este raportare numerică	Nu	boolean	-
Nume element	*clinicServices*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Lista serviciilor clinice care se raportează către casa de asigurări.			
Nume element	*clinicService*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Serviciu clinic raportat			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
AppID	Codul unic de identificare al înregistrării în aplicaţia de raportare	Da	string	Lungime max. 20
stencilNo	Parafa medicului care a efectuat serviciul	Da	string	Lungime max. 6
specialityCode	Codul specialitatatii medicului care a efectuat serviciu	Da	string	Lungime max. 20
personPID	Codul numeric personal al pacientului	Nu	pidType	-
CID	Numărul de asigurat al pacientului	Nu	string	-
cardNo	Numărul cardului electronic de asigurat al pacientului	Nu	string	Lungime fixă 16

signature	Semnătura digitală a pacientului in format Base64, utilizând certificatul de pe card. Se completează numai dacă este completat şi numărul de card şi cuprinde atributele "CID|cardNo|reportedDate|reportedService". Dacă este completat authorizedPersonCid, atributele devin: "authorizedPersonCid|cardNo|reportedDate|reportedService".	Nu	base64-binary	-
certificateDate	Data adeverintei de asigurat pentru cei care nu au card	Nu	date	-
signHash	Nu se mai foloseşte!	Nu	hex-binary	-
exceptedFromCard	Serviciu/consultatie exceptat/a de la semnarea cu cardul pacientului	Nu	string	Lungime fixă 1 1-pacientul executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla în arest preventiv 2-persoane cu tulburari psihice prevazute în Legea sanata?ii mintale
authorizedPersonCid	Codul de identificare al reprezentantului legal	Nu	string	Lungime fixă 20
patientInsuranceHouse	Codul casei de asigurări de sănătate	Da	string	Lungime max. 20
reportedService	Codul serviciului raportat	Da	string	Lungime max. 20
medSrvPack	Pachetul medical	Da	string	Lungime max. 20
quantity	Numărul de servicii efectuate	Da	unsigned-int	-
serviceDate	Data la care a fost efectual serviciul	Da	date-time	-
serviceValue	Valoarea tarifară unitară a serviciului/consultaţei (incluzând majorări)	Nu	decimal	-
merNo	Numărul de înregistrare în registru a serviciului efectuat	Nu	string	Lungime max. 20
merDate	Data la care s-a facut înregistrarea în registru	Nu	date	-
initialDiagnostic	Diagonsticul iniţial	Da	string	Lungime max. 20
confirmedDiagnostic	Diagnosticul comfirmat	Nu	string	Lungime max. 20

presentationMode	Modul de prezentare al pacientului.	Da	unsigned-int	1-URGENTA 2-BILET DE TRIMITERE 3-SCRISOARE MEDICALA 4-CONTROL 5-PREZENTARE DIRECTA 6-ANEXA 13 7-BILET DE EXTERNARE 8-POTENTIAL ENDEMO-EPIDEMIC 9-AFECTIUNE ACUTA INTERCURENTA 10-CRONICE – URMARIREA EVOLUTIEI 11-CRONICE SI PNS (ANEXA 39A) – EXAMEN PERIODIC 12-TELEMEDICINA 13-BILET DE TRIMITERE - MANAGEMENT DE CAZ 14-ANEXA 22C

serviceType	TIPUL DE SERVICIU	Da	unsigned-int	1-CONSULTATIE INITIALA 2-CONSULTATIE DE CONTROL 3-CONSULTATIE SPECIFICA INITIALA 4-CONSULTATIE SPECIFICA CONTROL 5-SERVICII 6-SERVICII CONEXE 7-CONSULTATIE CONEXA INITIALA 8-CONSULTATIE CONEXA DE CONTROL
connectedPersonalPID	CNP persoană serviciu conex	Nu	string	Lungime max. 13
relatedServiceCID	Numărul de asigurat al persoanei care a efectuat serviciul conex	Nu	string	-
serviceHour	Ora la care a fost efectuat serviciu	Nu	unsigned-int	-
diseaseType	Tip diagnostic (0 - Acut, 1 - Subacut, 2- Cronic)	Da	unsigned-int	-
refferedByStencilNo	Număr parafă medic care a emis biletul de trimitere	Nu	string	Lungime max. 20
refferedBySerialNo	Număr bilet de trimitere	Nu	string	Lungime max. 20
refferedBySerialCode	Serie bilet de trimitere	Nu	string	Lungime max. 20
refferedByConsNo	Numarul de consultatii acordate pentru acelasi episod de boala	Nu	unsigned-int	-
refferedBySpecialty	Specialitatea medicului către care a fost emis biletul de trimitere	Nu	string	Lungime max. 20
refferedByDiagnostic	Diagnosticul prezumtiv din biletul de trimitere	Nu	string	Lungime max. 20
refferedByContractNo	Numărul contractului în baza căruia s-a emis biletul de trimitere	Nu	string	Lungime max. 20
refferedByOrgUnitCode	Casa de asigurari a contractului în baza căruia s-a emis biletul de trimitere	Nu	string	Lungime max. 20
refferedByDate	Data la care s-a emis biletul de trimitere	Nu	date	-
personType	Tipul pacientului (Valoarea codului din nomenclatorul de tipuri de persoană)	Nu	string	Lungime max. 20
Nume element	*foreignPerson*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		

Descriere element	Dacă pacientul beneficiar de serviciile medicale este de altă cetăţenie atunci se raportează şi datele de identificare.			
Tip element	foreignPersonType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)			
Nume element	*laboratoriesServices*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Lista serviciilor paraclinice care se raportează către casa de asigurări.			
Nume element	*laboratoriesService*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Serviciu de laborator raportat			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
AppID	Id-ul de identificare a serviciului paraclinic raportat.	Da	string	Lungime max. 20
stencilNo	Parafa medicului care a efectuat serviciu paraclinic.	Da	string	Lungime max. 20
personPID	Codul numeric personal al pacientului beneficiar de serviciu paraclinic.	Nu	pidType	-
CID	Numărul de asigurat al pacientului beneficiar de serviciu paraclinic.	Nu	string	-
cardNo	Numărul cardului electronic de asigurat al pacientului	Nu	string	Lungime fixă 16
signature	Semnătura digitală a pacientului in format Base64, utilizând certificatul de pe card. Se completează numai dacă este completat şi numărul de card şi cuprinde atributele "CID|cardNo|serviceDate|reportedService". Dacă este completat authorizedPersonCid, atributele devin: "authorizedPersonCid|cardNo|serviceDate|reportedService".	Nu	base64-binary	-
certificateDate	Data adeverintei de asigurat pentru cei care nu au card	Nu	date	-
signHash	Nu se mai foloseşte!	Nu	hex-binary	-
exceptedFromCard	Serviciu/consultatie exceptat/a de la semnarea cu cardul pacientului	Nu	string	Lungime fixă 1 1-pacientul executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla în arest preventiv 2-persoane cu tulburari psihice prevazute în Legea sanata?ii mintale
authorizedPersonCid	Codul de identificare al reprezentantului legal	Nu	string	Lungime fixă 20
patientInsuranceHouse	Casa de asigurare a pacientului.	Nu	string	Lungime max. 20

reportedService	Codul serviciului paraclinic efectuat.	Da	string	Lungime max. 20
medSrvPack	Pachetul de asigurare medicală din care face parte serviciul.	Da	string	Lungime max. 20
quantity	Cantitatea serviciilor efectuate.	Da	unsigned-int	-
serviceDate	Data la care s-a efectuat serviciul.	Da	date-time	-
merNo	Numărul de ordine din registru medical primit la înregistrarea serviciului.	Nu	string	Lungime max. 20
merDate	Data la care serviciu paraclinic s-a înregistrat în registru medical.	Nu	date	-
diagnostic	Diagnosticul stabilit în urma efectuării serviciului paraclinic.	Da	string	Lungime max. 20
reportedTarrif	Tariful serviciului paraclinic raportat.	Nu	double	-
refferedByStencilNo	Numar parafă medic care a întocmit biletul de trimitere în baza căruia s-a efectuat serviciu medical.	Nu	string	Lungime max. 20
refferedBySerialNo	Numărul biletului de trimitere.	Nu	string	Lungime max. 20
refferedBySerialCode	Seria biletului de trimitere.	Nu	string	Lungime max. 20
refferedBySpecialty	Specialitatea medicului care a emis biletul de trimitere.	Nu	string	Lungime max. 20
refferedByDiagnostic	Diagnosticul prezumtiv din biletul de trimitere.	Nu	string	Lungime max. 20
refferedByContractNo	Numărul de contract din biletul de trimitere.	Nu	string	Lungime max. 20
refferedByDate	Data la care a fost emis biletul de trimitere.	Nu	date	-
patientSource	Sursa pacientului, din ambulator sau internat. (Se completeaza cu valoarea implicita A)	Da	string	A-Ambulator I-Internat @-Suspiciune oncologica - SO pe biletul de trimitere c-Afectiune oncologica - AO pe biletul de trimiere
nhpCode	Codul PNS-ului în baza căruia a fost efectuat serviciul (valoarea codului din nomenclatorul de PNS-uri).	Nu	string	Lungime max. 20
refferedByPC	Flag care indică dacă pacientul a fost strimis de către medicu de familie.	Nu	boolean	-
personType	Tipul pacientului (valoare din nomenclatorul de tipuri de persoana)	Nu	string	Lungime max. 20
Nume element	*foreignPerson*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Dacă pacientul beneficiar de serviciile medicale este de altă cetăţenie atunci se raportează şi datele de identificare legate de acest pacient.			
Tip element	foreignPersonType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)			
Nume element	*dailyServices*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Lista serviciilor spitaliceşti care se raportează către casa de asigurări.			
Nume element	*dailyService*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		

Descriere element	Serviciu spitalicesc raportat			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
AppID	Id-ul de identificare a serviciului spitalicesc raportat.	Da	string	Lungime max. 20
stencilNo	Parafa medicului care efectuiază serviciu spitalicesc.	Da	string	Lungime max. 20
personPID	Codul numeric personal al pacientului beneficiar al serviciului spitalicesc.	Nu	pidType	-
CID	Numărul de asigurat al pacientului	Nu	string	-
cardNo	Numărul cardului electronic de asigurat al pacientului	Nu	string	Lungime fixă 16
signHash	Nu se mai foloseşte!	Nu	hex-binary	-
patientInsuranceHouse	Codul casei de asigurări la care este asigurat pacientul.	Da	string	Lungime max. 20
dailyServiceRegisterNo	Numărul de ordine din registru medical primit la înregistrarea serviciului.	Da	string	Lungime max. 20
contractNo	Numărul contractului furnizorului de servicii cu casa de asigurări.	Da	string	Lungime max. 20
reportedDailyService	Codul serviciului spitalicesc raportat.	Da	string	Lungime max. 20
medSrvPack	Pachetul de asigurare din care face parte serviciul spitalicesc	Da	string	Lungime max. 20
dailyServiceDate	Data la care s-a efectuat serviciu spitalicesc.	Da	date-time	-
dailyServiceNote	Observaţiile legate de serviciu spitalicesc.	Nu	string	Lungime max. 20
reportedTarrif	Tariful serviciului efectuat.	Nu	double	-
quantity	Cantitatea de servicii efectuate	Da	unsigned-int	-
refferedByStencilNo	Numărul parafei medicului care a emis biletul de trimitere în baza căruia se efectuiază serviciu.	Nu	string	Lungime max. 20
refferedBySerialNo	Numărul biletului de trimitere.	Nu	string	Lungime max. 20
refferedBySerialCode	Seria biletului de trimitere.	Nu	string	Lungime max. 20
refferedBySpecialty	Specialitatea medicului care a emis biletul de trimitere.	Nu	string	Lungime max. 20
refferedByDiagnostic	Diagnosticul prezumtiv din biletul de trimitere.	Nu	string	Lungime max. 20
refferedByContractNo	Numărul de contract din biletul de trimitere.	Nu	string	Lungime max. 20
refferedByDate	Data biletului de trimitere.	Nu	date	-
diagnostic	Diagnosticul confirmat în urma efectuării serviciului	Da	string	Lungime max. 20
Nume element	*prescriptions*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Lista reţetelor medicale care se raportează			
Nume element	*prescription*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Reţetă raportată			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**

AppID	ID-ul de identificare a unei reţete raportate.	Da	string	Lungime max. 20
stencilNo	Parafa medicului care prescrie reţeta.	Da	string	Lungime max. 20
personPID	Codul numeric personal al pacientului pentru care se prescrie reţeta.	Nu	string	Lungime max. 20
CID	Numărul de asigurat al pacientului pentru care se prescrie reteta	Nu	string	-
cardNo	Numărul cardului electronic de asigurat al pacientului	Nu	string	Lungime fixă 16
signHash	Nu se mai foloseşte!	Nu	hex-binary	-
patientInsuranceHouse	Codul casei de asigurări cu care s-a încheiat contractul de compensare medicamente.	Nu	string	Lungime max. 20
serialNo	Numărul reţetei.	Da	string	Lungime max. 20
serialCode	Seria reţetei	Da	string	Lungime max. 20
contractNo	Numărul contractului încheiat între furnizor şi casa de asigurări.	Da	string	Lungime max. 20
prescriptionDate	Data la care a fost emisă reţeta.	Da	date	-
merNo	Numărul din registru medical.	Nu	string	Lungime max. 20
merDate	Data la care a fost înregistrată reţeta în registru medical.	Nu	date	-
patientType	Tipul pacientului (codul din nomenclatorul de stări de asigurare ale unei persoane).	Da	string	Lungime max. 20
nhp	Numărul programului naţional de sănătate.	Nu	string	Lungime max. 20
prescriptionType	Tipul de reţetă (valoare din nomenclatorul de tipuri de reţete)	Da	string	Lungime max. 30
Nume element	*prescriptionDrug*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Lista medicamentelor care sunt prescrise pe o reţetă			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
AppID	Identificator unic al înregistrării	Da	string	Lungime max. 20
no	Numărul de ordine al medicamentului în reţetă.	Nu	unsigned-int	-
drugCode	Codul medicamentului prescris	Nu	string	Lungime max. 20
activeSubstance	Codul substanţei active ce intră în componenţa medicamentului.	Nu	string	Lungime max. 150
concentration	Concentraţia de substanţă activă din conţinutul medicamentului.	Nu	string	Lungime max. 30
diseaseCategory	Categoria bolii pentru care s-a prescris medicamentul.	Nu	string	Lungime max. 20
diseaseCode	Codul de boală pentru care s-a prescris medicamentul.	Nu	string	Lungime max. 20
pharmaceuticalForm	Forma farmaceutică a medicamentului.	Nu	string	Lungime max. 100
quantity	Cantitatea prescrisă	Nu	double	-

dose	Doza de medicament prescrisă	Nu	string	Lungime max. 20
Nume element	*prescriptionTest*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Teste medicale prescrise pe reţetă			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
AppID	Identificator unic al înregistrării	Da	string	Lungime max. 20
testName	Denumire test medical	Nu	string	Lungime max. 100
monthsNo	Număr de luni	Da	integer	-
patientType	Tip pacient	Da	string	COPIL-ADULT-
Nume element	*medicalNotes*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Lista biletelor de trimitere ce se raportează către casa de asigurări			
Nume element	*medicalNote*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Bilet de trimitere raportat			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
AppID	ID-ul unic de identificare a biletului de trimitere raportat.	Da	string	Lungime max. 20
stencilNo	Parafa medicului care a emis biletul de trimitere.	Da	string	Lungime max. 20
personPID	Codul numeric personal al pacientului pentru care s-a emis biletul de trimitere.	Nu	pidType	-
CID	Numărul de asigurat al pacientului pentru care s-a emis biletul de trimitere.	Nu	string	-
cardNo	Numărul cardului electronic de asigurat al pacientului	Nu	string	Lungime fixă 16
signHash	Nu se mai foloseşte!	Nu	hex-binary	-
patientInsuranceHouse	Codul casei de asigurări.	Nu	string	Lungime max. 20
serialNo	Numărul biletului de trimitere.	Nu	string	Lungime max. 20
serialCode	Seria biletului de trimitere.	Nu	string	Lungime max. 20
issueDate	Data biletului de trimitere emis.	Da	date	-
merNo	Numărul din registru medical pentru fişa medicală.	Nu	string	Lungime max. 20
merDate	Data la care s-a făcut înregistrarea biletului în registru medical.	Nu	date	-
ticketType	Tipul biletului de trimitere	Da	unsigned-int	1-CLINICE 2-DE LABORATOR
diagnostic	Diagnosticul principal de pe biletul de trimitere .	Nu	string	Lungime max. 20
specialty	Specialitatea pentru care se face emiterea biletului de trimitere.	Nu	string	Lungime max. 20
personType	Tipul de pacient.	Nu	string	Lungime max. 20
Nume element	*foreignPerson*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Dacă pacientul beneficiar de serviciile medicale este de altă cetăţenie atunci se raportează şi datele legate de acest pacient.			

Tip element	foreignPersonType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)			
Nume element	*medicalNoteInvestigation*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Investigaţii prescrise pe biletul de trimitere			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
AppID	ID-ul de identificare a investigaţiei prescrise pe biletul de trimitere	Da	string	Lungime max. 20
no	Numărul de ordine al investigaţiei.	Da	unsigned-int	-
investigation	Codul investigaţiei medicale.	Da	string	Lungime max. 20
quantity	Cantitatea de investigaţii ce urmează să se facă.	Da	unsigned-int	-
Nume element	*secondaryDiagnostics*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Lista diagnosticelor secundare de pe biletul de trimitere			
Nume element	*secondaryDiagnostic*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Diagnostice secundare raportate			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
no	numarul de ordine al diagnosticului	Da	integer	-
code	Codul diagnosticului secudar luat din tabela ICD10	Da	string	Lungime max. 20
Nume element	*recaProceduresPlans*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Lista planurilor de proceduri de medicina fizica si reabilitare ce se raportează către casa de asigurări			
Nume element	*recaProceduresPlan*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Plan de proceduri de medicina fizica si reabilitare raportat			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
AppID	ID-ul unic de identificare a planului de proceduri.	Da	string	Lungime max. 20
stencilNo	Parafa medicului care a emis planul de proceduri.	Da	string	Lungime max. 20
personPID	Codul numeric personal al pacientului pentru care s-a emis planul de proceduri.	Nu	pidType	-
CID	Numărul de asigurat al pacientului pentru care s-a emis planul de proceduri.	Nu	string	-
patientInsuranceHouse	Codul casei de asigurări.	Nu	string	Lungime max. 20
serialNo	Numărul planului de proceduri.	Da	string	Lungime max. 20
issueDate	Data planului de proceduri.	Da	date	-
recommendedPeriod	Perioada pentru care se recomanda procedurile (zile).	Nu	unsigned-int	-
reevaluationPeriod	Perioada in care pacientul revine pentru reevaluare (zile).	Nu	unsigned-int	-
diagnostic	Diagnosticul principal de pe planul de proceduri.	Nu	string	Lungime max. 20
Nume element	*recaProcedures*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Proceduri recomandate in planul de tratament			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**

AppID	ID-ul de identificare a procedurii din planul de tratament	Da	string	Lungime max. 20
no	Numărul curent al procedurii.	Da	unsigned-int	-
recaServiceCode	Codul serviciului reca (valoare din nomenclatorul de recuperare).	Da	string	Lungime max. 20
recaProcedureCode	Codul procedurii reca (valoare din nomenclatorul de recuperare).	Da	string	Lungime max. 20
quantity	Numarul de proceduri ce urmează să se facă.	Da	unsigned-int	-
duration	Durata procedurii exprimata in minute	Da	unsigned-int	-
specificIndications	Indicatii specifice	Nu	string	Lungime max. 2000
Nume element	*chronicDiseases*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Lista persoanelor cu afecţiuni cronice pentru care se organizează evidenţa distinctă (cf. anexa 39A)			
Nume element	*chronicDisease*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Înregistrare din lista persoanelor cu afecţiuni cronice			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
AppID	Identificatorul unic al înregistrării	Da	string	Lungime max. 20
stencilNo	Codul de parafă al medicului	Da	string	Lungime max. 10
personPID	Codul numeric personal al pacientului	Nu	pidType	-
CID	Numărul de asigurat al pacientului	Nu	string	-
cardNo	Numărul cardului electronic de asigurat al pacientului	Nu	string	Lungime fixă 16
signHash	Nu se mai foloseşte!	Nu	hex-binary	-
personCategory	Codul categoriei de asigurat a pacientului (valoare din nomenclatorul de categorii de asigurat)	Da	string	Lungime max. 20
chronicDisease	Codul afecţiunii cronice (valoare din nomenclatorul de afecţiuni cronice)	Da	string	Lungime max. 20
entryDate	Data intrării în lista persoanelor cu afecţiuni cronice	Da	date	-
exitDate	Data ieşirii din lista persoanelor cu afecţiuni cronice	Nu	date	-

Nume tip complex	*foreignPersonType*			
Descriere tip complex	Tipul de date folosit pentru persoane străine			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
personIdentifier	Identificatorul unic al persoanei	Nu	string	Lungime max. 20
personFirstName	Prenumele persoanei	Nu	string	Lungime max. 40
personLastName	Numele de familie al persoanei	Nu	string	Lungime max. 40
birthDate	Data naşterii	Nu	date	-
countryCode	Codul de ţară (valoare din nomenclatorul de ţări)	Nu	string	Lungime max. 20
cardCode	Codul cardului de asigurat european (dacă este cazul)	Nu	string	Lungime max. 40

cardExpireDate	Data expirării cardului	Nu	date	-
emissiveOrgUnitCode	Codul casei de asiguri emitente	Nu	string	Lungime max. 30

Nume tip simplu	Descriere tip simplu	Tip de date	Constrangeri
pidType	Tipul de date folosit pentru CNP	string	Lungime min. 13 Lungime max. 13 Patern [0-9]{13}

2.1.4. Structura de date a fişierului de răspuns la raportarea pentru specialităţi clinice

Nume schemă	*Feedback_Clinic.xsd*
Namespace	`http://www.cnas.ro/siui/2.0`

Nume element	*report*	Nr apariţii: minim 1, maxim 1		
Descriere element	Definitia unui fisier de raspuns la o raportare de servicii clinice.			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
AppID	Id-ul unic de identificare a fisierului de raportare	Da	decimal	-
Nume element	*clinicServices*	Nr apariţii: minim 1, maxim 1		
Descriere element	Lista tururor serviciilor clinice raportate intr-o anumita data si erorile pentru fiecare serviciu in caz ca acel serviciu nu a fost decontat de catre casa de asigurari.			
Nume element	*clinicService*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Raspunsul pentru un serviciu clinic raportat			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
AppID	Id-ul unic de identificare a serviciului clinic raportat.	Da	decimal	-
state	Statusul serviciului care a fost raportat (0- serviciu a fost decontat fara erori; 1-serviciu nu a fost decontat)	Da	boolean	-
Nume element	*errors*	Nr apariţii: minim 1, maxim 1		
Descriere element	Lista erorilor pentru care serviciu clinic nu a fost decontat de casa de asigurari.			
Nume element	*error*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Definitia unei erori de raportare			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
code	Codul erorii de raportare	Da	string	-
errorType	Tip de eroare in functie de severitate.	Nu	unsigned-int	0-Averizare 1-Eroare
Nume element	*laboratoriesServices*	Nr apariţii: minim 1, maxim 1		
Descriere element	Lista tururor serviciilor paraclinice raportate intr-o anumita data si erorile pentru fiecare serviciu in caz ca acel serviciu nu a fost decontat de catre casa de asigurari.			
Nume element	*laboratoriesService*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Raspunsul pentru un serviciu paraclinic raportat.			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
AppID	Id-ul unic de identificare a serviciului paraclinic raportat.	Da	decimal	-

state	Statusul serviciului care a fost raportat (0- serviciu a fost decontat fara erori; 1-serviciu nu a fost decontat)	Da	boolean	-
Nume element	*errors*	Nr apariţii: minim 1, maxim 1		
Descriere element	Lista erorilor pentru care serviciul paraclinic nu a fost decontat de casa de asigurari.			
Nume element	*error*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Definitia unei erori de raportare			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
code	Codul erorii de raportare	Da	string	-
errorType	Tip de eroare in functie de severitate.	Nu	unsigned-int	0-Averizare 1-Eroare
Nume element	*dailyServices*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Lista tuturor serviciilor spitalicesti raportate intr-o anumita data si erorile pentru fiecare serviciu in caz ca acel serviciu nu a fost decontat de catre casa de asigurari.			
Nume element	*dailyService*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Raspunsul pentru un serviciu spitalicesc raportat			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
AppID	Id-ul unic de identificare a serviciului paraclinic raportat.	Da	decimal	-
state	Statusul serviciului care a fost raportat (0- serviciu a fost decontat fara erori; 1-serviciu nu a fost decontat)	Da	boolean	-
Nume element	*errors*	Nr apariţii: minim 1, maxim 1		
Descriere element	Lista erorilor pentru care serviciu spitalicesc nu a fost decontat de casa de asigurari.			
Nume element	*error*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Definitia erorii de raportare			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
code	Codul erorii de raportare.	Da	string	-

2.2. Fişiere folosite la validarea online a serviciilor

Fişiere din această secţiune fac referire la fişierul *CommonReportingTypes.xsd* care este prezentat în *"Anexa 001 – Prezentarea serviciilor Web"*. Această anexă mai conţine alte structuri de date care pot fi utile oricărei aplicaţii, referindu-ne în mod special la fişierul de răspuns la verificarea calităţii de asigurat.

2.2.1. Structura fişierului de cerere de validare pentru servicii clinice de specialitate

Nume schemă	*ClinicSpecialityServicesValidateRequest.xsd*
Namespace	`http://www.cnas.ro/siui/2.0`
Schemă referită	*CommonReportingTypes.xsd*

Nume element	*request*	Nr apariţii: minim 1, maxim 1

Descriere element	Cerere de validare pentru servicii clinice de specialitate			
Extinde tipul	requestContractType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)			
Nume element	*clinicService*	Nr apariţii: minim 1, maxim nelimitat		
Descriere element	Serviciu clinic de specialitate raportat pentru validare			
Extinde tipul	refferedClaimItemType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
stencilNo	Parafa medicului care a efectuat serviciul	Da	string	Lungime max. 6
specialityCode	Codul specialitatatii medicului care a efectuat serviciu	Nu	string	Lungime max. 20
personPID	Codul numeric personal al pacientului	Nu	pidType	-
CID	Numărul de asigurat al pacientului	Nu	string	-
cardNo	Numărul cardului electronic de asigurat al pacientului	Nu	string	Lungime fixă 16
signature	Semnătura digitală a pacientului in format Base64, utilizând certificatul de pe card. Se completează numai dacă este completat şi numărul de card şi cuprinde atributele "cid|cardNo|entityDate|entityCode". Dacă este completat authorizedPersonCid, atributele devin: "authorizedPersonCid|cardNo|entityDate|entityCode".	Nu	base64-binary	-
certificateDate	Data adeverinţei de asigurat pentru cei care nu au card	Nu	date	-
signHash	Nu se mai foloseşte!	Nu	hex-binary	-
exceptedFromCard	Serviciu/consultatie exceptat/a de la semnarea cu cardul pacientului	Nu	string	Lungime fixă 1 1-pacientul executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla în arest preventiv 2-persoane cu tulburari psihice prevazute în Legea sanata?ii mintale
authorizedPersonCid	Codul de identificare al reprezentantului legal	Nu	string	Lungime fixă 20
patientInsuranceHouse	Codul casei de asigurări de sănătate	Da	string	Lungime max. 20
reportedService	Codul serviciului raportat	Da	string	Lungime max. 20
medSrvPack	Pachetul medical	Da	string	Lungime max. 20
quantity	Numărul de servicii efectuate	Da	unsigned-int	-

serviceDate	Data la care a fost efectual serviciul	Da	date-time	-
merNo	Numărul de înregistrare în registru a serviciului efectuat	Nu	string	Lungime max. 20
merDate	Data la care s-a făcut înregistrarea în registru	Nu	date	-
initialDiagnostic	Diagonsticul iniţial	Da	string	Lungime max. 20
confirmedDiagnostic	Diagnosticul comfirmat	Nu	string	Lungime max. 20
presentationMode	Modul de prezentare al pacientului.	Da	clinicPresentationMode	-
serviceType	TIPUL DE SERVICIU	Da	clinicServiceType	-
connectedPersonalPID	CNP persoană serviciu conex	Nu	string	Lungime max. 13
relatedServiceCID	Numărul de asigurat al persoanei care a efectuat serviciul conex	Nu	string	-
serviceHour	Ora la care a fost efectuat serviciu (ora x 60 + minute, unde ora este in format 24 de ore)	Nu	unsigned-int	-
diseaseType	Tip diagnostic (0 - Acut, 1 - Subacut, 2- Cronic)	Da	unsigned-int	-
personType	Tipul pacientului (Valoarea codului din nomenclatorul de tipuri de persoană)	Nu	patientType	-

Nume element	*foreignPerson*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1
Descriere element	Dacă pacientul beneficiar de serviciile medicale este de altă cetăţenie atunci se raportează şi datele de identificare.	
Tip element	foreignPersonType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)	

2.2.2. Structura fişierului de răspuns la validarea serviciilor clinice de specialitate

Nume schemă	*ClinicSpecialityServicesValidateResponse.xsd*
Namespace	`http://www.cnas.ro/siui/2.0`
Schemă referită	*CommonReportingTypes.xsd*

Nume element	*response*	Nr apariţii: minim 1, maxim 1
Descriere element	Răspuns la validarea serviciilor clinice de specialitate	
Extinde tipul	responseType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)	
Nume element	*clinicService*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat
Descriere element	Serviciu clinic de specialitate validat	
Tip element	feedbackType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)	

2.2.3. Structura fişierului de cerere de validare pentru servicii clinice de spitalizare de zi

Nume schemă	*ClinicDailyHospServicesValidateRequest.xsd*
Namespace	`http://www.cnas.ro/siui/2.0`
Schemă referită	*CommonReportingTypes.xsd*

Nume element	*request*	Nr apariţii: minim 1, maxim 1

Descriere element	Cerere de validare pentru servicii clinice de spitalizare de zi			
Extinde tipul	requestContractType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)			
Nume element	*dailyService*	Nr apariţii: minim 1, maxim nelimitat		
Descriere element	Serviciu clinic de spitalizare de zi raportat pentru validare			
Extinde tipul	refferedClaimItemType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
refferedByDiagnostic	Diagnosticul prezumtiv din biletul de trimitere.	Nu	string	Lungime max. 20
stencilNo	Parafa medicului care efectuiază serviciu spitalicesc.	Da	string	Lungime max. 20
personPID	Codul numeric personal al pacientului beneficiar al serviciului spitalicesc.	Da	pidType	-
personCID	Numărul de asigurat al pacientului beneficiar al serviciului spitalicesc.	Nu	string	Lungime max. 20
cardNo	Numărul cardului electronic de asigurat al pacientului	Nu	string	Lungime fixă 16
signHash	Nu se mai foloseşte!	Nu	hex-binary	-
patientInsuranceHouse	Codul casei de asigurări la care este asigurat pacientul.	Da	string	Lungime max. 20
dailyServiceRegisterNo	Numărul de ordine din registru medical primit la înregistrarea serviciului.	Da	string	Lungime max. 20
contractNo	Numărul contractului furnizorului de servicii cu casa de asigurări.	Da	string	Lungime max. 20
reportedDailyService	Codul serviciului spitalicesc raportat.	Da	string	Lungime max. 20
medSrvPack	Pachetul de asigurare din care face parte serviciul spitalicesc	Da	string	Lungime max. 20
dailyServiceDate	Data la care s-a efectuat serviciu spitalicesc.	Da	date	-
dailyServiceNote	Observaţiile legate de serviciu spitalicesc.	Nu	string	Lungime max. 20
reportedTarrif	Tariful serviciului efectuat.	Nu	double	-
quantity	Cantitatea de servicii efectuate	Da	unsigned-int	-
diagnostic	Diagnosticul confirmat în urma efectuării serviciului	Da	string	Lungime max. 20

2.2.4. Structura fişierului de răspuns la validarea serviciilor clinice de spitalizare de zi

Nume schemă	*ClinicDailyHospServicesValidateResponse.xsd*
Namespace	`http://www.cnas.ro/siui/2.0`
Schemă referită	*CommonReportingTypes.xsd*

Nume element	*response*	Nr apariţii: minim 1, maxim 1
Descriere element	Răspuns la validarea serviciilor clinice de spitalizare de zi	
Extinde tipul	responseType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)	
Nume element	*dailyService*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat
Descriere element	Serviciu clinic de spitalizare de zi validat	
Tip element	feedbackType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)	

2.2.5. Structura fişierului de cerere de validare a pacienţilor cu afecţiuni cronice aflaţi în evidenţa medicului

Nume schemă	*ChronicPatientsValidateRequest.xsd*
Namespace	`http://www.cnas.ro/siui/2.0`
Schemă referită	*CommonReportingTypes.xsd*

Nume element	*request*	Nr apariţii: minim 1, maxim 1		
Descriere element	Cerere de validare pentru pacienţi cu afecţiuni cronice aflaţi în evidenţa medicului			
Extinde tipul	requestContractType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
stencil	Codul de parafă al medicului titular	Nu	stencilType	-
Nume element	*chronicDisease*	Nr apariţii: minim 1, maxim nelimitat		
Descriere element	Pacient cu afecţiuni cronice raportat pentru validare			
Extinde tipul	claimItemType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
stencilNo	Codul de parafă al medicului	Da	string	Lungime max. 10
personPID	Codul numeric personal al pacientului	Nu	pidType	-
CID	Numărul de asigurat al pacientului beneficiar al serviciului paraclinic respectiv	Nu	string	Lungime fixă 20
cardNo	Numărul cardului electronic de asigurat al pacientului	Nu	string	Lungime fixă 16
signHash	Nu se mai foloseşte!	Nu	hex-binary	-
personCategory	Codul categoriei de asigurat a pacientului (valoare din nomenclatorul de categorii de asigurat)	Da	string	Lungime max. 20
chronicDisease	Codul afecţiunii cronice (valoare din nomenclatorul de afecţiuni cronice)	Da	string	Lungime max. 20
entryDate	Data intrării în lista persoanelor cu afecţiuni cronice	Da	date	-
exitDate	Data ieşirii din lista persoanelor cu afecţiuni cronice	Nu	date	-

2.2.6. Structura fişierului de răspuns la validarea pacienţilor cu afecţiuni cronice aflaţi în evidenţa medicului

Nume schemă	*ChronicPatientsValidateResponse.xsd*
Namespace	`http://www.cnas.ro/siui/2.0`
Schemă referită	*CommonReportingTypes.xsd*

Nume element	*response*	Nr apariţii: minim 1, maxim 1
Descriere element	Răspuns la validarea pacienţilor cu afecţiuni cronice aflaţi în evidenţa medicului	
Extinde tipul	responseType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)	
Nume element	*chronicDisease*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat
Descriere element	Pacient cu afecţiuni cronice validat	
Tip element	feedbackType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)	

2.2.7. Structura fişierului de cerere de validare pentru servicii de laborator

Nume schemă	*ParaclinicServicesValidateRequest.xsd*
Namespace	`http://www.cnas.ro/siui/2.0`
Schemă referită	*CommonReportingTypes.xsd*

Nume element	*request*	Nr apariţii: minim 1, maxim 1		
Descriere element	Cerere de validare pentru servicii de laborator			
Extinde tipul	requestContractType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)			
Nume element	*laboratoryService*	Nr apariţii: minim 1, maxim nelimitat		
Descriere element	Serviciu de laborator raportat pentru validare			
Extinde tipul	refferedClaimItemType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
refferedByDiagnostic	Diagnosticul prezumtiv dat de medicul care a emis biletul de trimitere.	Nu	string	Lungime max. 20
refferedByPC	Indică dacă investigaţia paraclinică efectuată pacientului este la recomandarea medicului de familie.	Nu	boolean	-
stencilNo	Numărul parafei medicului care a efectual serviciu respectiv.	Da	string	Lungime max. 20
personPID	Codul numeric personal al pacientului beneficiar de serviciu paraclinic respectiv	Nu	string	Lungime max. 13
CID	Numărul de asigurat al pacientului beneficiar al serviciului paraclinic respectiv	Nu	string	Lungime max. 20
cardNo	Numărul cardului electronic de asigurat al pacientului	Nu	string	Lungime fixă 16
signature	Semnătura digitală a pacientului in format Base64, utilizând certificatul de pe card. Se completează numai dacă este completat şi numărul de card şi cuprinde atributele "CID|cardNo|serviceDate|reportedService". Dacă este completat authorizedPersonCid, atributele devin: "authorizedPersonCid|cardNo|serviceDate|reportedService".	Nu	base64-binary	-
certificateDate	Data adeverintei de asigurat pentru cei care nu au card	Nu	date	-
signHash	Nu se mai foloseşte!	Nu	hex-binary	-

exceptedFromCard	Serviciu/consultatie exceptat/a de la semnarea cu cardul pacientului	Nu	string	Lungime fixă 1 1-pacientul executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla în arest preventiv 2-persoane cu tulburari psihice prevazute în Legea sanata?ii mintale
authorizedPersonCid	Codul de identificare al reprezentantului legal	Nu	string	Lungime fixă 20
diseaseType	Tip diagnostic de pe biletul de trimitere (0 - Acut, 1 - Subacut, 2-Cronic)	Nu	unsigned-int	-
patientInsuranceHouse	Casa de asigurări de sănătate la care este asigurat pacientul.	Nu	string	Lungime max. 20
reportedService	Codul serviciului paraclinic raportat.	Da	string	Lungime max. 20
medSrvPack	Pachetul de asigurări medicale pentru care a optat pacientul.	Da	string	Lungime max. 20
quantity	Numărul serviciilor paraclinice efectuate.	Da	unsigned-int	-
serviceDate	Data la care a fost efectuat serviciu paraclinic.	Da	date-time	-
merNo	Numărul de înregistrare în registru medical	Nu	string	Lungime max. 20
merDate	Data la care serviciu paraclinic s-a înregistrat în registru medical.	Nu	date	-
diagnostic	Diagnosticul bolii pentru care s-a făcut serviciu paraclinic.	Nu	string	Lungime max. 20
reportedTarrif	Tariful raportat pentru serviciu efectuat.	Nu	double	-
patientSource	Sursa pacientului, din ambulator sau internat sau cazuri de monitorizare covid (valoare implicita A)	Nu	string	A-Ambulator I-Internat 1-Monitor 1 - investigațiile paraclinice recomandate pentru monitorizarea pacienților diagnosticați cu COVID-19 după externarea din spital 2-Monitor 2 - investigațiile paraclinice recomandate

				pentru monitorizarea pacienților diagnosticați cu boli oncologice 3-Monitor 3 - investigațiile paraclinice recomandate pentru monitorizarea pacienților cu diabet zaharat 4-Monitor 4 - investigațiile paraclinice recomandate pentru monitorizarea pacienților diagnosticați cu boli cardiovasculare 5-Monitor 5 - investigațiile paraclinice recomandate pentru monitorizarea pacienților diagnosticați cu boli rare 6-Monitor 6 - investigațiile paraclinice recomandate pentru monitorizarea pacienților diagnosticați cu boli neurologice 7-Monitor 7 - investigațiile paraclinice recomandate pentru monitorizarea pacienților diagnosticați cu boli cerebrovasculare 8-Monitorizarea evoluției sarcinii 9-Monitorizarea pacientilor cu

				boala cronica renala @-Suspiciune oncologica - SO pe biletul de trimitere b-Suspiciune hepatita B, C, HIV/SIDA (hiv/sida doar pentru gravide) - HS pe biletul de trimiere c-Afectiune oncologica - AO pe biletul de trimiere
personType	Tipul de persoană asigurată	Da	patientType	-
cockroftGaultFormula	Daca serviciu paraclinic este unul dintre acelea pentru care se completează formula Cockroft-Gault atunci în acest câmp trebuie să se specifice această formulă de calcul.	Nu	string	Lungime max. 100
nhpCode	Codul PNS-ului în baza căruia a fost efectuat serviciul (valoarea codului din nomenclatorul de PNS-uri).	Nu	string	Lungime max. 20
onDemand	Serviciu medical efectuat la cerere.	Nu	boolean	-
emergency	Serviciu clinic efectuat în regim de urgenţă.	Nu	boolean	-
lastOption	Indică dacă investigaţia efectuată este ultima opţiune în identificarea diagnosticului.	Nu	boolean	-
anesthesia	Indică dacă investigaţia paraclinică s-a efectuat cu anestezie.	Nu	boolean	-
collected	Indică faptul că recoltarea s-a realizat la furnizor (true = implicit) sau a fost primita de la alt furnizor. Absenta atributului are semnificatia true.	Nu	boolean	-
serviceL163	Serviciu de inalta performanta decontat in plus peste valoarea de contract (in limita a 1 serviciu/cnp/an - conform Legii 163.	Nu	boolean	-
prevention	Investigatie paraclinica recomandata de medicul de familie ca urmare a unei consultatii preventive	Nu	unsigned-int	1-pentru copiii cu vârsta cuprinsa între 2 si 5 ani inclusiv 2-pentru copiii cu vârsta cuprinsa între 6 si 9 ani inclusiv 3-pentru copiii cu vârsta cuprinsa între

				10 si 17 ani inclusiv 4-pentru persoanele asimptomatice cu vârsta cuprinsa între 18 si 39 de ani 5-pentru persoanele asimptomatice cu vârsta de 40 de ani si peste 6-pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 40 și 60 de ani care sunt înregistrate la medicul de familie cu una sau mai multe afecțiuni cronice 7-pentru persoanele cu vârsta de peste 60 de ani care sunt înregistrate la medicul de familie cu una sau mai multe afecțiuni cronice 8-pentru persoanele care nu prezintă simptome sugestive pentru diabet zaharat, cu vârsta de 18 ani şi peste, supraponderali/obezi şi/sau care prezintă unul sau mai mulţi factori de risc pentru diabetul zaharat 9-pentru persoanele cu vârsta de 18 ani şi peste, care nu prezintă simptome sugestive

				pentru boala cronică de rinichi, dar care au unul sau mai mulţi factori de risc pentru boală cronică de rinichi precum boli cardiovasculare, hipertensiune arterială sau diabet zaharat
Nume element	*foreignPerson*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Dacă pacientul care efectuiază serviciu este de altă naţionalitate decât cea română atunci se transmit toate datele acestuia pentru fiecare serviciu efectuat.			
Tip element	foreignPersonType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)			

2.2.8. Structura fişierului de răspuns la validarea serviciilor de laborator

Nume schemă	*ParaclinicServicesValidateResponse.xsd*
Namespace	`http://www.cnas.ro/siui/2.0`
Schemă referită	*CommonReportingTypes.xsd*

Nume element	*response*	Nr apariţii: minim 1, maxim 1		
Descriere element	Răspuns la validarea serviciilor de laborator			
Extinde tipul	responseType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)			
Nume element	*laboratoryService*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Serviciu de laborator validat			
Tip element	feedbackType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)			

2.2.9. Structura fişierului de cerere de validare pentru reţete prescrise de medic

Nume schemă	*PhysicianPrescriptionsValidateRequest.xsd*
Namespace	`http://www.cnas.ro/siui/2.0`
Schemă referită	*CommonReportingTypes.xsd*

Nume element	*request*	Nr apariţii: minim 1, maxim 1		
Descriere element	Cerere de validare pentru reţete prescrise de medici			
Extinde tipul	requestContractType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
stencil	Codul de parafă al medicului titular (pentru medicii de familie)	Nu	stencilType	-
Nume element	*prescription*	Nr apariţii: minim 1, maxim nelimitat		
Descriere element	Reţetă prescrisă de medic			
Extinde tipul	claimItemType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
stencilNo	Parafa medicului care prescrie reţeta.	Da	string	Lungime max. 20

personPID	Codul numeric personal al pacientului pentru care se prescrie reţeta.	Da	string	Lungime max. 20
patientInsuranceHouse	Codul casei de asigurări cu care s-a încheiat contractul de compensare medicamente.	Nu	string	Lungime max. 20
serialNo	Numărul reţetei.	Da	string	Lungime max. 20
serialCode	Seria reţetei	Da	string	Lungime max. 20
contractNo	Numărul contractului încheiat între furnizor şi casa de asigurări.	Da	string	Lungime max. 20
prescriptionDate	Data la care a fost emisă reţeta.	Da	date	-
prescriptionType	Tipul de reţetă (valoare din nomenclatorul de tipuri de reţete)	Da	string	Lungime max. 30
patientType	Tipul pacientului (codul din nomenclatorul de stări de asigurare ale unei persoane).	Da	string	Lungime max. 20
merNo	Numărul din registru medical.	Nu	string	Lungime max. 20
merDate	Data la care a fost înregistrată reţeta în registru medical.	Nu	date	-
nhp	Numărul programului naţional de sănătate.	Nu	string	Lungime max. 20
noDaysTreatment	Numarul de zile de tratament.	Nu	string	-
recommendedByStencilNo	Parafa medicului specialist care a recomandat reţeta.	Nu	stencilType	-
cid	Numărul de asigurat al pacientului	Nu	string	Lungime max. 20
cardNo	Numărul cardului electronic de asigurat al pacientului	Nu	string	Lungime fixă 16
signature	Semnătura digitală a pacientului in format Base64, utilizând certificatul de pe card. Se completează numai dacă este completat şi numărul de card şi cuprinde atributele "cid|cardNo|prescriptionDate|series/no".	Nu	base64-binary	-
signHash	Nu se mai foloseşte!	Nu	hex-binary	-
Nume element	*prescriptionDrug*	Nr apariţii: minim 1, maxim nelimitat		
Descriere element	Lista medicamentelor care sunt prescrise pe o reţetă			
Extinde tipul	claimItemType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
no	Numărul de ordine al medicamentului în reţetă.	Nu	unsigned-int	-
drugCode	Codul medicamentului prescris	Nu	string	Lungime max. 20
activeSubstance	Codul substanţei active ce intră în componenţa medicamentului.	Nu	string	Lungime max. 150
concentration	Concentraţia de substanţă activă din conţinutul medicamentului.	Nu	string	Lungime max. 30
pharmaceuticalForm	Forma farmaceutică a medicamentului.	Nu	string	Lungime max. 100

diseaseCode	Codul de boală pentru care s-a prescris medicamentul.	Nu	string	Lungime max. 20
diseaseCategory	Categoria bolii pentru care s-a prescris medicamentul.	Nu	string	Lungime max. 20
diagnosticType	Codul tipului de diagnostic	Nu	string	0-ACUT 1-SUBACUT 2-CRONIC 3-PREVENTIE
copaymentListType	Codul listei de compensare (Valaore din nomenclatorul de tipuri liste de compensare)	Nu	string	Lungime max. 20
copaymentListPercent	Procentul de compensare aferent listei de mai sus	Nu	decimal	-
quantity	Cantitatea prescrisă	Nu	double	-
dose	Doza de medicament prescrisă	Nu	string	Lungime max. 20

Nume element	*prescriptionTest*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Teste medicale prescrise pe reţetă			
Extinde tipul	claimItemType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
testName	Denumire test medical	Nu	string	Lungime max. 100
monthsNo	Număr de luni	Da	integer	-
patientType	Tip pacient	Da	string	COPIL- ADULT-

2.2.10. Structura fişierului de răspuns la validarea reţetelor prescrise de medic

Nume schemă	*PhysicianPrescriptionsValidateResponse.xsd*
Namespace	`http://www.cnas.ro/siui/2.0`
Schemă referită	*CommonReportingTypes.xsd*

Nume element	*response*	Nr apariţii: minim 1, maxim 1
Descriere element	Răspuns la validarea reţetelor prescrise de medici	
Extinde tipul	responseType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)	
Nume element	*prescription*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat
Descriere element	Răspuns la validarea unei reţete prescrise	
Extinde tipul	feedbackType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)	
Nume element	*prescriptionDrug*	Nr apariţii: minim 1, maxim nelimitat
Descriere element	Lista medicamentelor care sunt prescrise pe o reţetă	
Tip element	feedbackType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)	

2.2.11. Structura fişierului de cerere de validare pentru bilete de trimitere prescrise de medic

Nume schemă	*PhysicianReferralsValidateRequest.xsd*
Namespace	`http://www.cnas.ro/siui/2.0`
Schemă referită	*CommonReportingTypes.xsd*

Nume element	*request*	Nr apariţii: minim 1, maxim 1

Descriere element	Cerere de validare pentru bilete de trimitere prescrise de medici			
Extinde tipul	requestContractType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
stencil	Codul de parafă al medicului titular (pentru medicii de familie)	Nu	stencilType	-
Nume element	*referral*	Nr apariţii: minim 1, maxim nelimitat		
Descriere element	Bilet de trimitere prescris de medic			
Extinde tipul	claimItemType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
stencilNo	Codul de parafă al medicului prescriptor	Da	string	Lungime max. 10
personPID	CNP-ul pacientului	Da	pidType	-
patientInsuranceHouse	Casa de asigurări (codul din nomenclatorul de case de asigurări)	Nu	string	Lungime max. 20
serialNo	Numărul biletului de trimitere	Da	string	Lungime max. 20
serialCode	Seria biletului de trimitere	Da	string	Lungime max. 20
issueDate	Data emiterii	Da	date	-
merNo	Număr de înregistrare în registrul de consultaţii	Nu	string	Lungime max. 20
merDate	Data de înregistrare în registrulde consultaţii	Nu	date	-
ticketType	Tipul biletului de trimitere	Da	unsigned-int	1-MEDIC SPECIALIST 2-INVESTIGATII DE LABORATOR
diagnostic	Diagnosticul principal (cod din nomenclatorul de diagnostice)	Nu	string	Lungime max. 20
specialty	Specialitatea medicului prescriptor (cod din nomenclatorul de specialităţi medicale)	Nu	string	Lungime max. 20
personType	Tipul de pacient.	Nu	patientType	-
personCID	Numărul de asigurat al pacientului	Nu	string	Lungime max. 20
cardNo	Numărul cardului electronic de asigurat al pacientului	Nu	string	Lungime fixă 16
signature	Semnătura digitală a pacientului in format Base64, utilizând certificatul de pe card. Se completează numai dacă este completat şi numărul de card şi cuprinde atributele "cid|cardNo|medicalNoteData|serialCode/serialNo".	Nu	base64-binary	-
signHash	Nu se mai foloseşte!	Nu	hex-binary	-
Nume element	*foreignPerson*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Date de identificare pentru persoană străină (dacă este cazul)			
Tip element	foreignPersonType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)			
Nume element	*investigation*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Investigaţie de laborator prescrisă de medic			

Extinde tipul	claimItemType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
no	Numărul de ordine al investigaţiei	Da	unsigned-int	-
investigation	Codul investigaţiei (valoare din nomenclatorul de investigaţii de laborator)	Da	string	-
quantity	Cantitatea prescrisă	Da	unsigned-int	-

2.2.12. Structura fişierului de răspuns la validarea biletelor de trimitere prescrise de medic

Nume schemă	*PhysicianReferralsValidateResponse.xsd*
Namespace	`http://www.cnas.ro/siui/2.0`
Schemă referită	*CommonReportingTypes.xsd*

Nume element	*response*	Nr apariţii: minim 1, maxim 1
Descriere element	Răspuns la validarea biletelor de trimitere prescrise de medici	
Extinde tipul	responseType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)	
Nume element	*referral*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat
Descriere element	Răspuns la validarea unui bilet de trimitere	
Extinde tipul	feedbackType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)	
Nume element	*investigation*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat
Descriere element	Răspuns la validarea unei investigaţii de laborator	
Tip element	feedbackType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)	

2.2.13. Structura fişierului de cerere de validare pentru certificate medicale prescise de medic

Nume schemă	*PhysicianCertificatesValidateRequest.xsd*
Namespace	`http://www.cnas.ro/siui/2.0`
Schemă referită	*CommonReportingTypes.xsd*

Nume element	*request*	Nr apariţii: minim 1, maxim 1		
Descriere element	Cerere de validare pentru certificate de concediu medical prescrise de medici			
Extinde tipul	requestConventionType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)			
Nume element	*certificate*	Nr apariţii: minim 1, maxim nelimitat		
Descriere element	Certificat de concediu medical prescris			
Extinde tipul	claimItemType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
serialCode	Seria certificatului medical	Da	string	Lungime max. 5
serialNo	Numărul certificatului medical	Da	string	Lungime max. 10
duplicate	Specifică dacă certificatul medical este emis în duplicat (daca este 0 - nu este duplicat)	Da	integer	
duplSerialCode	Seria certificatului medical care a fost duplicat	Nu	string	Lungime max. 5
duplSerialNo	Numărul certificatului medical care a fost duplicat	Nu	string	Lungime max. 10

month	Luna de valabilitate a certificatului medical	Da	monthType	-
year	Anul de valabilitate certificatului medical	Da	yearType	-
indemnCode	Codul de indemnizaţie al certificatului medical	Da	string	Lungime max. 2
emergency	Codul de urgenţă medico-chirurgicală	Nu	string	Lungime max. 3
contagious	Codul de boală contagioasă	Nu	string	Lungime max. 2
certType	Specifică dacă este concediu medical ambulator, internare sau externare. Dacă pe acelaşi CCM este internare şi externare se trece internare	Da	string	AM-Ambulator IN-Internare EX-Externare
issueDate	Data de acordare a certificatului medical	Da	date	-
internValidFrom	Data de început a perioadei de concediu medical recomandat pentru certificatele emise pe perioada internării în spital	Nu	date	-
internValidTo	Data de sfârşit a perioadei de concediu medical recomandat pentru certificatele emise pe perioada internării în spital	Nu	date	-
internDiagCode	Codul de diagnostic pentru perioada internării pacientului din spitale	Nu	string	Lungime max. 3
internDiagType	Tipul de diagnostic pentru perioada internării pacientului din spitale	Nu	diagnosticType	-
externValidFrom	Data de început a perioadei de concediu medical recomandat pentru certificatele emise la externarea din spital	Nu	date	-
externValidTo	Data de sfârşit a perioadei de concediu medical recomandat pentru certificatele emise la externarea din spital	Nu	date	-
externDiagCode	Codul de diagnostic la externarea pacientului din spitale	Nu	string	Lungime max. 3
externDiagType	Tipul de diagnostic la externarea pacientului din spitale	Nu	diagnosticType	-
stencil	Codul de parafă al medicului emitent	Da	stencilType	-
pid	CNP-ul pacientului pentru care se recomandă concediul medical	Nu	pidType	-
cid	Codul de identificare al asiguratului	Nu	string	Lungime max. 30
cardNo	Numărul cardului electronic de asigurat al pacientului	Nu	string	Lungime fixă 16

signature	Semnătura digitală a pacientului in format Base64, utilizând certificatul de pe card. Se completează numai dacă este completat şi numărul de card şi cuprinde atributele "cid|cardNo|issueDate|serialCode/serialNo".	Nu	base64-binary	-
signHash	Nu se mai foloseşte!	Nu	hex-binary	-
insuredOrgUnit	Casa de asigurări la care este pacientul asigurat (codul din nomenclatorul de case de asigurări)	Da	string	Lungime max. 20
initial	Specifică dacă certificatul medical este iniţial	Da	boolean	-
expertNo	Numărul avizului medicului expert/specialist pentru cazurile precizate în norme când acesta este necesar	Nu	string	Lungime max. 6
expertDate	Data aplicării parafei medicului expert/specialist	Nu	date	-
expertStencil	Codul de parafă al medicului expert/specialist	Nu	stencilType	-
maternStencil	Codul de parafă al medicului specialist pentru cazul concediului pentru risc maternal	Nu	stencilType	-
cheifStencil	Codul de parafă al medicului şef de secţie pentru internările în spital	Nu	stencilType	-
childPid	CNP-ul copilului pentru care se recomandă concediul medical (cod indemnizatie 09)	Nu	pidType	-
childCid	Numărul de asigurat al copilului pentru care se recomandă concediul medical (cod indemnizatie 09)	Nu	string	Lungime max. 20
isEmergencyRecommendation	Specifică dacă există recomandare emisă de către medicul care a asistat urgenta, in cazul certificatelor de concediu medical eliberate de medicul de familie pentru urgente medico-chirurgicale	Nu	boolean	-

2.2.14. Structura fişierului de răspuns la validarea certificatelor medicale prescrise de medic

Nume schemă	*PhysicianCertificatesValidateResponse.xsd*
Namespace	`http://www.cnas.ro/siui/2.0`
Schemă referită	*CommonReportingTypes.xsd*

Nume element	*response*	Nr apariţii: minim 1, maxim 1
Descriere element	Răspuns la validarea certificatelor de concediu medical prescrise de medici	
Extinde tipul	responseType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)	
Nume element	*certificate*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat

Descriere element	Răspuns la validarea unui certificat de concediu medical
Tip element	feedbackType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)

2.3. Fişiere folosite la procesarea reţetelor electronice

Fişiere din această secţiune sunt destinate aplicaţiilor de raportare pentru farmaciştii care eliberează medicamente compensate pe baza reţetelor electronice.

2.3.1. Structura fişierului de definiţie tipurilor comune folosite de reţetele electronice

Acest fişier conţine definiţiile tipurilor XML de bază simple şi complexe folosite în celelalte fişiere specifice reţetelor electronice.

Nume schemă	*CommonReportingTypesPE.xsd*
Namespace	`http://www.cnas.ro/pel/1.0`
Descriere schemă	Definiţia tipurilor de date comune folosite în prescripţia electronică

Nume tip complex	*claimItemType*			
Descriere tip complex	Tipul de date de bază folosit pentru trimiterea cererilor de validare			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
AppID	Identificatorul unic al înregistrării la nivelul aplicaţiei de raportare	Da	string	Lungime max. 20
deleted	Indica daca înregistrarea raportată a fost adăugată, modificată sau ştearsă	Nu	boolean	-

Nume tip complex	*errorType*			
Descriere tip complex	Definiţia tipului de date folosit pentru erorile de raportare (elementul poate conţine ca text inclus comentariile operatorilor SIUI)			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
code	Codul erorii (valoare din nomenclatorul de erori SIUI)	Da	string	Lungime max. 20
comments	Descrierea erorii in clar	Nu	string	Lungime max. 2000
alertLevel	Nivelul de alertă Lista valori (Info, Warning, Eroare)	Nu	string	Lungime fixă 1 E-Error I-Info W-Warning
alertType	Tipul de alertă, conform ghidului de practică	Nu	string	Lungime max. 100

Nume tip complex	*errorsCollection*	
Descriere tip complex	Definiţia tipului de date folosit pentru lista de erori	
Nume element	*error*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat
Descriere element	Eroare de raportare (element de tip)	
Tip element	errorType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)	

Nume tip complex	*requestType*			
Descriere tip complex	Tipul de date de bază folosit pentru transmiterea cererilor de validare către SIUI (abstract - trebuie derivat)			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**

AppKey	Cheia de identificare a aplicaţiei de raportare (producator de software 3rd party)	Nu	string	Lungime max. 20
providerCode	Codul unic de identificare al furnizorului	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 20
providerName	Denumirea furnizorului (unităţii medicale) în numele căreia se emite cererea de validare	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 100
workPlace	Punctul de lucru al furnizorului, de la care se efectueaza raportarea	Nu	string	Lungime max. 20
insuranceHouse	Codul casei de asigurări cu care furnizorul are contract (valoare din nomenclatorul de case de asigurări)	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 20

Nume tip complex	*requestContractType*			
Descriere tip complex	Tipul de date de bază folosit pentru transmiterea cererilor de validare către SIUI, pentru furnizorii cu contract			
Extinde tipul	requestType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
contractNo	Numărul contractului în vigoare, pentru care se realizează raportarea	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 40
contractType	Tipul contractului specific furnizorului pentru care se realizează raportarea	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 3
reportDate	Luna (prima zi sau orice alta zi din luna) pentru care se realizează raportarea (toate înregistrările trebuie să se încadreze în această lună)	Da	date	-

Nume tip complex	*prescriptionType*			
Descriere tip complex	Tipul de date de bază folosit pentru reteţe			
Extinde tipul	claimItemType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
series	Seria reţetei electronice	Da	prescriptionSeriesType	-
no	Numărul de serie al reţetei electronice	Da	prescriptionNoType	-
physicianStencilNo	Număr parafă medic prescriptor	Da	stencilType	-
physicianContract	Număr contract medic prescriptor	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 40
physicianContractType	Tipul de contract al medicului prescriptor	Nu	string	Lungime max. 5
physicianUIC	Codul unic de indetificare a unităţii angajatoare a medicului prescriptor	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 20

source	Sursă reţetă	Da	string	0-Medic de familie 1-Ambulatoriu 2-Spital 3-Ambulanţă (neutilizat) 4-Altele 5-MF - MM 6-Altele1 7-Altele2 8-Altele3
pacientType	Tipul pacientului	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 20
nhpInsured	Număr PNS in baza caruia pacientul este asigurat (capitolul 2 din prescriptie)	Nu	string	Lungime max. 20
nhpNo	Număr PNS în care este înscris pacientul (capitolul 3 din prescriptie)	Nu	string	Lungime max. 20
diagnostic	Diagnosticul în baza căruia a fost prescrisă reţeta (lista codurilor de diagnostic)	Nu	string	Lungime max. 2000
prescriptionDate	Data de prescriere a reţetei	Da	date	-
recomendedByStencilNo	Numărul parafei medicului care a recomandat reţeta	Nu	string	Lungime max. 20
prescriptionType	Tipul reţetei	Nu	string	Lungime max. 20
personCID	Numărul de identificare al persoanei (dupa caz poate fi: CID,CE,PASS sau CIF)	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 20
europeanCardNo	Numărul Cardului European al persoanei (se completeaza pentru categoria CE)	Nu	string	Lungime min. 1 Lungime max. 20
passportNo	Numărul Pasaportului persoanei (se completeaza pentru categoria ACORD sau ALTE3-Formulare Europene)	Nu	string	Lungime min. 1 Lungime max. 20
identifDocNo	Nr. și serie document care au deschis dreptul la medicamente (se completeaza pentru categoria ALTE4)	Nu	string	Lungime min. 1 Lungime max. 20
identifDocType	Tip document care a deschis dreptul la medicamente (se preia din DocumentTypes)	Nu	string	Lungime min. 1 Lungime max. 20
cardNo	Numărul cardului electronic de asigurat al beneficiarului	Nu	string	Lungime fixă 16
sex	Sexul pacientului	Da	genderType	-
birthdate	Data de naştere a pacientului	Da	date	-

citizenship	Tara emitentă a actului in baza caruia s-a stabilit categoria de pe reteta (codul de ţară din nomenclatorul de ţări)	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 20
approvedByComission	Specifică dacă reţeta a fost aprobată de comisie CNAS/CJAS	Nu	boolean	-
decisionDisease	Cod de boala din dosarul de tratament	Nu	string	Lungime max. 20
decisionNo	Numărul deciziei de aprobare a dosarului de tratament	Nu	string	Lungime max. 20
decisionDate	Data deciziei de aprobare a dosarului de tratament	Nu	date	-
specialLowNo	Numarul legii speciale in baza careia se acorda procentul de compesare de 100%	Nu	string	Lungime max. 30
merNo	Numărul de înregistrare în registrul de consultaţii (fişa de observaţie)	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 20
noDaysTreatment	Numărul de zile de tratament (legacy - nu se mai foloseşte)	Nu	integer	-
reportedOnline	Indică modul de prescriere şi de raportare a reţetei în sistem.	Da	string	0-OFFLINE: Prescrisă offline de către medic. Validată online de farmacie. 1-ONLINE: Prescrisă online de către medic. Validată online de medic.
issuedType	Indică tipul de eliberare al reţetei: integral, parţial sau fracţionat.	Da	string	0-Prescrisă şi neeliberată încă. 1-Eliberată integral. 2-Eliberată parţial. 3-Eliberată fracţionat. 4-Eliberată parţial şi fracţionat.
houseCallPrescription	Indică dacă reţeta este din calup de reţete la domiciliu (pretipărite)	Da	boolean	-
isReplacement	Flag care indica daca medicul este inlocuitor (pt contractele de MF)	Nu	boolean	-
physicianValidated	Flag care indica daca o reteta este validata de medic, pe propria raspundere	Da	string	Lungime fixă 1 0-DA 1-NU 2-N/A

validationReason	Motivul pentru care medicul a validat pe propria raspundere o reteta invalidata de sistem	Nu	string	Lungime max. 300
formEu	Tipul de formular european - se completează pentru ALTE3, din nomenclatorul de tipuri de documente	Nu	string	Lungime min. 1 Lungime max. 10
docTypeAcord	Tipul de document care a deschis dreptul la medicamente pentru pacientii din statele cu care Romania a incheiat ACORDURI	Nu	string	Lungime max. 20
approvedForDrug	Specifică dacă are decizie aprobată şi decizia conţine numele medicamentului	Nu	boolean	-
certificateDate	Data eliberarii adeverinței de asigurat	Nu	date	-

Nume tip complex	*prescriptionDrugType*			
Descriere tip complex	Tipul de date de bază folosit medicamentele existente pe reteta			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
AppID	Identificatorul unic al înregistrării la nivelul aplicaţiei de raportare	Da	string	Lungime max. 20
pos	Poziţia medicamentului/testului pe reţetă (număr de ordine)	Da	integer	-
drugCode	Codul medicamentului/testului (valoarea codului din nomenclatorul de medicamente)	Nu	string	Lungime max. 20
diseaseCode	Codul de boală pentru care s-a prescris medicamentul (din nomenclatorul ICD10)	Nu	string	Lungime max. 20
diseaseCodeCIM	Codul de boală pentru care s-a prescris medicamentul (din nomenclatorul CIM10)	Nu	string	Lungime max. 50
diseaseCategoryCode	Categoria bolii pentru care s-a prescris medicamentul (din nomenclatorul de categorii de boala)	Nu	string	Lungime max. 20
diagnosticType	Codul tipului de diagnostic	Nu	diagnosticType	-
copaymentListTypeCode	Codul listei de compensare (din nomenclatorul de tipuri liste de compensare)	Nu	string	Lungime max. 20
copaymentListPercent	Procentul de compensare aferent listei de mai sus	Nu	decimal	-
testMonthNo	Număr de luni de tratament pentru teste de automonitorizare	Nu	double	-
testPatientType	Tipul de pacient pentru care se eliberează teste de automonitorizare	Nu	string	0-ADULT 1-COPIL
isInitialTreatment	Tip prescriere. Daca tratamentul prescris este Initial (1) sau Continuare (0)	Nu	string	0-Continuare 1-Initial

byProtocol	Bifă care indică dacă medicamentul se eliberează pe bază de protocol	Da	boolean	-
supplyType	Tipul de detaliu (medicament sau test de automonitorizare)	Da	string	2-Medicament 4-Test
issuedType	Indică tipul de eliberare al medicamentelor.	Da	string	0-Prescris şi neeliberat încă 1-Eliberat integral 2-Anulat 3-Eliberat fracţionat
isRecommended	Bifă care indică dacă medicamentul a fost recomandat de medicul specialist	Nu	boolean	-
noDaysTreatment	Numărul de zile de tratament prescrise	Nu	integer	-
noDaysAdministered	Numărul de zile de tratament eliberate	Nu	integer	-

Nume tip simplu	**Descriere tip simplu**	**Tip de date**	**Constrangeri**
stencilType	Tipul de date folosit pentru parafa unui medic	string	Patern [0-9A-Z]{5,6}

Nume tip simplu	**Descriere tip simplu**	**Tip de date**	**Constrangeri**
prescriptionSeriesType	Tipul de date folosit pentru seria unei retete	string	Lungime min. 5 Lungime max. 10 Patern [A-Za-z]*

Nume tip simplu	**Descriere tip simplu**	**Tip de date**	**Constrangeri**
prescriptionNoType	Tipul de date folosit pentru numarul unei retete	string	Lungime min. 1 Lungime max. 20 Patern [0-9]*

Nume tip simplu	**Descriere tip simplu**	**Tip de date**	**Constrangeri**
genderType	Valori posibile pentru sexul unui pacient	string	1-MASCULIN 2-FEMININ 3-BISEXUAL 4-NECUNOSCUT

Nume tip simplu	**Descriere tip simplu**	**Tip de date**	**Constrangeri**
diagnosticType	Tipul de diagnostic	string	0-ACUT 1-SUBACUT 2-CRONIC 3-PREVENTIE

2.3.2. Structura fişierului de cerere de validare unei reţete electronice de către medic

Acest fişier defineşte structura fişierelor XML generate de aplicaţia de raportare a medicului şi transmise spre procesare către sistemul central pentru validarea unei reţete electronice prescrise.

Nume schemă	*PhysicianDrugPERequest.xsd*
Namespace	`http://www.cnas.ro/pel/1.0`

Descriere schemă	Structura unei cereri de validare pentru reţete prescrise de medici (prescripţie electronică)
Schemă referită	*CommonReportingTypesPE.xsd*

Nume element	*request*	Nr apariţii: minim 1, maxim 1		
Descriere element	Cerere de validare pentru reţete prescrise de medici			
Extinde tipul	requestContractType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
senderType	Tipul de furnizor care introduce reteta in sistem (M)edic sau (F)armacist (daca medicul e offline)	Nu	string	Lungime fixă 1 M- F-
Nume element	*prescription*	Nr apariţii: minim 1, maxim 1		
Descriere element	Reţetă prescrisă de medic			
Extinde tipul	prescriptionType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
signature	Semnătura digitală a pacientului in format Base64, utilizând certificatul de pe card. Se completează numai dacă este completat şi numărul de card şi cuprinde atributele "personCID|cardNo|prescriptionDate|series/no".	Nu	base64-binary	-
signHash	Nu se mai foloseşte!	Nu	hex-binary	-
physicianPhone	Numărul de telefon al medicului prescriptor (cu cod de ţară)	Nu	string	Lungime min. 1 Lungime max. 25
physicianEmail	Adresa de e-mail a medicului prescriptor	Nu	string	Lungime min. 1 Lungime max. 100
physicianAddress	Adresa poştală a medicului prescriptor	Nu	string	Lungime min. 1 Lungime max. 2000
isPrinted	Flag "reteta printata"	Nu	boolean	-
isCancelled	Flag "reteta anulata"	Nu	boolean	-
Nume element	*prescriptionDrug*	Nr apariţii: minim 1, maxim nelimitat		
Descriere element	Lista medicamentelor care sunt prescrise pe o reţetă			
Extinde tipul	prescriptionDrugType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
activeSubstance	Codul substanţei active ce intră în componenţa medicamentului.	Nu	string	Lungime max. 150
concentration	Concentraţia de substanţă activă din conţinutul medicamentului.	Nu	string	Lungime max. 30
pharmaceuticalForm	Forma farmaceutică a medicamentului.	Nu	string	Lungime max. 100
dose	Doza de medicament prescrisă	Da	string	Lungime max. 20
prescriptedQuantity	Cantitatea prescrisă	Nu	double	-

medicalMotivation	Motivaţia medicală pentru prescrierea denumirii comerciale (dacă este cazul)	Nu	string	Lungime max. 100

2.3.3. Structura fişierului de răspuns la validarea unei reţete electronice de către medic

Acest fişier reprezintă structura unui fişier XML de răspuns care este generat de sistemul central în momentul procesării unei cererei de validare a unei reţete electronice prescrise de către medic. Fişierul trebuie interpretat de aplicaţia de raportare, care trebuie sa afişeze mesaje sugestive pentru ca medicul să poată corecta eventualele probleme semnalate.

Nume schemă	*PhysicianDrugPEResponse.xsd*
Namespace	`http://www.cnas.ro/pel/1.0`
Descriere schemă	Structura unui răspuns la validare pentru reţete prescrise de medici (prescripţie electronică)
Schemă referită	*CommonReportingTypesPE.xsd*

Nume element	*response*	Nr apariţii: minim 1, maxim 1		
Descriere element	Răspuns la validare pentru reţete prescrise de medici			
Extinde tipul	requestContractType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
senderType	Tipul de furnizor care introduce reteta in sistem (M)edic sau (F)armacist (daca medicul e offline)	Nu	string	Lungime fixă 1 M- F-
Nume element	*prescription*	Nr apariţii: minim 1, maxim 1		
Descriere element	Reţetă prescrisă de medic			
Extinde tipul	prescriptionType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
physicianPhone	Numărul de telefon al medicului prescriptor (cu cod de ţară)	Nu	string	Lungime max. 25
physicianEmail	Adresa de e-mail a medicului prescriptor	Nu	string	Lungime max. 100
physicianAddress	Adresa poştală a medicului prescriptor	Nu	string	Lungime max. 2000
isPrinted	Flag "reteta printata"	Nu	boolean	-
isCancelled	Flag "reteta anulata"	Nu	boolean	-
RefID	Identificatorul de tranzacţie de validare (numărul de înregistrare unic în sistem)	Nu	string	Lungime max. 40
fractionNo	Numărul de ordine al farmaciei care eliberează o reţetă (în cazul unei eliberări fracţionate)	Da	integer	-
isSigned	Flag care indica daca fisierul trimis de medic a fost semnat	Nu	boolean	-
Nume element	*prescriptionDrug*	Nr apariţii: minim 1, maxim nelimitat		
Descriere element	Lista medicamentelor care sunt prescrise pe o reţetă			
Extinde tipul	prescriptionDrugType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**

activeSubstance	Codul substanţei active ce intră în componenţa medicamentului.	Nu	string	Lungime max. 150
concentration	Concentraţia de substanţă activă din conţinutul medicamentului.	Nu	string	Lungime max. 30
pharmaceuticalForm	Forma farmaceutică a medicamentului.	Nu	string	Lungime max. 100
dose	Doza de medicament prescrisă	Nu	string	Lungime max. 20
prescriptedQuantity	Cantitatea prescrisă	Nu	double	-
medicalMotivation	Motivaţia medicală pentru prescrierea denumirii comerciale (dacă este cazul)	Nu	string	Lungime max. 100
RefID	Identificatorul de tranzacţie de validare (numărul de înregistrare unic în sistem)	Nu	string	Lungime max. 40
fractionNo	Numărul de ordine al farmaciei care eliberează o reţetă (în cazul unei eliberări fracţionate)	Nu	integer	-
issuedQuantity	Cantitatea eliberată	Nu	double	-

Nume element	*errors*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1
Descriere element	Lista de mesaje de validare aferente unui medicament	
Tip element	errorsCollection (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)	
Nume element	*errors*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1
Descriere element	Lista de mesaje de validare aferente unei reţete	
Tip element	errorsCollection (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)	
Nume element	*errors*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1
Descriere element	Lista de mesaje de validare aferente cererii de validare	
Tip element	errorsCollection (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)	

2.3.4. Structura fişierului de import al calupurilor de serii de reţete electronice

Această structură corespunde ambelor metode destinate preluării calupurilor de serii pentru reţete electronice, cea de generare şi cea de import, şi defineşte structura fişierului XML generat de sistemul central în urma apelurilor aplicaţiilor de raportare.

> *OBSERVAŢIE*
> *Deşi se adresează strict seriilor de reţete electronice, acest serviciu trebuie apelat folosinid URL-ul specific SIUI (si nu PE).*

Nume schemă	*ePrescriptionSeries.xsd*
Namespace	`http://www.cnas.ro/siui/2.0`
Descriere schemă	Structura datelor pentru exportul seriilor de reţete

Nume element	*provider*	Nr apariţii: minim 1, maxim 1
Descriere element	Tipul de date pentru furnizor. Foloseste la identificarea furnizorului care a facut cererea.	

Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
code	Codul furnizorului	Da	string	Lungime max. 20
name	Numele furnizorului	Da	string	Lungime max. 100

uic	Codul unic de identificare al furnizorului (cod fiscal sau CNP, după caz)	Da	string	-
validFrom	Data inregistrarii furnizorului in sistem	Nu	date	-
attorney	Numele reprezentantului legal al furnizorului	Nu	string	Lungime max. 100
issueDate	Data şi ora la care a fost generat fişierul în SIUI (timestamp)	Da	date-time	-
Nume element	*Series*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Colectia de serii generate			
Nume element	*Serie*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Definitia unei serii generate			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
series	Serie reteta	Da	string	Lungime max. 20
firstNo	Primul numar	Da	string	-
lastNo	Ultimul numar	Da	string	-
validFrom	Data de inceput a valabilităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
generationDate	Data generarii	Da	date	-
orgUnitCode	Codul casei de asigurări	Nu	string	-
isOnline		Da	string	-
Nume element	*cancelSeries*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Colectia de serii anulate			
Nume element	*cancelSerie*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Definitia unei serii anulate			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
series	Serii retete	Da	string	Lungime max. 20
firstNo	Primul numar	Da	integer	-
lastNo	Ultimul numar	Da	string	-
cancellationDate	Data anularii	Da	date	-
orgUnitCode	Cod unitate organizatorica	Nu	string	-

2.3.5. Structura codului de bare 2D tipărit pe reţetă

Această structură nu reprezintă un fişier propriu-zis, ci este modul de codificare a informţiei în codul de bare 2D tipărit pe reţetele electronice. Codul de bare 2D conţine un şir se octeţi care reprezintă un fişier XML arhivat utilizând algoritmul ZIP.

Structura prezentată în continuare descrie conţinutul acestui fişier XML, care corespunde în mare parte cu fişierele pe care aplicaţiile de raportare ale medicilor şi farmaciştilor le transmit către sistemul central, comasând detaliile despre medic, pacient şi farmacist, precum şi cele referitoare la medicamentele prescise şi cele eliberate.

Există o singură structură de validare care conţine în mod obligatoriu datele referitoare la prescriere, şi în mod opţional pe cele referitoare la medicamentele eliberate.

Nume schemă	*PEBarcode.xsd*
Versiune schemă	1.2
Namespace	`http://www.cnas.ro/pel/1.0`
Descriere schemă	Definiţie structură cod de bare 2D tipărit pe reţetă

Nume element	*P*	Nr apariţii: minim 1, maxim 1
Descriere element	Reţetă electronică online - variantă alternativă	
Tip element	P (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)	

Nume element	*O*	Nr apariţii: minim 1, maxim 1
Descriere element	Reţetă electronică offline (pre-tipărită) - variantă alternativă	
Tip element	O (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)	

Nume tip complex	*P*			
Descriere tip complex	Definiţia structurii unei reţete electronice online			
Extinde tipul	O (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
ID	Data la care a fost prescrisă reţeta	Da	date	-
Nume element	*PD*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Detalii reţetă			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
S	Sursă reţetă	Da	string	-
PT	Tipul pacientului	Da	string	-
NA	Numar PNS in baza caruia pacientul este asigurat (capitolul 2 din prescriptie)	Nu	string	-
N	Numar PNS în care este înscris pacientul (capitolul 3 din prescriptie)	Nu	string	-
ON	Parafă medic care recomandă reţeta	Nu	string	-
PP	Numărul de telefon al medicului prescriptor (cu cod de ţară)	Nu	string	-
PE	Adresa de e-mail a medicului prescriptor	Nu	string	-
PA	Adresa poştală a medicului prescriptor	Nu	string	-
TY	Tipul reţetei	Da	string	E-Reţetă electronică EV-Reţetă electronică cost/volum ER-Reţetă electronică cost/volum/rezultat
CD	CID asigurat	Da	string	-
FN	Prenume asigurat	Da	string	-
LN	Nume asigurat	Da	string	-
FA	Adresă asigurat	Nu	string	-
CT	Cod ţară asigurat	Da	string	-
AC	Reţetă aprobată de comisie	Da	boolean	-
DD	Cod boală din dosarul de tratament (obligatoriu de completat dacă este reţetă aprobată de comisie)	Nu	string	-

DN	Numărul deciziei de aprobare a dosarului de tratament (obligatoriu de completat daca este reţetă aprobată de comisie)	Nu	string	-
DA	Data deciziei de aprobare a dosarului de tratament (obligatoriu de completat daca este reţetă aprobată de comisie)	Nu	date	-
SL	Numărul legii speciale în baza căreia se acordă procentul de compensare de 100%	Nu	string	-
MR	Număr de înregistrare în registrul de consultaţii (fişă de observaţii)	Da	string	-
DT	Număr zile tratament	Nu	integer	-
RO	Indică modul de prezentare şi de raportare a reţetei în sistem. Poate avea valorile: 0|Offline;1|Online	Da	string	-
IT	Indică tipul de eliberare reţetă: integral, parţial sau fracţionat.	Da	string	0-Prescrisă/Neeliberată 1-Eliberată integral 2-Eliberată parţial 3-Eliberată fracţionat 4-Eliberată parţial şi fracţionat
SX	Sex pacient	Da	string	-
BD	Data naşterii pacientului	Da	date	-
FP	Indicator cetăţean străin	Da	boolean	-
EF	Cod formular european	Nu	string	-
SS	Numărul Pasaportului	Nu	string	-
CE	Numărul Cardului European	Nu	string	-
NS	Nr. și serie document care au deschis dreptul la medicamente	Nu	string	-
NT	Tip document care a deschis dreptul la medicamente	Nu	string	-
Nume element	*FD*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Detalii farmacie			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
CC	Codul fiscal al farmaciei	Da	string	-
OU	Codul casei de asigurări (cod din nomenclator)	Nu	string	-
CN	Număr de contract al farmaciei	Nu	string	-
AC	CID împuternicit	Nu	string	-
RD	Data eliberării reţetei	Da	date	-
R	Număr chitanţă cu care a achitat pacientul	Nu	string	-
A	Specifică dacă are decizie aprobată şi decizia conţine numele medicamentului	Nu	boolean	-
Nume element	*D*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Listă medicamente prescrise pe reţetă			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**

CD	Codul medicamentului prescris	Nu	string	-
DC	Codul de boală pentru care se prescrie medicamentul	Nu	string	-
CM	Codul de boală din nomenclatorul CIM10	Nu	string	-
DO	Categoria bolii pentru care se prescrie medicamentul	Nu	string	-
DT	Codul tipului de diagnostic	Da	string	-
LT	Cod listă compensată	Da	string	-
LP	Procent de compensare aferent listei	Nu	double	-
IC	Tip prescriere. Daca tratamentul prescris este Initial (1) sau Continuare (0)	Nu	string	0-Continuare 1-Initial
TM	Număr luni prescrise	Nu	string	-
TP	Tip pacient	Nu	string	0-ADULT 1-COPIL
CN	Poziţia reţetei în borderou	Da	integer	-
BP	Indicator eliberare pe bază de protocol	Da	boolean	-
AS	Cod substanţă activă	Da	string	-
C	Concentraţia de substanţă activă din conţinutul medicamentului	Da	string	-
PF	Formă farmaceutică	Da	string	-
D	Doză medicament prescris	Nu	string	-
Q	Cantiate prescrisă	Da	double	-
M	Motivaţia medicală pentru prescrierea denumirii comerciale (dacă este cazul)	Nu	string	-
TC	Tipul de consumabil	Da	string	0-Bunuri 2-Medicamente 4-Teste medicale 5-Dispozitive medicale
IT	Tipul de eliberare a medicamentului	Da	string	0-Prescris/Neeliberat 1-Eliberat integral 2-Anulat 3-Eliberat fracţionat
TD	Numărul de zile de tratament prescrise	Nu	integer	-

Nume element	*E*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Medicament eliberate la faramacie			
Extinde tipul	allowAnyAttribute (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
D	Codul medicamentului eliberat (cod din nomenclator Drugs)	Da	string	-
RP	Preţul unitar cu amănuntul al medicamentului eliberat	Nu	double	-
PR	Preţul de referinţă al medicamentului eliberat	Nu	double	-
RV	Valoarea cu amănuntul a medicamentului eliberat	Nu	double	-
CV	Valoarea compensată a medicamentului eliberat	Nu	double	-
CV4	Valoarea compensată a medicamentului eliberat (partea de 40% suportata din bugenul MS in FNUASS pentru pensionari < 600 lei/luna)	Nu	double	-
CV5	Valoarea compensată a medicamentului eliberat (partea de 50% suportata din bugetul FNUASS pentru pensionari < 600 lei/luna)	Nu	double	-
VP	Valoare procent TVA	Nu	double	-
PV	Valoare medicament pe bază de protocol	Nu	double	-
QP	Cantitate de medicament pe forma de ambalare	Nu	double	-
PP	Preţ medicament pe forma de ambalare	Nu	double	-
V	Valoare plătită de către asigurat	Nu	double	-
IQ	Cantitate eliberată	Nu	double	-
TD	Numărul de zile de tratament eliberate	Nu	integer	-

Nume tip complex	*O*			
Descriere tip complex	Definiţia structurii unei reţete electronice offline (pre-tipărite)			
Extinde tipul	allowAnyAttribute (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
SC	Seria reţetei	Da	string	-
SN	Numărul reţetei	Da	string	-
PS	Parafa medicului prescriptor	Da	string	-
CC	Codul unic de identificare al unităţii medicale	Da	string	-
CN	Numărul contractului încheiat între furnizor (medic prescriptor) şi casa de asigurări.	Da	string	-
CT	Tipul contractului	Da	string	-

OU	Codul Casa de Asigurări cu care a fost încheiat contractul medicului prescriptor	Da	string	-
AK	Cheia de identificare a aplicaţiei de raportare	Nu	string	Lungime max. 20

Nume tip complex	*allowAnyAttribute*	
Descriere tip complex	Tip de bază pentru toate elementele din schemă	
anyAttribute	Poate conţine orice atribut nedeclarat în schemă, dar validează atributele declarate	*processContents=skip*

2.4. Fişiere folosite la procesarea facturilor electronice

2.4.1. Structura fişierului de transmitere a facturii electronice

Acest fişier este folosit pentru preluarea automată în sistemul central a facturii electronice pentru decontarea serviciilor prestate de furnizor.

Nume schemă	*ElectronicInvoice.xsd*
Namespace	`http://www.cnas.ro/siui/2.0`

Nume element	*invoice*	Nr apariţii: minim 1, maxim 1		
Descriere element	Structura facturii electronice pentru CNAS			
Extinde tipul	invoiceHeaderType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)			
Nume element	*provider*	Nr apariţii: minim 1, maxim 1		
Descriere element	Datele de identificare ale furnizorului			
Extinde tipul	invoicePartnerType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
capital	Capitalul social al furnizorului	Da	decimal	-
signature	Numele reprezentantului legal al furnizorului	Da	string	Lungime max. 100
stencilNo	Codul de parafă al medicului	Nu	string	Patern [0-9A-Z]{5,6}
Nume element	*insurer*	Nr apariţii: minim 1, maxim 1		
Descriere element	Datele de identificare ale casei de asigurări			
Extinde tipul	invoicePartnerType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)			
Nume element	*item*	Nr apariţii: minim 1, maxim nelimitat		
Descriere element	Articol facturat (unul sau mai multe)			
Extinde tipul	invoiceItemType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)			

Nume tip complex	*invoiceHeaderType*			
Descriere tip complex	Tipul de date de bază folosit pentru antentul unei facturi			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
serialCode	Seria facturii (dacă e cazul)	Nu	string	Lungime max. 20
serialNumber	Numărul de identificare al facturii (exclude seria)	Da	string	Lungime max. 20
issueDate	Data de emitere a facturii	Da	date	-
dueDate	Data scadenţei	Nu	date	-

startDate	Data de început a perioadei de facturare	Da	date	-
endDate	Data de sfârşit a perioadei de facturare	Da	date	-
orgUnitCode	Codul case de asigurări (Valoarea codului din nomenclatorul de case de asigurări)	Da	string	Lungime max. 30
providerCode	Identificatorul unic al furnizorului emitent al facturii (codul de partener din SIUI)	Da	string	Lungime max. 20
providerCategory	Categoria furnizorului emitent al facturii	Da	string	Lungime max. 20
contractNumber	Numărul de contract al furnizorului	Da	string	Lungime max. 40
contractType	Tipul de contract al furnizorului	Da	string	Lungime max. 20
contractDate	Data încheierii contractului furnizorului	Da	date	-
totalAmmount	Valoarea totală a facturii (fără TVA)	Da	decimal	-
vatAmmount	Valoarea TVA aferentă facturii	Da	decimal	-
isFinal	Factura este finală (nu se mai poate modifica)	Nu	boolean	-
isSigned	Factura este semnată electronic (se foloseşte doar pe răspuns)	Nu	boolean	-
cancellationDate	Data anulării facturii electronice	Nu	date	-
cancellationReason	Motivul anulării facturii electronice	Nu	string	Lungime max. 255
isRegularization	Specifică dacă este factură de regularizare	Nu	boolean	-

Nume tip complex	*invoicePartnerType*			
Descriere tip complex	Tipul de date de bază folosit pentru un articol facturat			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
fiscalCode	Codul fiscal al persoanei juridice	Da	string	Lungime max. 20
companyName	Denumirea persoanei juridice (aşa cum apare pe factură)	Da	string	Lungime max. 100
registerNo	Numărul de înregistrare în Registrul Comerţului	Nu	string	Lungime max. 20
bankName	Denumirea băncii	Nu	string	Lungime max. 40
bankAccount	Contul bancar (IBAN)	Nu	string	Lungime max. 24

Nume tip complex	*invoiceItemType*			
Descriere tip complex	Tipul de date de bază folosit pentru un articol facturat			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
code	Codul articolului facturat (valoare din nomenclatorul COM_ITEMS)	Da	string	Lungime max. 20
description	Descrierea articolului facturat (aşa cum apare pe factură)	Da	string	Lungime max. 200

unitName	Unitatea de măsură a articolului	Da	string	Lungime max. 20
unitPrice	Preţul unitar al articolului facturat	Da	decimal	-
quantity	Cantitatea facturată	Da	decimal	-
ammount	Valoarea articolului facturat (fără TVA)	Da	decimal	-
vat	TVA aferent articolului facturat	Da	decimal	-

2.4.2. Structura codului de bare 2D tipărit pe factura electronică

Această structură nu reprezintă un fişier propriu-zis, ci este modul de codificare a informţiei în codul de bare 2D tipărit pe factura electronică. Codul de bare 2D conţine un şir se octeţi care reprezintă un fişier XML arhivat utilizând algoritmul ZIP.

Structura prezentată în continuare descrie conţinutul acestui fişier XML, care corespunde cu fişierul pe care aplicaţiile de raportare ale medicilor şi farmaciştilor îl transmit către sistemul central.

Nume schemă	*InvoiceBarcode.xsd*
Versiune schemă	1.0
Namespace	`http://www.cnas.ro/siui/2.0`
Descriere schemă	Definiţie structură cod de bare 2D tipărit pe factura electronică

Nume element	*F*	Nr apariţii: minim 1, maxim 1
Descriere element	Factură electronică	
Tip element	F (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)	

Nume tip complex	*F*			
Descriere tip complex	Definiţia structurii unei facturi electronice			
Extinde tipul	D (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)			
Nume element	*A*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Listă articole pe factură			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
AD	Descriere articol	Da	string	-
AU	Unitate de Măsură	Da	string	-
AP	Preț unitar	Da	double	-
AC	Cantitatea	Da	double	-
AV	Valoare	Da	double	-
AT	Valoare T.V.A.	Da	double	-

Nume tip complex	*D*			
Descriere tip complex	Definiţia detaliilor unei facturi electronice			
Extinde tipul	allowAnyAttribute (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
SC	Serie factură	Da	string	-
SN	Număr factură	Da	string	-
ID	Data la care a fost emisă factura	Da	date	-
TA	Total valoare factură	Nu	double	-
TT	Total valoare T.V.A. factură	Nu	double	-
FN	Nume furnizor de servicii medicale	Da	string	-
FF	C.I.F. furnizor de servicii medicale	Da	string	-

FR	Nr. RC furnizor de servicii medicale	Nu	string	-
FA	Adresa furnizor de servicii medicale	Nu	string	-
FB	Banca furnizor de servicii medicale	Nu	string	-
FO	Cont furnizor de servicii medicale	Nu	string	-
FC	Capital social furnizor de servicii medicale	Nu	string	-
FS	Semnatura furnizor de servicii medicale	Nu	string	-
CN	Nume cumpărător	Da	string	-
CF	C.I.F. cumpărător	Nu	string	-
CR	Nr. RC cumpărător	Nu	string	-
CA	Adresa cumpărător	Nu	string	-
CB	Banca cumpărător	Nu	string	-
CO	Cont cumpărător	Nu	string	-

Nume tip complex	*allowAnyAttribute*	
Descriere tip complex	Tip de bază pentru toate elementele din schemă	
anyAttribute	Poate conţine orice atribut nedeclarat în schemă, dar validează atributele declarate	*processContents=skip*

2.5. Fişiere folosite la transmiterea datelor de contractare

Această secţiune prezintă fişierele utilizate pentru transmiterea datelor de contractare. Primul fişier conţine tipuri de date comune, reutilizate în cadrul structurilor specifice pentru fiecare tip de furnizor, iar al doilea fişier reprezintă schema de validare propriu-zisă.

2.5.1. Structura de date a fişierului comun pentru date de contractare

Nume schemă	*ImportSupplierDataCommonTypes.xsd*
Namespace	`http://www.cnas.ro/siui/2.0`

Nume tip complex	*AddressType*			
Descriere tip complex	Tipul de date folosit pentru adresa de contractare			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
adressType	Tipul adresei	Da	string	-
districtCode	Codul judeţului (valoare din nomenclator)	Nu	string	-
cityCode	Codul localităţii (valoare din nomenclator)	Da	string	-
streetCode	Codul străzii (valoare din nomenclator)	Nu	string	-
streetNo	Numărul stradal	Nu	string	-
comments	Comentarii	Nu	string	-
validFrom	Data de început a valabilităţii adresei	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii adresei	Nu	date	-
appId	Identificator unic al adresei la nivelul aplicaţiei de raportare	Da	string	-

Nume tip complex	*DocumentsType*			
Descriere tip complex	Tipul de date folosit pentru documentele de contractare			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
docType	Codul tipului de document (valoare preluată din nomenclatorul de tipuri de documente)	Da	string	-
docNo	Numărul documentului	Da	string	-
docIssuer	Emitentul documentului	Nu	string	-
validFrom	Data de început a valabilităţii documentului	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii documentului	Nu	date	-
appId	Identificator unic al documentului la nivelul aplicaţiei de raportare	Da	string	-

Nume tip complex	*REPLGType*			
Descriere tip complex	Tipul de date folosit pentru reprezentant legal			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
PID	CNP reprezentant legal	Nu	string	Lungime fixă 13
CID	CID (număr de asigurat) reprezentant legal	Nu	string	-
contactName	Nume reprezentant legal	Da	string	-
validFrom	Data de început a valabilităţii reprezentantului legal	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii reprezentantului legal	Nu	date	-
appId	Identificator unic al reprezentantului legal la nivelul aplicaţiei de raportare	Da	string	-

Nume tip complex	*BankAccountType*			
Descriere tip complex	Tipul de date folosit pentru conturi bancare			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
account	Codul IBAN al contului bancar	Da	string	-
accountType	Tipul contului bancar. Acest atribut poate avea următoarele valori: 0 -> OPERAŢII CURENTE 1 -> DEPOZIT 2 -> ACREDITIV 3 -> GARANŢII 4 -> BLOCAJE 5 -> CREDIT	Da	string	0-Operaţii curente 1-Depozit 2-Acreditiv 3-Garanţii 4-Blocaje 5-Credit
bank	Codul băncii contului bancar (valoare preluată din nomenclatorul de bănci)	Da	string	-
appId	Identificator unic al contului bancar la nivelul aplicaţiei de raportare	Da	string	-
currencyCode	Codul valutei contului bancar (valoare preluată din nomenclatorul de tipuri de valute)	Da	string	-
preferredAccount	Specifică dacă este preferenţial contul bancar	Da	string	Lungime fixă 1
validFrom	Data de început a valabilităţii contului bancar	Da	date	-

validTo	Data de sfârşit a valabilităţii contului bancar	Nu	date	-

Nume tip complex	*SubunitsType*			
Descriere tip complex	Tipul de date folosit pentru puncte de lucru/subunităţi			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
code	Codul punctului de lucru/subunităţii	Da	string	-
name	Numele punctului de lucru/subunităţii	Nu	string	-
validFrom	Data de început a valabilităţii punctului de lucru/subunităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii punctului de lucru/subunităţii	Nu	date	-
forContract	Specifică dacă punctul de lucru/subunitatea se include pe contract	Nu	boolean	-
appId	Identificator unic al punctului de lucru/subunităţii la nivelul aplicaţiei de raportare	Da	string	-
Nume element	*Documents*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Documentele punctului de lucru/subunităţii			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
docType	Tipul documentului punctului de lucru/subunităţii (valoare preluată din nomenclatorul de tipuri de documente)	Da	string	-
docNo	Numărul documentului punctului de lucru/subunităţii	Da	string	-
validFrom	Data de început a valabilităţii documentului punctului de lucru/subunităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii documentului punctului de lucru/subunităţii	Nu	date	-
appId	Identificator unic al documentului punctului de lucru/subunităţii la nivelul aplicaţiei de raportare	Da	string	-
Nume element	*Address*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Adresele punctului de lucru/subunităţii			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
adressType	Tipul adresei (valoare din nomenclatorul de tipui de adrese)	Da	string	
districtCode	Codul judeţului (valoare din nomenclatorul de judeţe)	Nu	string	-
cityCode	Codul localităţii (valoare din nomenclatorul de localităţi)	Da	string	-
streetCode	Codul străzii (valoare din nomenclatorul de străzi)	Nu	string	-
streetNo	Numărul stradal	Nu	string	-
comments	Comentarii	Nu	string	-

validFrom	Data de început a valabilităţii adresei punctului de lucru/subunităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii adresei punctului de lucru/subunităţii	Nu	date	-
appId	Identificator unic al adresei punctului de lucru/subunităţii la nivelul aplicaţiei de raportare	Da	string	-
Nume element	*OpenSchedule*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Programele de lucru ale punctului de lucru/subunităţii			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
activityType	Tip de activitate. Acest atribut poate avea următoarele valori: 1 -> CABINET 2 -> TEREN 3 -> ECOGRAFII	Da	string	1-Cabinet 2-Teren 3-Ecografii
week	Săptămâna. Acest atribut poate avea următoarele valori: 1 -> IMPARĂ 2 -> PARĂ 3 -> SĂPTĂMÂNAL	Da	string	1-Impară 2-Pară 3-Săptămânal
day	Ziua. Acest atribut poate avea următoarele valori: 1 -> LUNI 2 -> MARŢI 3 -> MIERCURI 4 -> JOI 5 -> VINERI 6 -> SÂMBĂTĂ 7 -> DUMINICĂ 8 -> ZILNIC 9 -> ZILE LUCRĂTOARE	Da	string	1-Luni 2-Marţi 3-Miercuri 4-Joi 5-Vineri 6-Sâmbătă 7-Duminică 8-Zilnic 9-Zile lucrătoare
beginHour	Ora de început	Da	xs:long	-
endHour	Ora de sfârşit	Da	xs:long	-
legalFreeDays	Specifică dacă include şi sărbătorile legale	Nu	boolean	-
overtime	Specifică dacă include şi timp suplimentar	Nu	boolean	-
validFrom	Data de început a valabilităţii programului de lucru al punctului de lucru/subunităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii programului de lucru al punctului de lucru/subunităţii	Nu	date	-
appId	Identificator unic al programului de lucru al punctului de lucru/subunităţii la nivelul aplicaţiei de raportare	Da	string	-

Nume tip complex	*SimpleEmployeeType*			
Descriere tip complex	Tipul de date folosit pentru datele angajaţilor			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
appId	Identificatorul unic al angajatului la nivelul aplicaţiei de raportare	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 20
PID	CNP-ul angajatului	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 13

CID	CID-ul (numărul de asigurat) angajatului	Nu	string	-
stencilNo	Parafa medicului	Nu	string	Lungime min. 1 Lungime max. 6
type	Tipul de angajat. Acest atribut poate avea următoarele valori: 3 -> MEDIC 2 -> ASISTENT 1 -> ALTELE	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 1 3-Medic 2-Asistent 1-Altele
validFrom	Data de început a valabilităţii datelor despre angajati.	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii datelor despre angajati.	Nu	date	-
Nume element	*EmployeeDocuments*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Documentele angajatului			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
appId	Identificator unic al documentului angajatului la nivelul aplicaţiei de raportare	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 20
docNo	Numărul documentului angajatului	Da	string	Lungime min. 0 Lungime max. 100
docValidTo	Data de sfârşit a valabilităţii documentului angajatului	Nu	date	-
docValidFrom	Data de început a valabilităţii documentului angajatului	Da	date	-
docIssuer	Emitentul documentului angajatului	Nu	string	Lungime min. 0 Lungime max. 100
docTypeCode	Tipul documentului angajatului (valoare din nomenclatorul de tipuri de documente)	Da	string	-
Nume element	*Employer*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Angajatorul (Furnizorul / Departamentul / Subunitatea unde este angajată persoana)			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
code	Codul angajatorului. Acest cod poate fi codul fiscal al furnizorului, codul sectiei sau cod de subunitate	Da	string	-
appId	Identificatorul unic al angajatorului la nivelul aplicaţiei de raportare	Da	string	-
validFrom	Data de început a valabilităţii angajatorului	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii angajatorului	Nu	date	-
Nume element	*EmployeeDetail*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Detalii despre angajat			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
appId	Identificator unic al detaliului despre angajat la nivelul aplicaţiei de raportare	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 20

studies	Tipul de studii pe care le-a efectuat angajatul. Acest atribut poate avea următoarele valori: 1 -> STUDII MEDII 2 -> STUDII SUPERIOARE	Da	string	1-Medii 2-Superioare
activityDomain	Domeniul de activitate al angajatului. Acest atribut poate avea următoarele valori: 1 -> STOMATOLOGIE 2 -> MEDICINĂ 3 -> FARMACEUTIC 4 -> BIOLOGIE 5 -> CHIMIE 6 -> BIOCHIMIE	Da	string	1-Stomatologie 2-Medicină 3-Farmaceutic 4-Biologie 5-Chimie 6-Biochimie
functionCode	Codul functiei pe care o are angajatul (valoare preluată din nomenclatorul de tipuri de funcţii)	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 20
validFrom	Data de început a valabilităţii detaliului despre angajat	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii detaliului despre angajat	Nu	date	-
emplTypeCode	Codul tipului de angajat (valoare preluată din nomenclatorul de tipuri de angajare)	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 20
labourContractNo	Numărul contractului de munca al angajatului	Nu	string	-
Nume element	*EmployerWorkingSchedule*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Programele de lucru ale angajatului			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
activityType	Tip de activitate. Acest atribut poate avea următoarele valori: 1 -> CABINET 2 -> TEREN 3 -> ECOGRAFII	Da	string	1-Cabinet 2-Teren 3-Ecografii
week	Săptămâna. Acest atribut poate avea următoarele valori: 1 -> IMPARĂ 2 -> PARĂ 3 -> SĂPTĂMÂNAL	Da	string	1-Impară 2-Pară 3-Săptămânal
day	Ziua. Acest atribut poate avea următoarele valori: 1 -> LUNI 2 -> MARŢI 3 -> MIERCURI 4 -> JOI 5 -> VINERI 6 -> SÂMBĂTĂ 7 -> DUMINICĂ 8 -> ZILNIC 9 -> ZILE LUCRĂTOARE	Da	string	1-Luni 2-Marţi 3-Miercuri 4-Joi 5-Vineri 6-Sâmbătă 7-Duminică 8-Zilnic 9-Zile lucrătoare
beginHour	Ora de început	Da	xs:long	-
endHour	Ora de sfârşit	Da	xs:long	-
legalFreeDays	Specifică dacă include şi sărbătorile legale	Nu	boolean	-
overtime	Specifică dacă include şi timp suplimentar	Nu	boolean	-
validFrom	Data de început a valabilităţii programului de lucru al punctului de lucru/subunităţii	Da	date	-

validTo	Data de sfârşit a valabilităţii programului de lucru al punctului de lucru/subunităţii	Nu	date	-
appId	Identificator unic al programului de lucru la nivelul aplicaţiei de raportare	Da	string	-

Nume tip complex	*EmployeeType*			
Descriere tip complex				
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
appId	Identificatorul unic al angajatului la nivelul aplicaţiei de raportare	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 20
PID	CNP-ul angajatului	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 13
CID	CID-ul (numărul de asigurat) angajatului	Nu	string	-
stencilNo	Parafa medicului	Nu	string	Lungime min. 1 Lungime max. 6
type	Tipul de angajat. Acest atribut poate avea următoarele valori: 3 -> MEDIC 2 -> ASISTENT 1 -> ALTELE	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 1 3-Medic 2-Asistent 1-Altele
validFrom	Data de început a valabilităţii datelor despre angajaţi	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii datelor despre angajaţi	Nu	date	-
Nume element	*EmployeeDocuments*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Date despre documentele angajatului			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
appId	Identificatorul unic al documentului angajatului la nivelul aplicaţiei de raportare	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 20
docNo	Numărul documentului angajatului	Da	string	Lungime min. 0 Lungime max. 100
docValidTo	Data de sfârşit a valabilităţii documentului angajatului	Nu	date	-
docValidFrom	Data de început a valabilităţii documentului angajatului	Da	date	-
docIssuer	Emitentul documentului angajatului	Nu	string	Lungime min. 0 Lungime max. 100
docTypeCode	Codul tipului de document al angajatului (valoare preluată din nomenclatorul de tipuri de documente)	Da	string	-
Nume element	*PhysicianSpecialty*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Specialităţile medicului			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
specialtyCode	Codul de specialitate al medicului (valoare preluată din nomenclatorul de specialităţi)	Da	string	-

validFrom	Data de început a valabilităţii specialităţii medicului	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii specialităţii medicului	Nu	date	-
appId	Identificatorul unic al specialităţii medicului la nivelul aplicaţiei de raportare	Da	string	-
Nume element	*PhysicianSpecialtyDegree*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Gradul medicului			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
code	Codul gradului medicului (valoare preluată din nomenclatorul de grade)	Da	string	-
validFrom	Data de început a valabilităţii gradului medicului	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii gradului medicului	Nu	date	-
appId	Identificatorul unic al gradului medicului la nivelul aplicaţiei de raportare	Da	string	-
Nume element	*Employer*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Angajatorul (Furnizorul / Departamentul / Subunitatea unde este angajată persoana)			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
code	Codul angajatorului. Acest cod poate fi codul fiscal al furnizorului, codul secţiei sau codul de subunitate	Da	string	-
validFrom	Data de început a valabilităţii detaliului despre angajat	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii detaliului despre angajat	Nu	date	-
appId	Identificatorul unic al detaliului despre angajat la nivelul aplicaţiei de raportare	Da	string	-
Nume element	*EmployeeDetail*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Detalii despre angajat			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
appId	Identificatorul unic al detaliului despre angajat la nivelul aplicaţiei de raportare	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 20
studies	Tipul de studii pe care le-a efectuat angajatul. Acest atribut poate avea următoarele valori: 1 -> STUDII MEDII 2 -> STUDII SUPERIOARE	Da	string	1-Medii 2-Superioare
activityDomain	Domeniul de activitate al angajatului. Acest atribut poate avea următoarele valori: 1 -> STOMATOLOGIE 2 -> MEDICINA 3 -> FARMACEUTIC 4 -> BIOLOGIE 5 -> CHIMIE 6 -> BIOCHIMIE	Da	string	1-Stomatologie 2-Medicină 3-Farmaceutic 4-Biologie 5-Chimie 6-Biochimie

emplTypeCode	Codul tipului de angajat (valoare preluată din nomenclatorul de tipuri de angajat)	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 20
functionCode	Codul funcţiei pe care o are angajatul (valoare preluată din nomenclatorul de funcţii)	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 20
validFrom	Data de început a valabilităţii a detaliului despre angajat	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii detaliului despre angajat	Nu	date	-
labourContractNo	Numărul contractului de muncă al angajatului	Nu	string	-
Nume element	*EmployerWorkingSchedule*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Programul de lucru al angajatului			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
activityType	Tip de activitate. Acest atribut poate avea următoarele valori: 1 -> CABINET 2 -> TEREN 3 -> ECOGRAFII	Da	string	1-Cabinet 2-Teren 3-Ecografii
week	Săptămâna. Acest atribut poate avea următoarele valori: 1 -> IMPARĂ 2 -> PARĂ 3 -> SĂPTĂMÂNAL	Da	string	1-Impară 2-Pară 3-Săptămânal
day	Ziua. Acest atribut poate avea următoarele valori: 1 -> LUNI 2 -> MARŢI 3 -> MIERCURI 4 -> JOI 5 -> VINERI 6 -> SÂMBĂTĂ 7 -> DUMINICĂ 8 -> ZILNIC 9 -> ZILE LUCRĂTOARE	Da	string	1-Luni 2-Marţi 3-Miercuri 4-Joi 5-Vineri 6-Sâmbătă 7-Duminică 8-Zilnic 9-Zile lucrătoare
beginHour	Ora de început	Da	xs:long	-
endHour	Ora de sfârşit	Da	xs:long	-
legalFreeDays	Specifică dacă include şi sărbătorile legale	Nu	boolean	-
overtime	Specifică dacă include şi timp suplimentar	Nu	boolean	-
validFrom	Data de început a valabilităţii programului de lucru al angajatului	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii programului de lucru al angajatului	Nu	date	-
appId	Identificatorul unic al programului de lucru al angajatului la nivelul aplicaţiei de raportare	Da	string	-

2.5.2. Structura de date a fişierului cu date de contractare pentru servicii clinice

Nume schemă	*ImportSupplierDataCLIN.xsd*
Namespace	`http://www.cnas.ro/siui/2.0`
Schemă referită	*ImportSupplierDataCommonTypes.xsd*

Nume element	*report*	Nr apariţii: minim 1, maxim 1		
Descriere element	Lista detaliilor necesare contractării pentru furnizori de servicii clinice			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
fiscalCode	Codul fiscal al furnizorului pentru care se transmit datele de contractare	Da	string	-
insuranceHouse	Codul casei de asigurări cu care furnizorul are contract (valoare preluată din nomenclatorul de case de asigurări)	Da	string	-
reportingDate	Data raportării datelor de contractare	Da	date	-
appId	Identificator unic în aplicaţia de raportare. Acest atribut este folosit la identificarea raportării.	Da	string	-
appKey	Cheia de identificare a aplicaţiei de raportare (producător de software 3rd partry)	Nu	string	-
supplierType	Tipul de furnizor pentru care se face contractarea	Da	string	-
Nume element	*Address*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Adresa de contractare a furnizorului			
Tip element	AddressType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)			
Nume element	*Documents*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Documentele de contractare ale furnizorului			
Tip element	DocumentsType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)			
Nume element	*REPLG*	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Reprezentantul legal al furnizorului			
Tip element	REPLGType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)			
Nume element	*BankAccount*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Conturile bancare ale furnizorului			
Tip element	BankAccountType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)			
Nume element	*Subunits*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Secţii/departamente ale furnizorului de servicii			
Tip element	SubunitsType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)			
Nume element	*Employee*	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Angajaţii furnizorului declaraţi pe contract			
Tip element	EmployeeType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)			

2.6. Fişiere folosite la procesarea dosarelor de tratament special

Această secţiune prezintă fişierul utilizat pentru procesarea formularelor de tratament special, corespunzător operaţiilor de validare, aprobare şi întrerupere a tratamentului.

2.6.1. Structura de date a fişierului de validare a formularelor de tratament special

Nume schemă	*TherapeuticalFormRequest.xsd*

Namespace	`http://www.cnas.ro/siui/2.0`

Nume element	*request*	Nr apariţii: minim 1, maxim 1
Descriere element	Cerere de validare	
Extinde tipul	requestContractType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)	
Nume element	*therapeuticalForm*	Nr apariţii: minim 1, maxim 1
Descriere element	Formular	
Tip element	therapeuticalFormType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)	

Nume tip complex	*requestContractType*			
Descriere tip complex	Tipul de date de bază folosit pentru transmiterea formularelor către SIUI			
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**	**Constrângeri**
AppKey	Cheia de identificare a aplicaţiei de raportare (producator de software 3rd partry)	Nu	string	Lungime max. 20
providerCode	Codul unic de identificare al furnizorului	Da	string	Lungime max. 20
providerName	Denumirea furnizorului (unităţii medicale)	Da	string	Lungime max. 100
insuranceHouse	Codul casei de asigurări cu care furnizorul are contract (valoare din nomenclatorul de case de asigurări)	Da	string	Lungime max. 20
contractNo	Numărul contractului în vigoare	Da	string	Lungime max. 40
contractType	Tipul contractului specific furnizorului	Da	string	Lungime max. 20
formDate	Data pentru care se realizează raportare	Da	date	-
formType	Tipul de document (identic cu valoarea primului parametru al metodei serviciului-web de validare)	Da	string	Lungime max. 20
stencilNo	Codul de parafă al medicului care semneaza formularul	Da	string	Patern [0-9A-Z]{5,6}

Nume tip complex	*therapeuticalFormType*		
Descriere tip complex	Tipul de date de bază folosit pentru terapii		
Nume atribut	**Descriere atribut**	**Obligatoriu**	**Tip de date**
AppID	Identificatorul unic al înregistrării la nivelul aplicaţiei de raportare	Da	string
deleted	Indica daca înregistrarea raportată a fost ștearsă	Nu	boolean
medicalSheetNo	Nr foaie de observatie/numar registru	Nu	string
medicalSheetDate	Data inregistrare foaie observtie/registru	Da	date
pid	CNP pacient	Da	string
cid	Codul de asigurat al pacientului	Da	string
cardNo	Numărul cardului electronic de asigurat al pacientului	Nu	string
authorizedPersonCid	Codul de identificare al reprezentantului legal	Nu	string

signature	Semnătura digitală a pacientului in format Base64, utilizând certificatul de pe card. Se completează numai dacă este completat şi numărul de card şi cuprinde atributele "cid|cardNo|startDate|diagnosticCode|endDate". Dacă este completat authorizedPersonCid, atributele devin: "authorizedPersonCid|cardNo|startDate|diagnosticCode|endDate".	Nu	base64-binary
nhpCode	Codul PNS(Valoarea codului din nomenclatorul NHP)	Nu	string
diseaseCategoryCode	Codul din nomenclator(Valoarea codului din nomenclatorul diseaseCategories)	Nu	string
diagnosticCode	Codul diagnosticului (Valoarea codului din nomenclatorul ICD10)	Nu	string
schemaCode	Codul schema terapeutica (Valoarea codului din nomenclatorul therapeuticalSchema)	Da	string
treatmentState	Specifica daca tratamentul propus este initiere/continuare sau intrerupere	Da	string
startDate	Data inceput tratament	Da	date
endDate	Data sfarsit tratament	Da	date

3. CODIFICAREA ERORILOR DE VALIDARE

Acest paragraf conţine enumerarea şi descrierea codurilor de eroare folosite la prelucrarea datelor raportate. Aceste date sunt conţinute şi în cadrul nomenclatoarelor exportate de SIUI.

3.1. Codificarea erorilor de sistem generate de serviciul-Web la preluarea raportărilor

Cod eroare	Descriere eroare
-1	Fisierul este deja raportat si nu poate fi sters!
-2	Eroare la dezarhivare - arhiva nu respecta formatul acceptat!
-3	Eroare la dezarhivare: {cauza}.
-4	Eroare la dezarhivare - arhiva contine mai mult de un fisier!
-5	Arhiva raportata nu contine nici un fisier!
-6	Nu a fost configurata locatia in care se salveaza fisierele raportate!
-7	Nu a fost gasita implementarea pentru tipul de furnizor {nume tip} in fisierul de configurare.
-8	Eroare la salvarea raportarii.
-9	Eroare la validare raportare. sau Mesajul de eroare care se primeste de la validarea efectuata in la nivelul bazei de date: NU S-A GASIT UN CONTRACT VALID {numar contract} ACEST FISIER A MAI FOST PROCESAT {nume fisier} DATA DE RAPORTARE ESTE IN VIITOR {data raportarii} Codul CAS nu corespunde cu cel setat in aplicatie {cod cas} NU S-A GASIT COMPANIA CU CUI {cui} NU SE ACCEPTA RAPORTARI PENTRU PERIOADA {start - stop} NU S-A DEFINIT O PERIOADA DE RAPORTARE PENTRU PERIOADA {start - stop}

3.2. Codificarea erorilor de sistem generate de serviciul-Web pentru procesarea reţetelor electronice

Cod eroare	Descriere eroare
-1	Nu s-a gasit reteta cu datele de identificare specificate: CUI medic {0}, Numar parafa {1}, Tip contract {2}, Contract {3}, CJAS {4}, Serie {5}, Numar {6}, Data prescrierii {7}
-2	Fisierul contine mai mult de o reteta
-3	Fisierul nu contine nici o reteta
-4	Cod casa de asigurari de sanatate inexistent: {0}
-5	Nu s-a gasit categoria de partener: {0}
-6	Nu s-a gasit calendarul identificat prin: data {0}, categoria de partener {1}, CAS {2}
-7	A fost o eroare la gasirea calendarului identificat prin: data {0}, categoria de partener {1}, CAS {2}
-8	Reteta a fost anulata - datele de identificare: CUI medic {0}, Numar parafa {1}, Tip contract {2}, Contract {3}, CJAS {4}, Serie {5}, Numar {6}, Data prescrierii {7}
-9	Reteta nu poate fi anulata, intrucat nu a fost tiparita. Datele de identificare: CUI medic {0}, Numar parafa {1}, Tip contract {2}, Contract {3}, CJAS {4}, Serie {5}, Numar {6}, Data prescrierii {7}
-10	Reteta nu se poate elibera partial - datele de identificare: CUI medic {0}, Numar parafa {1}, Tip contract {2}, Contract {3}, CJAS {4}, Serie {5}, Numar {6}, Data prescrierii {7}
-11	Reteta nu poate fi anulata, intrucat a fost deja eliberata sau eliberata partial. Datele de identificare: CUI medic {0}, Numar parafa {1}, Tip contract {2}, Contract {3}, CJAS {4}, Serie {5}, Numar {6}, Data prescrierii {7}

-12	Reteta a fost deja eliberata sau eliberata partial. Datele de identificare: CUI medic {0}, Numar parafa {1}, Tip contract {2}, Contract {3}, CJAS {4}, Serie {5}, Numar {6}, Data prescrierii {7}
-13	Aceasta reteta a fost deja tiparita. Nu se poate introduce o noua versiune a acesteia - datele de identificare: CUI medic {0}, Numar parafa {1}, Tip contract {2}, Contract {3}, CJAS {4}, Serie {5}, Numar {6}, Data prescrierii {7}